



The protochecklist of North American nonlichenized Fungi

Scott T. Bates ^a, Andrew N. Miller ^b, and the Macrofungi Collections and Microfungi Collections Consortia

^aDepartment of Biological Sciences, Purdue University Northwest, Westville, Indiana 46391; ^bIllinois Natural History Survey, University of Illinois Urbana-Champaign, Champaign, Illinois 61820

ABSTRACT

Fungi are the second largest group of eukaryotic organisms on Earth, providing essential ecosystem services throughout the world. Although early attempts were made in the 20th century to document various components of the mycota of North America, no extensive list of taxonomic names has ever been compiled for this region. This paper represents the first comprehensive checklist for nonlichenized Fungi from North America, which is defined here as Canada, Mexico, and the United States (and its territories), and is based on the efforts of 75 fungaria that deposited their data online in the Mycology Collections Portal (MyCoPortal). This protochecklist is compiled from nearly 2.2 million records and includes 44 488 fungal names based on the MycoBank taxonomic thesaurus, with differences discussed that reflect discrepancies from the estimate of 46 118 taxa derived from a second list based on the Index Fungorum thesaurus. Approximately 114 000 type specimens (i.e., holo-, iso-, lecto-, syntypes, etc.) representing more than 52 000 typified taxa occur in the MyCoPortal, and of these, ca. 53 000 type specimens representing more than 18 000 typified taxa are described from North America. Several known problems exist with this protochecklist, including orthographical errors, unresolved synonymies, and incomplete taxonomy. The result offers a list of taxonomic names for discussion and provides a foundation for future systematic and taxonomic revisions and the discovery of new records and novel taxa for the region. Furthermore, this protochecklist serves as a baseline for documenting fungal taxa in North America more effectively and comprehensively.

ARTICLE HISTORY

Received 17 May 2018

Accepted 21 August 2018

KEYWORDS

Ascomycota; Basidiomycota; database; natural history collections; taxonomy

INTRODUCTION

Fungi are ubiquitous, diverse organisms that provide essential ecosystem services throughout the world and include many important pathogens of plants and animals (Van der Heijden et al. 1998; Arnold et al. 2000; Lindahl et al. 2002; Blackwell et al. 2006; Fisher et al. 2012). Regional accounting of fungal species dates back to the early 1600s in Europe (Clusius 1601), and studies examining their diversity and biogeography throughout the world continue to this day, often eliciting rigorous debate. Estimates of global fungal taxonomic diversity range from 0.5 million to 10 million species depending on the extrapolation methods used (Hawksworth 1991; May 1991; Schmit et al. 1999; Mueller and Schmit 2007; Blackwell 2011; Hawksworth and Lücking 2017). Access to new data on species and their distributions plays an important role to inform and refine these studies and continues to advance mycological documentation. More than 1200 new fungal species are described annually; however, it has been suggested that centuries of work lie ahead for fungal taxonomists before they can approach documenting the majority of

the immense fungal diversity that occurs on Earth (Hibbett et al. 2011). Although ca. 120 000 accepted fungal species are formally described (Hawksworth and Lücking 2017), this may represent as little as 1% of the projected diversity, and actual numbers and distributions remain unknown even for relatively well-studied areas such as North America.

Cataloging of North American fungi began in the late 1600s with the work of an Anglican priest, John Banister, and reports from the continent continued throughout the 1700s (Rogers 1977). The foundation of formal mycological study in North America, however, is generally attributed to Lewis D. von Schweinitz, the “father of American mycology” (Ainsworth 1976). Schweinitz published several works, including *Synopsis Fungorum Carolinae Superioris* (de Schweinitz 1822) and *Synopsis Fungorum in America Boreali Media Digentium* (de Schweinitz 1834), which resulted in the documentation of nearly 4500 North American species, with over 1500 of these newly described by Schweinitz alone (Shear and Stevens 1917). Since then, many 19th and 20th century mycologists advanced the documentation of fungal

CONTACT Andrew N. Miller  amiller7@illinois.edu

 Supplemental data for this article can be accessed on the [publisher's Web site](#).

© 2018 The Mycological Society of America

diversity within various areas of North America, with efforts too vast to detail here. Two important examples from the United States, however, are useful for illustrating systematic approaches applied in the past. Charles H. Peck worked as the New York State Botanist from 1867 to 1915 and published broadly on fungi from the region in a series of annual reports (1897–1912), personally describing more than 2700 species (Gilbertson 1962; Haines 1986). Job B. Ellis, conversely, was an independent mycologist who dedicated his adult life to assembling and distributing sets of dried fungal specimens in numbered series (exsiccata). His *North American Fungi* (1878–1898) was prominent among these, and he described over 4000 species of fungi (Stevenson 1971; Pfister 1985). In the late 1800s, Ellis was also involved in the publication of a compendium of North American pyrenomycetes (Ellis and Everhart 1892).

By the early 1900s, fungi were included in volumes of the North American Flora published by the New York Botanical Garden, with William A. Murrill being an important contributor to these works (e.g., Murrill et al. 1907–1916, 1914–1932). Subsequent literature on North American fungi tended to be of narrower scope, for example, monographs of specific genera (e.g., Kern 1917; Smith 1947; Hesler and Smith 1963). Systematic collections of fungi continued to be made as well for checklists of specific forays, states, provinces, or regions in North America (e.g., Lowy and Cooke 1965; Cooke 1975, 1985; Petersen 1979), with specimens typically then deposited in institutional collections of fungi (viz., fungaria).

Recently, significant advances in digitizing a rich heritage of natural history collections have been made (e.g., Baird 2010; Beaman and Cellinese 2012; Blagoderov et al. 2012), thus facilitating broader access to data on organismal diversity, including fungi (Delgado and Koukol 2016; Thiers et al. 2016; Miller and Bates 2017). Digitization of fungaria in the United States was achieved through the digitization of 1.25 million records by the Macrofungi Collections Consortium (MaCC) (Thiers and Halling 2018) and 2.25 million records by the Microfungi Collections Consortium (MiCC) Thematic Collections Networks. Data generated by these projects have been made available online through the Mycology Collections Portal (Miller and Bates 2017; MyCoPortal 2018). Currently, the MyCoPortal serves ca. 4.1 million fungal specimen records, predominantly from North America, but also includes specimens and institutions from other parts of the world. These data also include ca. 500 000 high-quality observational records provided by citizen scientist platforms (e.g., <http://mushroomobserver.org>; <https://www.inaturalist.org>; <https://www.ala.org.au>),

records from more than 300 different exsiccata sets (e.g., Ellis' *North American Fungi*), and more than 114 000 records of type specimens. With the MaCC and MiCC projects completed, nearly all North American fungal specimens housed in US fungaria have been digitized, and the data available through the MyCoPortal represent the most complete specimen-based assessment of fungal diversity for North America ever assembled. To facilitate future work in more comprehensively documenting the region's mycota, we present here a protochecklist (*proto* = primitive or relating to a precursor, and *checklist* = a working list of all known taxa for an area) of North American Fungi.

MATERIALS AND METHODS

Data used to generate the protochecklist were mobilized in the MyCoPortal online database from digitized voucher specimens housed in 75 public collections, universities, and natural history museums throughout North America. Fungal names in the MyCoPortal linked to observation-based sources (e.g., Mushroom Observer, iNaturalist) were not included in the checklist because those data are not consistently associated with voucher specimens and therefore cannot be scientifically validated. Data attribution is provided for the following collections that contributed data for this protochecklist; herbarium codes follow Index Herbariorum (Thiers [continuously updated]): ACAD, ARIZ, BISH, BPI, BRU, CFMR, CHRB, CHSC, CINC, CLEMS, CMMF, CORT, CSU, CUP, DBG, DEWV, DUKE, F, FH, FLAS, FLD, FNL, FPF, GAM, HAW-F, HCOA, IBUG, ILL, ILLS, IND, ISC, KU-F, LSUM, MAINE, MICH, MIN, MISS, MNA, MONTU, MSC, MU, NBM, NCSLG, NCU, NEB, NY, NYS, OSC, PH, PUL, PUR, RMS, SFSU, SUCO, SYRF, TENN, TRTC, UACCC, UARK, UBC, UC, UCHT, UCSC, URV, USAM, USCH, USF, USU, UT, UWSP, VPI, VT, WIS, WSP, and WTU.

Data for this study, including the protochecklist of North American Fungi, were compiled using custom-written MySQL searches of the vouchered specimens in the MyCoPortal. North America was defined using the search term "Country = Canada, Mexico, and United States" (and derivatives, e.g., USA, U.S.A., etc.). United States is defined as all 50 states (although Hawaii is geographically not in North America) and its territories (e.g., Puerto Rico, Guam, Virgin Islands, etc.). All MySQL queries and scripts used for generating the data and subsequent lists can be found in SUPPLEMENTARY MATERIAL 1. To verify current taxonomic status and check synonymy for each scientific

name included in the protochecklist, we cross-checked each taxon with the synonymy, taxonomy, and system of classification in MycoBank (<http://www.mycobank.org>), which is the basis for the MyCoPortal taxonomic thesaurus (Gries et al. 2014). For validation, a second list was generated based on the synonymy, taxonomy, and system of classification of Index Fungorum (<http://www.indexfungorum.org>). The protochecklist and all resulting statistics were based on a list of true Fungi (i.e., Eumycota), excluding all lichenized fungal taxa (lichens) and taxa from genera (e.g., *Arthonia*) that are primarily lichenized but also include some nonlichenized members. Taxa representing “lichens” were identified for removal by running a preliminary version of the list through FunGuild (Nguyen et al. 2016). Subsequent specialized searches (e.g., identifying names associated with type specimens) were carried out in the MyCoPortal using various advanced search features available in the Symbiota platform (Gries et al. 2014). All taxonomic names including species and their infraspecific taxa in the list were segregated according to their membership in six broadly recognized fungal phyla (Ascomycota, Basidiomycota, Blastocladiomycota, Chytridiomycota, Glomeromycota, and Zygomycota sensu lato, the latter including Mucoromycota and Zoopagomycota), with reference to higher-level taxa (e.g., class, order, family) removed for simplicity. Within each of these phyla, all taxa were arranged alphabetically by genus and species (TABLE 1).

RESULTS AND DISCUSSION

Diversity estimates for North American nonlichenized Fungi.—Data in the MyCoPortal represent an assemblage of specimen-based records of fungal taxa from across the globe, but mostly concentrated in North America, that document more than two centuries of mycological activity, from 1800 to the present. The protochecklist (TABLE 1) was compiled from nearly 2.2 million records. These data estimated there to be 44 488 fungal taxa in North America based on the MycoBank thesaurus, whereas the Index Fungorum thesaurus estimated 46 118 taxa. There were 38 504 taxonomic names shared between the two lists, with 5984 unique names in the MycoBank list versus 7614 unique names in the Index Fungorum list. As expected, the Ascomycota (51.1%) and Basidiomycota (47.3%) contained the highest percentages of taxa, whereas less speciose phyla, Blastocladiomycota, Chytridiomycota, Glomeromycota, and Zygomycota sensu lato (each <1%), accounted for the remainder. It should be noted that lichenized fungi represent nearly 40% of species diversity in the Ascomycota (Kirk et al. 2008); thus, had lichens been

included here, the number of Ascomycota taxa would be much higher, with specimen records representing ca. 13 000 lichen taxa already documented in the United States alone (Consortium of North American Lichen Herbaria, <http://lichenportal.org>). The number of unique taxa in each of the three countries (Canada, Mexico, USA) and the numbers of taxa shared between and among the countries are shown in FIGURE 1. Obviously, there was bias towards the USA because of the greater number of fungaria represented in this country ($n = 68$) compared with Canada ($n = 6$) and Mexico ($n = 1$). There are 1567 taxa shared among the three countries. Although Canada and Mexico shared a similar number of unique taxa (ca. 1500), Canada and USA shared ca. 4.5 times more taxa than Mexico and USA. Adding additional specimen records from Mexico to the MyCoPortal, along with increased collecting efforts in Mexico, is needed to overcome the current biases in these data. Previous efforts to estimate North American macrofungi predicted ca. 10 000 taxa (Mueller et al. 2007). Our list included 20 254 taxa of macrofungi, more than 1600 of which are infraspecific taxa, based on a search of one subphylum (Agaricomycotina), two classes (Geoglossomycetes, Pezizomycetes), and one order (Xylariales) known to be composed of mostly macrofungi (see <http://www.microfungi.org/table1>). The remaining 24 234 unique names are considered microfungi.

Issues with taxonomic names.—Although the lists based on the MycoBank and Index Fungorum thesauri were generally consistent, the difference in the total numbers of taxa highlights inconsistencies that persist in the two major nomenclatural databases for fungi, which include information on homotypic and heterotypic synonyms in addition to higher-level classification. There are areas in the protochecklist that are clearly problematic, which reflect issues in these databases and the taxonomic thesauri imported into the MyCoPortal and include orthographical variants, unresolved synonymy, and incomplete taxonomy. For example, both *Diaporthe calosphaerioides* Ellis & Everh. and its orthographical variant *Diaporthe calosphaeriodes* Ellis & Everh. occurred in the list.

In many cases, taxonomic revision is required for particular genera or groups, and an examination of recent revisions of some genera suggests that there may be inflation in the number of names on our list. For example, 470 names were listed for *Agaricus* (Basidiomycota). Among these was *Agaricus abruptus* Fr. (not to be confused with *A. abruptus* Peck = *A. abruptibulbus* Peck), for which MycoBank lists *Flammula abrupta* (Fr.) Sacc. and *Gymnopilus abruptus*

Table 1. Protochecklist of North American nonlichenized Fungi. Taxonomic names are based on the MycoBank taxonomic thesaurus and are listed in alphabetical order by phylum. Names associated with a holotype specimen are designated by two asterisks (**) after the name, whereas those associated with any other kind of type specimen are designated by a single asterisk (*) after the name. Authors are excluded for brevity.

ASCOMYCOTA	<i>A. hydnicola</i> **	<i>A. aquehongensis</i> *	<i>A. floridana</i> *	<i>A. vaccariae</i>
<i>Abrothallus caerulescens</i>	<i>A. salmoneum</i>	<i>A. stipitata</i>	<i>A. forsythiae</i>	<i>A. vaccaricola</i> **
<i>A. cetrariae</i>	<i>Acrogenospora megalospora</i>	<i>Aliquandostipite crystallinus</i> **	<i>A. gossypii</i>	<i>A. vaccinii</i> **
<i>A. cladoniae</i> *	<i>A. sphaerocephala</i>	<i>A. minuta</i> **	<i>A. gossypina</i> *	<i>A. ventricosa</i> **
<i>A. hypotrachynae</i>	<i>Acrospeira mirabilis</i>	<i>Allantonectria yuccae</i> *	<i>A. grandis</i> **	<i>A. violae</i> *
<i>A. microsporus</i>	<i>Acrospermoides subulata</i> *	<i>Allantophomopsis cytisporae</i> **	<i>A. gypsophilae</i>	<i>A. zinniae</i> *
<i>A. parmeliarum</i>	<i>Acrospermum album</i> **	<i>A. lycopodina</i>	<i>A. hawaiiensis</i> **	<i>Alternaria aster helianthi</i>
<i>A. pezizicola</i> **	<i>A. compressum</i>	<i>Allantoportha leucothoes</i>	<i>A. helianthiificiens</i> **	<i>Alysidiopsis prolificans</i> **
<i>A. smithii</i>	<i>A. compressum</i> var. <i>foliicola</i>	<i>A. tessella</i>	<i>A. heliophytonis</i> **	<i>Amarenographium metabeticum</i> *
<i>A. usneae</i>	<i>A. corrugatum</i> *	<i>Allantopora radicola</i>	<i>A. herbiphorbicola</i> **	<i>Amarenomyces ammophilae</i>
<i>A. viduus</i>	<i>A. cuneolum</i> **	<i>Alloneotiosporina carolinensis</i> **	<i>A. hibiscina</i> *	<i>Amauroascus aureus</i>
<i>Acallomyces gyrophaenae</i>	<i>A. foliicola</i>	<i>Allophylaria campanuliformis</i>	<i>A. hispidula</i>	<i>A. kuehnii</i>
<i>A. homalotae</i>	<i>A. fultum</i> *	<i>A. drosodes</i>	<i>A. humicola</i>	<i>A. niger</i> *
<i>Acantharia echinata</i> **	<i>A. graminum</i>	<i>A. macrospora</i>	<i>A. incomplexa</i> **	<i>Amazonia alyciae</i> **
<i>Acanthonitschkea argentinensis</i>	<i>A. ravenelii</i>	<i>A. nana</i>	<i>A. inconspicua</i> *	<i>A. asterioides</i>
<i>A. coloradensis</i> *	<i>A. urceolatum</i>	<i>A. pusiola</i>	<i>A. infectoria</i>	<i>A. clermontiae</i> **
<i>A. macrobarbata</i>	<i>Acrosporium euonymi-japonici</i>	<i>Alpakesa nolinae</i> **	<i>A. iridicola</i>	<i>A. ohiana</i> **
<i>A. tristis</i>	<i>Acrostalagmus albus</i>	<i>A. uniseptata</i>	<i>A. japonica</i>	<i>A. perrottetiae</i> **
<i>Acanthostigma atrobarrum</i>	<i>A. albus</i> var. <i>varius</i> *	<i>A. yuccifolia</i> *	<i>A. latifunda</i> **	<i>A. psychotriae</i> **
<i>A. conocarpi</i> *	<i>A. fulvus</i>	<i>Alphitomorpha fuliginea</i>	<i>A. limicola</i> **	<i>A. psychotriae</i> var. <i>strausiae</i>
<i>A. dispar</i>	<i>A. luteoalbus</i>	<i>Alternaria abutilonis</i>	<i>A. limoniasperae</i> **	<i>A. scaevolae</i> **
<i>A. ellisii</i> **	<i>A. nodosus</i>	<i>A. agerati</i>	<i>A. longipes</i> *	<i>A. stevensii</i> **
<i>A. filiforme</i> **	<i>A. parasitans</i>	<i>A. agripes</i> **	<i>A. loofahae</i> **	<i>A. suttoniae</i> *
<i>A. fraxini</i> **	<i>Acrostaphylus hypoxyli</i>	<i>A. allii</i>	<i>A. macrospora</i> *	<i>A. tetrachidii</i>
<i>A. multiseptatum</i> **	<i>Acrostaurus turneri</i>	<i>A. alternariae</i> **	<i>A. mali</i>	<i>A. wikstroemiae</i> **
<i>A. occidentale</i>	<i>Acrothecium apicale</i>	<i>A. alternata</i> **	<i>A. maritima</i>	<i>Ambarignomonium petiolorum</i> *
<i>A. paucisetum</i> *	<i>A. delicatulum</i>	<i>A. angustiovoidea</i> **	<i>A. mimicola</i> **	<i>Amblyosporium botrytis</i>
<i>A. perpusillum</i>	<i>A. tenebrosus</i>	<i>A. anodae</i> **	<i>A. montanica</i> **	<i>A. spongiosum</i>
<i>A. scleracanthum</i>	<i>Actidium hysteroideis</i>	<i>A. aragaki</i> **	<i>A. mouchacca</i>	<i>A. umbellatum</i>
<i>A. scopulorum</i> **	<i>Actinodothidopsis coprosmae</i> **	<i>A. arborescens</i>	<i>A. multirostrata</i> *	<i>Ambrosidiscus pseudotsugae</i> **
<i>A. scopulum</i> *	<i>Actinodothis perrottetiae</i> **	<i>A. arbuti</i> **	<i>A. mycophila</i> **	<i>Ambrosiella batrae</i> *
<i>Acanthostigmella pellucida</i> **	<i>A. suttoniae</i> **	<i>A. argyroxiphii</i> **	<i>A. negundinicola</i> *	<i>A. brunnea</i>
<i>Acanthotheciella barbata</i>	<i>Actinonema psoraleae</i> *	<i>A. asclepiadea</i>	<i>A. nelumbii</i> *	<i>A. ferruginea</i>
<i>Acarocybella jasminicola</i>	<i>A. rubiacearum</i>	<i>A. astragalii</i> **	<i>A. nerii</i> *	<i>A. gnathotrichi</i> *
<i>Acarosporium americanum</i> *	<i>A. tiliae</i>	<i>A. atrans</i>	<i>A. nigrescens</i>	<i>A. grosmaniae</i>
<i>Acervicypeatus poriformans</i>	<i>Actinosporea megalospora</i>	<i>A. brassicae</i> **	<i>A. nobilis</i> **	<i>A. ips</i> *
<i>Acervus aurantiacus</i> **	<i>Actinothecium juglandis</i> **	<i>A. brassicae</i> f. <i>citri</i> *	<i>A. obtecta</i> **	<i>A. nakashimae</i> *
<i>Acetabula acetabulum</i>	<i>Actinothyrum gloeosporioides</i> **	<i>A. brassicae</i> f. <i>phaseoli</i>	<i>A. oregonensis</i> **	<i>A. trypodendri</i> *
<i>A. clypeata</i>	<i>A. graminis</i>	<i>A. brassicae</i> var. <i>microspora</i>	<i>A. padwickii</i>	<i>A. xylebori</i>
<i>A. murina</i> *	<i>Adelopus balsamicola</i>	<i>A. brassicae</i> var. <i>nigrescens</i>	<i>A. palandui</i> *	<i>Ameghiniella plicata</i> *
<i>A. sulcata</i>	<i>Aeruginoscyphus sericeus</i>	<i>A. brassicicola</i>	<i>A. panax</i> *	<i>Amerodiscosella renispora</i>
<i>A. vulgaris</i>	<i>Aglaospora profusa</i>	<i>A. brassicinae</i> **	<i>A. peponicola</i>	<i>Amerosporium atrum</i>
<i>Achaetobotrys compositarum</i> *	<i>Agyriella nitida</i>	<i>A. californica</i> **	<i>A. petroselini</i>	<i>A. caricum</i>
<i>A. latipora</i> **	<i>Agyriopsis bethelii</i> **	<i>A. calycipyricola</i> **	<i>A. polytricha</i> *	<i>A. cinctum</i>
<i>Achorella attaleae</i>	<i>Aigialus grandis</i>	<i>A. caricae</i>	<i>A. porri</i> *	<i>A. concinnum</i>
<i>Acmosporium botryodeum</i>	<i>A. mangrovis</i>	<i>A. carotiincultae</i> **	<i>A. postmessia</i> **	<i>A. dolichi</i> *
<i>Acromyces atomaria</i>	<i>A. parvus</i> *	<i>A. catalpae</i>	<i>A. prasonis</i> **	<i>A. incurvum</i>
<i>A. brunneolus</i>	<i>Ainsworthia smilacina</i> **	<i>A. caudata</i> *	<i>A. pulvinifungicola</i> **	<i>A. microsporum</i>
<i>A. corticariae</i>	<i>Aithalomyces rhododendri</i>	<i>A. centaureae</i> **	<i>A. putrefaciens</i>	<i>A. sabalinum</i> *
<i>A. parvus</i>	<i>Akanthomyces aculeatus</i>	<i>A. cheiranthi</i>	<i>A. radicina</i> *	<i>A. subclausum</i> *
<i>A. pauperculus</i>	<i>A. johnsonii</i>	<i>A. chrysanthemi</i>	<i>A. ramulosa</i>	<i>Amorphomyces falagriae</i>
<i>Acontium velatum</i>	<i>A. pistillariiformis</i>	<i>A. cichorii</i>	<i>A. ricini</i>	<i>A. italicus</i>
<i>Acremoniella alascensis</i>	<i>Alascospora evergladensis</i> **	<i>A. cirsioides</i> **	<i>A. roseogrisea</i> **	<i>A. rubescens</i>
<i>Acremonium alabamense</i> **	<i>Alatospora acuminata</i>	<i>A. citri</i> *	<i>A. saponariae</i> **	<i>Amorphotheca resiniae</i>
<i>A. alternatum</i>	<i>Albotricha acutipila</i>	<i>A. citriarbuti</i> **	<i>A. scorzonerae</i>	<i>Ampelomyces quisqualis</i> **
<i>A. apii</i>	<i>A. agrostina</i>	<i>A. citricancri</i> **	<i>A. scrophulariae</i>	<i>Amphichaeta rosicola</i>
<i>A. byssoides</i>	<i>A. albotestacea</i>	<i>A. citrimaculis</i> **	<i>A. seleniphila</i> **	<i>Amphichaetella echinata</i>
<i>A. camptosporum</i>	<i>A. laetior</i>	<i>A. compacta</i>	<i>A. sesami</i>	<i>Amphichorda felina</i>
<i>A. cereale</i>	<i>A. longispora</i> **	<i>A. concentrica</i>	<i>A. solani</i> *	<i>Amphicytostroma quercinum</i>
<i>A. charticola</i>	<i>A. miniata</i>	<i>A. constricta</i>	<i>A. solariidae</i> **	<i>A. tiliae</i>
<i>A. curvulum</i>	<i>A. washingtonensis</i>	<i>A. crassa</i> **	<i>A. sonchi</i> **	<i>Amphididymella clypeata</i> *
<i>A. faliforme</i>	<i>Aleuria aphanodictyon</i>	<i>A. cucumerina</i> *	<i>A. subcylindrica</i> **	<i>Amphilogia gyrosa</i>
<i>A. flexuosum</i> **	<i>A. aurantia</i>	<i>A. cucurbitaria</i> var. <i>cyamopsidis</i>	<i>A. tabasco</i> **	<i>Amphiporthe castanea</i>
<i>A. fusidioides</i>	<i>A. bicucullata</i>	<i>A. culmorum</i>	<i>A. tagetica</i>	<i>A. leiphaemia</i>
<i>A. guillematii</i>	<i>A. cestrica</i> **	<i>A. dauci</i> *	<i>A. tangelonii</i> **	<i>A. raveneliana</i> *
<i>A. luzulae</i>	<i>A. lilacina</i>	<i>A. dauciculis</i> **	<i>A. tenuis</i>	<i>Amphisphaerella deceptiva</i> *
<i>A. psammosporem</i>	<i>A. mellea</i>	<i>A. daucifolii</i> **	<i>A. tenuissima</i> **	<i>Amphisphaeria abietina</i> **
<i>A. rutilum</i>	<i>A. michiganensis</i> **	<i>A. destruens</i> **	<i>A. tillandsiae</i> **	<i>A. aeruginosa</i> **
<i>A. sclerotigenum</i>	<i>A. muralis</i>	<i>A. dianthi</i> **	<i>A. tomaticola</i> **	<i>A. aquatica</i>
<i>A. tubakii</i>	<i>A. rhenana</i>	<i>A. dianthicola</i>	<i>A. tomato</i> *	<i>A. arizonica</i>
<i>Acroconidiella tropaeoli</i>	<i>A. rubra</i>	<i>A. ellipsoidea</i> **	<i>A. tomatophila</i> **	<i>A. atrogrena</i>
<i>Acroconidiellina chloridis</i>	<i>A. rutilans</i>	<i>A. euphorbiae</i> *	<i>A. toxicogenica</i> **	<i>A. bertiana</i> **
<i>Acroconidiella occulta</i> **	<i>A. splendens</i>	<i>A. euphorbiicola</i> *	<i>A. tritricina</i>	<i>A. bufonia</i>
<i>Acrodactys bambusicola</i>	<i>A. wisconsinensis</i>	<i>A. fallax</i> **	<i>A. tropica</i> **	<i>A. confertissima</i> **
<i>Acrodontium crateriforme</i>	<i>Aleurina americana</i> **	<i>A. flagelloidea</i> **	<i>A. uredinis</i> *	<i>A. conica</i>

(Continued)

Table 1. (Continued).

<i>A. culmicola</i>	<i>Antennopsis gallica</i>	<i>A. semitecta*</i>	<i>A. diatrypoides*</i>	<i>A. ohiensis</i>
<i>A. culmicola</i> subsp. <i>melanommoides</i>	<i>Antennospora quadricornuta</i>	<i>A. sepebilis</i>	<i>A. dothideoides*</i>	<i>A. oxybaphi*</i>
<i>A. cupula</i>	<i>Antennularia latispora**</i>	<i>A. spissitecta*</i>	<i>A. druparum</i>	<i>A. pezizoides**</i>
<i>A. decolorans</i>	<i>A. ledi*</i>	<i>A. suberumpens*</i>	<i>A. dulcamarae</i>	<i>A. pinea</i>
<i>A. deformis**</i>	<i>A. maculosa</i>	<i>A. thyridioides</i>	<i>A. euonymi*</i>	<i>A. rugulosa</i>
<i>A. depressa*</i>	<i>A. quercina</i>	<i>A. tomicoides</i>	<i>A. fabaeformis</i>	<i>A. seriata</i>
<i>A. dothideaspora*</i>	<i>A. robinsonii</i>	<i>A. tomicum</i>	<i>A. gleditschiaecola</i>	<i>A. striolata</i>
<i>A. dothideospora*</i>	<i>A. tenuis*</i>	<i>A. torosa*</i>	<i>A. gleditschiicola</i>	<i>A. ulmicola</i>
<i>A. foveata**</i>	<i>A. variisetosa**</i>	<i>A. unguiculata</i>	<i>A. hibisci</i>	<i>Apostemidium vibriseoides*</i>
<i>A. granulosa**</i>	<i>Anthina flammea</i>	<i>Anthracobia humillima</i>	<i>A. juglandina*</i>	<i>Appendiculella araliae</i>
<i>A. juniperi**</i>	<i>A. pallida</i>	<i>A. macrocystis</i>	<i>A. juglandis*</i>	<i>A. calostroma*</i>
<i>A. langloisii*</i>	<i>Anthostoma acerinum*</i>	<i>A. maurilabra</i>	<i>A. juniperi</i>	<i>A. kalalauensis**</i>
<i>A. melantera*</i>	<i>A. adustum</i>	<i>A. melaloma</i>	<i>A. linderae</i>	<i>A. sororcula</i>
<i>A. melasperma</i>	<i>A. atrofusum</i>	<i>A. muelleri</i>	<i>A. linearis</i>	<i>A. splendens*</i>
<i>A. nudicola*</i>	<i>A. decipiens</i>	<i>A. nitida</i>	<i>A. longipes*</i>	<i>Aquadiscula clavisporea**</i>
<i>A. nuda*</i>	<i>A. discinolum</i>	<i>A. subata</i>	<i>A. maclurae</i>	<i>Aquadulciosa rhomboidia**</i>
<i>A. oronoensis*</i>	<i>A. dryophilum</i>	<i>Antromyces copridis</i>	<i>A. maclurae</i> var. <i>microspora</i>	<i>Aquamarina speciosa*</i>
<i>A. papilla</i>	<i>A. ellisii</i>	<i>Anungitea fragilis</i>	<i>A. mali</i>	<i>Aquapoterium pinicola**</i>
<i>A. pilosella**</i>	<i>A. flavoviride*</i>	<i>Aphanoascus fulvescens</i>	<i>A. microspora*</i>	<i>Arachniotus aurantiacus**</i>
<i>A. pinicola</i>	<i>A. formosum**</i>	<i>Aphanocladium album</i>	<i>A. minor*</i>	<i>A. flavoluteus*</i>
<i>A. platani**</i>	<i>A. gastrinum</i>	<i>Aphanopeltis aequatoriensis</i>	<i>A. missouriensis*</i>	<i>A. littoralis*</i>
<i>A. polymorpha*</i>	<i>A. grandineum</i>	<i>Aphanostigma lanuginis**</i>	<i>A. mori</i>	<i>A. ruber</i>
<i>A. populi**</i>	<i>A. juglandinum**</i>	<i>A. trichophilus</i>	<i>A. mori</i> var. <i>valsoidea</i>	<i>A. verruculosus*</i>
<i>A. pseudoumbrina</i>	<i>A. juglandinum</i> var. <i>caryae**</i>	<i>Apiocamarops cryptocellula*</i>	<i>A. moricola</i>	<i>A. volatilis-patellus*</i>
<i>A. pusiola</i>	<i>A. melanotes*</i>	<i>Apiocarpella agropyri**</i>	<i>A. negundinis*</i>	<i>Arachnocrea stipata**</i>
<i>A. querceti</i>	<i>A. melanotes</i> var. <i>symphoricarpi*</i>	<i>A. bromi</i>	<i>A. neilliae</i>	<i>Arachnopeziza aranea</i>
<i>A. separans*</i>	<i>A. microecium*</i>	<i>A. macrospora</i>	<i>A. nerii</i>	<i>A. arctostaphyli*</i>
<i>A. seriata**</i>	<i>A. microstroma</i>	<i>A. minor**</i>	<i>A. novae-hollandiae</i>	<i>A. aurata*</i>
<i>A. stilbostoma*</i>	<i>A. minor</i>	<i>Apiocrea chrysosperma</i> var. <i>strophariae*</i>	<i>A. opaca</i>	<i>A. aurelia</i>
<i>A. subiculosa*</i>	<i>A. mortuosum</i>	<i>Apiognomonina alniella</i>	<i>A. pennsylvanica</i>	<i>A. candidofulva*</i>
<i>A. umbrina</i>	<i>A. ontariense*</i>	<i>A. alniella</i> var. <i>ribis**</i>	<i>A. puncta</i>	<i>A. cornuta*</i>
<i>A. vestigialis</i>	<i>A. peckii**</i>	<i>A. betulae*</i>	<i>A. rhizophila*</i>	<i>A. delicatula</i>
<i>A. xera**</i>	<i>A. phaeospermum</i>	<i>A. errabunda</i>	<i>A. ribicola</i>	<i>A. depauperata</i>
<i>Amphobotrys ricini</i>	<i>A. polynesia</i>	<i>A. hystrix</i>	<i>A. rosarum</i>	<i>A. eriobasis</i>
<i>Amplistroma carolinianum**</i>	<i>A. pulviniceps</i>	<i>A. myricae</i>	<i>A. ruborum</i>	<i>A. fitzpatrickii**</i>
<i>Ampulliferina persimlex*</i>	<i>A. saprophilum*</i>	<i>A. ostryae</i>	<i>A. rumicola</i>	<i>A. major*</i>
<i>Amylocarpus encephaloides</i>	<i>A. stictoides</i>	<i>A. rigniacensis</i>	<i>A. sambuci</i>	<i>A. nivea</i>
<i>Angelina nigrocinnabarina</i>	<i>A. turgidum</i>	<i>A. tiliae</i> var. <i>magnoliae**</i>	<i>A. sambucina**</i>	<i>A. obtusipila</i>
<i>A. rufescens</i>	<i>Anthostomella adusta</i>	<i>A. veneta</i>	<i>A. seriata*</i>	<i>A. trabinelloides*</i>
<i>Anguillospora angulata</i>	<i>A. albocincta*</i>	<i>Apioplagiostoma populi</i>	<i>A. smilacis</i>	<i>Arдахachandra chumrunensis</i>
<i>A. filiformis</i>	<i>A. atroalba**</i>	<i>Apioportha bavaria</i>	<i>A. staphylinia*</i>	<i>A. cristaspora</i>
<i>A. longissima</i>	<i>A. baptisiae</i>	<i>A. macrospora*</i>	<i>A. sumachi</i>	<i>Arecophila advena</i>
<i>A. marina</i>	<i>A. brachystoma*</i>	<i>A. phomospora</i>	<i>A. symphoricarpi*</i>	<i>Arenariomyces parvulus</i>
<i>Anguillosporella coryli*</i>	<i>A. chionostoma</i>	<i>A. utahensis</i>	<i>A. tiliacea</i>	<i>A. trifurcatus</i>
<i>A. vermiformis*</i>	<i>A. clypeata</i>	<i>A. veprisi**</i>	<i>A. tingens*</i>	<i>A. triseptatus**</i>
<i>Angulimaya sundara</i>	<i>A. conorum</i>	<i>Apiorhynchostoma curreyi</i>	<i>A. ulmea</i>	<i>Argyria polyhedron</i>
<i>Aniptodera chesapeakeensis**</i>	<i>A. constipata</i>	<i>Apiosordaria verruculosa*</i>	<i>A. velata*</i>	<i>Aristostoma concentrica**</i>
<i>A. fusiformis**</i>	<i>A. cornicola*</i>	<i>Apiospora luzonensis</i>	<i>A. wistariae*</i>	<i>A. oeconomicum*</i>
<i>A. juncicola*</i>	<i>A. dryina</i>	<i>A. montagnei</i>	<i>Apodospora simulans*</i>	<i>Arnimia apiculatum*</i>
<i>A. limnetica**</i>	<i>A. endoxyloides*</i>	<i>A. parallela</i>	<i>Apodonthina pringlei**</i>	<i>A. arizonense*</i>
<i>A. longispora</i>	<i>A. eructans*</i>	<i>A. punctum</i>	<i>Apoharknessia insueta</i>	<i>A. ciriferum</i>
<i>A. margaritum**</i>	<i>A. formosa</i> var. <i>abietis</i>	<i>A. spinulosa*</i>	<i>Aponectria inaurata</i>	<i>A. gigantosporum**</i>
<i>A. megaloscarpa**</i>	<i>A. hypsophila*</i>	<i>A. striola</i>	<i>Aporomyces byrrhini**</i>	<i>A. hirtum</i>
<i>Anisogramma anomala**</i>	<i>A. keissleri*</i>	<i>Apiosporella alpina</i>	<i>A. physemi</i>	<i>A. inaequilaterale</i>
<i>A. apiospora*</i>	<i>A. leucobasis*</i>	<i>A. mimuli</i>	<i>A. trinitatis</i>	<i>A. kansense</i>
<i>A. virgultorum</i>	<i>A. limitata</i>	<i>Apiosporina collinsii*</i>	<i>Aposphaeria allantella</i>	<i>A. macrotheca</i>
<i>Annulatascus triseptatus</i>	<i>A. ludoviciana*</i>	<i>A. morbosa</i>	<i>A. alpigena*</i>	<i>A. mendax</i>
<i>A. velatipora</i>	<i>A. magnoliae</i>	<i>Apiosporium abietis</i>	<i>A. aranea**</i>	<i>A. olerum*</i>
<i>Annulohypoxydon bovei</i>	<i>A. mammoides*</i>	<i>A. erysiphoides*</i>	<i>A. brunneotincta*</i>	<i>A. ontariense</i>
<i>A. cohaerens</i>	<i>A. melanosticta*</i>	<i>A. montagnei</i>	<i>A. caricicola</i>	<i>Arapsiclus junci</i>
<i>A. moriforme</i>	<i>A. minor**</i>	<i>Apiosporopsis carpinea</i>	<i>A. charticola*</i>	<i>Arthrophacopsis parmiliarum</i>
<i>A. multiforme</i>	<i>A. nigroannulata</i>	<i>Apiothyrium arcticum</i>	<i>A. complanata</i>	<i>Arthrimum arundinis</i>
<i>A. multiforme</i> var. <i>multiforme</i>	<i>A. ostiolata*</i>	<i>Aplosporella ailanthi*</i>	<i>A. elevata*</i>	<i>A. bicorne</i>
<i>A. nitens</i>	<i>A. palmicola*</i>	<i>A. alpina*</i>	<i>A. epileuca</i>	<i>A. cuspidatum*</i>
<i>A. thouarsianum</i> var. <i>thouarsianum</i>	<i>A. pandani</i>	<i>A. araliae*</i>	<i>A. fibricola</i>	<i>A. luzulae</i>
<i>Anomothallus erraticus*</i>	<i>A. pedemontana</i>	<i>A. asiminae</i>	<i>A. fibriseda</i>	<i>A. phaeospermum</i>
<i>Antennaria robinsonii</i>	<i>A. phaeosticta</i>	<i>A. bignoniae</i>	<i>A. hemisphaerica</i>	<i>A. puccinioides</i>
<i>A. semiovata</i>	<i>A. pholidigena</i>	<i>A. calycanthi*</i>	<i>A. herbicola*</i>	<i>A. saccharicola</i>
<i>Antennariella bahiensis</i>	<i>A. poecila*</i>	<i>A. celtidis*</i>	<i>A. hysterella</i>	<i>A. sphaerospermum</i>
<i>A. californica**</i>	<i>A. poetschii</i>	<i>A. ceridis*</i>	<i>A. inconspicua</i>	<i>A. sporophleum</i>
<i>A. elegans*</i>	<i>A. profunda</i>	<i>A. chlorostroma</i>	<i>A. kansensis*</i>	<i>Arthrobotrys arthrobotryoides</i>
<i>A. perseae**</i>	<i>A. ratibidae*</i>	<i>A. clintonii</i>	<i>A. labens</i>	<i>A. brochopaga</i>
<i>Antennellina hawaiiensis**</i>	<i>A. rostrispora</i>	<i>A. commixta*</i>	<i>A. major*</i>	<i>A. cladodes</i>
<i>Antennellopsis elegans</i>	<i>A. sabalensisoides</i>	<i>A. cydoniae</i>	<i>A. mollis</i>	<i>A. conoides</i>
<i>A. mangiferae</i>	<i>A. sabinianae</i>	<i>A. cydoniaeicola</i>	<i>A. nucicola*</i>	<i>A. gampsospora**</i>

(Continued)

Table 1. (Continued).

<i>A. longispora</i>	<i>A. microscopius</i>	<i>A. cucumis</i>	<i>A. paulowniae</i>	<i>Ascoconidium tsugae</i>
<i>A. megalospora</i>	<i>A. microsporus</i>	<i>A. cuneomaculata</i>	<i>A. pedicularidis</i>	<i>Ascocorticium anomalum*</i>
<i>A. musiformis</i>	<i>A. minutus</i>	<i>A. cycadina</i>	<i>A. pellucida</i>	<i>Ascocoryne albidia</i>
<i>A. oligospora</i>	<i>A. nodulosporus*</i>	<i>A. cypripedii**</i>	<i>A. petuniae</i>	<i>A. cylindricum</i>
<i>A. rosea</i>	<i>A. perplexans</i>	<i>A. deformis</i>	<i>A. philadelphica</i>	<i>A. microspora</i>
<i>A. superba</i>	<i>A. roseopurpurascens</i>	<i>A. desmazieri</i>	<i>A. phleina</i>	<i>A. sarcoides*</i>
<i>Arthrobotryum atrocephalum**</i>	<i>A. sacchariferus</i>	<i>A. dianthi</i>	<i>A. phlogina*</i>	<i>A. solitaria</i>
<i>A. caudatum</i>	<i>A. scatigenus**</i>	<i>A. diapiensiae</i>	<i>A. phlogis var. phlogina</i>	<i>A. striata</i>
<i>A. compositum*</i>	<i>A. stercorarius</i>	<i>A. diedickei</i>	<i>A. phomoides</i>	<i>Ascochrateria manglicola</i>
<i>A. melanoplaca</i>	<i>A. stictoides</i>	<i>A. dulcamarae</i>	<i>A. pinodes</i>	<i>Ascodesmis microscopica</i>
<i>A. penicillium</i>	<i>A. striosporus*</i>	<i>A. elegans</i>	<i>A. pisi*</i>	<i>A. nigricans</i>
<i>A. pestalozzioides*</i>	<i>A. subglobosus*</i>	<i>A. ellisi*</i>	<i>A. pisi var. lupini**</i>	<i>A. sphaerospora</i>
<i>Arthrocladiella mougeotii</i>	<i>A. testaceus</i>	<i>A. elymi**</i>	<i>A. plantaginella**</i>	<i>Ascodichaena rugosa</i>
<i>Arthrocrisula hyphenata*</i>	<i>A. vinosus</i>	<i>A. equiseti</i>	<i>A. plantaginicola</i>	<i>Ascoidea rubescens</i>
<i>Arthroderma curreyi</i>	<i>A. viridis</i>	<i>A. eriobotryae</i>	<i>A. plantaginis</i>	<i>Ascomyces deformans var. aesculi</i>
<i>A. lenticulare**</i>	<i>A. winteri</i>	<i>A. fabae</i>	<i>A. polemonii</i>	<i>A. extensus**</i>
<i>Arthrographis sulphurea</i>	<i>A. xylophilus*</i>	<i>A. fagopyri</i>	<i>A. polygonicola</i>	<i>A. quercus</i>
<i>Arthrosporium albicans</i>	<i>Ascobotryozyma americana</i>	<i>A. fragariae</i>	<i>A. primulae</i>	<i>A. rubrobrunneus**</i>
<i>A. album*</i>	<i>A. cognata</i>	<i>A. fraseriae*</i>	<i>A. pteridis</i>	<i>Ascomycetella aurantiaca**</i>
<i>A. candidum</i>	<i>Ascocalyx abietis**</i>	<i>A. fremontiae*</i>	<i>A. quercus</i>	<i>A. floridana**</i>
<i>A. compositum*</i>	<i>A. pinicola</i>	<i>A. fuscopapillata**</i>	<i>A. quercuum</i>	<i>A. quercina**</i>
<i>A. parasiticum</i>	<i>Ascochyta abelmoschi*</i>	<i>A. garretiana</i>	<i>A. rabiei</i>	<i>Ascophanus bermudensis</i>
<i>Articularia quercina</i>	<i>A. abroniae**</i>	<i>A. gerberae</i>	<i>A. rhamni</i>	<i>A. brunneus**</i>
<i>A. quercina var. minor**</i>	<i>A. abutilonis</i>	<i>A. gladioli</i>	<i>A. rhododendri</i>	<i>A. cervinus**</i>
<i>Articulariella aurantiaca</i>	<i>A. achlydis</i>	<i>A. gossypii</i>	<i>A. rhodotyphi**</i>	<i>A. cesatii</i>
<i>Articulospora tetraccladia</i>	<i>A. achlyicola*</i>	<i>A. graminea</i>	<i>A. rhynchosiae*</i>	<i>A. cinerellus</i>
<i>Asaphomyces cholevae</i>	<i>A. acori</i>	<i>A. graminicola var. brachypodii</i>	<i>A. ribicola**</i>	<i>A. crustaceus</i>
<i>Aschersonia aleyrodis*</i>	<i>A. actaeae</i>	<i>A. graminicola var. diedickeana</i>	<i>A. rudbeckiae</i>	<i>A. flavus</i>
<i>A. andropogonis</i>	<i>A. agropyri-repentis</i>	<i>A. graminicola var. holci</i>	<i>A. salicifoliae*</i>	<i>A. gallinaceus</i>
<i>A. aurantiaca*</i>	<i>A. agropyri</i>	<i>A. hansenii**</i>	<i>A. salicis**</i>	<i>A. granulatus</i>
<i>A. basicystis</i>	<i>A. alkekengi</i>	<i>A. hordei**</i>	<i>A. sambuci</i>	<i>A. holmskioldii</i>
<i>A. columnifera*</i>	<i>A. althaeina</i>	<i>A. humuli</i>	<i>A. silenae*</i>	<i>A. incanus*</i>
<i>A. cubensis</i>	<i>A. amaranthi</i>	<i>A. hyalospora*</i>	<i>A. sisymbrii*</i>	<i>A. lilacinus*</i>
<i>A. disciformis*</i>	<i>A. andropogonivora*</i>	<i>A. hydrangeae</i>	<i>A. smilacigena**</i>	<i>A. nitidus</i>
<i>A. flavocitrina</i>	<i>A. antirrhini</i>	<i>A. hydrophylli*</i>	<i>A. smilacis*</i>	<i>A. saccharinus</i>
<i>A. goldiana</i>	<i>A. aquilegiae**</i>	<i>A. hydrophylli-virginiana**</i>	<i>A. socialis</i>	<i>A. subfuscus</i>
<i>A. marginata**</i>	<i>A. armoraciae</i>	<i>A. infusans*</i>	<i>A. sodalis</i>	<i>A. tetricum</i>
<i>A. sclerotoides</i>	<i>A. asclepiadis*</i>	<i>A. juglandis</i>	<i>A. solidaginis**</i>	<i>A. vicinus</i>
<i>A. turbinata</i>	<i>A. asteris</i>	<i>A. kabatiana</i>	<i>A. sonchi</i>	<i>A. vinosus</i>
<i>Ascitendous austriacus</i>	<i>A. atriplicis</i>	<i>A. kuhniae**</i>	<i>A. sorghi</i>	<i>Ascosphaera apis</i>
<i>Ascobolus aeruginus</i>	<i>A. aucubae</i>	<i>A. lappae</i>	<i>A. sorghina</i>	<i>Ascospora pseudohimantia*</i>
<i>A. aglaosporus</i>	<i>A. avenae</i>	<i>A. lathyri</i>	<i>A. spartinae*</i>	<i>Ascostratum cainii</i>
<i>A. albidus</i>	<i>A. axyridis</i>	<i>A. ledi</i>	<i>A. stipae</i>	<i>Ascotaiwania hsilio</i>
<i>A. albinus*</i>	<i>A. babylonica**</i>	<i>A. leonuri</i>	<i>A. subalpina*</i>	<i>A. hughesii**</i>
<i>A. americanus*</i>	<i>A. beticola</i>	<i>A. lethalis**</i>	<i>A. symphoricarphophila*</i>	<i>A. persoonii**</i>
<i>A. atrofusculus</i>	<i>A. biguttulata**</i>	<i>A. lolii</i>	<i>A. syringae</i>	<i>Ascotremella faginea*</i>
<i>A. brassicae</i>	<i>A. boerhaaviae*</i>	<i>A. londonensis**</i>	<i>A. taraxaci</i>	<i>A. turbinata</i>
<i>A. cainii</i>	<i>A. boerhaviae**</i>	<i>A. loniceriae-canadensis**</i>	<i>A. tecomae</i>	<i>Ascotricha chartarum*</i>
<i>A. candidus</i>	<i>A. borjomi</i>	<i>A. lophanthi**</i>	<i>A. teretiuscula</i>	<i>A. congoensis</i>
<i>A. carbonarius</i>	<i>A. boutelouae*</i>	<i>A. lophanthi var. lycopina**</i>	<i>A. thaspiae*</i>	<i>A. pusilla*</i>
<i>A. carneus</i>	<i>A. brachypodii</i>	<i>A. lophanthi var. osmophila**</i>	<i>A. thaspiae var. saniculae</i>	<i>A. xylina</i>
<i>A. cesatii</i>	<i>A. calamagrostidis</i>	<i>A. lunariae</i>	<i>A. thermopsidis*</i>	<i>Ascovaginosa stellipala**</i>
<i>A. ciliatus</i>	<i>A. cannabae</i>	<i>A. luzulicola</i>	<i>A. tini</i>	<i>Ascovirgaria occulta**</i>
<i>A. conglomeratus</i>	<i>A. capsici</i>	<i>A. madisonensis**</i>	<i>A. treleasei*</i>	<i>Ascozonus boudieri</i>
<i>A. crenulatus</i>	<i>A. caricae</i>	<i>A. majalis</i>	<i>A. trifolii</i>	<i>A. crouani</i>
<i>A. crouanii</i>	<i>A. caricina</i>	<i>A. mali*</i>	<i>A. tritici</i>	<i>A. leveillei</i>
<i>A. cubensis</i>	<i>A. caricis</i>	<i>A. marginata**</i>	<i>A. utahensis</i>	<i>A. woolhopensis</i>
<i>A. denudatus</i>	<i>A. caryae**</i>	<i>A. maydis**</i>	<i>A. valerianae</i>	<i>Asordaria arctica**</i>
<i>A. epimyces*</i>	<i>A. cassandrae*</i>	<i>A. medicaginis</i>	<i>A. veratri</i>	<i>A. humana</i>
<i>A. equinus</i>	<i>A. catalpae</i>	<i>A. meliloti*</i>	<i>A. veratrina*</i>	<i>Aspergillus aculeatus</i>
<i>A. foliicola</i>	<i>A. caulicola*</i>	<i>A. menziesii*</i>	<i>A. verbenae</i>	<i>A. alliaceus</i>
<i>A. geophilus*</i>	<i>A. cephalanthi*</i>	<i>A. minima</i>	<i>A. versicolor</i>	<i>A. alternatus</i>
<i>A. hansenii</i>	<i>A. cheiranthi</i>	<i>A. minor</i>	<i>A. viciae*</i>	<i>A. aviarius**</i>
<i>A. hawaiiensis</i>	<i>A. chenopodii</i>	<i>A. missouriensis**</i>	<i>A. violae</i>	<i>A. bicolor**</i>
<i>A. immersus</i>	<i>A. citri</i>	<i>A. mycoparasitica**</i>	<i>A. violae-hirtae</i>	<i>A. bisporus**</i>
<i>A. incanus*</i>	<i>A. clematidina var. thalictri**</i>	<i>A. nebulosa</i>	<i>A. vodakii</i>	<i>A. bombycis**</i>
<i>A. leiocarpus</i>	<i>A. colorata**</i>	<i>A. necans*</i>	<i>A. vulgaris</i>	<i>A. bridgeri**</i>
<i>A. leveillei</i>	<i>A. compositarum**</i>	<i>A. negundinis**</i>	<i>A. vulgaris var. symphoricarpi</i>	<i>A. brunneouniseriatus</i>
<i>A. levisporus</i>	<i>A. compositarum var. parva</i>	<i>A. nepetae**</i>	<i>A. wisconsinensis**</i>	<i>A. caelatus**</i>
<i>A. lineolatus</i>	<i>A. confusa*</i>	<i>A. nicotianae</i>	<i>A. zeae**</i>	<i>A. campestris**</i>
<i>A. macrosporus</i>	<i>A. conicola**</i>	<i>A. oryzae</i>	<i>A. zeicola*</i>	<i>A. candidus</i>
<i>A. major</i>	<i>A. cornicola</i>	<i>A. osmundae**</i>	<i>Ascochyta penstemonii*</i>	<i>A. carneus</i>
<i>A. mancus</i>	<i>A. coronaria*</i>	<i>A. oxybaphi</i>	<i>Ascochyta asparagina</i>	<i>A. citrisporus</i>
<i>A. marginatus</i>	<i>A. coronariae</i>	<i>A. passiflorae</i>	<i>Ascochyta deflexa</i>	<i>A. clavatus</i>
<i>A. michaudii</i>	<i>A. cucumeris</i>	<i>A. paucisporula</i>	<i>Ascodinaea stercicola**</i>	<i>A. clavellus**</i>

(Continued)

Table 1. (Continued).

<i>A. cvjetkovicii</i> **	<i>A. manca</i> *	<i>A. nigerrima</i> **	<i>A. ribicola</i> **	<i>Atropellis apiculata</i> *
<i>A. elegans</i>	<i>A. melastomatacearum</i>	<i>A. nuda</i> **	<i>A. robergii</i> var. <i>arundinariae</i>	<i>A. arizonica</i> *
<i>A. ficuum</i>	<i>A. nectandrae</i>	<i>A. oleina</i> *	<i>A. saxifragae</i>	<i>A. pinicola</i> *
<i>A. fimetarius</i> **	<i>A. negundinis</i> *	<i>A. orbicularis</i>	<i>A. senecionis</i> *	<i>A. piniphila</i> *
<i>A. fischerianus</i>	<i>A. ohiana</i> *	<i>A. patelloides</i> **	<i>A. solidaginis</i>	<i>A. tingens</i> **
<i>A. flavus</i>	<i>A. palicoureae</i> **	<i>A. paupercula</i> **	<i>A. tenerrimum</i>	<i>Atrorotrquata lineata</i> *
<i>A. floridensis</i> **	<i>A. perrottetiae</i> *	<i>A. pearsoni</i> **	<i>A. tenerrimum</i> var. <i>erythronii</i>	<i>Auerswaldia cecropiae</i>
<i>A. foetidus</i>	<i>A. pileae</i>	<i>A. pelliculosa</i>	<i>A. tinctorium</i>	<i>A. miconiae</i>
<i>A. fructus</i> **	<i>A. pinicola</i> *	<i>A. phoradendricola</i> *	<i>A. vagans</i>	<i>A. quercicola</i>
<i>A. fumigatus</i> **	<i>A. pipturi</i>	<i>A. phyllostegiae</i> **	<i>A. venulosum</i>	<i>Auerswaldiella puccinioides</i>
<i>A. glaucus</i>	<i>A. pitya</i> *	<i>A. pinastris</i> **	<i>A. vernicosum</i>	<i>Aulacostroma parvisporum</i>
<i>A. globosus</i> *	<i>A. rondeletiiifolii</i> *	<i>A. portoricensis</i> **	<i>Asteromassaria alni</i> **	<i>Aulographella baumeae</i> **
<i>A. granulosis</i>	<i>A. selaginellae</i> *	<i>A. punctiformis</i>	<i>A. macrospora</i>	<i>Aulographina eucalypti</i> **
<i>A. griseus</i>	<i>A. sepulta</i>	<i>A. purpurea</i> **	<i>A. olivaceohirta</i>	<i>Aulographum acicola</i> *
<i>A. halophilicus</i> *	<i>A. triloba</i>	<i>A. pustulata</i> *	<i>A. pulchra</i> *	<i>A. angustiforme</i>
<i>A. japonicus</i>	<i>A. vilis</i>	<i>A. racemosae</i> *	<i>Asteromella abortiva</i> *	<i>A. caespitosum</i> **
<i>A. jensenii</i> **	<i>A. waimeana</i> **	<i>A. radians</i> **	<i>A. allescheri</i>	<i>A. confluens</i> *
<i>A. kanagawaensis</i>	<i>A. ximeniae</i>	<i>A. ramularis</i> **	<i>A. amaryllidis</i>	<i>A. culmigenum</i> **
<i>A. koningii</i>	<i>Asteridium bicolor</i> **	<i>A. reticulata</i>	<i>A. andrewsii</i>	<i>A. gracile</i> **
<i>A. laneus</i>	<i>A. dothideoides</i> **	<i>A. rickii</i>	<i>A. anemonicola</i> **	<i>A. lucens</i> *
<i>A. lentulus</i> **	<i>A. illicii</i> *	<i>A. sabalicola</i>	<i>A. angelicae</i>	<i>A. maculare</i>
<i>A. leporis</i> **	<i>A. portoricense</i> *	<i>A. sidicola</i> *	<i>A. angustifoliorum</i> **	<i>A. quercinum</i> **
<i>A. melleus</i>	<i>Asterina agaves</i> *	<i>A. solanica</i>	<i>A. arbuticola</i>	<i>A. reticulatum</i> *
<i>A. navahoensis</i> **	<i>A. aliena</i> **	<i>A. solanicoloides</i>	<i>A. asteris</i> **	<i>A. subconfluens</i> **
<i>A. nidulans</i>	<i>A. anomala</i> *	<i>A. sphaerelloides</i> **	<i>A. borszczowii</i>	<i>A. vagum</i>
<i>A. niger</i> **	<i>A. aspidii</i>	<i>A. sponiae</i>	<i>A. brassicae</i>	<i>Aurantioporthe corni</i>
<i>A. niveus</i>	<i>A. asterophora</i>	<i>A. stomatophora</i> *	<i>A. calthae</i>	<i>Aureobasidium apocryptum</i>
<i>A. nomius</i> **	<i>A. balanseana</i>	<i>A. subcyanea</i> **	<i>A. caricae</i>	<i>A. prunicola</i> **
<i>A. ochraceoruber</i>	<i>A. balsamicola</i> *	<i>A. suttoniae</i> **	<i>A. celtidis</i> *	<i>A. pullulans</i>
<i>A. ochraceus</i>	<i>A. bignoniae</i> **	<i>A. sydowniana</i>	<i>A. clethrae</i>	<i>A. sanguinariae</i>
<i>A. oryzae</i> var. <i>oryzae</i>	<i>A. bottomleyae</i>	<i>A. tacsoniae</i>	<i>A. cylindrica</i> *	<i>A. umbellulariae</i>
<i>A. parasiticus</i>	<i>A. capnoides</i>	<i>A. tantalina</i> *	<i>A. dracaenae</i>	<i>Austrocenangium australe</i>
<i>A. penicillioides</i>	<i>A. carbonacea</i> *	<i>A. tenella</i>	<i>A. eximia</i>	<i>Autoicomyces acuminatus</i>
<i>A. penicillioideum</i>	<i>A. caricarum</i>	<i>A. tetrazygiicola</i> **	<i>A. fritillariae</i> *	<i>A. aquatilis</i>
<i>A. phoenicis</i>	<i>A. carneae</i> **	<i>A. triloba</i> *	<i>A. garrettii</i>	<i>A. crassus</i>
<i>A. pulverulentus</i>	<i>A. celastri</i> **	<i>A. wrightii</i>	<i>A. kalmicola</i>	<i>A. falcatus</i>
<i>A. pulvinus</i>	<i>A. clavuligera</i>	<i>A. xerophylli</i> **	<i>A. lantanae</i> *	<i>A. minusculus</i>
<i>A. puulaauensis</i> **	<i>A. clermontiae</i> *	<i>A. yucatanensis</i> **	<i>A. linderae</i> *	<i>A. occidentalis</i>
<i>A. reptans</i>	<i>A. comata</i>	<i>Asterinella cylindrotheca</i>	<i>A. livida</i>	<i>A. occultatus</i>
<i>A. restrictus</i>	<i>A. congesta</i>	<i>A. hippesarii</i>	<i>A. maculiformis</i>	<i>A. aquatilis</i>
<i>A. rubrobrunneus</i>	<i>A. conglobata</i>	<i>A. humiriae</i>	<i>A. mali</i>	<i>A. ornithocephalus</i>
<i>A. sclerotiorum</i>	<i>A. coriacea</i>	<i>A. intensa</i>	<i>A. melanoplaca</i>	<i>A. recurvatus</i>
<i>A. sepultus</i> **	<i>A. correaecola</i>	<i>A. mabae</i> *	<i>A. nigrescens</i> *	<i>A. semiopacus</i>
<i>A. spectabilis</i> **	<i>A. crustosa</i>	<i>A. phoradendri</i>	<i>A. nyssae</i> *	<i>Autophagomyces bryaxialis</i>
<i>A. subgriseus</i> **	<i>A. cupressina</i>	<i>A. puiggarii</i>	<i>A. picbaueri</i>	<i>A. grenadinus</i>
<i>A. sulphureus</i>	<i>A. cuticulosa</i>	<i>Asterinula dearnessii</i> *	<i>A. platanoideis</i>	<i>A. mexicanus</i> **
<i>A. sydownii</i>	<i>A. delitescens</i> **	<i>A. langloisii</i> *	<i>A. pruni-mahaleb</i>	<i>A. protuberans</i> **
<i>A. tamarii</i>	<i>A. dilabens</i>	<i>Asterobolus gaultheriae</i> *	<i>A. rhoina</i>	<i>A. ramosus</i> *
<i>A. tardus</i> *	<i>A. diplocarpa</i> var. <i>cestricola</i> *	<i>Asterocnium saccardoi</i>	<i>A. saccardoi</i>	<i>A. strangulatus</i>
<i>A. tennesseensis</i> **	<i>A. diploidioides</i>	<i>Asteroma alneum</i>	<i>A. scaevolae</i>	<i>Auxarthron californiense</i> *
<i>A. terreus</i>	<i>A. discoidea</i> *	<i>A. atramentarium</i>	<i>A. thermopsisidis</i>	<i>A. compactum</i> **
<i>A. terricola</i>	<i>A. dispar</i>	<i>A. betulae</i>	<i>A. thiliae</i>	<i>A. conjugatum</i> *
<i>A. thermomutatus</i> *	<i>A. erysiphoides</i> *	<i>A. canadense</i> **	<i>A. trillii</i> *	<i>A. pseudauxarthron</i> *
<i>A. trinidadensis</i>	<i>A. fumagina</i>	<i>A. capreae</i>	<i>Asteromyces cruciatus</i>	<i>A. reticulatum</i> *
<i>A. tubingensis</i>	<i>A. gaultheriae</i> *	<i>A. caryae</i> **	<i>Asteropsis insectorum</i>	<i>A. umbrinum</i>
<i>A. unguis</i>	<i>A. gouldiae</i> **	<i>A. cerasi</i> *	<i>Asterosporium asterospermum</i>	<i>A. zuffianum</i> *
<i>A. ustus</i>	<i>A. graminicola</i> **	<i>A. dianthi</i> *	<i>A. hoffmannii</i>	<i>Ayria nubispora</i> **
<i>A. venenatus</i> **	<i>A. granulosa</i>	<i>A. diospyri</i>	<i>Asterostomella balanseana</i>	<i>Azubukina ferruginea</i>
<i>A. versicolor</i>	<i>A. hippocrateae</i> **	<i>A. euphorbiae</i>	<i>A. gallica</i>	<i>Azymocandida mycoderma</i>
<i>A. wentii</i>	<i>A. ildefonsiae</i>	<i>A. fraseriae</i> **	<i>Asterula tracyi</i> **	<i>Bachmanniomyces uncialicola</i>
<i>Asperisporium acori</i> **	<i>A. ilicis</i> **	<i>A. garrettianum</i> *	<i>Astrododochium coloradense</i> *	<i>Bacillispora aquatica</i>
<i>A. asclepiadis</i> *	<i>A. inquinans</i> **	<i>A. gentianae</i>	<i>Astrosphaeriella applanata</i> *	<i>Bactridiopsis ulei</i>
<i>A. caricae</i> *	<i>A. kauaiensis</i> **	<i>A. geographicum</i>	<i>A. bakeriana</i>	<i>Bactridium candidum</i>
<i>A. gnaphaliatum</i> **	<i>A. lawsoniae</i>	<i>A. graminis</i>	<i>A. fusispora</i>	<i>B. clavatum</i>
<i>A. juniperinum</i>	<i>A. leemingii</i> *	<i>A. infusans</i> *	<i>A. trochus</i>	<i>B. ellisii</i>
<i>A. moringae</i>	<i>A. lepidigena</i> *	<i>A. ivaeicola</i> *	<i>Atichia glomerulosa</i>	<i>B. flavum</i>
<i>Asteridiella acervata</i> *	<i>A. lepidigenoides</i> **	<i>A. labes</i>	<i>A. mosigii</i>	<i>B. fulvellum</i>
<i>A. americana</i> **	<i>A. liparidis</i>	<i>A. lactucaae</i> **	<i>Atkinsonella hypoxylon</i> **	<i>B. minutum</i> *
<i>A. cheiroidendri</i>	<i>A. lobeliae</i> **	<i>A. liroidendri</i> *	<i>A. hypoxylon</i> var. <i>texensis</i>	<i>Bactrodesmiella masonii</i>
<i>A. coprosmae</i> **	<i>A. melastomatidis</i>	<i>A. microsporum</i> **	<i>A. texensis</i>	<i>Bactrodesmium abruptum</i>
<i>A. cyrtandrae</i> *	<i>A. melioloides</i>	<i>A. padi</i>	<i>Atopospora betulina</i>	<i>B. betulicola</i>
<i>A. entebbeensis</i> var. <i>entebbeensis</i>	<i>A. mexicana</i> *	<i>A. parkinsoniae</i> *	<i>Atractilina callicarpae</i> *	<i>B. biformatum</i>
<i>A. hypelates</i>	<i>A. miconiae</i> *	<i>A. pomarii</i>	<i>A. parasitica</i>	<i>B. cedricola</i>
<i>A. inermis</i>	<i>A. minor</i> **	<i>A. populi</i>	<i>Atractina biseptata</i>	<i>B. longisporum</i>
<i>A. lagunculariae</i>	<i>A. myrciae</i> **	<i>A. pringlei</i> **	<i>Atractium stilbaster</i> **	<i>B. moenitum</i> **
				<i>B. obliquum</i>

(Continued)

Table 1. (Continued).

<i>B. opacum*</i>	<i>B. fuscum*</i>	<i>Beverwykella pulmonaria</i>	<i>B. pallescens</i>	<i>B. malorum*</i>
<i>B. pallidum</i>	<i>B. glyceriae**</i>	<i>Bifusella acuminata*</i>	<i>B. resinicola</i>	<i>B. manilensis</i>
<i>B. pithoideum</i>	<i>B. heteromorphyum*</i>	<i>B. linearis</i>	<i>B. strumosa*</i>	<i>B. meliae</i>
<i>B. spilomeum</i>	<i>B. jerdonii</i>	<i>B. pini*</i>	<i>B. subpallida*</i>	<i>B. nerii</i>
<i>Badarisama sojae</i>	<i>B. leucophaeum</i>	<i>B. saccata</i>	<i>B. sulfurina</i>	<i>B. palmarum</i>
<i>Bagnisiella diantherae*</i>	<i>B. leucorrhodinum</i>	<i>Bifuseptia tehonii*</i>	<i>Bisporostilbella fusca*</i>	<i>B. penzigii</i>
<i>B. examinans</i>	<i>B. macounii**</i>	<i>Bionectria apocyni**</i>	<i>Bitunicostilbe clavata*</i>	<i>B. sphaeroides</i>
<i>B. ilicis</i>	<i>B. marchalianum</i>	<i>B. aureofulva*</i>	<i>B. linderae*</i>	<i>B. ulmicola</i>
<i>B. rubsaameni</i>	<i>B. minimum*</i>	<i>B. byssicola</i>	<i>Blastoconium glumarum</i>	<i>B. valsoides</i>
<i>Bagnisiopsis moricola*</i>	<i>B. phlegmaceum*</i>	<i>B. compactuscula**</i>	<i>Blastoderma salmonicolor</i>	<i>B. varians</i>
<i>B. tjuensis</i>	<i>B. pineti</i>	<i>B. epichloë</i>	<i>Blastomyces dermatitidis</i>	<i>Botryosphaeria abietina</i>
<i>Bahusakala olivaceonigra</i>	<i>B. pruinolum</i>	<i>B. gibberosa**</i>	<i>Blastophorum uniseptatum</i>	<i>B. agaves</i>
<i>Balanioopsis triangularis**</i>	<i>B. spiraeae**</i>	<i>B. graminispora</i>	<i>Blennoria trifolii</i>	<i>B. ambigua</i>
<i>Balsania aristidae</i>	<i>B. sulphureum</i>	<i>B. lucifer</i>	<i>B. umbellulariae*</i>	<i>B. araliae</i>
<i>B. brunns</i>	<i>B. tympanoides*</i>	<i>B. ochroleuca*</i>	<i>Blistum tomentosum**</i>	<i>B. arctostaphyli</i>
<i>B. claviceps</i>	<i>B. vexatum</i>	<i>B. pityrodes</i>	<i>Blitridium abietinum</i>	<i>B. arundinarieae*</i>
<i>B. cyperacearum*</i>	<i>B. villosulum</i>	<i>B. subquaternata</i>	<i>B. cucurbitaria</i>	<i>B. berengeriana var. acerina**</i>
<i>B. cyperi*</i>	<i>Beloniella dehni</i>	<i>Bipolaris australiensis</i>	<i>B. fenestratum*</i>	<i>B. calycanthi</i>
<i>B. epichloë</i>	<i>B. fairmanii</i>	<i>B. brizae</i>	<i>B. hiascens</i>	<i>B. castaneae</i>
<i>B. gaduae</i>	<i>Belonioscypha ciliatospora</i>	<i>B. buchloës</i>	<i>B. megalosporum*</i>	<i>B. cerasi</i>
<i>B. hemicypta**</i>	<i>B. miniata**</i>	<i>B. cactivora</i>	<i>B. subsidum</i>	<i>B. corticis*</i>
<i>B. henningsiana</i>	<i>B. vexata</i>	<i>B. cynodontis</i>	<i>B. symphoricarpi**</i>	<i>B. corticola</i>
<i>B. nigricans</i>	<i>Belonium aberrans</i>	<i>B. hadrotrichoides</i>	<i>Blodgettia confervoides*</i>	<i>B. dasylirii</i>
<i>B. obtecta*</i>	<i>B. aggregatum*</i>	<i>B. halepensis**</i>	<i>Bloxamia truncata</i>	<i>B. delilei</i>
<i>B. pilulaeformis</i>	<i>B. andropogonis*</i>	<i>B. hawaiiensis</i>	<i>Blumeria graminis</i>	<i>B. disrupta*</i>
<i>B. piluliformis</i>	<i>B. arabicola*</i>	<i>B. heveae</i>	<i>Blumeriella filipendulae</i>	<i>B. dothidea</i>
<i>B. sclerotica</i>	<i>B. atosanguineum</i>	<i>B. iridis</i>	<i>B. hiemalis**</i>	<i>B. egenula</i>
<i>B. strangulans</i>	<i>B. biatorinum</i>	<i>B. leersiae**</i>	<i>B. kerriae</i>	<i>B. euomphala</i>
<i>B. strangulans f. discoidea</i>	<i>B. bicolor*</i>	<i>B. maydis</i>	<i>Boeremia exigua</i>	<i>B. festucae</i>
<i>B. subnodosa</i>	<i>B. carnosulum</i>	<i>B. micropus*</i>	<i>B. exigua var. forsythiae</i>	<i>B. ficus</i>
<i>Balansiopsis pilulaeformis</i>	<i>B. consanguineum*</i>	<i>B. microstegii**</i>	<i>B. exigua var. viburni</i>	<i>B. fuliginosa</i>
<i>B. piluliformis</i>	<i>B. deltschianum</i>	<i>B. miyakei</i>	<i>B. hedericola</i>	<i>B. graphidea</i>
<i>Balzucia bilateralis</i>	<i>B. equisetinum*</i>	<i>B. oryzae</i>	<i>B. lycopersici</i>	<i>B. hamamelidis*</i>
<i>Balladyna fraseri</i>	<i>B. eustegiaeforme</i>	<i>B. ravenelii</i>	<i>B. strasserii</i>	<i>B. hibisci</i>
<i>B. gardeniae</i>	<i>B. eustegiiforme</i>	<i>B. sacchari</i>	<i>Boerlagiomyces websteri**</i>	<i>B. horizontalis</i>
<i>B. secedens</i>	<i>B. fairmanii</i>	<i>B. setariae</i>	<i>Bombardia ambigua</i>	<i>B. hyperborea*</i>
<i>B. velutina</i>	<i>B. graminis</i>	<i>B. sorghicola*</i>	<i>B. arachnoidea</i>	<i>B. hysteroideus*</i>
<i>Balsamia alba</i>	<i>B. inconspicuum*</i>	<i>B. sorokiniana*</i>	<i>B. caerulea*</i>	<i>B. ingae</i>
<i>B. magnata</i>	<i>B. intermedium</i>	<i>B. spicifera</i>	<i>B. fasciculata</i>	<i>B. mamane*</i>
<i>B. nigrans</i>	<i>B. junci</i>	<i>B. victoriae**</i>	<i>B. lignicola</i>	<i>B. marconii</i>
<i>B. nigrens*</i>	<i>B. melanosporum</i>	<i>B. zaeae</i>	<i>B. lutea</i>	<i>B. meliae</i>
<i>B. platyspora</i>	<i>B. minimum</i>	<i>B. zeicola**</i>	<i>B. muskokensis*</i>	<i>B. minor**</i>
<i>B. vulgaris</i>	<i>B. pruiniferum</i>	<i>Biscogniauxia albosticta**</i>	<i>B. scortea</i>	<i>B. muriculata**</i>
<i>Banhegyia setispora</i>	<i>B. subgibbosum</i>	<i>B. arima</i>	<i>Bombardioidea anartia*</i>	<i>B. mutila</i>
<i>Barbatosphaeria barbirostris</i>	<i>B. sulphureotinctum</i>	<i>B. atropunctata var. atropunctata</i>	<i>B. bombardioides</i>	<i>B. obtusa*</i>
<i>Barklayella flagellifera</i>	<i>Belonopsis graminea</i>	<i>B. bartholomaei**</i>	<i>Bonaria lithocarpus**</i>	<i>B. palmigena</i>
<i>Barlaea constellatio*</i>	<i>B. guestphalicum</i>	<i>B. bulliardii</i>	<i>Bonordeniella aspera*</i>	<i>B. piceae*</i>
<i>B. subaurantia</i>	<i>B. iridis</i>	<i>B. capnodes</i>	<i>B. memoranda</i>	<i>B. pipturi*</i>
<i>Barrina polyspora**</i>	<i>B. junciseda</i>	<i>B. capnodes var. capnodes</i>	<i>Bordea allenii</i>	<i>B. pustulata</i>
<i>Barriopsis fusca</i>	<i>B. montanensis**</i>	<i>B. capnodes var. rumpens*</i>	<i>B. bryaxialis</i>	<i>B. pyriospora</i>
<i>Barrmaelia macrospora</i>	<i>B. uredo</i>	<i>B. cinereolilacina*</i>	<i>B. neocoronata</i>	<i>B. quercuum*</i>
<i>B. picacea*</i>	<i>Beltrania querna*</i>	<i>B. citrifomis</i>	<i>B. retroflexa**</i>	<i>B. rhizogena</i>
<i>B. sustenta</i>	<i>B. rhombica</i>	<i>B. divergens</i>	<i>B. spinigera</i>	<i>B. rhodina**</i>
<i>Barssia oregonensis*</i>	<i>Beltraniella havanensis</i>	<i>B. fuscella*</i>	<i>B. thaxteri**</i>	<i>B. rhododendri</i>
<i>Bartalinia pistacina**</i>	<i>B. portoricensis</i>	<i>B. marginata</i>	<i>B. weirii*</i>	<i>B. ribis*</i>
<i>Barya parasitica var. caespitosa*</i>	<i>Beltraniopsis esenbeckiae</i>	<i>B. mediterranea</i>	<i>Bostrichonema polygona</i>	<i>B. ribis f. achromogena*</i>
<i>Basidiobotrys grisea</i>	<i>Beniowskia sphaeroidea</i>	<i>B. mediterranea var. microspora</i>	<i>Bothrodiscus berenice</i>	<i>B. ribis f. chromogena</i>
<i>Basipetospora rubra</i>	<i>Berkleasium concinnum</i>	<i>B. nummularia*</i>	<i>Botryandromyces heteroceri</i>	<i>B. ribis var. chromogena</i>
<i>B. variabilis</i>	<i>B. conglobatum</i>	<i>B. plumbea*</i>	<i>Botryodiplodia acerina</i>	<i>B. spiraeae**</i>
<i>Bathyscus vermisporus**</i>	<i>B. corticola</i>	<i>B. repanda</i>	<i>B. acicola</i>	<i>B. stevensii</i>
<i>Battarrina inclusa</i>	<i>B. granulolum</i>	<i>B. schweinitzii</i>	<i>B. agaves</i>	<i>B. subconnata</i>
<i>Beauveria amorphia</i>	<i>B. leonense</i>	<i>B. uniapiculata</i>	<i>B. ailanthi</i>	<i>B. tamaricis</i>
<i>B. bassiana**</i>	<i>B. lingula</i>	<i>B. uniapiculata var. macrospora</i>	<i>B. amelanchieris*</i>	<i>B. tsugae*</i>
<i>B. epigaea</i>	<i>B. micronesiacum</i>	<i>B. viscosicentra var. macrospora*</i>	<i>B. betulina</i>	<i>B. vanvleckii</i>
<i>B. kipukae**</i>	<i>B. opacum</i>	<i>Bispora antennata</i>	<i>B. celtidis</i>	<i>B. venenata</i>
<i>B. pseudobassiana**</i>	<i>Berlesiella nigerrima</i>	<i>B. aterrima</i>	<i>B. circinans</i>	<i>B. viburni*</i>
<i>Beelia suttoniae**</i>	<i>Bertia didyma</i>	<i>B. betulina</i>	<i>B. compressa</i>	<i>B. wisteriae</i>
<i>Belonidium aurantiacum</i>	<i>B. gigantospora**</i>	<i>B. dicoccum</i>	<i>B. congesta</i>	<i>B. zaeae**</i>
<i>B. caricicola</i>	<i>B. macrospora</i>	<i>B. effusa**</i>	<i>B. cyanostroma</i>	<i>Botryosporium diffusum</i>
<i>B. cenangioides</i>	<i>B. moriformis</i>	<i>B. media*</i>	<i>B. diplocarpa*</i>	<i>B. longibrachiatum</i>
<i>B. citrinellum</i>	<i>B. moriformis var. latispora*</i>	<i>Bispora citrina</i>	<i>B. fraxini</i>	<i>B. prorumpens</i>
<i>B. clavatum*</i>	<i>B. submoriformis</i>	<i>B. confluens*</i>	<i>B. gallicola*</i>	<i>B. pulchellum</i>
<i>B. delicatulum</i>	<i>Bertiella botryosa</i>	<i>B. discedens</i>	<i>B. hypoderma*</i>	<i>B. pulchrum</i>
<i>B. eupatorii</i>	<i>B. brenckleana**</i>	<i>B. iodocyanescens</i>	<i>B. juniperina**</i>	<i>Botryotinia allii</i>
<i>B. fuscopallidum</i>	<i>B. rhodospila</i>	<i>B. lactea*</i>	<i>B. lecanidion</i>	<i>B. calthae*</i>

(Continued)

Table 1. (Continued).

<i>B. convoluta*</i>	<i>B. sphaeriae-typhinae</i>	<i>B. tetraspora*</i>	<i>C. polyblasta</i>	<i>C. kriegeria</i>
<i>B. draytonii</i>	<i>B. sphagnorum*</i>	<i>Byssosphaeria corynephora</i>	<i>C. pulchella</i>	<i>C. laburni</i>
<i>B. fuckeliana</i>	<i>B. splendida</i>	<i>B. jamaicana</i>	<i>C. pulchelloidea*</i>	<i>C. linderae*</i>
<i>B. iridis</i>	<i>B. squamosa**</i>	<i>B. luteobasis</i>	<i>C. pusilla</i>	<i>C. lycii</i>
<i>B. narcissicola</i>	<i>B. tephroidea</i>	<i>B. rhodomphala</i>	<i>C. rimicola</i>	<i>C. lyndonvillae*</i>
<i>B. polyblastis</i>	<i>B. terrestris*</i>	<i>B. schiedermayeriana</i>	<i>C. subcuticularis</i>	<i>C. macluriae**</i>
<i>B. porri</i>	<i>B. torta*</i>	<i>B. xestothele</i>	<i>C. transversa*</i>	<i>C. magellanicum</i>
<i>B. ranunculi*</i>	<i>B. tulipae</i>	<i>Byssothecium cholla**</i>	<i>C. tumidula</i>	<i>C. magnoliae*</i>
<i>B. ricini*</i>	<i>B. umbellata</i>	<i>B. circinans</i>	<i>C. wahlenbergii</i>	<i>C. mali*</i>
<i>B. sphaerosperma</i>	<i>B. umbrina</i>	<i>B. fluminea**</i>	<i>Calospora allantospora*</i>	<i>C. negundinis</i>
<i>B. squamosa*</i>	<i>B. uredinicola**</i>	<i>B. obiones</i>	<i>C. gemmata</i>	<i>C. nolinae**</i>
<i>Botryotrichum atrogriseum</i>	<i>B. viciae**</i>	<i>Caccobius minusculus**</i>	<i>C. pennsylvanica</i>	<i>C. orchidicola</i>
<i>B. piluliferum</i>	<i>B. vulgaris</i>	<i>Cacumisporium capitulatum</i>	<i>C. rhoia</i>	<i>C. palliatum</i>
<i>Botrytis acinorum</i>	<i>B. vulgaris</i> var. <i>interrupta</i>	<i>C. sigmoideum</i>	<i>Calothyriella osmanthi**</i>	<i>C. parasiticum**</i>
<i>B. aclada*</i>	<i>Boubovia luteola</i>	<i>Cadophora gregata</i>	<i>Calothyriopeltis clermontiae**</i>	<i>C. partitum</i>
<i>B. agaricina</i>	<i>Boudiera areolata</i>	<i>C. malorum</i>	<i>C. metrosideri**</i>	<i>C. patagonicum</i>
<i>B. argillacea</i>	<i>B. parvispora</i>	<i>Cainia desmazieri</i>	<i>C. scaevolae**</i>	<i>C. picastrium</i>
<i>B. arisaemae*</i>	<i>B. walkerae*</i>	<i>Calcarisporium arbuscula</i>	<i>Calothyrium apiahynum</i>	<i>C. pini</i>
<i>B. atroviridis</i>	<i>Bovilla capronii</i>	<i>Caldesia sabina</i>	<i>C. hippocrateae**</i>	<i>C. pseudacaciae</i>
<i>B. byssoidea**</i>	<i>Brachyconidiella monilispora</i>	<i>Caliciopsis arceuthobii</i>	<i>C. ingae**</i>	<i>C. pteridis**</i>
<i>B. calthae</i>	<i>Brachydesmiella biseptata</i>	<i>C. calicioides</i>	<i>C. osmanthi**</i>	<i>C. ribis</i>
<i>B. carnea</i>	<i>B. orientalis</i>	<i>C. ellisii</i>	<i>C. pustulatum</i>	<i>C. robiniae</i>
<i>B. ceratioides**</i>	<i>Brachysporiella gayana</i>	<i>C. nigra</i>	<i>C. suttoniae*</i>	<i>C. roumegueri</i>
<i>B. cinerea</i>	<i>B. turbinata</i>	<i>C. orientalis</i>	<i>Calycella ferruginea</i>	<i>C. rubicola</i>
<i>B. cinerea</i> f. <i>cinerea</i>	<i>Brachysporium apicale</i>	<i>C. pinea*</i>	<i>C. lenticularis</i>	<i>C. salicinum</i>
<i>B. cinerea</i> var. <i>sclerotiphila</i>	<i>B. fumosum</i>	<i>C. pseudotsugae*</i>	<i>C. monilifera</i>	<i>C. sophorae</i>
<i>B. cinerella</i>	<i>B. gracile</i>	<i>C. subcorticalis</i>	<i>C. sublenticularis</i>	<i>C. spartii</i>
<i>B. cinereoglauca*</i>	<i>B. leptotrichum</i>	<i>C. thujina</i>	<i>C. uliginosa</i>	<i>C. subfenestratum</i>
<i>B. coccotricha</i>	<i>B. masonii</i>	<i>Calloria assimilis</i>	<i>Calycellina castanea</i>	<i>C. symphoricarpi</i>
<i>B. coccotrichoidea*</i>	<i>B. nigrum</i>	<i>C. aurea*</i>	<i>C. chlorinella</i>	<i>C. tanacetii</i>
<i>B. convoluta**</i>	<i>B. obovatum</i>	<i>C. caricella</i>	<i>C. leucella</i>	<i>C. tulipiferae</i>
<i>B. croci</i>	<i>B. obtusissimum</i>	<i>C. caulophylli*</i>	<i>C. populina</i>	<i>C. umbonatum*</i>
<i>B. curta</i>	<i>B. oosporum</i>	<i>C. chrysocoma</i> var. <i>microspora</i>	<i>C. punctata</i>	<i>C. variabile</i>
<i>B. densa</i>	<i>B. pedunculatum*</i>	<i>C. cremea</i>	<i>C. punctiformis</i>	<i>C. varium</i>
<i>B. dichotoma*</i>	<i>B. pendulisporum</i>	<i>C. diaphana</i>	<i>C. sadleriae*</i>	<i>C. vetustum*</i>
<i>B. douglasii</i>	<i>B. pisi</i>	<i>C. fusarioides</i>	<i>Calycina macrospora</i>	<i>C. wistarianum**</i>
<i>B. elegans</i>	<i>B. saraceniae</i>	<i>C. kansensis*</i>	<i>C. macrospora</i>	<i>C. yuccaesedum*</i>
<i>B. elegantula*</i>	<i>Brasiliomyces setosus**</i>	<i>C. myriospora*</i>	<i>Calyculosphaeria calyculus</i>	<i>Camillea bilabiata</i>
<i>B. elliptica</i>	<i>B. trinus*</i>	<i>C. nitens</i>	<i>C. tristis</i>	<i>C. bomba</i>
<i>B. ellisii*</i>	<i>Briardia nigerrima*</i>	<i>C. occulta</i>	<i>Camaropella pugillus</i>	<i>C. cyclisca</i>
<i>B. epiphylla</i>	<i>Bricookea sepalorum</i>	<i>C. oleosa*</i>	<i>Camarops hypoxylodes</i>	<i>C. lepreurii</i>
<i>B. erubescens</i>	<i>Briosia ampelophaga</i>	<i>C. solidaginis**</i>	<i>C. microspora</i>	<i>C. obularia</i>
<i>B. fascicularis</i>	<i>Broomella montaniensis</i>	<i>C. subalpina</i>	<i>C. petersii</i>	<i>C. pila</i>
<i>B. fasciculata*</i>	<i>Brunchorstia boycei*</i>	<i>Calloriopsis gelatinosa</i>	<i>C. polysperma**</i>	<i>C. texensis</i>
<i>B. fuliginosa*</i>	<i>Brunnipila calyculiformis</i>	<i>Calocladia friesii</i>	<i>C. tubulina</i>	<i>C. verruculospora</i>
<i>B. galanthina</i>	<i>B. clandestina</i>	<i>Calonectria atkinsonii*</i>	<i>C. ustulinoides</i>	<i>Campoa granulosa</i>
<i>B. geniculata</i>	<i>B. fuscescens</i>	<i>C. canadensis</i>	<i>Camaropycnis libocedri*</i>	<i>Camposporium antennatum*</i>
<i>B. gladioli</i>	<i>B. palearum</i>	<i>C. chlorinella</i>	<i>Camarosporellum cercocarpi**</i>	<i>C. cambrense</i>
<i>B. gladiolorum</i>	<i>Bryoglossum gracile</i>	<i>C. colhounei</i>	<i>Camarosporium abnorme</i>	<i>C. pellucidum</i>
<i>B. glauca*</i>	<i>Buellia minima</i>	<i>C. crotalariae</i>	<i>C. acerinum*</i>	<i>Campsotrichum simplex</i>
<i>B. griseola</i>	<i>B. physcicola</i>	<i>C. dearnessii**</i>	<i>C. agavifoliorum**</i>	<i>Camptomeris albiziæ</i>
<i>B. hyacinthi</i>	<i>B. tryptelii</i>	<i>C. fimbriata</i>	<i>C. ambiens</i>	<i>C. desmanthi</i>
<i>B. hydrastidis*</i>	<i>Buerenia inundata</i>	<i>C. floridana*</i>	<i>C. amorphae</i>	<i>C. floridana*</i>
<i>B. hypophylla*</i>	<i>Buergenerula spartinae*</i>	<i>C. geraldensis</i>	<i>C. artemisiae</i>	<i>C. leucaenae</i>
<i>B. infestans</i>	<i>Bulgaria bicolor**</i>	<i>C. graminicola</i>	<i>C. astericola*</i>	<i>Camptomyces melanopus</i>
<i>B. isabellina</i>	<i>B. decolorans</i>	<i>C. kytensis</i>	<i>C. asterinum</i>	<i>Camptoum curvatum</i>
<i>B. latebricola</i>	<i>B. globosa</i>	<i>C. lauri</i>	<i>C. berkeleyanum</i>	<i>Campylospora chaetocladia</i>
<i>B. limacidae</i>	<i>B. inquinans</i>	<i>C. leucorrhodina</i>	<i>C. caraganae</i>	<i>Canalisporium caribense</i>
<i>B. mali</i>	<i>B. mexicana*</i>	<i>C. melioides</i>	<i>C. ceanothi*</i>	<i>C. pulchrum</i>
<i>B. minutula</i>	<i>B. nigrita</i>	<i>C. ornata</i>	<i>C. celtidis*</i>	<i>Canavirgella banfieldii**</i>
<i>B. narcissicola</i>	<i>B. ophiobolus*</i>	<i>C. pseudonaviculata</i>	<i>C. chenopodii*</i>	<i>Canclidium applanatum</i>
<i>B. nivosa</i>	<i>B. rufa</i> var. <i>magna</i>	<i>C. pyrochroa</i>	<i>C. coluteae*</i>	<i>Candelabrum brocciatum</i>
<i>B. ochracea</i>	<i>Bulgariella pulla</i>	<i>Caloscypha fulgens</i>	<i>C. compositarum</i>	<i>C. spinulosum</i>
<i>B. olivacea*</i>	<i>Bulliardella baccarinii</i>	<i>Calosphaeria acarina**</i>	<i>C. coronillae</i>	<i>Candida albicans</i> var. <i>albicans</i>
<i>B. paeoniae</i>	<i>Byssochlamys fulva</i>	<i>C. affinis</i>	<i>C. cytisi</i>	<i>C. colliculosa*</i>
<i>B. pallida*</i>	<i>B. nivea</i>	<i>C. alnicola**</i>	<i>C. elaeagnellum*</i>	<i>C. insectosa*</i>
<i>B. pannosa*</i>	<i>Byssocystis textilis</i>	<i>C. ciliatula</i>	<i>C. elaeagni</i>	<i>C. lignosa*</i>
<i>B. parasitica</i>	<i>Byssolophis sphaerioides</i>	<i>C. cornicola*</i>	<i>C. ellipticum*</i>	<i>C. melibiosi</i> var. <i>membranifaciens</i>
<i>B. pellicula</i>	<i>Byssonectria aggregata</i>	<i>C. cartilaginea</i>	<i>C. eriocryptum**</i>	<i>C. tropicalis</i> var. <i>tropicalis**</i>
<i>B. phymatotricha</i>	<i>B. chrysocoma**</i>	<i>C. finkii</i>	<i>C. estreli**</i>	<i>Cantharomyces aquaticus</i>
<i>B. polyblastis</i>	<i>B. fineti</i>	<i>C. herbicola**</i>	<i>C. graminicola*</i>	<i>C. bledii</i>
<i>B. preussii</i>	<i>B. lateritia</i>	<i>C. microsperma**</i>	<i>C. hederæ*</i>	<i>C. robustus</i>
<i>B. pulcherrima</i>	<i>B. rosella*</i>	<i>C. microtheca*</i>	<i>C. ilicis</i>	<i>Capitotricha bicolor**</i>
<i>B. pulvinata</i>	<i>B. seaveri*</i>	<i>C. parasitica</i>	<i>C. incrustans</i>	<i>Capnobotrys neesii</i>
<i>B. rhinotrichoides*</i>			<i>C. juglandis</i>	<i>Capnocrinum capsuliferum</i>

(Continued)

Table 1. (Continued).

<i>Capnocybe spongiosa*</i>	<i>C. oricostata*</i>	<i>Cenococcum geophilum</i>	<i>C. rostrata</i>	<i>C. acnidiae*</i>
<i>Capnodendron trichomeriicola</i>	<i>C. piceae</i>	<i>Cephaloscyus fragrans*</i>	<i>Ceratosporella basibicellularia</i>	<i>C. adusta*</i>
<i>Capnodium axillatum*</i>	<i>C. quercina</i>	<i>Cephalosporium acremonium</i>	<i>Ceratosporella fuscescens</i>	<i>C. alabamensis**</i>
<i>C. caespitosum**</i>	<i>C. ravenelii*</i>	<i>C. acremonium</i> var. <i>majus</i>	<i>C. strepsiceras</i>	<i>C. albicans**</i>
<i>C. cistophilum</i> var. <i>macrosporum</i>	<i>C. thujina**</i>	<i>C. album</i>	<i>Ceratostoma albocoronata*</i>	<i>C. albidia</i>
<i>C. citri</i>	<i>C. urceolata*</i>	<i>C. carpogenum</i>	<i>C. albomaculans*</i>	<i>C. albiziae*</i>
<i>C. clavatum*</i>	<i>C. violacea*</i>	<i>C. cinnamomeum*</i>	<i>C. avocetta</i>	<i>C. alismatis**</i>
<i>C. elongatum</i>	<i>Cenangiopsis oxyparaphysata</i>	<i>C. dendroides*</i>	<i>C. biparasiticum*</i>	<i>C. alternantherae**</i>
<i>C. footii**</i>	<i>Cenangium abietis</i> var. <i>strobilinum</i>	<i>C. dieffenbachiae</i>	<i>C. caminatum</i>	<i>C. althaeina**</i>
<i>C. grandisporum*</i>	<i>C. acicola</i>	<i>C. fici*</i>	<i>C. capillare*</i>	<i>C. amaryllidis*</i>
<i>C. heteromeles*</i>	<i>C. acuum</i>	<i>C. humicola</i>	<i>C. carpophilum*</i>	<i>C. ammanniae**</i>
<i>C. lanosum</i>	<i>C. acuum</i> f. <i>strobi*</i>	<i>C. mycophilum</i>	<i>C. conicum**</i>	<i>C. angelicae</i>
<i>C. mangiferae</i>	<i>C. aeruginosum*</i>	<i>C. salviniae**</i>	<i>C. corticola*</i>	<i>C. angulata*</i>
<i>C. nerii</i>	<i>C. alboatrum*</i>	<i>C. subverticillatum</i>	<i>C. fairmanii*</i>	<i>C. annulata</i>
<i>C. pelliculosum*</i>	<i>C. alniellum</i>	<i>Cephalotheca purpurea*</i>	<i>C. fallax*</i>	<i>C. antirrhini</i>
<i>C. pini</i>	<i>C. alpinum*</i>	<i>Cephalothecium candidum</i>	<i>C. graphioides</i>	<i>C. apii**</i>
<i>C. pomorum</i>	<i>C. andromedae</i>	<i>Cephalotrichum heliciforme*</i>	<i>C. hystricina</i>	<i>C. aquilegiae**</i>
<i>C. puccinoides**</i>	<i>C. apertum</i>	<i>Ceracea canadensis</i>	<i>C. juniperinum*</i>	<i>C. arboriae*</i>
<i>C. quercinum</i>	<i>C. asterinospora*</i>	<i>C. corticioides</i>	<i>C. melaspermum*</i>	<i>C. arctii-ambrosiae**</i>
<i>C. rhamnii*</i>	<i>C. atropurpureum**</i>	<i>C. vernicosa*</i>	<i>C. mexicanense</i>	<i>C. aristidae**</i>
<i>C. salicinum</i>	<i>C. aureum*</i>	<i>Ceratocystiopsis alba</i>	<i>C. parasiticum*</i>	<i>C. armoraciae</i>
<i>C. spongiosum</i>	<i>C. balsameum</i> var. <i>abietinum</i>	<i>C. minima</i>	<i>C. rhynchospora</i>	<i>C. asclepiadicola*</i>
<i>C. tuba*</i>	<i>C. betulinum**</i>	<i>C. minuta</i>	<i>C. rubefaciens</i>	<i>C. asclepiadis*</i>
<i>C. walteri</i>	<i>C. bicolor*</i>	<i>C. minuta-bicolor</i>	<i>C. setigerum*</i>	<i>C. asparagi</i>
<i>Capnophialophora pinophila</i>	<i>C. carpini</i>	<i>C. ranaculosa</i>	<i>C. spina</i>	<i>C. asplenii</i>
<i>Capronia apiculata**</i>	<i>C. cassandrae**</i>	<i>C. retusi*</i>	<i>C. spurium</i>	<i>C. astragali</i>
<i>C. arctica**</i>	<i>C. cephalanthi</i>	<i>Ceratocystis adiposa</i>	<i>C. strictum</i>	<i>C. atrogrisea**</i>
<i>C. borealis**</i>	<i>C. clavatum</i>	<i>C. angusticollis</i>	<i>C. subnudatum</i>	<i>C. averrhoae</i>
<i>C. dryadis**</i>	<i>C. compressum</i>	<i>C. brunnea*</i>	<i>C. subrufum*</i>	<i>C. avicennae</i>
<i>C. epimyces*</i>	<i>C. concinnum</i>	<i>C. brunneocrinita</i>	<i>C. subulatum*</i>	<i>C. barbareae</i>
<i>C. exigua**</i>	<i>C. confusum</i>	<i>C. castaneae</i>	<i>C. usterianum</i>	<i>C. begoniae</i>
<i>C. moravica</i>	<i>C. conglobatum*</i>	<i>C. coerulescens</i>	<i>C. venetum</i>	<i>C. bellynckii</i>
<i>C. parasitica**</i>	<i>C. conspersum</i>	<i>C. columnaris</i>	<i>Ceratostomella albocoronata</i>	<i>C. berteroeae</i>
<i>C. peltigerae</i>	<i>C. contortum*</i>	<i>C. coronata</i>	<i>C. ampullasca</i>	<i>C. bertoroae</i>
<i>C. pilosella</i>	<i>C. coryli</i>	<i>C. denticulata</i>	<i>C. dubia</i>	<i>C. bertrandii**</i>
<i>C. pulcherrima</i>	<i>C. crataegi*</i>	<i>C. fagacearum</i>	<i>C. echinella*</i>	<i>C. beticola*</i>
<i>C. semi-immersa</i>	<i>C. deformatum**</i>	<i>C. fimbriata*</i>	<i>C. exigua*</i>	<i>C. bidentis**</i>
<i>Carbomyces emergens*</i>	<i>C. ellisii</i>	<i>C. fimbriata</i> f. <i>platani</i>	<i>C. hystricina</i>	<i>C. bizzozzeriana**</i>
<i>C. gilbertsonii</i>	<i>C. episphaerium</i>	<i>C. gossypina*</i>	<i>C. investita</i>	<i>C. blephillae**</i>
<i>C. longii*</i>	<i>C. fallax*</i>	<i>C. hyalothecium**</i>	<i>C. mali**</i>	<i>C. bothriochloae**</i>
<i>Carbosphaerella leptosphaerioides</i>	<i>C. farinaceum</i>	<i>C. leucocarpa*</i>	<i>C. microcarpa</i>	<i>C. boutelouae**</i>
<i>Caryospora callicarpa</i>	<i>C. ferruginosum</i>	<i>C. microspora</i>	<i>C. microspora**</i>	<i>C. brachiata</i>
<i>C. cariosa*</i>	<i>C. fuckelii</i>	<i>C. moniliformis*</i>	<i>C. pseudotsugae</i>	<i>C. brassicae</i>
<i>C. langloisii**</i>	<i>C. fuliginosum</i>	<i>C. montium</i>	<i>C. rostrata</i>	<i>C. brassicicola</i>
<i>C. minima*</i>	<i>C. griseum**</i>	<i>C. obscura</i>	<i>C. schrenkiana*</i>	<i>C. broussonetiae</i>
<i>C. minor**</i>	<i>C. juglandis</i>	<i>C. olivecapini*</i>	<i>C. stricta</i>	<i>C. brunckii**</i>
<i>C. obclavata**</i>	<i>C. leptospermum*</i>	<i>C. paradoxa</i>	<i>Cercidospora caudata</i>	<i>C. calendulae</i>
<i>C. putaminum</i>	<i>C. magnoliae</i>	<i>C. platani</i>	<i>C. epipolytropia</i>	<i>C. californiensis*</i>
<i>Caryosporella rhizophorae</i>	<i>C. microspermum*</i>	<i>C. radialis*</i>	<i>C. lobothalliae</i>	<i>C. caliae**</i>
<i>Casaesia sphagnum</i>	<i>C. pezizoides**</i>	<i>C. rostracylindrica</i>	<i>C. macrospora</i>	<i>C. campanulae*</i>
<i>Catobotrys decida</i>	<i>C. phaeosporum</i>	<i>C. subannulata</i>	<i>C. melanophthalmae</i>	<i>C. campii-silii</i>
<i>C. palmarum</i>	<i>C. pinastri</i>	<i>C. tenella*</i>	<i>Cercophora aggregata</i>	<i>C. camptosori**</i>
<i>Catacauma sabal</i>	<i>C. pithyium</i>	<i>C. truncicola*</i>	<i>C. californica</i>	<i>C. canescens**</i>
<i>C. urbanianum</i>	<i>C. platascum**</i>	<i>C. variopora*</i>	<i>C. coprophila</i>	<i>C. cannabis</i>
<i>Catacaumella gouaniae*</i>	<i>C. platyscum*</i>	<i>C. virescens*</i>	<i>C. gossypina*</i>	<i>C. capensis</i>
<i>Catenophora garryae**</i>	<i>C. populinum</i>	<i>Ceratomyces ansatus</i>	<i>C. mirabilis</i>	<i>C. capitati**</i>
<i>C. pruni*</i>	<i>C. populneum</i>	<i>C. californicus</i>	<i>C. newfieldiana</i>	<i>C. caracallae</i>
<i>Catenularia angulospora</i>	<i>C. populneum</i> var. <i>prunicola*</i>	<i>C. camptosporus</i>	<i>C. rubrotuberculata**</i>	<i>C. caricis**</i>
<i>Catenulifera rhodogena</i>	<i>C. populneum</i> var. <i>singulare</i>	<i>C. cladophorus</i>	<i>C. scortea</i>	<i>C. carotae</i>
<i>Catenuloxypium rondeletiae</i>	<i>C. pruinatum</i>	<i>C. confusus</i>	<i>C. septentrionalis</i>	<i>C. cassicola</i>
<i>Catinella nigroolivacea</i>	<i>C. purpureum</i>	<i>C. filiformis</i>	<i>C. silvatica</i>	<i>C. cassiocarpa</i>
<i>C. olivacea</i>	<i>C. rubiginellum</i>	<i>C. minusculus</i>	<i>C. sparsa*</i>	<i>C. catalpae*</i>
<i>Catosphaeropsis caulivora**</i>	<i>C. rubiginosum*</i>	<i>C. mirabilis</i>	<i>C. sulphurella</i>	<i>C. celosiae</i>
<i>Catulus aquilonius*</i>	<i>C. sabalidis*</i>	<i>C. pyrenaeus</i>	<i>Cercoseptoria crepidis*</i>	<i>C. centaureae</i>
<i>Caudella psidii*</i>	<i>C. singulare</i>	<i>Ceratophacidium aristosporum**</i>	<i>C. iridis</i>	<i>C. ceratoniae</i>
<i>Caudospora taleola</i>	<i>C. spiraeae</i>	<i>Ceratophorum ulmicola*</i>	<i>C. lecheae</i>	<i>C. chrysanthemi*</i>
<i>Caulocarpa montana*</i>	<i>C. tennesseense*</i>	<i>C. uncinatum*</i>	<i>C. scirpi**</i>	<i>C. cichorii**</i>
<i>Cazia flexiascus</i>	<i>C. tryblidioides*</i>	<i>Ceratospaeria grandis</i>	<i>Cercospora abeliae*</i>	<i>C. cirsi*</i>
<i>C. quercicola**</i>	<i>C. tuberculiforme*</i>	<i>C. lampadophora</i>	<i>C. abelmoschi</i>	<i>C. citrullina*</i>
<i>Cenangella abietina*</i>	<i>C. turgidum</i>	<i>C. microdoma*</i>	<i>C. abromae</i>	<i>C. clematidis</i>
<i>C. aceris</i>	<i>C. urceolatum*</i>	<i>C. mycophila</i>	<i>C. abutilonis**</i>	<i>C. cleomes</i>
<i>C. deformata</i>	<i>C. ustale*</i>	<i>C. ordinata</i>	<i>C. acalyphae**</i>	<i>C. cluytiae</i>
<i>C. ericae</i>	<i>C. viburni</i>	<i>C. phialidica**</i>	<i>C. acerigena</i>	<i>C. codiae</i>
<i>C. flavocinerea*</i>	<i>C. viticola</i>	<i>C. pusilla</i>	<i>C. aceris</i>	<i>C. coffeicola</i>
<i>C. helotioides</i>	<i>C. yuccae*</i>	<i>C. rhenana</i>	<i>C. achyranthis</i>	<i>C. coleana</i>

(Continued)

Table 1. (Continued).

<i>C. coleroides</i>	<i>C. handelii</i>	<i>C. nebulosa</i>	<i>C. salviicola**</i>	<i>C. euonymi*</i>
<i>C. confusa</i>	<i>C. hedericola*</i>	<i>C. negundinis**</i>	<i>C. sanguinariae**</i>	<i>C. exilis**</i>
<i>C. cordiae</i>	<i>C. helenii**</i>	<i>C. nepetae**</i>	<i>C. secalis*</i>	<i>C. heterospora**</i>
<i>C. coreopsidis**</i>	<i>C. heliconiae*</i>	<i>C. nivea</i>	<i>C. selaginellarum</i>	<i>C. lewisii*</i>
<i>C. corniculatae</i>	<i>C. hemerocallidis**</i>	<i>C. nivosa</i>	<i>C. senecionicola</i>	<i>C. lindaviana</i>
<i>C. corylina**</i>	<i>C. heucherae*</i>	<i>C. nyssae*</i>	<i>C. senecionis*</i>	<i>C. mori</i>
<i>C. crotalariae</i>	<i>C. hibiscina*</i>	<i>C. nyssae-sylvaticae*</i>	<i>C. seriata*</i>	<i>C. palustris</i>
<i>C. cruciferarum*</i>	<i>C. hosackiae*</i>	<i>C. obscura*</i>	<i>C. serpentariae f. serpentariae</i>	<i>C. primulae</i>
<i>C. cucurbitaceae</i>	<i>C. hyalina</i>	<i>C. oenotherae-sinuatae</i>	<i>C. sesami</i>	<i>C. prolificans**</i>
<i>C. curvata</i>	<i>C. hyalospora</i>	<i>C. osiridis</i>	<i>C. sessilis</i>	<i>C. pyri*</i>
<i>C. cynoglossi*</i>	<i>C. hydrangeae**</i>	<i>C. osmorhizae*</i>	<i>C. setariae**</i>	<i>C. pyrina**</i>
<i>C. cyperi**</i>	<i>C. hydroleae</i>	<i>C. oxalidis</i>	<i>C. seymouriana*</i>	<i>C. rubi*</i>
<i>C. cyrtis**</i>	<i>C. illicola</i>	<i>C. paedericicola</i>	<i>C. sidicola**</i>	<i>C. sidae</i>
<i>C. daemionicola*</i>	<i>C. ilicis-opacae*</i>	<i>C. paeoniae**</i>	<i>C. smilacinae**</i>	<i>C. tephrosiae**</i>
<i>C. daizu</i>	<i>C. insulana</i>	<i>C. pallida</i>	<i>C. solani</i>	<i>C. toxicodendri**</i>
<i>C. davisii*</i>	<i>C. ipomoeae**</i>	<i>C. panici</i>	<i>C. sorghi*</i>	<i>C. virgaureae**</i>
<i>C. decolor</i>	<i>C. iridicola*</i>	<i>C. pantoleuca</i>	<i>C. sorghi var. maydis*</i>	<i>Cercosporidium euphorbiae</i>
<i>C. demetroniana**</i>	<i>C. iridis*</i>	<i>C. papavericola</i>	<i>C. speculariae**</i>	<i>Cerebella andropogonis</i>
<i>C. depazeoides</i>	<i>C. isanthi*</i>	<i>C. papayae</i>	<i>C. stachydis**</i>	<i>C. anthaenanthiae*</i>
<i>C. desmodiicola*</i>	<i>C. jatrophiicola</i>	<i>C. papillosa*</i>	<i>C. stachytarphetae</i>	<i>C. panici*</i>
<i>C. deutziae**</i>	<i>C. junci-marginati**</i>	<i>C. partheniophila*</i>	<i>C. stanleyae**</i>	<i>C. paspali</i>
<i>C. diantherae*</i>	<i>C. juncina**</i>	<i>C. partheniophila**</i>	<i>C. staphyleae**</i>	<i>C. sorghi*</i>
<i>C. dianthi</i>	<i>C. kikuchii</i>	<i>C. penniseti*</i>	<i>C. staticis</i>	<i>C. spartinae*</i>
<i>C. diazu</i>	<i>C. kolkwitziae**</i>	<i>C. penzigii*</i>	<i>C. stevensonii*</i>	<i>Cerion coccineum</i>
<i>C. diffusa**</i>	<i>C. laburni**</i>	<i>C. peregrina*</i>	<i>C. stomatica**</i>	<i>C. leucophaeum</i>
<i>C. diodiae-virginianae</i>	<i>C. lactea</i>	<i>C. perseae</i>	<i>C. streptopodis**</i>	<i>Ceriospora alabamensis*</i>
<i>C. diospyricola</i>	<i>C. lactuca-sativae**</i>	<i>C. petersii</i>	<i>C. stromatis*</i>	<i>C. caudae-suis</i>
<i>C. duddiae</i>	<i>C. lanuginosa*</i>	<i>C. phaseoli*</i>	<i>C. stylismatis*</i>	<i>C. dubyi</i>
<i>C. echii</i>	<i>C. lathyrus**</i>	<i>C. phaseoli-lunati**</i>	<i>C. symlocarpi*</i>	<i>C. ribis</i>
<i>C. echinoclaoe**</i>	<i>C. lathyrina**</i>	<i>C. photiniae-serrulatae*</i>	<i>C. tabacina*</i>	<i>C. sandwicensis*</i>
<i>C. echinocystis</i>	<i>C. leonuri</i>	<i>C. physalidis*</i>	<i>C. tageticola</i>	<i>Ceriosporopsis calyptrata</i>
<i>C. elaeagni**</i>	<i>C. lespedezae*</i>	<i>C. physalidis var. concentrica</i>	<i>C. talini</i>	<i>C. circumvestita</i>
<i>C. eleocharitis**</i>	<i>C. lespedezae</i>	<i>C. physocarpus**</i>	<i>C. tandilensis*</i>	<i>C. halima</i>
<i>C. ellisi**</i>	<i>C. ligusticicola**</i>	<i>C. piaropi*</i>	<i>C. tectonae**</i>	<i>Cesatia turbinata</i>
<i>C. elongata**</i>	<i>C. ligustri</i>	<i>C. pinnulicola</i>	<i>C. ternatae</i>	<i>Ceuthocarpon calamiculum</i>
<i>C. epidendronis</i>	<i>C. limnobii**</i>	<i>C. pisi-sativi</i>	<i>C. tessellata*</i>	<i>Ceuthospora abietina**</i>
<i>C. epipactidis</i>	<i>C. lippiae*</i>	<i>C. plantaginialis</i>	<i>C. tetragoniae</i>	<i>C. asparagi</i>
<i>C. erectitis**</i>	<i>C. lithospermi**</i>	<i>C. plantaginis**</i>	<i>C. teucii**</i>	<i>C. brevispora</i>
<i>C. erigeronicola**</i>	<i>C. lobeliae*</i>	<i>C. platyceri**</i>	<i>C. texensis**</i>	<i>C. cattleyae</i>
<i>C. eriogoni*</i>	<i>C. longipes</i>	<i>C. poae</i>	<i>C. thaliae*</i>	<i>C. cookei*</i>
<i>C. erysimi**</i>	<i>C. longispora**</i>	<i>C. polemonii*</i>	<i>C. thaspil*</i>	<i>C. foliicola</i>
<i>C. erythrinicola*</i>	<i>C. loti</i>	<i>C. polygonace*</i>	<i>C. thlaspeos**</i>	<i>C. fraxincola</i>
<i>C. eupatorii**</i>	<i>C. lupini*</i>	<i>C. polygonacea var. avicularis</i>	<i>C. thlaspie*</i>	<i>C. gaeumannii*</i>
<i>C. eupatorii-fortunei</i>	<i>C. lupinicola**</i>	<i>C. polygoni</i>	<i>C. tortipes**</i>	<i>C. hederiae</i>
<i>C. euphorbiae*</i>	<i>C. lychnidis**</i>	<i>C. polytaeniae*</i>	<i>C. tragiicola*</i>	<i>C. innumera</i>
<i>C. euphorbiae-pubescentis*</i>	<i>C. lycii*</i>	<i>C. polytricha*</i>	<i>C. tragopogonis</i>	<i>C. lauri*</i>
<i>C. euphorbiaecola var. tragiae*</i>	<i>C. macromaculans*</i>	<i>C. pontederiae</i>	<i>C. traversiana</i>	<i>C. lycopodii</i>
<i>C. exochordae**</i>	<i>C. madisonensis**</i>	<i>C. populicola**</i>	<i>C. trematis</i>	<i>C. minima*</i>
<i>C. fagopyri</i>	<i>C. maianthemii</i>	<i>C. potentillae**</i>	<i>C. tropaeoli*</i>	<i>C. molleriana</i>
<i>C. festucae*</i>	<i>C. malachrae**</i>	<i>C. praegransis*</i>	<i>C. truncata*</i>	<i>C. phacidiodides</i>
<i>C. ficina**</i>	<i>C. malayensis</i>	<i>C. psoraleae-bituminosae**</i>	<i>C. truncatella*</i>	<i>C. pinastri</i>
<i>C. fingsen*</i>	<i>C. malloti**</i>	<i>C. pueraricola*</i>	<i>C. ulmicola</i>	<i>C. populi*</i>
<i>C. flagellaris</i>	<i>C. malvarum</i>	<i>C. pulcherrima</i>	<i>C. uredinophila**</i>	<i>C. subcorticalis</i>
<i>C. flagellifera*</i>	<i>C. malvastri</i>	<i>C. punctiformis</i>	<i>C. vagnerae**</i>	<i>Chadefaudia corallinarum</i>
<i>C. floricola*</i>	<i>C. malvicola**</i>	<i>C. pycnanthemicola</i>	<i>C. verbascicola**</i>	<i>C. polyporolith**</i>
<i>C. forestierae*</i>	<i>C. manevalii*</i>	<i>C. radiata</i>	<i>C. verbenicola**</i>	<i>Chaetapioispora rhododendri</i>
<i>C. fragariae</i>	<i>C. manihobae</i>	<i>C. rafinesquiae*</i>	<i>C. vernoniae*</i>	<i>Chaetobolisia californiana*</i>
<i>C. fraseriae*</i>	<i>C. maricaoensis</i>	<i>C. ranunculi**</i>	<i>C. veronicae</i>	<i>C. enysiphoides</i>
<i>C. fuchsiae</i>	<i>C. marrubii**</i>	<i>C. ratibidae*</i>	<i>C. viburnicola**</i>	<i>C. falcata**</i>
<i>C. fukushiana</i>	<i>C. medicaginis*</i>	<i>C. regalii**</i>	<i>C. vincetoxici**</i>	<i>Chaetendophragma triangularis</i>
<i>C. fulvella*</i>	<i>C. meliae**</i>	<i>C. resedae</i>	<i>C. violae**</i>	<i>Chaetoconis polygoni*</i>
<i>C. furfurella</i>	<i>C. menthicola**</i>	<i>C. raphontici**</i>	<i>C. viridula</i>	<i>Chaetodiplodia arachidis</i>
<i>C. garyae*</i>	<i>C. mikanicola*</i>	<i>C. rhei</i>	<i>C. viticola</i>	<i>Chaetomastia clavisporea</i>
<i>C. gerberae</i>	<i>C. mimuli**</i>	<i>C. ribis</i>	<i>C. wisconsinensis**</i>	<i>C. equiseti**</i>
<i>C. gigantea**</i>	<i>C. minuta</i>	<i>C. richardiicola**</i>	<i>C. xanthicola*</i>	<i>C. hispidula</i>
<i>C. glandulosa**</i>	<i>C. mirabilis**</i>	<i>C. ricinella*</i>	<i>C. xyridis*</i>	<i>C. littoralis*</i>
<i>C. glottidiicola*</i>	<i>C. mitellae</i>	<i>C. rivinae*</i>	<i>C. zae-maydis**</i>	<i>C. sambucina</i>
<i>C. gomphrenae**</i>	<i>C. modioloae*</i>	<i>C. rodmanii**</i>	<i>C. zebrina</i>	<i>Chaetomella acutiseta</i>
<i>C. gonolobi**</i>	<i>C. molluginis**</i>	<i>C. rosicola var. rosicola</i>	<i>C. zinniae**</i>	<i>C. oblonga</i>
<i>C. gossypina*</i>	<i>C. molucellae</i>	<i>C. rosigena**</i>	<i>C. ziziae*</i>	<i>C. oblonga var. major</i>
<i>C. grandissima</i>	<i>C. moricola*</i>	<i>C. rubigo*</i>	<i>C. zonata</i>	<i>C. raphigera</i>
<i>C. gratioloae</i>	<i>C. muehlenbergiae</i>	<i>C. rudbeckiae**</i>	<i>Cercospora apocyni*</i>	<i>C. stevensonii*</i>
<i>C. guizotiae</i>	<i>C. muehlenbergiae*</i>	<i>C. rumicis*</i>	<i>C. arachnoidea*</i>	<i>C. tritici**</i>
<i>C. haematotoxii</i>	<i>C. narthecii</i>	<i>C. saccharini**</i>	<i>C. colubrina**</i>	<i>Chaetomidium arxii*</i>
<i>C. haleniae**</i>	<i>C. nasturtii</i>	<i>C. sagittariae*</i>	<i>C. equiseti</i>	<i>C. fimeti</i>

(Continued)

Table 1. (Continued).

<i>C. heterotrichum*</i>	<i>C. velutinum</i>	<i>Chalara acuarua</i>	<i>Chloridium botryoideum</i>	<i>C. coryli</i>
<i>Chaetomium abietinum*</i>	<i>C. virescens</i> var. <i>thielavioideum*</i>	<i>C. affinis</i>	<i>C. clavaeforme</i>	<i>C. fuscocinerea*</i>
<i>C. ampullare*</i>	<i>C. virginicum*</i>	<i>C. ampullula</i>	<i>C. lignicola</i>	<i>C. juglandis</i>
<i>C. ancistrocladum</i>	<i>Chaetomyces pinophili</i>	<i>C. aurea</i>	<i>C. obclaviforme</i>	<i>C. juncigena*</i>
<i>C. anguipillium*</i>	<i>Chaetophoma atrella*</i>	<i>C. brachyspora</i>	<i>C. virescens*</i>	<i>C. liquidambaris*</i>
<i>C. angustispirale</i>	<i>C. catalpae*</i>	<i>C. cibotii*</i>	<i>C. virescens</i> var. <i>caudigerum</i>	<i>C. macrospora</i>
<i>C. angustum</i>	<i>C. catesbeyi*</i>	<i>C. cylindrica</i>	<i>C. virescens</i> var. <i>chlamydosporum</i>	<i>C. nyssogena*</i>
<i>C. arachnoides</i>	<i>C. cycadis*</i>	<i>C. fusidioides</i>	<i>C. virescens</i> var. <i>virescens</i>	<i>C. peckiana</i>
<i>C. atrobrunneum</i>	<i>C. ilicifolia*</i>	<i>C. heteroderae</i>	<i>Chlorociboria aeruginascens</i>	<i>C. peckiana</i> f. <i>gigaspora</i>
<i>C. aureum*</i>	<i>C. maculans*</i>	<i>C. heterospora</i>	<i>C. aeruginascens</i> subsp. <i>aeruginascens</i>	<i>C. peckiana</i> f. <i>peckiana</i>
<i>C. bartholomaei</i>	<i>C. musae*</i>	<i>C. inflatipes</i>	<i>C. aeruginascens</i> subsp. <i>brasiliensis*</i>	<i>C. pseudotuberosa</i>
<i>C. bostrychodes*</i>	<i>C. myriospora*</i>	<i>C. longipes</i> f. <i>austriacae</i>	<i>C. aeruginosa</i>	<i>C. rufescens**</i>
<i>C. brasiliense</i>	<i>C. pellicula</i>	<i>C. heterospora</i>	<i>C. omnivirens</i>	<i>C. rufofusca</i>
<i>C. brevipilum</i>	<i>C. quercifolia</i>	<i>C. rostrata</i>	<i>C. rugipes</i>	<i>C. seminicola*</i>
<i>C. cancroideum*</i>	<i>C. sabal*</i>	<i>C. rubi</i>	<i>C. salviicolor*</i>	<i>C. sulfurella</i>
<i>C. caninum*</i>	<i>C. setigera*</i>	<i>C. selaginellae*</i>	<i>C. strobilina</i>	<i>C. sydowiana</i>
<i>C. causiiforme*</i>	<i>Chaetoplea aspera</i>	<i>C. setosa*</i>	<i>Chloroscypha alutipes</i>	<i>C. tabacina*</i>
<i>C. chartarum*</i>	<i>C. dasylii**</i>	<i>C. urceolata</i>	<i>C. chloromela**</i>	<i>C. viridifusca</i>
<i>C. chiversii*</i>	<i>C. dasyliionis</i>	<i>C. vaccinii**</i>	<i>C. enterochroma</i>	<i>Ciboriella rufescens*</i>
<i>C. circinatum*</i>	<i>C. rosipapilla**</i>	<i>Chapeckia ribesia</i>	<i>C. jacksonii**</i>	<i>Ciborinia bifrons</i>
<i>C. citrinum</i>	<i>C. sotolifoliorum**</i>	<i>Charonectria pedicularis*</i>	<i>C. juniperina</i>	<i>C. camelliae**</i>
<i>C. comatum</i>	<i>Chaetopsina fulva</i>	<i>Chaunopycnis pustulata**</i>	<i>C. seaveri**</i>	<i>C. candolleana</i>
<i>C. contortum**</i>	<i>Chaetopsinectria chaetopsinae</i>	<i>Cheilaria crataegi*</i>	<i>Chlorosplenium aerugineum</i>	<i>C. confundens</i>
<i>C. convolutum</i>	<i>C. chaetopsinae-catenulatae</i>	<i>Cheilymenia alleghensis</i>	<i>C. brasiliense*</i>	<i>C. davidsoniana*</i>
<i>C. crispatum</i>	<i>Chaetopsis grisea</i>	<i>C. cadaverina</i>	<i>C. bulgaroides</i>	<i>C. erythronii*</i>
<i>C. cruentum*</i>	<i>C. roseola*</i>	<i>C. ciliata</i>	<i>C. canadense*</i>	<i>C. foliicola*</i>
<i>C. cuniculorum</i>	<i>Chaetoscutula juniperi</i>	<i>C. cinnabarina</i>	<i>C. cenangium</i>	<i>C. gracilipes</i>
<i>C. cupreum</i>	<i>Chaetoseptoria vignae**</i>	<i>C. coprinaria</i>	<i>C. chlora*</i>	<i>C. gracilis*</i>
<i>C. deceptivum</i>	<i>C. wellmanii</i>	<i>C. dalmeniensis</i>	<i>C. olivaceum</i>	<i>C. pseudobifrons</i>
<i>C. elatum*</i>	<i>Chaetospermum chaetosporum</i>	<i>C. fimicola</i>	<i>C. rugipes</i>	<i>C. seaveri</i>
<i>C. ellisianum*</i>	<i>C. gelatinosum</i>	<i>C. granulata</i> var. <i>granulata</i>	<i>C. salviicolor*</i>	<i>C. trillii**</i>
<i>C. erectum*</i>	<i>Chaetosphaerella fusca</i>	<i>C. parvispora</i>	<i>C. schweinitzii</i>	<i>C. violae**</i>
<i>C. fieberi</i>	<i>C. phaeostroma</i>	<i>C. pulcherrima</i>	<i>C. striosporum**</i>	<i>C. whetzelii</i>
<i>C. funicola*</i>	<i>Chaetosphaeria aspergilloides**</i>	<i>C. rapipila*</i>	<i>C. viridulum*</i>	<i>C. wisconsinensis*</i>
<i>C. fusiforme</i>	<i>C. barbicincta*</i>	<i>C. rubra**</i>	<i>Chlorostroma subcubisporum</i>	<i>Ciboriopsis simulata</i>
<i>C. gangliigerum*</i>	<i>C. bramleyi</i>	<i>C. sclerotiorum</i>	<i>Choiromyces alveolatus*</i>	<i>Cicinnobella parasitans</i>
<i>C. glabrescens*</i>	<i>C. capitata</i>	<i>C. stercorea</i>	<i>C. compactus*</i>	<i>Cicinnobolus major*</i>
<i>C. globosporum</i>	<i>C. cupulifera</i>	<i>C. theleboloides</i>	<i>C. cookei*</i>	<i>Cicinnobolus cesatii</i> f. <i>euonymi</i>
<i>C. globosum*</i>	<i>C. decastyla*</i>	<i>C. theleboloides</i> f. <i>glabra</i>	<i>C. maeandrimformis</i>	<i>C. euonymi-japonicae</i>
<i>C. histoplasmodioides**</i>	<i>C. ellisii</i>	<i>C. theleboloides</i> f. <i>theleboloides</i>	<i>C. meandrimformis</i>	<i>C. humuli</i>
<i>C. homopilatum*</i>	<i>C. eximia</i>	<i>C. vitellina</i>	<i>C. setchellii</i>	<i>C. major*</i>
<i>C. indicum</i>	<i>C. inaequalis</i>	<i>Cheiromyces microscopica</i>	<i>Chondroplea breckleana</i>	<i>C. polygoni</i>
<i>C. iricolor*</i>	<i>C. innumera</i>	<i>Cheiromyces beaumontii</i>	<i>C. populea</i>	<i>C. verbenae</i> f. <i>euphorbiae-heliscopae</i>
<i>C. kauffmanianum**</i>	<i>C. leonina</i>	<i>C. comatus*</i>	<i>Chondropodium pseudotsugae</i>	<i>Ciferioxiphium chaetomorphum</i>
<i>C. lanosum**</i>	<i>C. longipila**</i>	<i>C. digitatus*</i>	<i>Chorioactis geaster*</i>	<i>C. giganteum</i>
<i>C. leucophorum*</i>	<i>C. longiseta</i>	<i>C. stellatus</i>	<i>Chromelosporium carneum</i>	<i>Ciliaria confusa</i>
<i>C. longicollum</i>	<i>C. ludens*</i>	<i>C. tinctus**</i>	<i>C. coerulescens</i>	<i>C. schizospora</i>
<i>C. megalocarpum*</i>	<i>C. myriocarpa</i>	<i>Cheirosora botryospora</i>	<i>C. fulvum</i>	<i>Ciliopodium magnusii</i>
<i>C. meliolioides*</i>	<i>C. nidulans</i>	<i>Chilonectria coryli</i>	<i>C. ochraceum</i>	<i>Ciliochorella eucalypti</i>
<i>C. mollicellum</i>	<i>C. novae-zelandiae</i>	<i>C. crinigera**</i>	<i>Chromocreopsis bicolor</i>	<i>C. mangiferae</i>
<i>C. murorum</i>	<i>C. ornata*</i>	<i>C. cucurbitula</i>	<i>Chromosporium album</i>	<i>Ciliolaria chamaeleontina</i>
<i>C. pachypodioides*</i>	<i>C. ovoidea</i>	<i>C. roselinii</i>	<i>C. atrorubrum**</i>	<i>C. larinica</i>
<i>C. pallidum*</i>	<i>C. pannicola</i>	<i>Chionomyces meliolicola</i>	<i>C. aureum</i>	<i>Cilioplea kansensis*</i>
<i>C. perlucidum</i>	<i>C. parvicapsa</i>	<i>Chitonomyces affinis</i>	<i>C. flavum</i>	<i>Ciliopora albidula</i>
<i>C. perpulchrum</i>	<i>C. phaeostroma</i>	<i>C. appendiculatus</i>	<i>C. griseum</i>	<i>C. gelatinosa</i>
<i>C. pulchellum</i>	<i>C. phaeostromoides</i>	<i>C. bidessarius</i>	<i>C. isabellinum</i>	<i>Circinotrichum maculiforme</i>
<i>C. pusillum*</i>	<i>C. potentillae</i>	<i>C. bruchii</i>	<i>C. lateritium*</i>	<i>C. obscurum</i>
<i>C. quadrangulatum*</i>	<i>C. pulchriseta</i>	<i>C. bullardi</i>	<i>C. pactolinum</i>	<i>C. olivaceum</i>
<i>C. reflexum</i>	<i>C. pulviscula</i>	<i>C. ceratomycesetis</i>	<i>C. viride</i>	<i>C. papakurae</i>
<i>C. robustum</i>	<i>C. talbotii</i>	<i>C. dentifer</i>	<i>Chrysonilia sitophila**</i>	<i>Cirrenalia macrocephala</i>
<i>C. rostratum</i>	<i>Chaetosphaeronema hispidulum*</i>	<i>C. distortus</i>	<i>Chrysoportha cubensis</i>	<i>C. pseudomacrocephala**</i>
<i>C. seminudum</i>	<i>Chaetosticta perforata*</i>	<i>C. hyalinus</i>	<i>Chrysosporium farinicola**</i>	<i>Cistella acuum</i>
<i>C. semispirale</i>	<i>Chaetostroma aeterrimum</i>	<i>C. hydropori</i>	<i>Ciboria acericola</i>	<i>C. albidolutea</i>
<i>C. setosum*</i>	<i>Chaetostromella tiliae</i>	<i>C. lichenophorus</i>	<i>C. acerina*</i>	<i>C. coarctata*</i>
<i>C. sphaerale*</i>	<i>Chaetothiersia vernalis**</i>	<i>C. marginatus</i>	<i>C. aestivalis*</i>	<i>C. dentata</i>
<i>C. sphaerospermum*</i>	<i>Chaetothyria gelsemiae</i>	<i>C. paradoxus</i>	<i>C. alni</i>	<i>C. fugiens</i>
<i>C. spinosum</i>	<i>C. musarum</i>	<i>C. psittacopsis</i>	<i>C. amentacea</i>	<i>C. geelmuydenii</i>
<i>C. spirochaete</i>	<i>Chaetothyrium babingtonii</i>	<i>C. rhynchostoma</i>	<i>C. americana**</i>	<i>C. granulosa</i>
<i>C. subaffine</i>	<i>C. hawaiiense**</i>	<i>C. simplex</i>	<i>C. aschersoniana</i>	<i>C. grevillei</i>
<i>C. subspirale</i>	<i>C. heteromeles</i>	<i>C. spiniger</i>	<i>C. betulae</i>	<i>C. mali</i>
<i>C. succineum</i>	<i>C. mangiferae**</i>	<i>C. unciger</i>	<i>C. betulicola</i>	<i>C. parksii*</i>
<i>C. thermophilum</i> var. <i>coprophilum**</i>	<i>C. straussiae**</i>	<i>C. uncinatus</i>	<i>C. bulgaroides</i>	<i>C. sauciella</i>
<i>C. thermophilum</i> var. <i>dissitum**</i>	<i>Chaetotrichum floridanum*</i>	<i>Chlamydomyces palmarum</i>	<i>C. caricis</i>	<i>C. xylita</i>
<i>C. torulosum</i>	<i>C. macrosporum**</i>	<i>Chlorenchocelia torta*</i>	<i>C. carunculoides**</i>	<i>Cistellina stercicola</i>
<i>C. trilaterale</i>	<i>C. sandwicense*</i>	<i>C. versiformis**</i>	<i>C. caucis</i>	<i>Cladobotryum apiculatum</i>

(Continued)

Table 1. (Continued).

<i>C. asterophorum</i>	<i>C. iridis</i>	<i>C. pulchrum*</i>	<i>C. minor*</i>	<i>Coleophoma armeriae</i>
<i>C. clavispurum**</i>	<i>C. letiferum**</i>	<i>C. pulvinatum*</i>	<i>C. notarisii</i>	<i>C. cylindrospora</i>
<i>C. dendroides</i>	<i>C. lignicola</i>	<i>C. sigmoideum*</i>	<i>C. perfidiosa</i>	<i>C. empetri</i>
<i>C. fungicola</i>	<i>C. liriiodendri**</i>	<i>C. strumarum*</i>	<i>C. sabaligera</i>	<i>C. gelsemii*</i>
<i>C. heterocladium</i>	<i>C. lycoperdinum*</i>	<i>C. subulatum</i>	<i>C. sanguinea*</i>	<i>C. maculans*</i>
<i>C. mycophilum</i>	<i>C. lysimachiae*</i>	<i>C. uncinatum</i>	<i>C. ulmicola*</i>	<i>C. maculiformis*</i>
<i>C. polypori**</i>	<i>C. macrocarpum**</i>	<i>Clathrospora diplospora**</i>	<i>Clypeothecium weirii*</i>	<i>C. oleae</i>
<i>C. sphaerocephalum</i>	<i>C. maculans</i>	<i>C. elyinae</i>	<i>Coccidiascus legeri*</i>	<i>C. sandwicensis*</i>
<i>C. succineum**</i>	<i>C. mimulicola**</i>	<i>C. heterospora</i>	<i>Coccidiella nuda*</i>	<i>Coleroa chaetomium</i>
<i>C. ternatum</i>	<i>C. monardae*</i>	<i>C. juncicola</i>	<i>C. peribebuyensis</i>	<i>C. circinans</i>
<i>C. varium</i>	<i>C. multigeniculatum</i>	<i>C. permunda*</i>	<i>C. polymorpha**</i>	<i>C. kalmiae</i>
<i>C. verticillatum</i>	<i>C. nervale*</i>	<i>C. planispora</i>	<i>Coccodinium bartschii</i>	<i>C. oxyriae</i>
<i>Cladoconidium articulatum</i>	<i>C. nigrellum*</i>	<i>C. platysporioides*</i>	<i>C. laricis</i>	<i>C. robertiani</i>
<i>Cladophialophora chaetospira</i>	<i>C. orchidearum</i>	<i>C. simmonsii**</i>	<i>Coccodithis sphaeroidea*</i>	<i>C. sporoboli*</i>
<i>Cladorrhinum foecundissimum</i>	<i>C. ornithogali</i>	<i>Claussenomyces atrovirens</i>	<i>Coccoidella scutula</i>	<i>Collecephalus hemerocalli**</i>
<i>Cladosporiella uredinicola</i>	<i>C. oxysporum</i>	<i>C. olivaceus</i>	<i>Cocomyces albidus</i>	<i>Colletogloeum fouquieriae**</i>
<i>Cladosporium acutum*</i>	<i>C. penicillioides</i>	<i>C. prasinulus</i>	<i>C. annulatus</i>	<i>Colletosporium atrum</i>
<i>C. aecidiicola</i>	<i>C. pericarpium*</i>	<i>C. pusillus*</i>	<i>C. arbutifolius</i>	<i>Colletotrichum acutatum</i>
<i>C. aeruginosum</i>	<i>C. phyllophilum*</i>	<i>C. salvicolor</i>	<i>C. atactus</i>	<i>C. adustum*</i>
<i>C. agoseridis**</i>	<i>C. piricularioides**</i>	<i>C. tympanoides**</i>	<i>C. bipartitus*</i>	<i>C. aecicolum**</i>
<i>C. allii*</i>	<i>C. pisi</i>	<i>Claviceps africana</i>	<i>C. castanopsidis*</i>	<i>C. agaves</i>
<i>C. allii-porri</i>	<i>C. polysporum</i>	<i>C. caricina*</i>	<i>C. clementsiorum*</i>	<i>C. ailanthi</i>
<i>C. alopecuri**</i>	<i>C. prunicola</i>	<i>C. cinerea**</i>	<i>C. coronatus</i>	<i>C. althaeae</i>
<i>C. americanum*</i>	<i>C. puccinae</i>	<i>C. gigantea</i>	<i>C. crustaceus</i>	<i>C. ampelinum</i>
<i>C. amorphae*</i>	<i>C. punctulatum*</i>	<i>C. grohii</i>	<i>C. delta</i>	<i>C. andropogonis</i>
<i>C. aphidis</i>	<i>C. punctulatum</i>	<i>C. junci</i>	<i>C. dentatus</i>	<i>C. antirrhini*</i>
<i>C. apicale</i>	<i>C. ramulosum</i>	<i>C. lutea</i>	<i>C. dentatus var. hexagonus</i>	<i>C. aquatilis</i>
<i>C. aromaticum*</i>	<i>C. robiniae</i>	<i>C. microcephala</i>	<i>C. gaultheriae</i>	<i>C. arachidis</i>
<i>C. artemisiae*</i>	<i>C. saraceniae**</i>	<i>C. nigricans</i>	<i>C. irretitus*</i>	<i>C. arisaematis**</i>
<i>C. arthrinioides</i>	<i>C. simplex</i>	<i>C. paspali</i>	<i>C. leptosporus</i>	<i>C. artocarpi</i>
<i>C. astericola*</i>	<i>C. smilacis</i>	<i>C. purpurea</i>	<i>C. limitatus</i>	<i>C. azaleae*</i>
<i>C. atriellum*</i>	<i>C. solum</i>	<i>C. pusilla</i>	<i>C. lutescens*</i>	<i>C. brassicae</i>
<i>C. atrum</i>	<i>C. sparsum</i>	<i>C. ranunculoides</i>	<i>C. mertensianae**</i>	<i>C. camelliae</i>
<i>C. baptisiae**</i>	<i>C. sphaeroideum</i>	<i>C. tripsaci</i>	<i>C. parvulus*</i>	<i>C. canavaliae</i>
<i>C. brachyelytri*</i>	<i>C. sphaerospermum</i>	<i>C. zizaniae</i>	<i>C. petersii</i>	<i>C. capsici</i>
<i>C. brassicae*</i>	<i>C. spongiosum</i>	<i>Clavidiolum caricis</i>	<i>C. prunophora</i>	<i>C. caricae*</i>
<i>C. brevipes**</i>	<i>C. stenoporum</i>	<i>Cleistoiidophanus conglutinat**</i>	<i>C. prunophorae*</i>	<i>C. carpophilum*</i>
<i>C. brevimosum</i>	<i>C. subcompactum</i>	<i>Cleistophoma dryina</i>	<i>C. pseudotsugae</i>	<i>C. caudatum*</i>
<i>C. bruhnei</i>	<i>C. subnodosum*</i>	<i>Cleistosoma purpureum*</i>	<i>C. quadratus</i>	<i>C. caulicola*</i>
<i>C. brunneoatrum</i>	<i>C. subobtectum**</i>	<i>Clethruidium corticola</i>	<i>C. radiatus</i>	<i>C. cereale*</i>
<i>C. brunneolum*</i>	<i>C. subsclerotioideum**</i>	<i>Clintoniella apiculata</i>	<i>C. rehmi</i>	<i>C. cerei**</i>
<i>C. brunneum*</i>	<i>C. tenuissimum*</i>	<i>Clithris andromedae</i>	<i>C. rhododendri</i>	<i>C. cinctum</i>
<i>C. caducum**</i>	<i>C. trichophilum*</i>	<i>C. azaleae</i>	<i>C. strobil*</i>	<i>C. cinnamomi*</i>
<i>C. caryigenum*</i>	<i>C. trillii**</i>	<i>C. graphis</i>	<i>C. triangularis</i>	<i>C. circinans</i>
<i>C. citri</i>	<i>C. triostei**</i>	<i>C. grisea</i>	<i>C. tumidus</i>	<i>C. coccodes*</i>
<i>C. cladosporioides</i>	<i>C. tuberum*</i>	<i>C. juniperi</i>	<i>Cocconia coccolobae*</i>	<i>C. coffeanum</i>
<i>C. cladosporioides f. piscicola</i>	<i>C. typhae</i>	<i>C. lactea</i>	<i>Coccophacidium cembrae</i>	<i>C. commelinae*</i>
<i>C. coralloides</i>	<i>C. uredinicola</i>	<i>C. leucothoicola**</i>	<i>C. crustaceum</i>	<i>C. crassipes*</i>
<i>C. coreopsidis*</i>	<i>C. variabile</i>	<i>C. rhododendri</i>	<i>C. salicinum**</i>	<i>C. cryptostegiae</i>
<i>C. coryntrichum**</i>	<i>C. velutinum**</i>	<i>C. sequoiae**</i>	<i>Coccostromopsis chamaedoreae</i>	<i>C. cyclamenae</i>
<i>C. cucumerinum**</i>	<i>C. vignae**</i>	<i>Clonophoromyces nipponicus</i>	<i>Coccularia graminis*</i>	<i>C. dematium**</i>
<i>C. delectum*</i>	<i>C. vincae**</i>	<i>Clonostachys buxi</i>	<i>Cochliobolus boutelouae</i>	<i>C. dematium var. minus</i>
<i>C. dieffenbachiae</i>	<i>C. vincicola**</i>	<i>C. candelabrum</i>	<i>C. carbonum*</i>	<i>C. destructivum*</i>
<i>C. dracaenatum*</i>	<i>C. xyridis*</i>	<i>C. compactuscula</i>	<i>C. heterostrophus*</i>	<i>C. dianellae**</i>
<i>C. echinulatum</i>	<i>C. zea**</i>	<i>C. rhizophaga**</i>	<i>C. homomorphus**</i>	<i>C. dioscoreae**</i>
<i>C. elsinoes*</i>	<i>Cladotrichum cookei</i>	<i>C. rosea</i>	<i>C. intermedius*</i>	<i>C. dracaenae</i>
<i>C. epibryum</i>	<i>C. leersiae*</i>	<i>C. rosea f. catenulata</i>	<i>C. lunatus</i>	<i>C. elasticae</i>
<i>C. erianthi*</i>	<i>C. polysporum</i>	<i>C. solani</i>	<i>C. miyabeanus</i>	<i>C. eremochloae**</i>
<i>C. extorres*</i>	<i>C. scyphophorum</i>	<i>C. spectabilis</i>	<i>C. nodulosus*</i>	<i>C. erumpens</i>
<i>C. foliorum</i>	<i>Clasterosporium caespitosum*</i>	<i>Clypeispora angustifoliorum**</i>	<i>C. ravenelii</i>	<i>C. erythrinae*</i>
<i>C. fumagineum*</i>	<i>C. capsularum*</i>	<i>Clypeococcum epicrassum</i>	<i>C. sativus</i>	<i>C. ficus</i>
<i>C. fumago</i>	<i>C. caricinum</i>	<i>C. hypocenomyces</i>	<i>C. spicifer*</i>	<i>C. fragariae</i>
<i>C. fuscum</i>	<i>C. citri</i>	<i>Clypeolella camelliae</i>	<i>C. stenospilus</i>	<i>C. fructi*</i>
<i>C. gleditschiae*</i>	<i>C. cornigerum*</i>	<i>C. clermontiae**</i>	<i>C. victoriae</i>	<i>C. fusarioides</i>
<i>C. gloeosporioides*</i>	<i>C. cornutum*</i>	<i>C. leemingii</i>	<i>Cochliomyces trinitatis</i>	<i>C. fuscum</i>
<i>C. gracile</i>	<i>C. curvatum</i>	<i>Clypeophysalospora latitans</i>	<i>Cocciocola californica**</i>	<i>C. gloeosporioides**</i>
<i>C. graminum</i>	<i>C. dothideoides*</i>	<i>Clypeoportha andropogonis</i>	<i>Codinaea heteroderae*</i>	<i>C. gloeosporioides var. hederiae</i>
<i>C. heliotropii</i>	<i>C. herculeum*</i>	<i>Clypeoporthella appendiculata</i>	<i>C. illinoensis**</i>	<i>C. glycines</i>
<i>C. herbarum**</i>	<i>C. hirudo</i>	<i>C. brecklei</i>	<i>C. matsushimae**</i>	<i>C. gossypii*</i>
<i>C. herbarum var. citricola*</i>	<i>C. hydrangeae</i>	<i>C. kriegeriana</i>	<i>Codinaeopsis gonytrichoides**</i>	<i>C. graminicola</i>
<i>C. herbarum var. fasciculata</i>	<i>C. kansense*</i>	<i>Clypeopycnis aeruginascens*</i>	<i>Coeloaquillospora appalachiensis*</i>	<i>C. griseum**</i>
<i>C. herbarum var. indutum</i>	<i>C. larviforme**</i>	<i>Clypeosphaeria americana**</i>	<i>Coelospaeria chiliopyxis</i>	<i>C. hederiae</i>
<i>C. herbarum var. torulosum</i>	<i>C. obclavatum*</i>	<i>C. hendersoniae</i>	<i>C. corticata*</i>	<i>C. hedericola</i>
<i>C. heuglinianum</i>	<i>C. olivaceum*</i>	<i>C. imperfecta*</i>	<i>C. crustacea</i>	<i>C. helianthi**</i>
<i>C. hypophloeum</i>	<i>C. populi*</i>	<i>C. mamillana</i>	<i>C. fusariospora**</i>	<i>C. helianthi var. macromaculans**</i>

(Continued)

Table 1. (Continued).

<i>C. hibisci</i>	<i>C. juniperinum*</i>	<i>C. ribis</i>	<i>C. rupestris*</i>	<i>C. pistillariiformis</i>
<i>C. higginsianum*</i>	<i>C. lacteum**</i>	<i>C. rubi**</i>	<i>C. sambuci*</i>	<i>C. polyarthra</i>
<i>C. humuli</i>	<i>C. ledi</i>	<i>C. saccharinum**</i>	<i>C. sambucinum</i>	<i>C. spagazzinii</i>
<i>C. hysteriiformis</i>	<i>C. morbidum**</i>	<i>C. scabrum</i>	<i>C. scirpi</i>	<i>C. sphingum</i>
<i>C. jacksonii</i>	<i>C. quercinum</i>	<i>C. sociale*</i>	<i>C. sepium*</i>	<i>C. thaxteri*</i>
<i>C. jussiaeae*</i>	<i>Comminutispora agavacearum**</i>	<i>C. tiliae</i>	<i>C. setariae</i>	<i>C. tuberculata</i>
<i>C. lilacearum</i>	<i>Comoclathris ipomoeae*</i>	<i>C. toruloides</i>	<i>C. spokanense*</i>	<i>C. unilateralis</i>
<i>C. lilii*</i>	<i>C. lanata*</i>	<i>Coniothyria agaves</i>	<i>C. stanhopeae</i>	<i>C. viperina**</i>
<i>C. lindemuthianum</i>	<i>Complexipes moniliformis**</i>	<i>Coniothyrium arctostaphyli</i>	<i>C. subtile</i>	<i>C. washingtonensis**</i>
<i>C. lineola*</i>	<i>Compsomyces verticillatus</i>	<i>C. asterinum</i>	<i>C. tamarisci</i>	<i>Coremium bicolor</i>
<i>C. lini</i>	<i>Confertopeltis asparagi**</i>	<i>C. bambusae</i>	<i>C. tumefaciens</i>	<i>C. candidum**</i>
<i>C. liriopes</i>	<i>Coniambigua phaeographidis</i>	<i>C. baptisiae</i>	<i>C. ulmi**</i>	<i>C. glaucum</i>
<i>C. lucidae**</i>	<i>Conicomycetes contortus*</i>	<i>C. bartholomaei</i>	<i>C. valsoideum**</i>	<i>C. niveum</i>
<i>C. lupini</i>	<i>Conidioxiphium gardeniorum**</i>	<i>C. bartholomaei var. yuccae-glauciae</i>	<i>C. wernsdorffiae</i>	<i>C. trioste**</i>
<i>C. lycopersici*</i>	<i>Coniella diplodiella</i>	<i>C. berlandieri</i>	<i>C. wisconsinense**</i>	<i>Coreomyces corisae</i>
<i>C. maculans</i>	<i>C. fragariae</i>	<i>C. callicarpae*</i>	<i>C. zeae**</i>	<i>C. curvatus</i>
<i>C. madisonense**</i>	<i>C. minima</i>	<i>C. carteri**</i>	<i>Conoplea atra</i>	<i>Corethromyces acuminatus</i>
<i>C. magnusianum</i>	<i>C. pulchella</i>	<i>C. caryogenum</i>	<i>C. elegantula</i>	<i>C. brasilianus</i>
<i>C. malvacearum</i>	<i>Coniochaeta angustispora</i>	<i>C. cephalanthi*</i>	<i>C. fusca</i>	<i>C. catalinae</i>
<i>C. malvarum</i>	<i>C. discospora</i>	<i>C. cerasi</i>	<i>C. geniculata</i>	<i>C. cryptobii</i>
<i>C. musae*</i>	<i>C. extramundana**</i>	<i>C. chionanthi**</i>	<i>C. globosa*</i>	<i>C. diochi</i>
<i>C. nigrum*</i>	<i>C. hanseni</i>	<i>C. clandestinum</i>	<i>C. juniperi</i>	<i>C. elegans</i>
<i>C. nupharicola*</i>	<i>C. kellermanii</i>	<i>C. colliculosum</i>	<i>C. juniperi var. juniperi</i>	<i>C. fornicetorum</i>
<i>C. nymphaeae</i>	<i>C. leucoplaca</i>	<i>C. concentricum</i>	<i>C. juniperi var. robusta</i>	<i>C. geniculatus</i>
<i>C. omnivorum</i>	<i>C. lignaria</i>	<i>C. concentricum var. yuccae-glauciae*</i>	<i>C. olivacea</i>	<i>C. jacobinus</i>
<i>C. orbiculare*</i>	<i>C. malacotricha</i>	<i>C. cydoniae</i>	<i>C. sphaerica</i>	<i>C. javanus</i>
<i>C. orchidacearum</i>	<i>C. multispora</i>	<i>C. decipiens*</i>	<i>Cookeina colensoi</i>	<i>C. medonis</i>
<i>C. pandani</i>	<i>C. phalacrocarpa*</i>	<i>C. discicola*</i>	<i>C. colensoiopsis</i>	<i>C. nanus</i>
<i>C. papayae</i>	<i>C. pulveracea</i>	<i>C. dispersellum</i>	<i>C. speciosa</i>	<i>C. pallidus</i>
<i>C. passiflorae*</i>	<i>C. scatigena</i>	<i>C. dracaenae**</i>	<i>C. sulcipes</i>	<i>C. platensis</i>
<i>C. peregrinum</i>	<i>C. sordaria</i>	<i>C. epiphyllum*</i>	<i>C. tricholoma</i>	<i>C. setiger</i>
<i>C. philodendri</i>	<i>C. subcorticalis</i>	<i>C. equiseti</i>	<i>C. venezuelae</i>	<i>C. stilici</i>
<i>C. phomoides*</i>	<i>C. velutina</i>	<i>C. eriogoni*</i>	<i>Cookella quercina</i>	<i>C. stilicicola</i>
<i>C. phormii</i>	<i>C. xyliariispora*</i>	<i>C. fagi**</i>	<i>Coprobria granulata</i>	<i>C. stilicola</i>
<i>C. phyllachoroides*</i>	<i>Conioscypha lignicola</i>	<i>C. foedans</i>	<i>Coprobolus poculiformis*</i>	<i>C. unciger</i>
<i>C. phyllocacti</i>	<i>C. varia**</i>	<i>C. fuckelii</i>	<i>Coprolepa antarctica</i>	<i>Corniculariella hystricina*</i>
<i>C. piperis**</i>	<i>Coniosporium atherium</i>	<i>C. fuscicululm</i>	<i>C. gigaspora**</i>	<i>C. pseudotsugae*</i>
<i>C. pisi</i>	<i>C. atratum</i>	<i>C. gallicola</i>	<i>Copromyces bisporus</i>	<i>C. spina*</i>
<i>C. prunicola*</i>	<i>C. bambusae</i>	<i>C. glabroides</i>	<i>Coprotinia minutula**</i>	<i>Cornipulvina ellipsoides</i>
<i>C. prunicolum**</i>	<i>C. concinnum</i>	<i>C. globulisorum</i>	<i>Coprotus albidus</i>	<i>Cornucopiella fusispora</i>
<i>C. psoraleae</i>	<i>C. culmigenum</i>	<i>C. grandisporum</i>	<i>C. argenteus</i>	<i>Cornularia harpographoides*</i>
<i>C. pyrolae*</i>	<i>C. epiphyllum</i>	<i>C. hariatianum</i>	<i>C. aurora</i>	<i>C. hispidula</i>
<i>C. rhexiae*</i>	<i>C. fairmanii*</i>	<i>C. hellebori</i>	<i>C. disculus</i>	<i>C. macrospora*</i>
<i>C. rudbeckiae**</i>	<i>C. gecevi</i>	<i>C. herbarum</i>	<i>C. duplus</i>	<i>C. populi*</i>
<i>C. salmonicolor*</i>	<i>C. gramineum</i>	<i>C. hysteroideum</i>	<i>C. glaucellus</i>	<i>C. sphaeroidea</i>
<i>C. sativum**</i>	<i>C. harknessioides*</i>	<i>C. incrustans</i>	<i>C. granuliformis</i>	<i>C. ulmicola*</i>
<i>C. setosum</i>	<i>C. melanconideum</i>	<i>C. infuscans*</i>	<i>C. lacteus*</i>	<i>C. urticae*</i>
<i>C. silphi**</i>	<i>C. microsporum*</i>	<i>C. kerriae</i>	<i>C. leucopocillum</i>	<i>Cornutispora lichenicola</i>
<i>C. smilacinae**</i>	<i>C. miserimum</i>	<i>C. laburnicola</i>	<i>C. luteus</i>	<i>Corollospora californica*</i>
<i>C. smilacis**</i>	<i>C. palmicola*</i>	<i>C. leguminum</i>	<i>C. marginatus</i>	<i>C. colossa</i>
<i>C. solitarium*</i>	<i>C. polyporeum</i>	<i>C. leprosum*</i>	<i>C. niveus</i>	<i>C. comata</i>
<i>C. sordidum*</i>	<i>C. polytrichi**</i>	<i>C. lineare*</i>	<i>C. ochraceus</i>	<i>C. cristata</i>
<i>C. spinaciae*</i>	<i>C. quercinum</i>	<i>C. marisci**</i>	<i>C. rhyarobioides</i>	<i>C. gracilis</i>
<i>C. sublineola</i>	<i>C. rhizophilum</i>	<i>C. marrubii*</i>	<i>C. sexdecimsporus</i>	<i>C. lacera</i>
<i>C. trichellum</i>	<i>C. shiraianum</i>	<i>C. minutulum**</i>	<i>C. sexdecimsporus</i>	<i>C. maritima</i>
<i>C. trifolii*</i>	<i>C. sorghi</i>	<i>C. muscicola*</i>	<i>C. winteri</i>	<i>C. pulchella</i>
<i>C. trillii**</i>	<i>C. subgranulosum</i>	<i>C. olivaceum var. aceris</i>	<i>Cordana abramovii</i>	<i>C. quinqueseptata</i>
<i>C. truncatum**</i>	<i>C. toruloides*</i>	<i>C. olivaceum var. gymnocladi</i>	<i>C. musae</i>	<i>Coronellaria castanopsidis**</i>
<i>C. typhae**</i>	<i>Coniothecium agaves</i>	<i>C. olivaceum var. salsolae*</i>	<i>C. pauciseptata</i>	<i>Coronophora abieticola</i>
<i>C. urticae**</i>	<i>C. applanatum</i>	<i>C. olivaceum var. thermopsisidis*</i>	<i>Cordella fasciculata</i>	<i>C. angustata</i>
<i>C. vanillae</i>	<i>C. atrum</i>	<i>C. opuntiae</i>	<i>C. johnstonii</i>	<i>C. annexa</i>
<i>C. vermicularia*</i>	<i>C. austriacum</i>	<i>C. orni</i>	<i>Cordyceps aemonae</i>	<i>C. gregaria</i>
<i>C. vermicularioides**</i>	<i>C. celtidis**</i>	<i>C. pallidospermum**</i>	<i>C. cicadae</i>	<i>C. nitschkei</i>
<i>C. viciae*</i>	<i>C. citri</i>	<i>C. pandanicola*</i>	<i>C. clavulata</i>	<i>C. occulta</i>
<i>C. villosum**</i>	<i>C. conglutinatum</i>	<i>C. pax-augustanum</i>	<i>C. cylindrica</i>	<i>Corticifraga fuckelii</i>
<i>C. violae-rotundifoliae</i>	<i>C. crustaceum</i>	<i>C. pentastemonis</i>	<i>C. gryllotalpae</i>	<i>C. peltigerae</i>
<i>C. violae-tricoloris*</i>	<i>C. effusum</i>	<i>C. praeclearum**</i>	<i>C. herculea</i>	<i>Corynascus sepedonium</i>
<i>C. violarum</i>	<i>C. epidermidis</i>	<i>C. psammae</i>	<i>C. hesleri**</i>	<i>C. thermophilus*</i>
<i>C. xanthii**</i>	<i>C. eriodictyonis*</i>	<i>C. punctum*</i>	<i>C. langloisii*</i>	<i>C. verrucosus</i>
<i>Colonomyces appendiculatus</i>	<i>C. intricatum**</i>	<i>C. pyrinum</i>	<i>C. militaris</i>	<i>Coryne albida</i>
<i>Colpoma azaleae</i>	<i>C. moellerianum</i>	<i>C. radicola**</i>	<i>C. miryensis</i>	<i>C. atrovirens</i>
<i>C. californicum*</i>	<i>C. moellerianum f. astericola*</i>	<i>C. rhododendri</i>	<i>C. nigriceps**</i>	<i>C. dubia</i>
<i>C. crispum</i>	<i>C. mollerianum</i>	<i>C. rhois**</i>	<i>C. olivascens**</i>	<i>C. ellisii*</i>
<i>C. deustum*</i>	<i>C. perplexum**</i>	<i>C. rosarum*</i>	<i>C. paludosa**</i>	<i>C. microspora*</i>
<i>C. juniperi</i>	<i>C. pervagatum</i>	<i>C. rubellum</i>	<i>C. parasitica</i>	<i>C. purpurea</i>

(Continued)

Table 1. (Continued).

<i>C. sarcoides</i> var. <i>cylichnium</i>	<i>Cosmospora auranticola</i>	<i>C. leibeyi</i>	<i>C. suffusa</i>	<i>C. citricola</i>
<i>C. sarcoides</i> var. <i>urnalis</i>	<i>C. diminuta</i>	<i>C. liquidambaris*</i>	<i>C. tomentella</i>	<i>C. coluteae</i>
<i>C. sarcoides</i> var. <i>viridescens</i>	<i>C. flammea</i>	<i>C. macounii*</i>	<i>C. umbrina**</i>	<i>C. comptoniae*</i>
<i>C. sarcoides</i> var. <i>winteri</i>	<i>C. flavoviridis</i>	<i>C. magnispora</i>	<i>C. viticola</i>	<i>C. confluens*</i>
<i>C. starbaeckii</i>	<i>C. villor</i>	<i>C. myinda</i>	<i>C. wehmeyeriana</i>	<i>C. congesta*</i>
<i>C. striata</i>	<i>C. viridescens</i>	<i>C. paulula</i>	<i>Cryptosporiopsis cornina**</i>	<i>C. conglobata</i>
<i>C. urnalis</i>	<i>Costantinella athrix</i>	<i>C. populea</i>	<i>C. corticola*</i>	<i>C. coremae**</i>
<i>C. versiformis</i>	<i>C. cristata</i>	<i>C. pulchella</i>	<i>C. coryli</i>	<i>C. crataegi*</i>
<i>Corynelia clavata</i> var. <i>portoricensis</i>	<i>C. micheneri</i>	<i>C. pyrrocystis</i>	<i>C. curvispora**</i>	<i>C. delitescens</i>
<i>C. oreophila</i>	<i>C. terrestris*</i>	<i>C. salicina</i>	<i>C. edgertonii*</i>	<i>C. echinata**</i>
<i>C. portoricensis</i>	<i>Crandallia juncicola</i>	<i>C. tillicaea</i>	<i>C. fasciculata</i>	<i>C. elongata</i>
<i>C. tropica</i>	<i>Crassoascus canadensis*</i>	<i>Cryptodiscus andersonii*</i>	<i>C. perennans*</i>	<i>C. erratica**</i>
<i>Coryneopsis canina</i>	<i>Crassochaeta nigrita</i>	<i>C. angulosus</i>	<i>C. phaeosora</i>	<i>C. fraxini**</i>
<i>C. rubi</i>	<i>Creonectria cucurbitula</i>	<i>C. araneocinctus**</i>	<i>C. pruinosa*</i>	<i>C. gleditschiae</i>
<i>Corynespora arctespora</i>	<i>C. rubicarpa</i>	<i>C. atrocyaneus</i>	<i>Cryptosporium candidum</i>	<i>C. insecure**</i>
<i>C. cassiicola*</i>	<i>C. tuberculariformis</i>	<i>C. atrovirens</i>	<i>C. caricis</i>	<i>C. juglandina*</i>
<i>C. cespitosa*</i>	<i>Creosphaeria sassafras</i>	<i>C. foveolaris</i>	<i>C. cerasinum**</i>	<i>C. kelseyi**</i>
<i>C. curvispora**</i>	<i>Creothyriella sideroxyfoliae</i>	<i>C. melanocinctus*</i>	<i>C. ceuthosporoides*</i>	<i>C. laburni</i>
<i>C. olivacea*</i>	<i>Cresporhaphis rhoina*</i>	<i>C. pallidus</i>	<i>C. conicum</i>	<i>C. ligustri</i>
<i>C. pruni</i>	<i>Cribropeltis citrullina**</i>	<i>C. patellea</i>	<i>C. cydoniae</i> var. <i>impressum</i>	<i>C. longitudinalis**</i>
<i>C. smithii</i>	<i>Crinula caliciiformis</i>	<i>C. rhopaloides</i>	<i>C. epiphyllum*</i>	<i>C. macilenta</i>
<i>Corynetes purpurascens</i>	<i>C. paradoxa*</i>	<i>C. sambuci*</i>	<i>C. eucalypti*</i>	<i>C. minima**</i>
<i>C. robustus*</i>	<i>Cristulariella depraedans</i>	<i>Cryptomeliola orbicularis</i>	<i>C. euphorbiae</i>	<i>C. naucosa</i>
<i>Coryneum abietinum*</i>	<i>C. pyramidalis**</i>	<i>Cryptomycella pteridis</i>	<i>C. falcatum*</i>	<i>C. negundinis</i>
<i>C. asperulum*</i>	<i>Crivellia papaveracea</i>	<i>Cryptomyces maximus</i>	<i>C. filicinum</i>	<i>C. obducens</i>
<i>C. beijerinckii</i>	<i>Crocicreas amenti</i>	<i>Cryptomycina pteridis</i>	<i>C. macrospermum**</i>	<i>C. occidentalis**</i>
<i>C. berckmanii*</i>	<i>C. complicatum</i>	<i>Cryptonectriella geoglossi</i>	<i>C. minimum</i>	<i>C. populina</i>
<i>C. berckmansii*</i>	<i>C. culmicola</i>	<i>Cryptopeltis ferruginea</i>	<i>C. neesii</i>	<i>C. radicalis*</i>
<i>C. betulinum</i>	<i>C. cyathodeum</i> var. <i>cacaliae</i>	<i>Cryptophale udagawae</i>	<i>C. neesii</i> f. <i>betulinum</i>	<i>C. ravenelii*</i>
<i>C. brachyurum</i>	<i>C. cyathodeum</i> var. <i>cyathodeum</i>	<i>Cryptosphaerella shearii</i>	<i>C. neesii</i> var. <i>betulinum</i>	<i>C. rharni</i>
<i>C. canadense**</i>	<i>C. dispersellum</i>	<i>Cryptosphaeria eunomia</i> var. <i>fraxini**</i>	<i>C. noveboracense</i>	<i>C. ribis</i>
<i>C. castaneae</i>	<i>C. dolosellum</i>	<i>C. juglandina*</i>	<i>C. nubilosum</i>	<i>C. rimulina**</i>
<i>C. castaneicola</i>	<i>C. dolosellum</i> var. <i>dolosellum</i>	<i>C. ligniota</i>	<i>C. pini</i>	<i>C. rosae</i>
<i>C. compactum</i>	<i>C. epifagica**</i>	<i>C. millepunctata</i>	<i>C. prunicola*</i>	<i>C. salicina</i>
<i>C. cornicola*</i>	<i>C. eschscholziae</i>	<i>C. multicontinentalis**</i>	<i>C. robiniae**</i>	<i>C. sambucina</i>
<i>C. cupulatum*</i>	<i>C. gramineum</i>	<i>C. ocellata</i>	<i>C. scirpi**</i>	<i>C. seriata**</i>
<i>C. cydoniae**</i>	<i>C. gramineum</i> var. <i>gramineum</i>	<i>C. pullmanensis</i>	<i>C. tiliae</i>	<i>C. shepherdiae</i>
<i>C. depressum</i>	<i>C. megalosporum</i>	<i>C. secreta</i>	<i>Cryptostictis consocia</i>	<i>C. solitaria**</i>
<i>C. disciforme</i>	<i>C. melanosporum</i>	<i>C. subcutanea*</i>	<i>C. cynosbati</i>	<i>C. sorbi</i>
<i>C. disciforme</i> var. <i>ellipticum</i>	<i>C. nigrofusum</i> var. <i>allantosporum**</i>	<i>C. vexata</i>	<i>C. inaequalis**</i>	<i>C. spartii</i>
<i>C. effiguratum</i>	<i>C. pallidum</i>	<i>C. vicinula</i>	<i>C. loniceriae</i>	<i>C. staphula</i>
<i>C. effusum**</i>	<i>C. phaeoconium**</i>	<i>Cryptospora aculeans</i>	<i>C. ludibunda</i>	<i>C. stenocarpa**</i>
<i>C. foliicola</i>	<i>C. sessilis**</i>	<i>C. albofusca</i>	<i>C. oenotherae</i>	<i>C. typhinae</i>
<i>C. irregulare</i>	<i>C. spicarum</i>	<i>C. anomala</i>	<i>C. paeoniae**</i>	<i>C. ulmea</i>
<i>C. japonicum</i>	<i>Crucellisporium selaginellae*</i>	<i>C. aurantiaca**</i>	<i>C. utensis*</i>	<i>C. ulmicola</i>
<i>C. juniperinum*</i>	<i>Crumenula urceoliformis</i>	<i>C. caryae**</i>	<i>C. violae*</i>	<i>C. umbilicata**</i>
<i>C. kunzei</i> var. <i>castaneae</i>	<i>Crumenulopsis lacrimiformia</i>	<i>C. compta</i>	<i>Cryptostroma corticale*</i>	<i>Cudonia circinans</i>
<i>C. longistipitatum</i>	<i>C. pinicola</i>	<i>C. kansensis*</i>	<i>Cryptovalsa ampelina</i>	<i>C. circinans</i> var. <i>grallipes</i>
<i>C. macrosporum</i>	<i>C. sororia</i>	<i>C. leiphaemoides**</i>	<i>C. deusta</i>	<i>C. confusa</i>
<i>C. microstictum</i> var. <i>foliae</i>	<i>Cryphonectria parasitica*</i>	<i>C. pennsylvanica</i>	<i>C. elevata</i>	<i>C. grisea**</i>
<i>C. microstictum</i> var. <i>staphyleae</i>	<i>C. radicalis</i>	<i>C. suffusa</i> var. <i>nuda</i>	<i>C. eutypaeformis</i>	<i>C. lutea</i>
<i>C. modonium</i>	<i>Cryptadelphia groenendalensis</i>	<i>C. tiliae</i>	<i>C. nitschkei</i>	<i>C. ochroleuca*</i>
<i>C. negundinis*</i>	<i>Cryptandromyces batrisi</i>	<i>C. trichospora</i>	<i>C. prominens</i>	<i>Cudoniella acicularis*</i>
<i>C. notarisanum</i>	<i>C. batrisoceni</i>	<i>Cryptosporiella albofusca</i>	<i>C. protracta</i>	<i>C. borealis</i>
<i>C. pedunculatum</i>	<i>C. geniculatus</i>	<i>C. alni-rubrae**</i>	<i>C. pyrina*</i>	<i>C. clavus</i>
<i>C. pezizoides*</i>	<i>Cryptendoxyla hypophloia</i>	<i>C. alni-sinuatae**</i>	<i>C. sparsa</i>	<i>C. clavus</i> var. <i>grandis</i>
<i>C. pinicola*</i>	<i>Cryptocline abietina</i>	<i>C. alni-tenuifoliae**</i>	<i>Ctenomyces serratus</i>	<i>C. stagnalis</i>
<i>C. pithodeum**</i>	<i>C. ceanothi</i>	<i>C. alnicola</i>	<i>Cucurbitodithis conjuncta*</i>	<i>Culcita alna achraspora</i>
<i>C. pulvinatum</i>	<i>C. cyclaminis</i>	<i>C. ampelopsidis</i>	<i>C. pityophila</i>	<i>Culicidospora aquatica**</i>
<i>C. pustulatum**</i>	<i>C. hypophyllum</i>	<i>C. araucariae</i>	<i>Cucurbitaria acervata</i>	<i>C. gravida**</i>
<i>C. rhoinum</i>	<i>C. paradoxa</i>	<i>C. aurea</i>	<i>C. ailanthi</i>	<i>Curreya corni*</i>
<i>C. rhois*</i>	<i>Cryptocoryneum bigeminum*</i>	<i>C. beltsvillensis</i>	<i>C. alnea**</i>	<i>C. harknessii**</i>
<i>C. salicinum</i>	<i>C. condensatum</i>	<i>C. betulae</i>	<i>C. amorphae</i>	<i>C. peckiana</i>
<i>C. sambucinum*</i>	<i>C. fasciculatum</i>	<i>C. compta</i>	<i>C. arizonica**</i>	<i>C. rimosa**</i>
<i>C. septosporioides</i>	<i>C. rilstonei</i>	<i>C. confusa</i>	<i>C. astragal**</i>	<i>C. sandicensis**</i>
<i>C. sorbi**</i>	<i>C. simmonsii*</i>	<i>C. farinosa</i>	<i>C. berberidis</i>	<i>C. shepherdiae*</i>
<i>C. sydowianum</i>	<i>Cryptodiaporthes acerina*</i>	<i>C. femoralis**</i>	<i>C. borealis**</i>	<i>Curreyella symphoricarpi</i>
<i>C. terrophilum**</i>	<i>C. aculeans</i>	<i>C. hypodermia</i>	<i>C. botryosa</i>	<i>Curvularia affinis</i>
<i>C. thujinum*</i>	<i>C. aubertii</i>	<i>C. jaklitschii**</i>	<i>C. callista</i>	<i>C. andropogonis</i>
<i>C. trimerum*</i>	<i>C. calosphaerioides</i>	<i>C. lentiginis*</i>	<i>C. caraganae</i>	<i>C. brachyspora</i>
<i>C. triseptatum**</i>	<i>C. corni</i>	<i>C. marylandica**</i>	<i>C. caraganae</i> var. <i>elaeagni</i>	<i>C. clavata</i>
<i>C. tumoricola**</i>	<i>C. densissima</i>	<i>C. multicontinentalis</i>	<i>C. caraganae</i> var. <i>elaeagni*</i>	<i>C. crepinii</i>
<i>C. umbonatum</i>	<i>C. densissima</i> var. <i>spicata</i>	<i>C. niesslii</i>	<i>C. castaneae</i>	<i>C. cymbopogonis</i>
<i>C. umbonatum</i> f. <i>prunorum</i>	<i>C. galericulata</i>	<i>C. pacifica**</i>	<i>C. ceanothi*</i>	<i>C. eragrostidis</i>
<i>Cosciniaria langloisii*</i>	<i>C. goodyerae**</i>	<i>C. paucispora</i>	<i>C. celtidis*</i>	<i>C. falcata**</i>

(Continued)

Table 1. (Continued).

<i>C. fallax</i>	<i>C. flagellaris*</i>	<i>C. pomi*</i>	<i>C. celastris</i>	<i>C. punicae</i>
<i>C. geniculata*</i>	<i>C. lactea*</i>	<i>C. pruni</i>	<i>C. celastrina*</i>	<i>C. pustulata*</i>
<i>C. gladioli</i>	<i>C. urticae</i>	<i>C. prunophorae</i>	<i>C. celtidis*</i>	<i>C. quercina</i>
<i>C. inaequalis</i>	<i>Cylindrodendrum album</i>	<i>C. pseudoplatani</i>	<i>C. cenisia</i>	<i>C. rhizophorae*</i>
<i>C. intermedia</i>	<i>Cylindrogloeum trillii</i>	<i>C. pulchrum</i>	<i>C. chionanthi*</i>	<i>C. rhodophila</i>
<i>C. leonensis</i>	<i>Cylindrophora alba</i>	<i>C. quercinum**</i>	<i>C. cincta</i>	<i>C. rhoia</i>
<i>C. lunata</i>	<i>Cylindrosporella betulae-papyriferae</i>	<i>C. quercus</i>	<i>C. coccinea</i>	<i>C. rhois-hirtae*</i>
<i>C. lunata var. aerea</i>	<i>C. caricina**</i>	<i>C. ranunculi</i>	<i>C. corni</i>	<i>C. rosarum</i>
<i>C. pallescens</i>	<i>C. caryae</i>	<i>C. ranunculi f. thalictri**</i>	<i>C. cornicola</i>	<i>C. rubescens</i>
<i>C. protuberata</i>	<i>C. conspicua**</i>	<i>C. rhamnii*</i>	<i>C. curreyi</i>	<i>C. rubi</i>
<i>C. ravenelii</i>	<i>C. padi</i>	<i>C. rubi**</i>	<i>C. decipiens</i>	<i>C. sacchari</i>
<i>C. robusta*</i>	<i>C. ulmea*</i>	<i>C. saccharinum*</i>	<i>C. decorticans</i>	<i>C. sacculus</i>
<i>C. senegalensis</i>	<i>Cylindrosporium acerinum*</i>	<i>C. salicifoliae</i>	<i>C. diatrypa</i>	<i>C. salicella</i>
<i>C. spicata</i>	<i>C. acicola</i>	<i>C. salicinum</i>	<i>C. difformis</i>	<i>C. salicis</i>
<i>C. trifolii**</i>	<i>C. acori**</i>	<i>C. saximontanense*</i>	<i>C. epileuca</i>	<i>C. sambucina**</i>
<i>C. trifolii f. gladioli</i>	<i>C. alni</i>	<i>C. scirpivorum</i>	<i>C. eriogoni</i>	<i>C. sassafrae*</i>
<i>C. verruculosa</i>	<i>C. andropogoni*</i>	<i>C. scrophulariae</i>	<i>C. euonymella</i>	<i>C. sassafraicola**</i>
<i>Cuspidatospira xiphiago**</i>	<i>C. aquilinum</i>	<i>C. shepherdiae</i>	<i>C. euonymi</i>	<i>C. sophorae</i>
<i>Cyanoannulus petersenii**</i>	<i>C. ariaefoliae*</i>	<i>C. smilacinae**</i>	<i>C. eutypelloides*</i>	<i>C. staphyleae</i>
<i>Cyanodermella candida**</i>	<i>C. ariaefolium*</i>	<i>C. smilacis**</i>	<i>C. evonymella</i>	<i>C. syringae</i>
<i>C. viridula</i>	<i>C. aroniae*</i>	<i>C. solitarium*</i>	<i>C. exasperans*</i>	<i>C. tamaricella</i>
<i>Cyanodiscus occidentalis*</i>	<i>C. artemisiae**</i>	<i>C. spigeliae**</i>	<i>C. ficicola</i>	<i>C. tamaricis</i>
<i>Cyanospora albicedrae</i>	<i>C. balsamorhizae*</i>	<i>C. spiraecola*</i>	<i>C. fraxini</i>	<i>C. taxifolia</i>
<i>Cyathicula alni**</i>	<i>C. bambusae</i>	<i>C. stachydis**</i>	<i>C. friesii</i>	<i>C. tecomae</i>
<i>C. alpina*</i>	<i>C. betulae**</i>	<i>C. steironematis</i>	<i>C. frustum-coni</i>	<i>C. thujae</i>
<i>C. coronata</i>	<i>C. burkii</i>	<i>C. tenuisporum*</i>	<i>C. fugax</i>	<i>C. translucens</i>
<i>C. cyathoidea*</i>	<i>C. calamagrostidis**</i>	<i>C. toxicodendri</i>	<i>C. germanica</i>	<i>C. truncata</i>
<i>C. quisquiliaris*</i>	<i>C. californicum*</i>	<i>C. tradescantiae</i>	<i>C. gleditschiae*</i>	<i>C. tumida</i>
<i>C. subuloides</i>	<i>C. camelliae</i>	<i>C. triflori**</i>	<i>C. globifera</i>	<i>C. tumulosa*</i>
<i>Cyathipodia corium</i>	<i>C. canadense</i>	<i>C. triostei*</i>	<i>C. grandis**</i>	<i>C. umbrina</i>
<i>C. villosa</i>	<i>C. castaneae</i>	<i>C. tubeufianum</i>	<i>C. grossulariae</i>	<i>C. vaccinii</i>
<i>Cyclaneusma niveum</i>	<i>C. ceanothi*</i>	<i>C. ulmicola**</i>	<i>C. guttifera</i>	<i>C. ventricosa</i>
<i>Cyclodorus umbellariae</i>	<i>C. celtidis*</i>	<i>C. umbelliferarum</i>	<i>C. halesiae**</i>	<i>C. vitis</i>
<i>Cylindrium aeruginosum</i>	<i>C. cercosporoides**</i>	<i>C. urticae</i>	<i>C. heteracantha</i>	<i>Cytospora aesculi</i>
<i>C. angelicae</i>	<i>C. chrysanthemi*</i>	<i>C. utahense*</i>	<i>C. horrida</i>	<i>C. carnea*</i>
<i>C. candidum</i>	<i>C. cicuta*</i>	<i>C. vaccinii**</i>	<i>C. hyalosperma</i>	<i>C. macrospora**</i>
<i>C. clandestinum</i>	<i>C. circinans*</i>	<i>C. vagnerae**</i>	<i>C. intermedia</i>	<i>C. pinicola*</i>
<i>C. elongatum</i>	<i>C. clematidis*</i>	<i>C. violae</i>	<i>C. juglandicola*</i>	<i>Cytosporina ailanthi</i>
<i>C. gossypinum*</i>	<i>C. concentricum</i>	<i>C. viridis*</i>	<i>C. kunzei</i>	<i>C. aspera</i>
<i>C. minutissimum</i>	<i>C. conservans**</i>	<i>Cylindrotrichum album</i>	<i>C. lantanae</i>	<i>C. cerviculata</i>
<i>C. strobilinum*</i>	<i>C. consociatum*</i>	<i>C. oligospermum</i>	<i>C. laxa</i>	<i>C. flavovirens</i>
<i>Cylindrocarpon candidum</i>	<i>C. corni*</i>	<i>Cymadothea trifolii</i>	<i>C. leucophthalma</i>	<i>C. juglandicola</i>
<i>C. cylindroides</i>	<i>C. crescentium*</i>	<i>Cyphellophora taiwanensis</i>	<i>C. leucosperma</i>	<i>C. ludibunda</i>
<i>C. destructans*</i>	<i>C. dearnessii*</i>	<i>Cyphina lanuginosa</i>	<i>C. leucosticta*</i>	<i>C. millepunctata</i>
<i>C. destructans var. destructans</i>	<i>C. defoliatum*</i>	<i>Cyrtidula major</i>	<i>C. macluriae**</i>	<i>C. myriocarpa</i>
<i>C. didymum</i>	<i>C. emmens**</i>	<i>C. quercus</i>	<i>C. macularis</i>	<i>C. sorbi*</i>
<i>C. fusiforme</i>	<i>C. equiseti</i>	<i>Cystodendron dryophilum</i>	<i>C. massariana</i>	<i>C. stellulata</i>
<i>C. heteronema</i>	<i>C. fairmanianum*</i>	<i>Cystotheca lanestris</i>	<i>C. micheneri</i>	<i>Cytosporopsis umbrinus</i>
<i>C. ianthothele</i>	<i>C. filipendulae</i>	<i>Cystothyrum abietis*</i>	<i>C. microspora</i>	<i>Dactylaria acicularis</i>
<i>C. liriodendri**</i>	<i>C. fraseriae</i>	<i>Cytoplopora aceris</i>	<i>C. microstoma var. amelantheris</i>	<i>D. candidula</i>
<i>C. lucidum</i>	<i>C. glyceriae**</i>	<i>C. castaneae</i>	<i>C. minuta*</i>	<i>D. chrysosperma</i>
<i>C. macrosporum</i>	<i>C. glycyrrhizae*</i>	<i>Cytoplacosphaeria rimosa</i>	<i>C. negundinis*</i>	<i>D. crinospora**</i>
<i>C. obtusisporum*</i>	<i>C. griseum*</i>	<i>Cytoplea subconca</i>	<i>C. nerii</i>	<i>D. fusifera</i>
<i>C. obtusiusculum</i>	<i>C. guttatum</i>	<i>Cytospora abietina</i>	<i>C. nivea</i>	<i>D. fusiformis**</i>
<i>Cylindrocladia parva</i>	<i>C. heraclei*</i>	<i>C. abietis</i>	<i>C. nyssae**</i>	<i>D. graminum</i>
<i>Cylindrocladium aviculatum*</i>	<i>C. humuli**</i>	<i>C. abnormis</i>	<i>C. occulta</i>	<i>D. mucronulata*</i>
<i>C. canadense</i>	<i>C. infuscans*</i>	<i>C. acaciae</i>	<i>C. orthospora</i>	<i>D. nericola</i>
<i>C. citri*</i>	<i>C. interstitialis**</i>	<i>C. ailanthi</i>	<i>C. oxyacanthae</i>	<i>D. parasitans</i>
<i>C. colhounii</i>	<i>C. iridis*</i>	<i>C. albiceps*</i>	<i>C. pallida*</i>	<i>D. parvispora</i>
<i>C. ellipticum**</i>	<i>C. irregulare</i>	<i>C. amorphae*</i>	<i>C. palmicola</i>	<i>D. pulchra*</i>
<i>C. floridanum*</i>	<i>C. juglandis</i>	<i>C. ampelopsidis</i>	<i>C. parva</i>	<i>D. purpurella</i>
<i>C. leucothoes</i>	<i>C. kelloggii*</i>	<i>C. annularis**</i>	<i>C. persicae</i>	<i>D. tunicata</i>
<i>C. macrosporum</i>	<i>C. kerriae</i>	<i>C. annulata*</i>	<i>C. personata*</i>	<i>D. uniseptata</i>
<i>C. ovatum</i>	<i>C. lactucicola**</i>	<i>C. atra</i>	<i>C. phlyctaenoides*</i>	<i>Dactylella alba</i>
<i>C. pauciramosum</i>	<i>C. lippiae*</i>	<i>C. aurora</i>	<i>C. pinastri</i>	<i>D. oviparasitica**</i>
<i>C. pteridis*</i>	<i>C. lupini*</i>	<i>C. australiae</i>	<i>C. pini</i>	<i>Dactylella drechsleri**</i>
<i>C. scoparium*</i>	<i>C. lutescens</i>	<i>C. betulina</i>	<i>C. pinicola</i>	<i>D. lysipaga</i>
<i>C. theae</i>	<i>C. microsporum</i>	<i>C. boreella*</i>	<i>C. platani</i>	<i>Dactylium dendroides</i>
<i>Cylindrocolla acuum**</i>	<i>C. microspilum*</i>	<i>C. capreae</i>	<i>C. populina</i>	<i>D. helminthosporii*</i>
<i>C. alba</i>	<i>C. minor*</i>	<i>C. carbonacea</i>	<i>C. pruinosa</i>	<i>D. macrosporum</i>
<i>C. bigeloviae**</i>	<i>C. negundinis*</i>	<i>C. carnea*</i>	<i>C. pruni**</i>	<i>D. obovatum</i>
<i>C. cylindrophora**</i>	<i>C. nuttallii*</i>	<i>C. carphosperma</i>	<i>C. prunorum</i>	<i>D. sublutescens*</i>
<i>C. dendroctoni**</i>	<i>C. oculatum**</i>	<i>C. caryigena*</i>	<i>C. pseudoplatani</i>	<i>Dactylospora arthrobrityna**</i>
<i>C. diffuens*</i>	<i>C. phalaridis*</i>	<i>C. caryogena*</i>	<i>C. pulchella</i>	<i>D. bloxamii</i>
<i>C. faecalis**</i>	<i>C. pimpinellae</i>	<i>C. ceanothi</i>	<i>C. pulcherrima*</i>	<i>D. borealis</i>

(Continued)

Table 1. (Continued).

<i>D. glaucomarioides</i>	<i>D. subcorticalis</i>	<i>D. pseudotsugae*</i>	<i>D. timagamensis*</i>	<i>D. nubilosum*</i>
<i>D. imperfecta**</i>	<i>D. vitis</i>	<i>D. pubescens</i>	<i>D. tomentosa</i>	<i>D. pachysporum*</i>
<i>D. inquilina</i>	<i>Dasyscyphus acuum</i> var. <i>carnea</i>	<i>D. pudibundus</i>	<i>D. vulgaris*</i>	<i>D. quadriseptatum*</i>
<i>D. lobariella</i>	<i>D. agassizii</i>	<i>D. pudicellus</i>	<i>D. winteri</i>	<i>D. truloides</i>
<i>D. parasitica</i>	<i>D. albocitrina</i>	<i>D. pygmaeus</i> f. <i>proliferus</i>	<i>Delortia palmicola</i>	<i>Dendryphiopsis atra</i>
<i>D. parellaria</i>	<i>D. albolabrus</i>	<i>D. rhaphidophorus</i>	<i>Delphinella abietis</i>	<i>Dennisiodiscus prasinus</i>
<i>D. pertusariicola</i>	<i>D. allantospora**</i>	<i>D. rhododendri</i>	<i>D. balsameae</i>	<i>Denticularia tertia**</i>
<i>D. stygia*</i>	<i>D. apalus</i>	<i>D. rosae</i>	<i>D. peckii**</i>	<i>Depazea areolata</i>
<i>Dactylosporium macropus</i>	<i>D. aplopappi*</i>	<i>D. rubrifulvus</i>	<i>Dematioscypha dematiicola</i>	<i>D. brunnea</i>
<i>Daldinia asphalatum</i>	<i>D. aurorina</i>	<i>D. sadleriae*</i>	<i>Dematium brunneum</i>	<i>D. fraxincola</i>
<i>D. brachysperma</i>	<i>D. bicolor</i> f. <i>alpinus</i>	<i>D. salmoneus*</i>	<i>D. fungorum</i>	<i>D. kalmicola</i>
<i>D. childiae</i>	<i>D. bicolor</i> var. <i>bicolor</i>	<i>D. scabrovillosus</i>	<i>D. graminum</i>	<i>D. rhynchosiae*</i>
<i>D. clavata</i>	<i>D. borealis</i>	<i>D. serinellus</i>	<i>D. grumosum</i>	<i>D. smilacicola</i>
<i>D. concentrica*</i>	<i>D. brasiliensis</i>	<i>D. setiger</i>	<i>D. parasiticum**</i>	<i>Derexia lecanii</i>
<i>D. concentrica</i> f. <i>californica**</i>	<i>D. brevopilus</i>	<i>D. solenia</i>	<i>Dematophora necatrix</i>	<i>Dermascia rubicola*</i>
<i>D. concentrica</i> f. <i>concentrica</i>	<i>D. brunneolus</i> var. <i>fagicola</i>	<i>D. soleniformis*</i>	<i>Dencoeliopsis betulicola**</i>	<i>Dermatea acericola</i>
<i>D. cudonia</i>	<i>D. callochaetes*</i>	<i>D. spiraeicola</i>	<i>D. johnstonii</i>	<i>D. australis</i>
<i>D. eschscholtzii</i>	<i>D. calosporus</i>	<i>D. subcorticalis</i>	<i>Dendrodochium acerinum**</i>	<i>D. betulae</i>
<i>D. fissa**</i>	<i>D. calycioides</i> var. <i>microspora</i>	<i>D. subochracea</i>	<i>D. affine</i>	<i>D. carnea</i> f. <i>seriata*</i>
<i>D. gelatinosa</i>	<i>D. canescens</i>	<i>D. succinus</i>	<i>D. albocinereum</i>	<i>D. carpinea</i>
<i>D. grandis*</i>	<i>D. carneolus</i>	<i>D. sulphurea</i>	<i>D. densipes*</i>	<i>D. chionanthi**</i>
<i>D. intermedia</i>	<i>D. carneolus</i> var. <i>longisporus</i>	<i>D. sulphuricolor</i>	<i>D. densipes</i> var. <i>prolificum*</i>	<i>D. cinnamomea*</i>
<i>D. lloydii*</i>	<i>D. chamaeleontina</i>	<i>D. tautillus</i>	<i>D. fusisporum</i>	<i>D. crataegi</i>
<i>D. loculata</i>	<i>D. chlorella</i>	<i>D. translucidus</i>	<i>D. helotoides*</i>	<i>D. cucurbitaria</i>
<i>D. loculatoidea*</i>	<i>D. citrina</i>	<i>D. tuberculiformis*</i>	<i>D. hymenuloides</i>	<i>D. fascicularis</i>
<i>D. macrospora**</i>	<i>D. citrinoalbus</i>	<i>D. turbinulatus</i>	<i>D. macrosporum</i>	<i>D. fraxini</i>
<i>D. mexicana</i>	<i>D. comitissae</i>	<i>D. ulei</i>	<i>D. microsorum</i>	<i>D. furfuracea</i>
<i>D. murrillii**</i>	<i>D. confusus</i>	<i>D. varians*</i>	<i>D. pallidum</i>	<i>D. fusispora*</i>
<i>D. occidentalis</i>	<i>D. congregata</i>	<i>D. virginellus*</i>	<i>D. rubellum</i>	<i>D. inclusa**</i>
<i>D. petriniae</i>	<i>D. corticola</i>	<i>D. virgineus</i>	<i>D. rubellum</i> var. <i>microsporum</i>	<i>D. juniperina*</i>
<i>D. placentifomis</i>	<i>D. crassipes</i>	<i>D. virgineus</i> f. <i>brevipes</i>	<i>D. simile</i>	<i>D. kalmiae</i>
<i>D. simulans</i>	<i>D. crinella</i>	<i>D. virgineus</i> subsp. <i>carpophilus</i>	<i>D. subeffusum*</i>	<i>D. lobata*</i>
<i>D. vernicosa**</i>	<i>D. crystallina</i>	<i>D. virgineus</i> subsp. <i>testaceus</i>	<i>D. verticillatum*</i>	<i>D. minuta**</i>
<i>Daleomyces gardneri**</i>	<i>D. crystallinus</i>	<i>D. viridulus*</i>	<i>Dendrographium atrum</i>	<i>D. mori**</i>
<i>D. phillipsii*</i>	<i>D. diminutus</i>	<i>D. willkommii</i>	<i>Dendrophoma azaleae**</i>	<i>D. olivacea</i>
<i>D. shearii*</i>	<i>D. distinguendus</i>	<i>Davidiella allicina</i>	<i>D. cephalanthi*</i>	<i>D. olivascens*</i>
<i>Dangeardiella macrospora</i>	<i>D. echinophilus*</i>	<i>D. allii-cepae</i>	<i>D. cytisporoides</i>	<i>D. pallidula</i>
<i>Darluc arcuata*</i>	<i>D. echinulatus</i>	<i>D. chrysobalani</i>	<i>D. eumorpha</i>	<i>D. phyllophila**</i>
<i>D. bubakiana</i>	<i>D. elegantulus</i>	<i>D. decidua**</i>	<i>D. gouldiae**</i>	<i>D. piceae</i>
<i>Daruvedia bacillata</i>	<i>D. ellisianus*</i>	<i>D. dircae**</i>	<i>D. hispalensis</i>	<i>D. populina</i>
<i>Dasyscypha abieticola</i>	<i>D. episphaeria</i>	<i>D. lactucae**</i>	<i>D. juglandina</i>	<i>D. pruinosa*</i>
<i>D. agassizii</i>	<i>D. eryngicola*</i>	<i>D. macrospora</i>	<i>D. longipes</i>	<i>D. purpurascens*</i>
<i>D. allantospora</i>	<i>D. flavofulgineus</i>	<i>D. pontederiae**</i>	<i>D. nigrescens*</i>	<i>D. rhabarbarina</i>
<i>D. bakeri**</i>	<i>D. fuscidulus</i>	<i>D. populorum**</i>	<i>D. oligoclada*</i>	<i>D. rhododendri</i>
<i>D. cerina</i>	<i>D. gracilescens</i> var. <i>longicaudatus</i>	<i>D. rosigena**</i>	<i>D. orchidophila</i>	<i>D. rosae</i>
<i>D. chamaeleontina</i>	<i>D. grisellus</i> f. <i>ilicis</i>	<i>D. sapindi**</i>	<i>D. phyllogena</i>	<i>D. similima*</i>
<i>D. congregata</i>	<i>D. halesiae</i>	<i>D. Davincia helios</i>	<i>D. pleurospora</i>	<i>D. tabacina*</i>
<i>D. decolorans</i>	<i>D. hamatus</i>	<i>D. Davisiella elymina**</i>	<i>D. pleurospora</i> f. <i>vitigena</i>	<i>D. umbrina</i>
<i>D. dryina</i>	<i>D. horridulus</i>	<i>D. Davisomyella ampla*</i>	<i>D. pleurospora</i>	<i>D. viburni</i>
<i>D. flavidulus</i>	<i>D. hyalinus</i>	<i>D. lacrimiformis*</i>	<i>D. pulvis-pyrius</i>	<i>D. xanthoxyli**</i>
<i>D. fuscidulus</i>	<i>D. hyalotrichus</i>	<i>D. limitata*</i>	<i>D. rhododendri</i>	<i>Dermatella cucurbitaria</i>
<i>D. gracilescens</i>	<i>D. hystriculus*</i>	<i>D. medusa*</i>	<i>D. syringae*</i>	<i>D. deformata</i>
<i>D. incarnatus</i>	<i>D. incarnatus</i>	<i>D. montana*</i>	<i>D. therryana</i>	<i>D. frangulae</i>
<i>D. lachnodermus</i>	<i>D. inopinatus</i>	<i>D. ponderosa*</i>	<i>D. tiliae**</i>	<i>D. fraxini*</i>
<i>D. pseudotsugae</i>	<i>D. javanicus</i>	<i>Dearnessia apocyni**</i>	<i>D. variabilis**</i>	<i>D. hamamelidis</i>
<i>D. pubescens</i>	<i>D. lachnodermus</i>	<i>Decaisnella mammoidea</i>	<i>D. zeae**</i>	<i>D. magnoliae</i>
<i>D. pulverulentus</i> var. <i>purpurascens</i>	<i>D. latebrosus</i>	<i>Decospora gaudefroyi</i>	<i>Dendropleella hirta</i>	<i>D. montanensis*</i>
<i>D. relicina</i>	<i>D. leucophaeus</i>	<i>Deightoniella argemonensis**</i>	<i>Dendrospora erecta</i>	<i>D. populina</i>
<i>D. rubrifulvus</i>	<i>D. leucostomus</i>	<i>D. arundinacea</i>	<i>D. fusca</i>	<i>D. viticola*</i>
<i>D. sadleriae**</i>	<i>D. lutealbus</i>	<i>D. torulosa</i>	<i>Dendrosporum lobatum**</i>	<i>Dermae acerina*</i>
<i>D. salmoneus</i>	<i>D. luteodiscus*</i>	<i>Delastreopsis phleboderma**</i>	<i>Dendrostilbe ulmi</i>	<i>D. ariae</i>
<i>D. solfatarus</i>	<i>D. luteolus</i>	<i>Delitschia araneosa*</i>	<i>Dendrostilbella baeomyioides</i>	<i>D. balsamea**</i>
<i>D. subcorticalis</i>	<i>D. martinii</i>	<i>D. didyma</i>	<i>D. byssina</i>	<i>D. bicolor*</i>
<i>D. sulphuricolor**</i>	<i>D. morthieri</i>	<i>D. excentrica*</i>	<i>D. mycophila</i>	<i>D. brenckleana</i>
<i>D. tautillus</i>	<i>D. mughonicola</i>	<i>D. furfuracea</i>	<i>D. smaragdina</i>	<i>D. cerasi</i>
<i>D. turbinulatus</i>	<i>D. nigricans</i>	<i>D. gigaspora*</i>	<i>Dendryphiella infuscans**</i>	<i>D. chionanthi</i>
<i>D. ulei</i>	<i>D. nudipes</i> var. <i>minor</i>	<i>D. griffithii</i>	<i>D. vinosa*</i>	<i>D. fraxini</i>
<i>D. virginellus</i>	<i>D. oblongosporus**</i>	<i>D. leporina*</i>	<i>Dendryphion acinorum*</i>	<i>D. hamamelidis**</i>
<i>Dasyscyphella acutipila</i>	<i>D. occultus</i>	<i>D. leptospora</i>	<i>D. arundinariae</i>	<i>D. molliuscula</i>
<i>D. angustipila</i>	<i>D. patens</i> var. <i>sphaerocephalus</i>	<i>D. limasepta</i>	<i>D. cladosporioides</i>	<i>D. padi</i>
<i>D. cassandrae</i>	<i>D. phlogis*</i>	<i>D. marchalii</i>	<i>D. comosum</i>	<i>D. peckiana*</i>
<i>D. cinnamomea*</i>	<i>D. pini</i>	<i>D. microspora</i>	<i>D. ellisii</i>	<i>D. piceina*</i>
<i>D. dryina</i>	<i>D. pollinarius</i>	<i>D. niesslii</i>	<i>D. harknessii*</i>	<i>D. pinicola</i>
<i>D. graminicola</i>	<i>D. populicola*</i>	<i>D. pachylospora</i>	<i>D. muricatum*</i>	<i>D. prunastris</i>
<i>D. nivea</i>	<i>D. prolificans</i>	<i>D. polyspora*</i>	<i>D. nanum</i>	<i>D. pseudotsugae*</i>

(Continued)

Table 1. (Continued).

<i>D. quercina</i>	<i>D. catalpae**</i>	<i>D. innata</i>	<i>D. rumicis</i>	<i>D. capnostoma*</i>
<i>D. rhytidiformans*</i>	<i>D. caulivora</i>	<i>D. innesii</i>	<i>D. ryckholtii</i>	<i>D. carpinigera*</i>
<i>D. stellata</i>	<i>D. celastrina**</i>	<i>D. inornata**</i>	<i>D. saccardiana</i>	<i>D. ceanothi*</i>
<i>D. tulasnei</i>	<i>D. cercophora*</i>	<i>D. inquilina</i>	<i>D. salviaecola</i>	<i>D. celastrina*</i>
<i>D. viburni</i>	<i>D. ciliata</i>	<i>D. insignis</i>	<i>D. sambuci**</i>	<i>D. chlorosarca</i>
<i>Desertella fumimontarum**</i>	<i>D. cinerascens</i>	<i>D. juglandina</i>	<i>D. sarothamni</i>	<i>D. cincta</i>
<i>Deslandesia ficina**</i>	<i>D. citri*</i>	<i>D. juniperivora</i>	<i>D. sarothamni var. baccharidis</i>	<i>D. collarata*</i>
<i>D. honoluluensis**</i>	<i>D. claviceps**</i>	<i>D. kalmiae**</i>	<i>D. scabra</i>	<i>D. comptoniae*</i>
<i>Desmazierella acicola</i>	<i>D. columbiensis**</i>	<i>D. kellermaniana</i>	<i>D. semi-immersa</i>	<i>D. cornuta*</i>
<i>Desmotascus portoricensis*</i>	<i>D. comptoniae*</i>	<i>D. kellermanniana</i>	<i>D. seposita</i>	<i>D. daldiniana</i>
<i>Detonia fulgens</i>	<i>D. conrescens</i>	<i>D. koelreuteriae</i>	<i>D. sheariana*</i>	<i>D. dearnessii*</i>
<i>D. nigrans</i>	<i>D. congener*</i>	<i>D. kokiae*</i>	<i>D. sociabilis</i>	<i>D. decorata</i>
<i>Diachora onobrychidis</i>	<i>D. congesta</i>	<i>D. laschii</i>	<i>D. sociabilis var. sambuci</i>	<i>D. decorticata</i>
<i>Diadema hexamerum*</i>	<i>D. conjuncta</i>	<i>D. leiphaemoides</i>	<i>D. sociata</i>	<i>D. deusta</i>
<i>D. sieversiae**</i>	<i>D. conorum</i>	<i>D. lentaginis</i>	<i>D. sorbariae</i>	<i>D. disciformis</i>
<i>D. tetramerum*</i>	<i>D. cornicola**</i>	<i>D. leucosarca**</i>	<i>D. sparsa**</i>	<i>D. disciformis var. americana</i>
<i>Diademosa foliicola**</i>	<i>D. corymbosa</i>	<i>D. ligustrina**</i>	<i>D. spicata*</i>	<i>D. disciformis var. magnoliae</i>
<i>Dialonectria depallens*</i>	<i>D. crassicolis</i>	<i>D. lineariformis</i>	<i>D. spiculosa</i>	<i>D. discostoma</i>
<i>D. episphaeria</i>	<i>D. crataegi</i>	<i>D. linearis*</i>	<i>D. spinosula</i>	<i>D. discreta</i>
<i>D. episphaeria var. verruculosa</i>	<i>D. crinigera*</i>	<i>D. lixivia</i>	<i>D. spinulosa</i>	<i>D. durieui</i>
<i>D. eucalypti*</i>	<i>D. crotalariae*</i>	<i>D. lokoyae*</i>	<i>D. staphylinia**</i>	<i>D. eucalypti*</i>
<i>D. filicina*</i>	<i>D. cylindrospora**</i>	<i>D. longirostris</i>	<i>D. stereostoma**</i>	<i>D. fibricta*</i>
<i>D. gibberelloides*</i>	<i>D. dakotensis**</i>	<i>D. lupini*</i>	<i>D. stewartii*</i>	<i>D. fletcheri</i>
<i>D. sulfurea*</i>	<i>D. decedens</i>	<i>D. magnispora</i>	<i>D. stictostoma</i>	<i>D. hochelagae*</i>
<i>Diaphoromyces lisipii</i>	<i>D. decipiens</i>	<i>D. magnoliae**</i>	<i>D. stilbostoma</i>	<i>D. hullensis*</i>
<i>Diaporthe acerina**</i>	<i>D. decorticans</i>	<i>D. malbranchei</i>	<i>D. strumella</i>	<i>D. infuscans*</i>
<i>D. aceris</i>	<i>D. delitescens</i>	<i>D. medusaea</i>	<i>D. strumella var. longispora</i>	<i>D. lateritia*</i>
<i>D. actinidiae</i>	<i>D. denigrata</i>	<i>D. medusina</i>	<i>D. subcongrua**</i>	<i>D. linearis*</i>
<i>D. aculeata</i>	<i>D. densissima**</i>	<i>D. megalospora**</i>	<i>D. sulphurea</i>	<i>D. macluriae*</i>
<i>D. aesculi*</i>	<i>D. desmazieri</i>	<i>D. melanocarpa</i>	<i>D. syngenesia</i>	<i>D. macounii*</i>
<i>D. aesculicola</i>	<i>D. detrusa</i>	<i>D. melonis**</i>	<i>D. taleola</i>	<i>D. megastoma*</i>
<i>D. ailanthi</i>	<i>D. dircae**</i>	<i>D. menispermi**</i>	<i>D. tecta</i>	<i>D. microspora*</i>
<i>D. ailanthi var. megacerasphora**</i>	<i>D. discrepans*</i>	<i>D. microstroma**</i>	<i>D. tessera</i>	<i>D. microstega*</i>
<i>D. albocincta</i>	<i>D. discutiens</i>	<i>D. minuta**</i>	<i>D. tetraptera*</i>	<i>D. minima*</i>
<i>D. aliena**</i>	<i>D. disseminata</i>	<i>D. mucronulata</i>	<i>D. tiliacea</i>	<i>D. minoensis</i>
<i>D. alleghaniensis</i>	<i>D. dubia</i>	<i>D. neilliae**</i>	<i>D. transversalis</i>	<i>D. moroides*</i>
<i>D. alnea</i>	<i>D. eburensis</i>	<i>D. nivosa**</i>	<i>D. trioste**</i>	<i>D. nigerrima*</i>
<i>D. ambigua</i>	<i>D. elaeagni</i>	<i>D. ocularia</i>	<i>D. tuberculosa</i>	<i>D. obesa*</i>
<i>D. americana</i>	<i>D. elephantina*</i>	<i>D. oligocarpa</i>	<i>D. tuberculosa var. corymbosa</i>	<i>D. oregonensis**</i>
<i>D. amorphae**</i>	<i>D. ellisii*</i>	<i>D. oncostoma</i>	<i>D. tulasnei</i>	<i>D. patella</i>
<i>D. ampelopsidis</i>	<i>D. epilobii</i>	<i>D. ontariensis**</i>	<i>D. tumulata</i>	<i>D. paucospora*</i>
<i>D. angelicae</i>	<i>D. epimicta</i>	<i>D. ophites</i>	<i>D. ulmicola**</i>	<i>D. phaeosperma*</i>
<i>D. aorista*</i>	<i>D. eres</i>	<i>D. opulii**</i>	<i>D. vaccinii*</i>	<i>D. platasca**</i>
<i>D. apiculosa*</i>	<i>D. eucalypti*</i>	<i>D. orthoceras</i>	<i>D. valida</i>	<i>D. polycocca</i>
<i>D. apocrypta</i>	<i>D. eumorpha</i>	<i>D. ostryigena*</i>	<i>D. varians</i>	<i>D. prominens*</i>
<i>D. araliae**</i>	<i>D. euonymi</i>	<i>D. otthii</i>	<i>D. velata</i>	<i>D. radiata*</i>
<i>D. arctii</i>	<i>D. euspina*</i>	<i>D. oxyspora**</i>	<i>D. vexans</i>	<i>D. rhoina</i>
<i>D. arctii var. achilleae</i>	<i>D. eusticha</i>	<i>D. padi</i>	<i>D. viburni</i>	<i>D. smilacicola</i>
<i>D. arctii var. artemisiae</i>	<i>D. exercitalis</i>	<i>D. padi var. patria</i>	<i>D. viburni var. spiraeicola**</i>	<i>D. sordida</i>
<i>D. aristata</i>	<i>D. fagi**</i>	<i>D. parabolica</i>	<i>D. wibbei var. comptoniae</i>	<i>D. sphaerospora*</i>
<i>D. artospora**</i>	<i>D. fagi var. longispora**</i>	<i>D. pardalota</i>	<i>D. woolworthii</i>	<i>D. standleyi*</i>
<i>D. asclepiadis**</i>	<i>D. faginea</i>	<i>D. patria</i>	<i>Diaporthopsis apiculosa</i>	<i>D. stigma*</i>
<i>D. aspalathi**</i>	<i>D. fallaciosa</i>	<i>D. paulula</i>	<i>D. appendiculata**</i>	<i>D. stigma var. stigma</i>
<i>D. atropuncta**</i>	<i>D. farinosa*</i>	<i>D. peckii</i>	<i>D. metrosideri*</i>	<i>D. stigmaoides**</i>
<i>D. aucubae</i>	<i>D. fasciculata</i>	<i>D. pennsylvanica</i>	<i>D. nigrella</i>	<i>D. subferruginea*</i>
<i>D. austroamericana</i>	<i>D. fibrosa</i>	<i>D. phaceliae*</i>	<i>D. sclerophila**</i>	<i>D. tenuissima</i>
<i>D. baccharidis*</i>	<i>D. floridana*</i>	<i>D. phaseolorum*</i>	<i>D. trinucleata</i>	<i>D. texensis*</i>
<i>D. bakeri</i>	<i>D. forabilis</i>	<i>D. phaseolorum var. sojae*</i>	<i>Diatractium cordianum</i>	<i>D. tiliacea*</i>
<i>D. baptisiae*</i>	<i>D. furfuracea</i>	<i>D. phomospora</i>	<i>Diatrype adusta*</i>	<i>D. tremellophora*</i>
<i>D. batatas*</i>	<i>D. gallophila</i>	<i>D. picea</i>	<i>D. aethiops*</i>	<i>D. tumida*</i>
<i>D. beckhausii</i>	<i>D. genistae*</i>	<i>D. pinophylla</i>	<i>D. albopruinosa*</i>	<i>D. tumidella**</i>
<i>D. berlesiana</i>	<i>D. gladioli**</i>	<i>D. pithya</i>	<i>D. albopruinosa var. salicina*</i>	<i>D. undulata</i>
<i>D. bicincta</i>	<i>D. gorgonoidea*</i>	<i>D. placoides**</i>	<i>D. americana</i>	<i>D. verrucoides**</i>
<i>D. binoculata</i>	<i>D. haesiaie*</i>	<i>D. pruni*</i>	<i>D. americana f. ostryae</i>	<i>D. virescens</i>
<i>D. binoculata var. magnoliae-acuminata</i>	<i>D. hamamelidis**</i>	<i>D. prunicola</i>	<i>D. angularis</i>	<i>D. whitmanensis</i>
<i>D. bitorulosa</i>	<i>D. helianthi</i>	<i>D. pulla</i>	<i>D. asterostoma*</i>	<i>Diatrypella angulata</i>
<i>D. brachyceras</i>	<i>D. hickoriae*</i>	<i>D. punctostoma</i>	<i>D. atlantica</i>	<i>D. annulans</i>
<i>D. callicarpae**</i>	<i>D. hydrangeae*</i>	<i>D. punctulata</i>	<i>D. aurantii</i>	<i>D. aspera</i>
<i>D. calosphaerioides</i>	<i>D. ilicis**</i>	<i>D. pustulata</i>	<i>D. azedarachae</i>	<i>D. betulina*</i>
<i>D. calosphaerioides**</i>	<i>D. immersa</i>	<i>D. putator</i>	<i>D. baccharidis*</i>	<i>D. cephalanthi</i>
<i>D. camelliae</i>	<i>D. impulsa*</i>	<i>D. quercina</i>	<i>D. badhamii</i>	<i>D. ciliatula</i>
<i>D. carpi</i>	<i>D. inaequalis</i>	<i>D. radicina**</i>	<i>D. betulina**</i>	<i>D. citricola*</i>
<i>D. carpinicola</i>	<i>D. incongrua*</i>	<i>D. rhododendri</i>	<i>D. bispora*</i>	<i>D. decipiens*</i>
<i>D. caryigena*</i>	<i>D. incrustans</i>	<i>D. rhoina*</i>	<i>D. bullata</i>	<i>D. decorata</i>
<i>D. castaneti</i>	<i>D. indica</i>	<i>D. robusta*</i>	<i>D. callicarpae*</i>	<i>D. demetrianiana</i>

(Continued)

Table 1. (Continued).

<i>D. demetronis</i>	<i>D. hughesii</i>	<i>D. prominens*</i>	<i>D. thalictri**</i>	<i>D. microsporum</i>
<i>D. deusta*</i>	<i>D. parva</i>	<i>D. proximella</i>	<i>D. typhae**</i>	<i>D. minimum*</i>
<i>D. discoidea*</i>	<i>D. querna</i>	<i>D. rabiei</i>	<i>D. vagans*</i>	<i>D. patella</i>
<i>D. discoidea</i> var. <i>alni*</i>	<i>D. setosa</i>	<i>D. rauii</i>	<i>D. vitis</i>	<i>D. pezizula</i>
<i>D. enteroleuca</i>	<i>D. simplex</i>	<i>D. rehmi</i>	<i>D. vizeana</i>	<i>D. radiatum**</i>
<i>D. eutypiformis</i>	<i>Dictyochaetopsis apicalis</i>	<i>D. ricini**</i>	<i>D. wikstroemiae*</i>	<i>D. robiniae</i>
<i>D. eutypoides</i>	<i>D. glauconigra</i>	<i>D. smilacis**</i>	<i>D. yuccogena</i>	<i>D. strigosum</i>
<i>D. exigua</i>	<i>Dictyodesmium ulmicola</i>	<i>D. solheimii*</i>	<i>Didymosporium arbuticola*</i>	<i>Diopicomyces anthici</i>
<i>D. favacea</i>	<i>Dictyosporium campaniforme</i>	<i>D. sphaerelloides*</i>	<i>D. celtidis</i>	<i>D. falcatus</i>
<i>D. favacea</i> subsp. <i>favacea</i>	<i>D. circinatum*</i>	<i>D. sphaerellula</i>	<i>D. concinnum*</i>	<i>D. notosci</i>
<i>D. fraxini*</i>	<i>D. elegans*</i>	<i>D. stromatica**</i>	<i>D. liquidambaris</i>	<i>D. prominens</i>
<i>D. friabilis</i>	<i>D. heptasporum</i>	<i>D. subexerta</i>	<i>D. propolidioides*</i>	<i>D. rostellatus</i>
<i>D. frostii**</i>	<i>D. micronesiacum</i>	<i>D. thalictri</i>	<i>D. striola</i>	<i>D. spiniger</i>
<i>D. herbacea*</i>	<i>D. oblongum</i>	<i>D. trifolii</i>	<i>Didymostilbe coffeae</i>	<i>Diphymyces niger</i>
<i>D. hysteroideus*</i>	<i>D. pelagicum**</i>	<i>D. viridimontana**</i>	<i>Diedickeia piceae*</i>	<i>D. silphidarum</i>
<i>D. informis*</i>	<i>D. polystichum</i>	<i>D. wehmeyerii**</i>	<i>Diehlomyces microsporus*</i>	<i>Diplocarpa curreyana</i>
<i>D. intermedia</i>	<i>D. subbramanianii</i>	<i>Didymellina poecilospora*</i>	<i>Digitoramispora excentrica*</i>	<i>Diplocarpon earlianum*</i>
<i>D. irregularis</i>	<i>D. toruloides</i>	<i>Didymobotryopsis cerastii*</i>	<i>Dilophia magnoliae*</i>	<i>D. fragariae</i>
<i>D. lantanae*</i>	<i>Dictyothyrium leucopterum</i>	<i>Didymobotryum cookei</i>	<i>D. sabalensis</i>	<i>D. mali</i>
<i>D. minuta</i>	<i>Dicyma olivacea*</i>	<i>D. rigidum</i>	<i>Dilophospora alopecuri</i>	<i>D. mespili</i>
<i>D. minutispora*</i>	<i>D. ovalispora</i>	<i>D. verrucosum</i>	<i>D. geranii</i>	<i>D. rosae*</i>
<i>D. missouriensis*</i>	<i>Didymaria symphoricarpi</i>	<i>Didymochaeta americana*</i>	<i>D. graminis f. holci</i>	<i>Diploceras hypericinum</i>
<i>D. nigroannulata</i>	<i>Didymascella chamaecyparidis*</i>	<i>D. columbiana**</i>	<i>Dimeriella balsamicola*</i>	<i>Diploclediella scalaroides</i>
<i>D. olivacea*</i>	<i>D. tetraspora</i>	<i>D. fraseriae</i>	<i>D. erigeronicola*</i>	<i>Diplocadium cylindrosporum*</i>
<i>D. opaca*</i>	<i>D. thujina**</i>	<i>Didymolepta anomala**</i>	<i>D. erysiphoides</i>	<i>D. cylindrosporum*</i>
<i>D. placenta</i>	<i>Didymella agrostidis**</i>	<i>D. mimuli</i>	<i>D. meliolioides</i>	<i>D. majus</i>
<i>D. populi*</i>	<i>D. andropogonis*</i>	<i>Didymopeltis pini</i>	<i>D. polypodii**</i>	<i>D. penicillioides</i>
<i>D. prominens</i>	<i>D. applanata**</i>	<i>Didymosamarospora euryhalina</i>	<i>D. sacchari</i>	<i>Diplococcium clavariarum</i>
<i>D. prorumpens</i>	<i>D. autumnalis</i>	<i>Didymosphaerella yuccae**</i>	<i>Dimeriellopsis costaricensis</i>	<i>D. indivisum</i>
<i>D. prunicola*</i>	<i>D. bryoniae</i>	<i>Didymosphaeria accedens*</i>	<i>Dimerina andirae</i>	<i>D. spicatum</i>
<i>D. pulcherrima*</i>	<i>D. canadensis**</i>	<i>D. acerina</i>	<i>D. floridana</i>	<i>Diplodia abrotani</i>
<i>D. pulvinata</i>	<i>D. castillejae</i>	<i>D. albescens</i>	<i>Dimerium agaves</i>	<i>D. acericola**</i>
<i>D. pustulata*</i>	<i>D. catariae*</i>	<i>D. andropogonis**</i>	<i>D. alpinum**</i>	<i>D. aesculi</i>
<i>D. quercina</i>	<i>D. celtidis</i>	<i>D. arachidicola*</i>	<i>D. langloisii</i>	<i>D. agaves</i>
<i>D. quercina</i> f. <i>quercina</i>	<i>D. clematidis</i>	<i>D. arenaria</i> var. <i>macrospora</i>	<i>D. nigrosporum*</i>	<i>D. ailanthi*</i>
<i>D. ramularis*</i>	<i>D. cocos**</i>	<i>D. atroseptata**</i>	<i>D. piceum</i>	<i>D. akebiae**</i>
<i>D. rhois</i>	<i>D. conchae*</i>	<i>D. bacchans</i>	<i>D. venturioides</i>	<i>D. alni*</i>
<i>D. ribesia</i>	<i>D. cornuta*</i>	<i>D. bisphaerica*</i>	<i>Dimeromyces eximius</i>	<i>D. alni-rubrae**</i>
<i>D. rimosa*</i>	<i>D. corylina*</i>	<i>D. borgii</i>	<i>D. isoperus</i>	<i>D. amelanchieris</i>
<i>D. sassafrae*</i>	<i>D. culmigena</i>	<i>D. brunneola</i>	<i>D. labiae</i>	<i>D. amorphae</i>
<i>D. subfulva</i>	<i>D. delphinii</i>	<i>D. caespitulosa</i>	<i>D. longitarsi</i>	<i>D. ampelina*</i>
<i>D. tocciaeana</i>	<i>D. dioscoreae</i>	<i>D. celata</i>	<i>D. minutissimus</i>	<i>D. amygdali*</i>
<i>D. tocciaeana</i> var. <i>subeffusa</i>	<i>D. effusa</i>	<i>D. chionanthi**</i>	<i>D. nanomasculus</i>	<i>D. anomala</i>
<i>D. tuberculata*</i>	<i>D. eupyrena</i>	<i>D. circinans*</i>	<i>Dimerosporiopsis macrospora</i>	<i>D. aristolochiae-siphonis</i>
<i>D. underwoodii**</i>	<i>D. eurotiae*</i>	<i>D. clematidis</i>	<i>Dimerosporium agavectona</i>	<i>D. arundinacea</i>
<i>D. verruciformis</i>	<i>D. exigua</i>	<i>D. clementisii</i>	<i>D. appendiculatum*</i>	<i>D. asclepiadea</i>
<i>D. vetusta</i>	<i>D. exitialis</i>	<i>D. conoidea</i>	<i>D. baccharidis</i>	<i>D. asparagi**</i>
<i>D. vitis*</i>	<i>D. fallax</i>	<i>D. crastophila</i>	<i>D. balsamicola</i>	<i>D. atrata</i>
<i>D. xanthostroma*</i>	<i>D. fructigena*</i>	<i>D. cupula</i>	<i>D. ellisii</i>	<i>D. auranthii</i>
<i>Dibeloniella citrinella</i>	<i>D. fuchsiae*</i>	<i>D. decolorans</i>	<i>D. erysiphoides*</i>	<i>D. bambusae*</i>
<i>Dicarpella bina</i>	<i>D. fucicola*</i>	<i>D. decolorans</i> var. <i>americana</i>	<i>D. galactis</i>	<i>D. berberidis</i>
<i>D. dryina</i>	<i>D. fuckeliana</i>	<i>D. denudata**</i>	<i>D. langloisii**</i>	<i>D. betulae</i>
<i>Dichaena faginea</i>	<i>D. hepaticarum</i>	<i>D. diplospora</i>	<i>D. magnoliae*</i>	<i>D. buxi</i>
<i>D. querna</i>	<i>D. holci**</i>	<i>D. epidermidis</i>	<i>D. nimbosum*</i>	<i>D. caricae</i>
<i>D. strobilina</i>	<i>D. inconspicua</i>	<i>D. euryasca</i>	<i>D. orbiculare</i>	<i>D. caryigena**</i>
<i>D. strumosa</i>	<i>D. juncina</i>	<i>D. futilis</i>	<i>D. orbiculatum</i>	<i>D. caryogena</i>
<i>Dichaenopsella querna</i>	<i>D. lentis</i>	<i>D. graminicola**</i>	<i>D. parkinsoniae</i>	<i>D. castaneae</i>
<i>Dicholobodigitus niger*</i>	<i>D. lithospermi**</i>	<i>D. grumata*</i>	<i>D. populi*</i>	<i>D. celastrina*</i>
<i>Dichomera compositarum*</i>	<i>D. lophospora</i>	<i>D. linderae</i>	<i>D. spartinae**</i>	<i>D. celtidigena*</i>
<i>D. juglandis</i>	<i>D. lupini</i>	<i>D. magnoliae**</i>	<i>D. tropicale</i>	<i>D. celtidis</i>
<i>D. phaceliae*</i>	<i>D. lycopersici</i>	<i>D. major*</i>	<i>D. vaccinii</i>	<i>D. cercidis*</i>
<i>D. prunicola*</i>	<i>D. mali**</i>	<i>D. massarioides</i>	<i>D. vestitum**</i>	<i>D. cerei-triangularis</i>
<i>D. saubinetii</i>	<i>D. megarrhizae*</i>	<i>D. minuta</i>	<i>D. xylogenum**</i>	<i>D. clavisporea</i>
<i>D. viticola*</i>	<i>D. mycopappi*</i>	<i>D. nuciseda*</i>	<i>Dimorphomyces denticulatus</i>	<i>D. clematidea</i>
<i>Dichomyces furciferus</i>	<i>D. myricae**</i>	<i>D. oblitescens</i>	<i>D. furcatus</i>	<i>D. cococarpa</i>
<i>D. princeps</i>	<i>D. nigrella</i>	<i>D. oregonensis*</i>	<i>D. muticus</i>	<i>D. coluteae</i>
<i>Dichotomomyces ceipii</i>	<i>D. nigrescens*</i>	<i>D. pardalina*</i>	<i>Dinemasporium acerinum**</i>	<i>D. compressa</i>
<i>Dichotomophthora indica</i>	<i>D. nigrificans</i>	<i>D. parnassiae*</i>	<i>D. biaristatum</i>	<i>D. confluentis</i>
<i>D. lutea</i>	<i>D. nucis-hicoriae*</i>	<i>D. phyllogena*</i>	<i>D. decipiens</i>	<i>D. conigena</i>
<i>D. portulacae*</i>	<i>D. pandani</i>	<i>D. populifolia*</i>	<i>D. decipiens</i> var. <i>yerbae</i>	<i>D. constricta</i>
<i>Dichotomophthoropsis nymphaearum*</i>	<i>D. passiflorae</i>	<i>D. pustulicola</i>	<i>D. fimeti</i>	<i>D. convolvuli**</i>
<i>Dicoccum minutissimum</i>	<i>D. pedicularis</i>	<i>D. rhoina*</i>	<i>D. graminum</i> var. <i>strigosulum</i>	<i>D. coryli</i>
<i>D. rosae</i>	<i>D. phleina</i>	<i>D. rubicola</i>	<i>D. herbarum</i>	<i>D. crassulae*</i>
<i>Dicranidion fragile*</i>	<i>D. physocarpis*</i>	<i>D. sarmenti</i>	<i>D. hispidulum*</i>	<i>D. crataegi</i>
<i>Dictyochaeta fertilis</i>	<i>D. pisi*</i>	<i>D. sphaerophora*</i>	<i>D. hispidulum</i> var. <i>herbarum</i>	<i>D. cucurbitaceae*</i>

(Continued)

Table 1. (Continued).

<i>D. cupressina</i>	<i>D. opuntiae</i>	<i>D. vincae*</i>	<i>D. populina</i>	<i>D. ceanothi</i>
<i>D. cydoniae</i>	<i>D. oryzae</i>	<i>D. virginiana*</i>	<i>D. quercina*</i>	<i>D. citri</i>
<i>D. cyparissae*</i>	<i>D. oudemansii*</i>	<i>D. visci</i>	<i>D. salicis</i>	<i>D. cytospora</i>
<i>D. decorticata*</i>	<i>D. papillosa</i>	<i>D. viticola</i>	<i>D. tenuispora*</i>	<i>D. destructiva**</i>
<i>D. diversa</i>	<i>D. paraphysaria</i>	<i>D. vulgaris</i>	<i>D. variabilis**</i>	<i>D. effusa</i>
<i>D. dulcamarae</i>	<i>D. paraphysata**</i>	<i>D. weigeliae*</i>	<i>D. zythiacea**</i>	<i>D. fraxinea**</i>
<i>D. epicocos</i>	<i>D. paupercula</i>	<i>D. zeae</i>	<i>Dischordium laeense</i>	<i>D. junci</i>
<i>D. eructans</i>	<i>D. periglandis*</i>	<i>Diplodiella fibricola</i>	<i>Discina ancilis</i>	<i>D. kalmiae</i>
<i>D. eucalypti*</i>	<i>D. persicae</i>	<i>D. quercella</i>	<i>D. apiculatula*</i>	<i>D. leguminum</i>
<i>D. euonymi</i>	<i>D. petiolaris**</i>	<i>Diplodina acerina</i>	<i>D. brunnea</i>	<i>D. microsporma</i>
<i>D. euphorbiae</i>	<i>D. phoradendri*</i>	<i>D. acerum</i>	<i>D. clypeata</i>	<i>D. nervisequa**</i>
<i>D. extensa*</i>	<i>D. phyllactinia*</i>	<i>D. aesculi</i>	<i>D. convoluta</i>	<i>D. populea</i>
<i>D. fairmani</i>	<i>D. phyllodii*</i>	<i>D. anomala*</i>	<i>D. korfii*</i>	<i>D. pyri</i>
<i>D. fibriseda</i>	<i>D. pinastri</i>	<i>D. atriplicis</i>	<i>D. larryi*</i>	<i>D. quercina*</i>
<i>D. frangulae</i>	<i>D. pittospori*</i>	<i>D. berberidina</i>	<i>D. leucoxantha var. fulvescens</i>	<i>D. rugosa</i>
<i>D. frumentii*</i>	<i>D. polygonicola**</i>	<i>D. coloradensis*</i>	<i>D. macrospora</i>	<i>D. runcinata*</i>
<i>D. fuchsiae*</i>	<i>D. populina</i>	<i>D. convolvuli</i>	<i>D. melaleuca</i>	<i>D. sassafra</i>
<i>D. fulvella*</i>	<i>D. profusa</i>	<i>D. delphinii</i>	<i>D. montana</i>	<i>D. umbrinella</i>
<i>D. glandicola</i>	<i>D. pruni*</i>	<i>D. ellisii</i>	<i>D. olympiana**</i>	<i>D. zanthoxylus*</i>
<i>D. gossypii</i>	<i>D. pseudodiplodia</i>	<i>D. epicarya*</i>	<i>D. olympiana var. diluta</i>	<i>Disculina vulgaris</i>
<i>D. grossulariae</i>	<i>D. punctipetiolata</i>	<i>D. euonymi</i>	<i>D. olympiana var. olympiana</i>	<i>Distolomyces forficulae</i>
<i>D. hamamelidis**</i>	<i>D. quercina</i>	<i>D. euhododendri</i>	<i>D. perlata</i>	<i>Ditangifibula dikaryotae*</i>
<i>D. harknessii</i>	<i>D. ramulicola</i>	<i>D. fructigena</i>	<i>D. stephensoniana</i>	<i>Ditopella asclepiadea*</i>
<i>D. hederiae</i>	<i>D. ravenelii*</i>	<i>D. fusispora**</i>	<i>D. venosa var. reticulata</i>	<i>D. ditopa</i>
<i>D. herbarum</i>	<i>D. resurgens*</i>	<i>D. gallae</i>	<i>D. warnei</i>	<i>Ditopelopsis clethrae*</i>
<i>D. herbicola</i>	<i>D. rhizogena</i>	<i>D. grossulariae</i>	<i>Discinella boudieri</i>	<i>D. linearis*</i>
<i>D. hesperidica</i>	<i>D. rhoina*</i>	<i>D. laminariae</i>	<i>D. boudieri var. spadicea</i>	<i>Dixomyces clivinae</i>
<i>D. heteromelina*</i>	<i>D. rhois</i>	<i>D. macrospora*</i>	<i>D. lividopurpurea</i>	<i>Dolabra nepheliae</i>
<i>D. hibisci</i>	<i>D. rhuina*</i>	<i>D. medicaginis</i>	<i>D. purpurascens</i>	<i>Donadinia nigrella</i>
<i>D. hibiscina</i>	<i>D. ribis</i>	<i>D. microsporma</i>	<i>D. washingtonensis**</i>	<i>D. seaveri</i>
<i>D. hortensis*</i>	<i>D. rosae</i>	<i>D. periglandis</i>	<i>Disciotis maturescens</i>	<i>Doratomyces microsporus</i>
<i>D. hypoxylodes*</i>	<i>D. rosaecarpa*</i>	<i>D. persicae</i>	<i>D. venosa</i>	<i>D. purpureofuscus</i>
<i>D. ilicicola</i>	<i>D. rosarum</i>	<i>D. populi*</i>	<i>Discocainia treleasei*</i>	<i>D. stemonitis</i>
<i>D. ilicis</i>	<i>D. rubi</i>	<i>D. pruni*</i>	<i>Discocistella rudolphii</i>	<i>D. viridis</i>
<i>D. infusans*</i>	<i>D. rudis</i>	<i>D. quercina**</i>	<i>Discocurtisia arundinariae</i>	<i>Dothichiza caroliniana**</i>
<i>D. inquinans*</i>	<i>D. salicina</i>	<i>D. quercuum*</i>	<i>Discogloeum innumerabile</i>	<i>D. caryae**</i>
<i>D. ivicola**</i>	<i>D. sambuci**</i>	<i>D. robiniae**</i>	<i>D. veronicae**</i>	<i>D. cassandrae*</i>
<i>D. juglandis</i>	<i>D. sambucina</i>	<i>D. rostrupii</i>	<i>Discoghainesia oenotherae*</i>	<i>D. ferruginea</i>
<i>D. juniperi</i>	<i>D. sarothamni*</i>	<i>D. salicicola</i>	<i>Discosia alboferruginea*</i>	<i>D. pithyophila</i>
<i>D. kansensis*</i>	<i>D. sassafra**</i>	<i>D. silenes</i>	<i>Discosia alboferruginea*</i>	<i>D. populina</i>
<i>D. kerriae</i>	<i>D. sclerotiorum</i>	<i>D. smilacis</i>	<i>D. artocreas</i>	<i>D. serotina</i>
<i>D. koelreuteriae</i>	<i>D. sedicola*</i>	<i>D. solheimii</i>	<i>D. artocreas f. artocreas</i>	<i>D. sorbi</i>
<i>D. langloisii</i>	<i>D. seriata</i>	<i>D. stenospora</i>	<i>D. blumencronii</i>	<i>D. symphoricarpi</i>
<i>D. lantanae</i>	<i>D. sicula</i>	<i>D. stevensii*</i>	<i>D. elliptica</i>	<i>D. turgida</i>
<i>D. lata*</i>	<i>D. smilacina</i>	<i>D. tatarica</i>	<i>D. faginea</i>	<i>Dothichloë limitata</i>
<i>D. laurina*</i>	<i>D. sophorae</i>	<i>D. tridentatae</i>	<i>D. gramma</i>	<i>D. nigricans</i>
<i>D. lecanorae</i>	<i>D. staphyleae</i>	<i>Diplolaeviopsis ranula</i>	<i>D. maculicola</i>	<i>D. subnodosa</i>
<i>D. leguminis-cytisi</i>	<i>D. stenospora</i>	<i>Diplomyces actobianus</i>	<i>D. magna**</i>	<i>Dothidasteromella magnoliae</i>
<i>D. leptodactyli*</i>	<i>D. subcuticularis**</i>	<i>Diplonaevia caulophylli</i>	<i>D. minima</i>	<i>Dothidea abnormis</i>
<i>D. licalis</i>	<i>D. suberina</i>	<i>D. melaleuca*</i>	<i>D. ostiolata</i>	<i>D. acerva**</i>
<i>D. lignicola**</i>	<i>D. subsecta</i>	<i>D. sphaerelloides*</i>	<i>D. pini*</i>	<i>D. ambrosiae</i>
<i>D. linderae*</i>	<i>D. subtectoides**</i>	<i>Diplopetis sassafrafricola**</i>	<i>D. poikilomera</i>	<i>D. atra</i>
<i>D. liriiodendri**</i>	<i>D. subterranea*</i>	<i>Diploplenodorus fungicola*</i>	<i>D. potentillae**</i>	<i>D. atramentaria</i>
<i>D. longispora</i>	<i>D. sycina</i>	<i>Diploporium album</i>	<i>D. rugulosa</i>	<i>D. baccharidis</i>
<i>D. loniceriae</i>	<i>D. sycina var. syconophila</i>	<i>D. breve**</i>	<i>D. smilacina</i>	<i>D. berberidis</i>
<i>D. lupini*</i>	<i>D. symphoricarpi*</i>	<i>D. flavidum**</i>	<i>D. splendida</i>	<i>D. bigeloviae**</i>
<i>D. maclurae</i>	<i>D. syriaca</i>	<i>Diplothea tunae</i>	<i>D. strobilina</i>	<i>D. bullata</i>
<i>D. macrospora*</i>	<i>D. tamaricina</i>	<i>Diplozythia scolecospora</i>	<i>D. virginiana*</i>	<i>D. calystegiae*</i>
<i>D. macrostoma</i>	<i>D. taxi</i>	<i>Dipodascopsis uninucleata var. uninucleata*</i>	<i>Discosiella cylindrospora</i>	<i>D. capreolata</i>
<i>D. maculata*</i>	<i>D. tecomae</i>	<i>Dipodascus aggregatus**</i>	<i>Discosiospora ceanothi**</i>	<i>D. cerasi</i>
<i>D. magnoliae</i>	<i>D. tenuis*</i>	<i>D. albidus</i>	<i>Discosphaerina lini</i>	<i>D. cercocarpi*</i>
<i>D. mahoniae</i>	<i>D. thalictri</i>	<i>Diporothea rhizophila*</i>	<i>D. pseudhimantia</i>	<i>D. clavisporea</i>
<i>D. malorum</i>	<i>D. thalictrocola</i>	<i>Discella albomaculans**</i>	<i>Discosporina carpinicola*</i>	<i>D. collecta</i>
<i>D. mamillana</i>	<i>D. thujae</i>	<i>D. anomala*</i>	<i>Discosporium liquidambaris*</i>	<i>D. coluteae</i>
<i>D. manihoti</i>	<i>D. thujana</i>	<i>D. arida**</i>	<i>D. tremuloides*</i>	<i>D. concaviscula*</i>
<i>D. maura*</i>	<i>D. thyoidea</i>	<i>D. canadensis**</i>	<i>Discostroma empetri**</i>	<i>D. conspicua*</i>
<i>D. megalospora</i>	<i>D. tiliae</i>	<i>D. coronata</i>	<i>D. ledi**</i>	<i>D. coriariae</i>
<i>D. melaena</i>	<i>D. tumefaciens**</i>	<i>D. discoidea**</i>	<i>D. rubicola</i>	<i>D. corylina*</i>
<i>D. meliae*</i>	<i>D. ulmi*</i>	<i>D. hysteriella**</i>	<i>D. sanguinea</i>	<i>D. crystallophora</i>
<i>D. microscopica*</i>	<i>D. uvariae*</i>	<i>D. kalmiae**</i>	<i>D. tostum</i>	<i>D. dasylirii**</i>
<i>D. microspora</i>	<i>D. uvulariae*</i>	<i>D. leguminum*</i>	<i>Discoxyllaria myrmecophila</i>	<i>D. diospyri</i>
<i>D. millegrana*</i>	<i>D. vaccinii</i>	<i>D. macrosporma**</i>	<i>Discula anomala</i>	<i>D. epilobii</i>
<i>D. milligraana*</i>	<i>D. valsoides**</i>	<i>D. ochroleuca</i>	<i>D. betulina</i>	<i>D. excavata*</i>
<i>D. multicarpa**</i>	<i>D. veratri*</i>	<i>D. olivacea*</i>	<i>D. brenckleana*</i>	<i>D. gramma</i>
<i>D. mutila</i>	<i>D. viciae*</i>	<i>D. pilosula</i>	<i>D. campestris</i>	<i>D. heliopsisidis</i>

(Continued)

Table 1. (Continued).

<i>D. himantia</i>	<i>D. fraxini</i>	<i>Drepanospora viridis</i>	<i>E. spinoreticulatus</i>	<i>E. subcorticalis</i>
<i>D. insculpta</i>	<i>D. fraxinicola*</i>	<i>Dryosphaera tropicalis</i>	<i>E. striatosporus</i>	<i>Encoelia coryli</i>
<i>D. linderae</i>	<i>D. gleditschiae</i>	<i>Dumontinia tuberosa</i>	<i>E. subviscidus</i>	<i>E. fascicularis</i>
<i>D. mezerei</i>	<i>D. gregaria</i>	<i>Duplicaria empetri</i>	<i>E. verrucosus**</i>	<i>E. furfuracea</i>
<i>D. perisporioides</i>	<i>D. hawaiiensis*</i>	<i>Durandiella fraxini</i>	<i>E. verruculosus</i>	<i>E. lobata</i>
<i>D. puccinioides</i>	<i>D. horticola**</i>	<i>D. lenticellcola</i>	<i>E. virgatosporus</i>	<i>E. populnea</i>
<i>D. ranunculi</i>	<i>D. hippocastani*</i>	<i>D. nemopanthe**</i>	<i>E. viridisepetum*</i>	<i>E. pruinosa</i>
<i>D. rhuina</i>	<i>D. latitans</i>	<i>D. pseudotsugae*</i>	<i>Eleutheromyella mycophila</i>	<i>E. tiliacea</i>
<i>D. robiniae</i>	<i>D. macrospora</i>	<i>D. rugosa</i>	<i>Eleutheromyces subulatus</i>	<i>E. urceolata*</i>
<i>D. rosae</i>	<i>D. magnifruta</i>	<i>D. seriata</i>	<i>Elliottinia kernerii</i>	<i>Encoeliopsis oricostata</i>
<i>D. rugodisca*</i>	<i>D. mali</i>	<i>D. tsugae</i>	<i>Ellisembia brachypus</i>	<i>E. rhododendri</i>
<i>D. sambuci*</i>	<i>D. minor*</i>	<i>Durella atrocyanea</i>	<i>E. crassispora</i>	<i>Endobotrya elegans</i>
<i>D. sequoiae*</i>	<i>D. mori</i>	<i>D. commutata</i>	<i>E. flagelliformis</i>	<i>Endocalyx melanoxanthus</i>
<i>D. solidaginis</i>	<i>D. negundinis*</i>	<i>D. compressa</i>	<i>Ellisiella mutica*</i>	<i>Endocarpiscum guepinii</i>
<i>D. tamaricis*</i>	<i>D. nelumbii*</i>	<i>D. connivens</i>	<i>Ellisiodothia inquinans*</i>	<i>Endococcus fusiger</i>
<i>D. tetraspora</i>	<i>D. nucis*</i>	<i>D. lecidicola</i>	<i>E. smilacis</i>	<i>E. nanellus</i>
<i>D. tuberculiformis*</i>	<i>D. opuntiae</i>	<i>D. macrospora</i>	<i>Elsinoë alyxiae</i>	<i>E. propinquus</i>
<i>D. venenata*</i>	<i>D. peckiana*</i>	<i>D. melanochlora</i>	<i>E. ampelina</i>	<i>E. protoblasteniae</i>
<i>D. vorax</i>	<i>D. phomopsis*</i>	<i>D. radiocincta</i>	<i>E. annonae</i>	<i>E. rugulosus</i>
<i>D. yuccae</i>	<i>D. physalospora</i>	<i>D. sanguinea</i>	<i>E. australis</i>	<i>E. stigma</i>
<i>Dothidella adusta</i>	<i>D. pinastri</i>	<i>D. stictica</i>	<i>E. batatas</i>	<i>E. verrucosus</i>
<i>D. andiricola*</i>	<i>D. pithyophila</i>	<i>D. suecica</i>	<i>E. canavaliae</i>	<i>Endocolera concinna*</i>
<i>D. artemisiae</i>	<i>D. pitya</i>	<i>Dwayaangam junci**</i>	<i>E. cinnamomi</i>	<i>Endoconidiophora coerulea f. douglasii*</i>
<i>D. berkeleyana</i>	<i>D. populea</i>	<i>Dwayalomella setulosa**</i>	<i>E. corni</i>	<i>Endodothella junci</i>
<i>D. castaneicola</i>	<i>D. populnea</i>	<i>D. vaccinii</i>	<i>E. euonymi-japonici</i>	<i>E. placentiformis</i>
<i>D. castanica</i>	<i>D. pyrenophora</i>	<i>Dwiroopa lythri**</i>	<i>E. fawcettii</i>	<i>E. tracyi</i>
<i>D. castanopsisidis*</i>	<i>D. pyrenophora var. salicis</i>	<i>Dyrrhithium lividum</i>	<i>E. ilicis</i>	<i>Endomelanconium pini</i>
<i>D. concaviuscula</i>	<i>D. reniformis</i>	<i>Echinodella cocculi*</i>	<i>E. jasmini</i>	<i>Endophragmiella bisepitata**</i>
<i>D. confluens</i>	<i>D. rhoina*</i>	<i>E. imadae**</i>	<i>E. lagenariae</i>	<i>E. boewei**</i>
<i>D. flava</i>	<i>D. rimicola</i>	<i>E. mabae**</i>	<i>E. ledi</i>	<i>E. boothii</i>
<i>D. heucherae**</i>	<i>D. sarmentorum</i>	<i>E. melastomacearum</i>	<i>E. lepagei</i>	<i>E. constricta**</i>
<i>D. janus*</i>	<i>D. smilacina**</i>	<i>E. raillardiae**</i>	<i>E. leucospila</i>	<i>E. fallacia</i>
<i>D. junci</i>	<i>D. spartiicola</i>	<i>E. rugispora</i>	<i>E. magnoliae</i>	<i>E. subolivacea*</i>
<i>D. periclymeni</i>	<i>D. stramonii*</i>	<i>Echinodes bromeliacearum</i>	<i>E. mangiferae</i>	<i>E. taxi*</i>
<i>D. portoricensis</i>	<i>D. tiliace*</i>	<i>E. cocoë</i>	<i>E. panici</i>	<i>E. uniseptata</i>
<i>D. rubi</i>	<i>D. toxica*</i>	<i>E. lituræ</i>	<i>E. parthenocissi</i>	<i>Endothia fluens var. mississippiensis*</i>
<i>D. rubiacearum**</i>	<i>D. ulmi**</i>	<i>E. pisoniae**</i>	<i>E. phaseoli</i>	<i>E. radialis</i>
<i>D. trifolii</i>	<i>D. viticola</i>	<i>E. sandwicensis</i>	<i>E. puertoricensis</i>	<i>E. viridistroma*</i>
<i>D. ulmea</i>	<i>Dothiorella quickii*</i>	<i>E. visi*</i>	<i>E. pyri</i>	<i>Endothiaella gyrosa</i>
<i>D. ulmi</i>	<i>Dothiorina tulasnei</i>	<i>Echinella rhabdocarpa</i>	<i>E. quercicola</i>	<i>E. singularis*</i>
<i>D. vacciniicola**</i>	<i>Dothistroma pini**</i>	<i>Echinobotryum atrum</i>	<i>E. quercus-falcatae</i>	<i>Endotryblium insculptum</i>
<i>Dothideovalsa diantherae</i>	<i>D. septosporum*</i>	<i>Echinodothia tuberiformis*</i>	<i>E. quercus-ilicis</i>	<i>Endoxyla acericola*</i>
<i>D. eutypoides</i>	<i>Drechslera avenacea</i>	<i>Echinospaeria canescens</i>	<i>E. randii</i>	<i>E. fraxini*</i>
<i>Dothidotthia aspera**</i>	<i>D. avenae</i>	<i>Echinothecium reticulatum</i>	<i>E. rosarum</i>	<i>E. inusta</i>
<i>D. celtidis**</i>	<i>D. bisepitata</i>	<i>Ecteinomyces trichopterophilus</i>	<i>E. sacchari</i>	<i>E. macrostoma</i>
<i>D. diaspensiae**</i>	<i>D. bromi</i>	<i>Ectostroma afflatum</i>	<i>E. sesbaniae</i>	<i>E. munkii*</i>
<i>D. fruticola</i>	<i>D. catenaria*</i>	<i>E. iridis</i>	<i>E. solidaginis</i>	<i>E. operculata</i>
<i>D. ramulicola**</i>	<i>D. cynodontis</i>	<i>E. liriodendri</i>	<i>E. spondiadis</i>	<i>E. operculata var. compressispora**</i>
<i>D. symphoricarpi</i>	<i>D. dematioides</i>	<i>Elaphocordyceps capitata*</i>	<i>E. tiliæ</i>	<i>E. parallela</i>
<i>Dothiopsis eunomia</i>	<i>D. dictyoides*</i>	<i>E. fracta**</i>	<i>E. vaccinii</i>	<i>E. rostrata</i>
<i>D. pyrenophora</i>	<i>D. ellisii</i>	<i>E. intermedia</i>	<i>E. veneta</i>	<i>Endoxylina allantopora</i>
<i>Dothiora asterinospora</i>	<i>D. erythrosila</i>	<i>E. longisegmentis</i>	<i>E. wisconsinensis</i>	<i>Englerula carnea</i>
<i>D. polyspora*</i>	<i>D. gigantea**</i>	<i>E. ophioglossoides</i>	<i>Elvela mitra</i>	<i>Engyodontium album**</i>
<i>D. ribesiae</i>	<i>D. graminea</i>	<i>E. subsessilis</i>	<i>E. umbraculiformis</i>	<i>E. parvisporum</i>
<i>D. schizospora*</i>	<i>D. kusanoi</i>	<i>E. valliformis*</i>	<i>Elytroderma deformans*</i>	<i>Enthallopocnidium gouldiae*</i>
<i>D. sorbi</i>	<i>D. nodulosa</i>	<i>Elaphomyces aculeatus</i>	<i>Emarcea rostrispora</i>	<i>E. rhododendri*</i>
<i>D. stictoides</i>	<i>D. ocella</i>	<i>E. anthracinus</i>	<i>Embellisia allii</i>	<i>Entodesmium eliassonii</i>
<i>D. taxicola**</i>	<i>D. phlei</i>	<i>E. appalachiensis*</i>	<i>E. chlamydospora</i>	<i>E. multiseptatum</i>
<i>D. thujae</i>	<i>D. poae*</i>	<i>E. asperulus</i>	<i>E. hyacinthi</i>	<i>E. niesslianum</i>
<i>Dothiorella aberrans**</i>	<i>D. portulacae**</i>	<i>E. citrinus</i>	<i>E. indefessa**</i>	<i>E. rude</i>
<i>D. advena</i>	<i>D. siccans*</i>	<i>E. cyanosporus</i>	<i>E. tellustris**</i>	<i>Entoleuca callimorpha*</i>
<i>D. agavicola*</i>	<i>D. stenacra</i>	<i>E. decipiens</i>	<i>Emericella nidulans</i>	<i>E. mammata</i>
<i>D. araucariae</i>	<i>D. stenospila*</i>	<i>E. foetidus</i>	<i>E. quadrilineata</i>	<i>Entomosporium maculatum var. cydoniae</i>
<i>D. asiminae*</i>	<i>D. teres</i>	<i>E. granulatus</i>	<i>E. rugulosa</i>	<i>E. mespili</i>
<i>D. barringtoniae</i>	<i>D. triseptata*</i>	<i>E. granulatus var. asperulus</i>	<i>E. varicolor</i>	<i>E. thuenenii*</i>
<i>D. berengeriana</i>	<i>D. tritici-repentis</i>	<i>E. granulatus var. granulatus</i>	<i>Emericellopsis glabra</i>	<i>Entonaema cinnabarinum</i>
<i>D. botryosphaerioides</i>	<i>D. tuberosa</i>	<i>E. leveillei</i>	<i>E. humicola</i>	<i>E. globosum</i>
<i>D. candollei</i>	<i>D. verticillata*</i>	<i>E. maculatus</i>	<i>E. microspora**</i>	<i>E. liquescens</i>
<i>D. celastri**</i>	<i>D. yamadae</i>	<i>E. muricatus</i>	<i>E. salmosynnemata</i>	<i>E. moluccana</i>
<i>D. celtidis**</i>	<i>Drepanopeziza populi-albae</i>	<i>E. muricatus f. muricatus</i>	<i>E. stolkiae*</i>	<i>Eoterefezia parasitica*</i>
<i>D. concaviuscula*</i>	<i>D. populorum</i>	<i>E. muricatus f. variegatus</i>	<i>Emmonsia parva var. crescens*</i>	<i>Epheliopsis borealis*</i>
<i>D. decorticata*</i>	<i>D. punctiformis</i>	<i>E. mutabilis</i>	<i>Emmonsia capsulata*</i>	<i>Ephelis borealis*</i>
<i>D. divergens**</i>	<i>D. ribis</i>	<i>E. papillatus</i>	<i>Enchnoa friesii</i>	<i>E. mexicana</i>
<i>D. everhartii</i>	<i>D. salicis</i>	<i>E. personii</i>	<i>E. infernalis</i>	<i>Epibryon hepaticola</i>
<i>D. fraxinea</i>	<i>D. tremulae</i>	<i>E. septatus</i>	<i>E. lanata</i>	<i>Epichloë amarillans</i>

(Continued)

Table 1. (Continued).

<i>E. brachyleytrii</i>	<i>E. cichoracearum</i> f. <i>asclepiadis</i>	<i>E. sepulta</i> *	<i>E. flavovirens</i>	<i>E. monticulosus</i>
<i>E. elymi</i>	<i>E. cichoracearum</i> f. <i>asperulae</i>	<i>E. sordida</i>	<i>E. fraxini</i>	<i>E. niphoclina</i>
<i>E. festucae</i>	<i>E. cichoracearum</i> f. <i>asteris</i>	<i>E. sparsa</i> *	<i>E. hydroidea</i>	<i>E. padi</i>
<i>E. glyceriae</i>	<i>E. cichoracearum</i> f. <i>balsamorhizae</i>	<i>E. symphoricarpi</i> *	<i>E. lata</i>	<i>E. parasitica</i> *
<i>E. nigricans</i>	<i>E. cichoracearum</i> f. <i>bardanae</i>	<i>E. syringae</i>	<i>E. leioplaca</i>	<i>E. platani</i>
<i>E. typhina</i>	<i>E. cichoracearum</i> f. <i>tanacetii</i>	<i>E. thuemenii</i>	<i>E. limaeformis</i>	<i>E. populi</i> *
<i>Epicladonia sandstedei</i>	<i>E. cichoracearum</i> var. <i>cichoracearum</i>	<i>E. trifoliorum</i>	<i>E. linearis</i>	<i>E. prunastri</i>
<i>E. stenospora</i>	<i>E. cichoracearum</i> var. <i>latisporea</i> *	<i>E. vaccinii</i>	<i>E. ludibunda</i>	<i>E. quadrifida</i>
<i>Epiclinium negerianum</i>	<i>E. circaeae</i>	<i>E. valerianae</i>	<i>E. maura</i>	<i>E. quaternata</i>
<i>Epicoccum agyrioides</i>	<i>E. circinata</i>	<i>E. vanbruntiana</i> var. <i>vanbruntiana</i>	<i>E. micropuncta</i>	<i>E. radula</i>
<i>E. asterinum</i>	<i>E. clintonii</i>	<i>E. verbasci</i>	<i>E. millaria</i>	<i>E. rugiella</i>
<i>E. duriaeanum</i>	<i>E. convolvuli</i>	<i>E. verbenae</i>	<i>E. nitida</i>	<i>E. sabalina</i>
<i>E. equiseti</i>	<i>E. convolvuli</i> var. <i>convolvuli</i>	<i>E. viburni</i>	<i>E. ontariensis</i>	<i>E. sarcobati</i> *
<i>E. intermedium</i>	<i>E. corylacearum</i>	<i>Erysiphella aggregata</i> **	<i>E. polycocca</i>	<i>E. scoparia</i>
<i>E. maculatum</i> *	<i>E. couchii</i> *	<i>Erysiphopsis parnassiae</i>	<i>E. prorumpens</i>	<i>E. sepulta</i>
<i>E. micropus</i>	<i>E. cruciferarum</i>	<i>Etheiophora blepharosporea</i> *	<i>E. referiens</i>	<i>E. shearii</i> *
<i>E. negundinis</i>	<i>E. cucurbitacearum</i>	<i>E. uninubata</i>	<i>E. scabrosa</i>	<i>E. similis</i>
<i>E. nigrum</i>	<i>E. cynoglossi</i>	<i>Euantennaria rhododendri</i>	<i>E. sepulta</i>	<i>E. sorbi</i>
<i>E. reticulatum</i>	<i>E. depressa</i>	<i>Eucantharomyces diaphori</i>	<i>E. sparsa</i>	<i>E. staphyleae</i> **
<i>E. scabrum</i>	<i>E. desmanthi</i>	<i>Euceratomyces terrestris</i>	<i>E. spinosa</i>	<i>E. stellulata</i>
<i>E. simplex</i>	<i>E. divaricata</i>	<i>Eudarlucula australis</i>	<i>E. subsecta</i>	<i>E. tetraploa</i>
<i>E. sphaerosporemum</i>	<i>E. echinopsis</i>	<i>E. caricis</i>	<i>E. tetragona</i>	<i>E. tiliae</i> *
<i>E. torquens</i> *	<i>E. elevata</i>	<i>E. caricis</i> var. <i>caricis</i>	<i>E. velutina</i>	<i>E. tumida</i>
<i>E. tritici</i>	<i>E. epilobii</i>	<i>Eudimeriolum acronychiae</i>	<i>E. vicinula</i>	<i>E. tumidula</i>
<i>Epidermella hansbroughii</i> **	<i>E. erineophila</i>	<i>E. septentrionale</i> **	<i>Eutypella aesculina</i> *	<i>E. venusta</i>
<i>Epiglia gloeocapsae</i>	<i>E. euonymi</i>	<i>Euepoxylon udum</i>	<i>E. alnifraga</i>	<i>E. virescens</i>
<i>Epipolaeum erysiphoides</i> *	<i>E. euonymi-japonici</i>	<i>Eumela chiocecae</i>	<i>E. alpina</i> *	<i>E. vitis</i>
<i>E. gallicum</i>	<i>E. euphorbiae</i> **	<i>Eumoniomyces papuanus</i>	<i>E. amorphae</i> *	<i>Euzodiomyces lathrobii</i>
<i>Episphaerella dodonaeae</i>	<i>E. euphorbiaicola</i>	<i>Eupenicillium baarnense</i>	<i>E. angulosa</i>	<i>Everhartia candida</i>
<i>Epochium isthmophorum</i> *	<i>E. extensa</i>	<i>E. brefeldianum</i>	<i>E. angulosa</i> var. <i>negundinis</i>	<i>E. hymenuloides</i> *
<i>E. quadratum</i> *	<i>E. extensa</i> var. <i>extensa</i>	<i>E. crustaceum</i>	<i>E. arundinariae</i> *	<i>E. lignatilis</i> **
<i>Eremascus fertilis</i>	<i>E. flexuosa</i> **	<i>E. cryptum</i> **	<i>E. berchemiae</i>	<i>Eversia subopaca</i>
<i>Eremotheca rufula</i>	<i>E. geraniacearum</i>	<i>E. javanicum</i> *	<i>E. brunaudiana</i> var. <i>ribis-aurei</i> **	<i>Examidium diaphanum</i>
<i>Eremothecium coryli</i>	<i>E. gerardiae</i>	<i>E. lapidosum</i>	<i>E. canodisca</i>	<i>E. fusariisporum</i>
<i>E. gossypii</i>	<i>E. glycines</i>	<i>E. levitum</i>	<i>E. capillata</i>	<i>E. hemisphaericum</i>
<i>Erinella borealis</i> **	<i>E. greeneana</i> **	<i>E. shearii</i>	<i>E. ceanothi</i>	<i>E. hysteriiforme</i>
<i>E. nylanderii</i>	<i>E. hedwigii</i>	<i>Euphoromyces cioideus</i> *	<i>E. ceranata</i> *	<i>Excioconidium cibotii</i> **
<i>E. rhabdocarpa</i> *	<i>E. heraclei</i>	<i>Eupropolella arundinariae</i> *	<i>E. cerviculata</i>	<i>Excipula conglutinata</i> *
<i>E. rhabdiphora</i>	<i>E. howeana</i>	<i>E. oxyccoci</i>	<i>E. cerviculata</i> f. <i>carpini</i>	<i>E. dictamni</i> *
<i>E. rhabdosporea</i> *	<i>E. hydrophyllacearum</i>	<i>Europhium robustum</i> *	<i>E. citricola</i>	<i>E. equiseti</i> **
<i>E. similis</i>	<i>E. knautiae</i>	<i>Eurotium amstelodami</i>	<i>E. clavulata</i>	<i>E. laevigata</i>
<i>E. sinensis</i>	<i>E. lagerstroemiae</i>	<i>E. candidum</i>	<i>E. cocos</i>	<i>E. lanuginosa</i> **
<i>Eriopezia caesia</i>	<i>E. lamprocarpa</i>	<i>E. chevalieri</i>	<i>E. confluens</i>	<i>E. microspora</i> *
<i>E. orbilioides</i>	<i>E. lathyricola</i>	<i>E. cristatum</i>	<i>E. conceptata</i>	<i>E. nitidula</i>
<i>Eriosphaeria alligata</i>	<i>E. linkii</i>	<i>E. echinulatum</i>	<i>E. constellata</i>	<i>E. strigosa</i>
<i>E. herbarum</i> **	<i>E. liriodendri</i>	<i>E. halophilicum</i> *	<i>E. coryli</i> *	<i>E. subcalva</i> *
<i>E. macrospora</i> **	<i>E. loniceriae</i>	<i>E. herbariorum</i>	<i>E. corynostoma</i>	<i>E. ulmicola</i>
<i>E. vermicularia</i>	<i>E. ludens</i>	<i>E. herbariorum</i> subsp. <i>epixylon</i>	<i>E. densissima</i> *	<i>E. viticola</i>
<i>Emakulamia cochinchensis</i>	<i>E. lythri</i>	<i>E. heterocaryoticum</i> **	<i>E. deusta</i>	<i>Excipulariopsis narsapurensis</i>
<i>Erostrthea multiformis</i>	<i>E. macrospora</i>	<i>E. insigne</i>	<i>E. dissepta</i>	<i>Excipulella conglutinata</i>
<i>Erysiphe abbreviata</i>	<i>E. magnicellulata</i>	<i>E. montevidense</i>	<i>E. domicalis</i> *	<i>Excipulina conglutinata</i> *
<i>E. acalyphae</i>	<i>E. magnicellulata</i> var. <i>magnicellulata</i>	<i>E. niveoglaucum</i>	<i>E. exanthemoides</i>	<i>E. hicksiana</i>
<i>E. aggregata</i> *	<i>E. magnifica</i>	<i>E. pseudoglaucum</i>	<i>E. exigua</i>	<i>E. obscura</i> **
<i>E. akebiae</i>	<i>E. mayorii</i>	<i>E. rubrum</i>	<i>E. extensa</i>	<i>E. rostrata</i> *
<i>E. ambrosiae</i>	<i>E. necator</i>	<i>E. verruculosum</i>	<i>E. fici</i> *	<i>Exilispora plurisepta</i> **
<i>E. americana</i>	<i>E. necator</i> var. <i>ampelopsidis</i>	<i>Euryachora epilobii</i>	<i>E. fraxinicola</i>	<i>Exoascus aceris</i> *
<i>E. amphicarphaeae</i>	<i>E. neglecta</i>	<i>E. neowashingtoniae</i> *	<i>E. giffardiani</i> **	<i>E. alni</i>
<i>E. aquilegiae</i>	<i>E. nemopanthei</i>	<i>Eustilbum aureum</i>	<i>E. glandulosa</i>	<i>E. alni-incanae</i>
<i>E. aquilegiae</i> var. <i>ranunculi</i>	<i>E. nitida</i>	<i>E. rehmanium</i>	<i>E. goniotoma</i>	<i>E. alnitorquus</i>
<i>E. artemisiae</i>	<i>E. ornata</i> var. <i>ornata</i>	<i>Eutrybliella hystera</i>	<i>E. grandis</i>	<i>E. aureus</i>
<i>E. asperifoliorum</i>	<i>E. orontii</i>	<i>E. sabina</i>	<i>E. halseyana</i>	<i>E. australis</i>
<i>E. asterum</i>	<i>E. paeoniae</i>	<i>E. viburni</i>	<i>E. herbicola</i>	<i>E. cecidomophilus</i>
<i>E. australiana</i>	<i>E. palczewskii</i>	<i>Eutypa abscondita</i>	<i>E. indistincta</i>	<i>E. confusus</i>
<i>E. azaleae</i>	<i>E. parvula</i>	<i>E. acharii</i>	<i>E. innumerabilis</i>	<i>E. crataegi</i>
<i>E. betae</i>	<i>E. phlogis</i>	<i>E. armeniacae</i>	<i>E. juglandina</i>	<i>E. decipiens</i>
<i>E. biocellata</i>	<i>E. pisi</i>	<i>E. arundinacea</i>	<i>E. laburni</i>	<i>E. flavus</i>
<i>E. bionvae</i>	<i>E. pisi</i> var. <i>pisi</i>	<i>E. aspera</i>	<i>E. leaiana</i>	<i>E. insititiae</i>
<i>E. brunneopunctata</i> *	<i>E. poeltii</i> **	<i>E. astroidea</i>	<i>E. leprosa</i>	<i>E. johansonii</i>
<i>E. buhrii</i>	<i>E. polygoni</i>	<i>E. atomosporea</i>	<i>E. leucaenae</i>	<i>E. minor</i>
<i>E. californica</i> **	<i>E. polygoni</i> var. <i>sepulta</i>	<i>E. bambusina</i>	<i>E. longiana</i>	<i>E. pruni</i>
<i>E. calocladophora</i>	<i>E. pseudosepulta</i>	<i>E. consobrina</i>	<i>E. longirostris</i> *	<i>E. unilateralis</i> *
<i>E. caryae</i>	<i>E. pulchra</i>	<i>E. crustata</i>	<i>E. lutescens</i>	<i>E. varius</i>
<i>E. castaneae</i>	<i>E. ravenelii</i>	<i>E. daldiniana</i>	<i>E. maclurae</i>	<i>Exophiala pisciphila</i>
<i>E. ceanothi</i>	<i>E. russellii</i>	<i>E. echinata</i> **	<i>E. microcarpa</i> *	<i>Exophoma astericola</i> **
<i>E. cichoracearum</i> **	<i>E. semitosta</i>	<i>E. elevans</i>	<i>E. microspora</i>	<i>E. magnoliae</i> **

(Continued)

Table 1. (Continued).

<i>Exosporium bethelii</i> *	<i>Fusariella atrovirens</i>	<i>F. luteum</i> *	<i>Fusella olivacea</i>	<i>Fusisporium andropogonis</i>
<i>E. cactivorum</i>	<i>F. concinna</i>	<i>F. lycopersici</i>	<i>Fusicladium aromaticum</i>	<i>F. azedarachinum</i> *
<i>E. cantareirens</i>	<i>F. hughesii</i>	<i>F. mali</i>	<i>F. artemisiae</i>	<i>F. bacilligerum</i> *
<i>E. concentricum</i> *	<i>F. obstipa</i> *	<i>F. martii</i> var. <i>minus</i>	<i>F. ascyrinum</i> *	<i>F. berenice</i>
<i>E. deflectens</i>	<i>Fusarium acaciae</i> *	<i>F. martii</i> var. <i>phaseoli</i> *	<i>F. astericola</i> **	<i>F. cinnabarinum</i> *
<i>E. juniperinum</i>	<i>F. acuminatum</i> *	<i>F. mesentericum</i> **	<i>F. brevipes</i> **	<i>F. lagenariae</i>
<i>E. liquidambaris</i> *	<i>F. aduncisporum</i> *	<i>F. mexicanum</i> **	<i>F. carpophilum</i> **	<i>F. leguminum</i>
<i>E. mexicanum</i>	<i>F. affine</i>	<i>F. miniatum</i>	<i>F. cerasi</i>	<i>F. miniatum</i>
<i>E. pallidum</i> *	<i>F. alabamense</i>	<i>F. minimum</i>	<i>F. crataegi</i>	<i>F. parasiticum</i> **
<i>E. pedunculatum</i>	<i>F. aleurinum</i> *	<i>F. nivale</i>	<i>F. effusum</i>	<i>F. pezizoideum</i>
<i>E. phoradendri</i> *	<i>F. aleyrodis</i>	<i>F. niveum</i>	<i>F. effusum</i> var. <i>carpineum</i> *	<i>F. phylogenum</i> *
<i>E. platanorum</i> **	<i>F. andropogonis</i> *	<i>F. obtusisporum</i> *	<i>F. elegans</i>	<i>F. rimosum</i> **
<i>E. preisii</i>	<i>F. anthophilum</i>	<i>F. orthoceras</i>	<i>F. fasciculatum</i> *	<i>F. roseum</i>
<i>E. pusillum</i>	<i>F. apiogenum</i>	<i>F. orthoconium</i>	<i>F. fasciculatum</i> var. <i>didymum</i> *	<i>F. tenuissimum</i> **
<i>E. rhoia</i>	<i>F. aquaeductum</i> var. <i>majus</i>	<i>F. ossicola</i>	<i>F. grayianum</i> *	<i>Fusoma triseptatum</i>
<i>E. sambuci</i> *	<i>F. arthrosporioides</i>	<i>F. oxydendri</i> *	<i>F. humile</i> **	<i>Gabarnaudia betae</i>
<i>E. sociatum</i> *	<i>F. asparagi</i>	<i>F. oxysporum</i>	<i>F. lathyrinum</i> **	<i>G. cucumeris</i> **
<i>E. tiliae</i>	<i>F. aurantiacum</i>	<i>F. oxysporum</i> f. <i>gladioli</i>	<i>F. levieri</i>	<i>G. tholisporea</i>
<i>E. ulmi</i>	<i>F. avenaceum</i>	<i>F. oxysporum</i> f. <i>melonis</i>	<i>F. lysimachiae</i> **	<i>Gaeumannomyces graminis</i>
<i>Exserohilum monoceras</i> *	<i>F. azedarachinum</i>	<i>F. oxysporum</i> var. <i>aurantiacum</i>	<i>F. minutulum</i> *	<i>G. graminis</i> var. <i>avenae</i>
<i>E. novae-zelandiae</i>	<i>F. bactridioides</i> *	<i>F. pallens</i>	<i>F. monardae</i> **	<i>G. graminis</i> var. <i>graminis</i>
<i>E. pedicellatum</i>	<i>F. bartholomaei</i> **	<i>F. parasiticum</i>	<i>F. nebulosum</i> **	<i>G. graminis</i> var. <i>tritici</i>
<i>E. prolatum</i> **	<i>F. berenice</i>	<i>F. paspali</i>	<i>F. oleagineum</i>	<i>G. oryzinus</i>
<i>E. rostratum</i> *	<i>F. brassicae</i>	<i>F. phylogenum</i> *	<i>F. pisicola</i>	<i>Galactinia atrovioleacea</i>
<i>E. turcicum</i> *	<i>F. bullatum</i> var. <i>minus</i>	<i>F. poae</i> **	<i>F. pomi</i> **	<i>G. depressa</i>
<i>Exserticlava vasiformis</i>	<i>F. buxicola</i>	<i>F. pteridis</i> *	<i>F. psoraleae</i> *	<i>G. irina</i>
<i>Extrawettsteinina andromedae</i> *	<i>F. capitatum</i>	<i>F. pyrochroum</i>	<i>F. pyrorum</i> **	<i>G. nigrescens</i> *
<i>Fabraea dehni</i>	<i>F. carniformis</i> **	<i>F. redolens</i>	<i>F. radiosum</i> *	<i>G. olivacea</i>
<i>F. litigiosa</i>	<i>F. carpineum</i> *	<i>F. reticulatum</i>	<i>F. radiosum</i> var. <i>balsamiferae</i>	<i>G. plebeia</i>
<i>F. ranunculi</i>	<i>F. cataleptum</i> *	<i>F. reticulatum</i> var. <i>negundinis</i>	<i>F. radiosum</i> var. <i>letiferum</i> **	<i>G. pleurota</i>
<i>F. rousseauana</i>	<i>F. celtidis</i> *	<i>F. rhizogenum</i> *	<i>F. ramulosum</i>	<i>G. subumbrina</i>
<i>Fabrella tsugae</i> *	<i>F. cerasi</i>	<i>F. rhoicola</i>	<i>F. romellianum</i>	<i>G. sylvestris</i>
<i>F. tsugae</i> subsp. <i>grandispora</i> *	<i>F. cinnabarinum</i>	<i>F. ricini</i>	<i>F. scribnerianum</i> *	<i>G. tosta</i>
<i>Fairmaniella leprosa</i> *	<i>F. coeruleum</i>	<i>F. rimosum</i>	<i>F. subsessile</i> **	<i>G. viriditincta</i> *
<i>Fenestella amorpha</i> **	<i>F. coffeicola</i>	<i>F. robiniae</i>	<i>F. tremulae</i>	<i>Galiella rufa</i>
<i>F. canadensis</i> *	<i>F. commutatum</i>	<i>F. roseobullatum</i>	<i>F. triostei</i> *	<i>Gamonaemella divergens</i> **
<i>F. canadica</i> *	<i>F. culmorum</i>	<i>F. roseum</i>	<i>Fusicoccum aesculi</i>	<i>Geejayessia atrofusca</i> *
<i>F. condensata</i>	<i>F. culmorum</i> var. <i>leteius</i>	<i>F. rubi</i>	<i>F. bacillare</i>	<i>Gelasinospora calospora</i> *
<i>F. fenestrata</i>	<i>F. cuneirostrum</i> **	<i>F. sacchari</i>	<i>F. castaneum</i>	<i>G. cerealis</i> *
<i>F. leucostoma</i> **	<i>F. decemcellulare</i>	<i>F. salicis</i>	<i>F. complanatum</i>	<i>G. tetrasperma</i>
<i>F. macrospora</i>	<i>F. delacroixii</i>	<i>F. salmonicolor</i>	<i>F. coronillae</i>	<i>Gelatinodiscus flavidus</i> **
<i>F. media</i>	<i>F. detonianum</i>	<i>F. sambucinum</i> var. <i>sambucinum</i>	<i>F. depressum</i>	<i>Gelatinopsis ericetorum</i>
<i>F. minor</i>	<i>F. dimerum</i>	<i>F. sarcochroum</i>	<i>F. elaeagni</i> **	<i>G. geoglossi</i> **
<i>F. phaeospora</i>	<i>F. discolor</i>	<i>F. schweinitzii</i> *	<i>F. gloeosporioides</i>	<i>Gelatinosporium abietinum</i> **
<i>F. princeps</i>	<i>F. elegans</i>	<i>F. sclerodermatis</i> **	<i>F. guttulatam</i>	<i>G. betulinum</i> **
<i>F. subcaespitosa</i>	<i>F. episphaericum</i> *	<i>F. sclerotoides</i>	<i>F. illicellum</i> *	<i>G. fulvum</i> **
<i>F. ulmicola</i> *	<i>F. equiseti</i> *	<i>F. scoleoides</i> *	<i>F. illicinum</i> **	<i>G. magnum</i> *
<i>Filariomyces forficulae</i>	<i>F. erubescens</i>	<i>F. solani</i>	<i>F. juglandis</i>	<i>Geltingia associata</i>
<i>Filosporella annelidica</i> **	<i>F. eucalyptorum</i> *	<i>F. sporotrichioides</i>	<i>F. kunzeanum</i>	<i>Geminella foliicola</i>
<i>Fimaria cervaria</i>	<i>F. eumartii</i> **	<i>F. staphyleae</i>	<i>F. lanceolatum</i>	<i>G. melanogramma</i>
<i>F. hepatica</i>	<i>F. falcatum</i>	<i>F. sticticum</i>	<i>F. leucothoës</i>	<i>Genabea cerebriformis</i>
<i>F. theioleuca</i>	<i>F. gallinaceum</i> *	<i>F. stilboides</i> var. <i>minus</i>	<i>F. liriodendri</i>	<i>Genea anthracina</i> *
<i>Fimetaria pilosa</i>	<i>F. gerlachii</i> **	<i>F. subglutinans</i>	<i>F. macrosporum</i>	<i>G. arenaria</i> *
<i>Fimetariella microsperma</i>	<i>F. glandicola</i>	<i>F. subpallidum</i>	<i>F. nervicola</i> *	<i>G. asperula</i> *
<i>F. rabenhorstii</i>	<i>F. graminearum</i>	<i>F. subulatum</i>	<i>F. persicae</i> *	<i>G. balsleyi</i> *
<i>Fischeria subcaulis</i> **	<i>F. graminum</i>	<i>F. thapsinum</i> **	<i>F. phomiformis</i>	<i>G. bihymeniata</i>
<i>Flagellospora curvula</i>	<i>F. gynerii</i> *	<i>F. torreyae</i> **	<i>F. putrefaciens</i>	<i>G. brachytheca</i> *
<i>F. penicillioides</i>	<i>F. heterosporum</i>	<i>F. tracheiphilum</i>	<i>F. pyrorum</i>	<i>G. cazaresii</i> **
<i>Flammispora pulchra</i> **	<i>F. heterosporum</i> f. <i>paspali</i>	<i>F. tricinatum</i>	<i>F. quercinum</i> *	<i>G. cerebriformis</i> *
<i>Flavoscypha cantharella</i>	<i>F. hostae</i> **	<i>F. tritici</i>	<i>F. smilacinum</i>	<i>G. compacta</i> **
<i>F. phlebotoma</i>	<i>F. illosporoides</i> *	<i>F. ulmicola</i> **	<i>F. syringicola</i> *	<i>G. echinospora</i> **
<i>Flosculomyces floridaensis</i>	<i>F. incarnatum</i>	<i>F. uredinum</i> *	<i>F. tiliae</i> *	<i>G. fragrans</i>
<i>Fontanspora eccentrica</i> *	<i>F. iridis</i>	<i>F. urticarum</i>	<i>F. viticola</i> *	<i>G. harknessii</i> *
<i>Foveostroma drupacearum</i>	<i>F. juglandinum</i> **	<i>F. ustilaginis</i>	<i>F. zanthoxyli</i> **	<i>G. hispidula</i>
<i>Fracchiara americana</i>	<i>F. lagenariae</i>	<i>F. verticillioides</i>	<i>Fusicolla betae</i>	<i>G. intermedia</i> *
<i>F. callista</i>	<i>F. lateritium</i>	<i>F. violae</i>	<i>F. epistroma</i>	<i>G. macrosiphon</i> *
<i>F. heterogenea</i>	<i>F. lateritium</i> f. <i>crotalariae</i>	<i>F. virguliforme</i> **	<i>F. foliicola</i>	<i>G. sphaerica</i> **
<i>F. moricarpa</i>	<i>F. lateritium</i> var. <i>lateritium</i>	<i>F. viticola</i>	<i>F. merismoides</i>	<i>G. thaxteri</i> *
<i>Frankiella alni</i>	<i>F. laxum</i> **	<i>F. volutella</i> *	<i>Fusidium albocarneum</i> *	<i>G. verrucosa</i>
<i>Frondispora bicalcarata</i>	<i>F. leguminum</i> *	<i>F. xylarioides</i>	<i>F. candidulum</i>	<i>Geniculosporium corticioides</i>
<i>Fumago salicina</i>	<i>F. lini</i>	<i>F. yuccae</i>	<i>F. candidum</i>	<i>G. densissimum</i> **
<i>Fumiglobus glabroides</i> *	<i>F. longipes</i>	<i>F. zae</i>	<i>F. clandestinum</i>	<i>Geoglossum affine</i> *
<i>F. pierdicola</i> **	<i>F. longisporum</i>	<i>Fuscolachnum inopinatum</i>	<i>F. griseum</i>	<i>G. affinis</i>
<i>Funicularius triseriatus</i> **	<i>F. louisianense</i> **	<i>F. misellum</i>	<i>F. pteridis</i>	<i>G. alveolatum</i> **
<i>Furcaspora pinicola</i> **	<i>F. lunatum</i> *	<i>F. pteridis</i>	<i>F. viride</i>	<i>G. americanum</i>

(Continued)

Table 1. (Continued).

<i>G. arenarium</i>	<i>Gibbera andromedae</i>	<i>Gloeosporium acerinum</i>	<i>G. decolorans*</i>	<i>G. palmarum</i>
<i>G. capitatum</i>	<i>G. cassandrae</i>	<i>G. aceris*</i>	<i>G. desmodii**</i>	<i>G. paludosum*</i>
<i>G. cohaerens*</i>	<i>G. cercocarp</i>	<i>G. achaeniicola</i>	<i>G. egeum*</i>	<i>G. papayae</i>
<i>G. cookeanum</i>	<i>G. compacta</i>	<i>G. acutiloba**</i>	<i>G. elasticae</i>	<i>G. papulatum*</i>
<i>G. difforme</i>	<i>G. conferta</i>	<i>G. ailanthi**</i>	<i>G. equiseti*</i>	<i>G. peleae**</i>
<i>G. difforme</i> var. <i>difforme</i>	<i>G. distegiae</i>	<i>G. aletridis</i>	<i>G. eragrostidis**</i>	<i>G. penstemonicola**</i>
<i>G. difforme</i> var. <i>variabile**</i>	<i>G. elegantula</i>	<i>G. aleuriticum</i>	<i>G. eriobotryae</i>	<i>G. phegopteridis</i>
<i>G. fallax**</i>	<i>G. ficina*</i>	<i>G. allantoides**</i>	<i>G. eriogoni*</i>	<i>G. philodendri</i>
<i>G. farlowii*</i>	<i>G. gaultheriae</i>	<i>G. allantoporum</i>	<i>G. eucalypti</i>	<i>G. phomiforme</i>
<i>G. fumosum</i>	<i>G. moricarpa*</i>	<i>G. allescheri</i>	<i>G. everhartii</i>	<i>G. phyllachoroides</i> var. <i>maculicola*</i>
<i>G. glabrum</i>	<i>G. myrtili</i>	<i>G. alneum</i>	<i>G. fagi**</i>	<i>G. physalosporae</i>
<i>G. glabrum</i> var. <i>americanum**</i>	<i>G. pulchella</i>	<i>G. alni*</i>	<i>G. falcatum**</i>	<i>G. pini*</i>
<i>G. glabrum</i> var. <i>elongatum**</i>	<i>G. selaginellae*</i>	<i>G. alnicola**</i>	<i>G. ferrugineum*</i>	<i>G. polygoni**</i>
<i>G. glabrum</i> var. <i>glabrum</i>	<i>G. vaccinii</i>	<i>G. alpinum</i>	<i>G. ficariae</i>	<i>G. polymorphum</i>
<i>G. glabrum</i> var. <i>heterosporum**</i>	<i>Gibberella acervalis</i>	<i>G. amaranthi*</i>	<i>G. foetidophilum</i>	<i>G. populi</i>
<i>G. glabrum</i> var. <i>inflatum**</i>	<i>G. avenacea*</i>	<i>G. amentorum</i>	<i>G. fragariae</i>	<i>G. populinum**</i>
<i>G. glutinosum</i>	<i>G. baccata</i>	<i>G. americanum*</i>	<i>G. fraxineum**</i>	<i>G. profusum*</i>
<i>G. hirsutum</i>	<i>G. euonymi</i>	<i>G. ampelopsidis*</i>	<i>G. frigidum</i>	<i>G. psidii</i>
<i>G. hirsutum</i> var. <i>americanum*</i>	<i>G. fujikuroi**</i>	<i>G. amygdalinum</i>	<i>G. fusarioides*</i>	<i>G. psoraleae</i>
<i>G. hirsutum</i> var. <i>capitatum</i>	<i>G. gordonii</i>	<i>G. angulatum</i>	<i>G. glottidii*</i>	<i>G. pteridis*</i>
<i>G. intermedium*</i>	<i>G. lagerheimii</i>	<i>G. apocryptum*</i>	<i>G. graminum</i>	<i>G. punctiforme*</i>
<i>G. irregulare**</i>	<i>G. pulicaris</i>	<i>G. apocryptum</i> var. <i>ramicola*</i>	<i>G. hepaticae**</i>	<i>G. raciborskii</i>
<i>G. luteum**</i>	<i>G. quinqueseptata**</i>	<i>G. aquifolii</i>	<i>G. hesperidearum</i>	<i>G. radiosum</i>
<i>G. nigrum</i>	<i>G. roseum</i>	<i>G. aquilegiae</i>	<i>G. heterophyllae*</i>	<i>G. ramosum*</i>
<i>G. nigrum</i> var. <i>heterosporum**</i>	<i>G. thapsina**</i>	<i>G. aracearum</i>	<i>G. heterophyllum</i>	<i>G. reticulatum</i>
<i>G. nigrum</i> var. <i>nigrum</i>	<i>G. zeae</i>	<i>G. araucariae</i>	<i>G. heveae</i>	<i>G. revolutum*</i>
<i>G. ophioglossoides</i>	<i>Gibberidea alnea*</i>	<i>G. arctostaphyli</i>	<i>G. hydrophylli**</i>	<i>G. rhododendri</i>
<i>G. peckianum*</i>	<i>G. artemisiae*</i>	<i>G. argemonis*</i>	<i>G. hysteroideus*</i>	<i>G. rhoinum</i>
<i>G. purpurascens</i>	<i>G. arthropyma</i>	<i>G. aridum**</i>	<i>G. hysteroideum*</i>	<i>G. ribicola*</i>
<i>G. pygmaeum</i>	<i>G. heliopsisidis</i>	<i>G. barringtoniae**</i>	<i>G. iliamnae</i>	<i>G. ribis</i> var. <i>parillae</i>
<i>G. rufum</i>	<i>G. obducens</i>	<i>G. bartholomaei*</i>	<i>G. ilicis*</i>	<i>G. rosicola</i>
<i>G. simile*</i>	<i>G. ribis*</i>	<i>G. berberidis</i>	<i>G. impatientis**</i>	<i>G. rostratum*</i>
<i>G. sphagnophilum</i>	<i>G. symphoricarpi*</i>	<i>G. betae*</i>	<i>G. inconspicuum</i>	<i>G. rubi**</i>
<i>G. umbratile</i>	<i>G. turfosa</i>	<i>G. betulae-luteae*</i>	<i>G. intermedium</i>	<i>G. rubicola*</i>
<i>G. velutipes*</i>	<i>G. visci</i>	<i>G. betulae-papyriferae*</i>	<i>G. intermedium</i> var. <i>poinsettiae</i>	<i>G. rufomaculans</i>
<i>G. viride</i>	<i>Gibellula araneorum</i>	<i>G. betulicola</i>	<i>G. irregulare**</i>	<i>G. rumicis*</i>
<i>G. xylarioides</i>	<i>G. capillaris*</i>	<i>G. betulinum</i>	<i>G. juglandis</i>	<i>G. saccharini</i>
<i>Geomyces destructans**</i>	<i>G. leiopus</i>	<i>G. bicolor**</i>	<i>G. laeliae</i>	<i>G. saccharinum**</i>
<i>G. pannorum</i> var. <i>pannorum*</i>	<i>G. pleiopus</i>	<i>G. bowmanii*</i>	<i>G. laeticolor</i>	<i>G. salicinum**</i>
<i>Geopora arenicola</i>	<i>G. pulchra</i>	<i>G. brunneomaculatum**</i>	<i>G. lagenaria</i> var. <i>musarum*</i>	<i>G. sanguinariae*</i>
<i>G. arenosa</i>	<i>Gibellulopsis nigrescens</i>	<i>G. cactorum</i>	<i>G. laportae</i>	<i>G. sanguisorbae</i>
<i>G. brunneola*</i>	<i>Gilkeya compacta*</i>	<i>G. callae</i>	<i>G. lappae**</i>	<i>G. sansevieriae</i>
<i>G. clausa</i>	<i>Gilmaniella humicola</i>	<i>G. canaphorae</i>	<i>G. lapponum</i>	<i>G. saururi*</i>
<i>G. clausa</i> subsp. <i>californica</i>	<i>Glaziella aurantiaca</i>	<i>G. canavaliae</i>	<i>G. leguminis*</i>	<i>G. senecionis*</i>
<i>G. cooperi*</i>	<i>G. vesiculosa</i>	<i>G. capsularum*</i>	<i>G. leguminum</i>	<i>G. septorioides</i>
<i>G. cooperi</i> f. <i>cooperi*</i>	<i>Gloecephalotrichum bulbilium*</i>	<i>G. carpi</i>	<i>G. leptospermum**</i>	<i>G. serotinum*</i>
<i>G. cooperi</i> f. <i>gilkeyae*</i>	<i>G. ohioense*</i>	<i>G. carpinicola*</i>	<i>G. leptothyrioides</i>	<i>G. spadiceum</i>
<i>G. glabra</i>	<i>Gliocladiopsis tenuis</i>	<i>G. carpogonium*</i>	<i>G. liriodendri*</i>	<i>G. spegazzinii</i>
<i>G. harknessii**</i>	<i>Gliocladium album</i>	<i>G. carthami</i>	<i>G. loniceriae</i>	<i>G. sphaerelloides</i>
<i>G. longii</i>	<i>G. atrum*</i>	<i>G. caryae*</i>	<i>G. louisiae</i>	<i>G. spinaciae</i>
<i>G. magnata</i>	<i>G. aureum**</i>	<i>G. castanopsidis**</i>	<i>G. maculosum</i>	<i>G. stanhopeae</i>
<i>G. pellita</i>	<i>G. aurifilum*</i>	<i>G. catalpae*</i>	<i>G. mangiferae</i>	<i>G. stenoporum*</i>
<i>G. sepulta</i>	<i>G. caespitosum</i>	<i>G. cattleyae</i>	<i>G. manihotis</i>	<i>G. syringae</i>
<i>G. tenuis</i>	<i>G. penicillioides</i>	<i>G. ceanothi**</i>	<i>G. medicaginis*</i>	<i>G. tabernaemontanae</i>
<i>Geopyxis amplispora*</i>	<i>G. polyporicola</i>	<i>G. celtidis*</i>	<i>G. melanconioides**</i>	<i>G. thalictri</i>
<i>G. bronca</i>	<i>G. roseum</i>	<i>G. cercocarp</i>	<i>G. melleum*</i>	<i>G. thuemenii</i>
<i>G. carbonaria</i>	<i>Gliomastix fusigera</i>	<i>G. cerei</i>	<i>G. melongenae</i>	<i>G. thumenii</i>
<i>G. hesperidea</i>	<i>G. masseei</i>	<i>G. chamaedaphnis*</i>	<i>G. menisperm</i>	<i>G. tiliae</i> var. <i>maculicola</i>
<i>G. hicksii</i>	<i>G. murorum</i>	<i>G. cinctum*</i>	<i>G. mezerei</i>	<i>G. tineum</i>
<i>G. majalis</i>	<i>G. novae-zelandiae</i>	<i>G. cingulatum</i>	<i>G. minus*</i>	<i>G. toxicodendri*</i>
<i>G. nebulosa</i>	<i>G. polychroma</i>	<i>G. cladosporioides*</i>	<i>G. mirabilis</i>	<i>G. tremellinum</i>
<i>G. nebulosoides**</i>	<i>Glischroderma cinctum</i>	<i>G. clauseae</i>	<i>G. mollerianum</i>	<i>G. tremulae</i>
<i>G. occidentalis</i>	<i>Globulina antennariae</i>	<i>G. coelogyne</i>	<i>G. multipunctatum*</i>	<i>G. trifolii**</i>
<i>G. pallidula*</i>	<i>Gloeocercospora alascensis</i>	<i>G. concentrica</i>	<i>G. naviculisporum*</i>	<i>G. trillii*</i>
<i>G. pulchra</i>	<i>G. inconspicua**</i>	<i>G. confluens*</i>	<i>G. niveum**</i>	<i>G. tubercularioides</i>
<i>G. rehmi</i>	<i>G. sorghi*</i>	<i>G. corni**</i>	<i>G. oblongisporium*</i>	<i>G. ulmicola**</i>
<i>G. sordescens*</i>	<i>Gloeocoryneum cinereum*</i>	<i>G. crataegi*</i>	<i>G. obtegens*</i>	<i>G. variabile</i>
<i>G. tuberculosa</i>	<i>G. hawaiiense</i>	<i>G. crocatum</i>	<i>G. ochraceum</i>	<i>G. venetum</i>
<i>G. verrucosa</i>	<i>Gloeoglossum affine**</i>	<i>G. crotonis</i>	<i>G. ochrostictum</i>	<i>G. veronicae**</i>
<i>G. verruculosa*</i>	<i>Gloeosporidiella bartholomaei*</i>	<i>G. curvatum</i>	<i>G. officinale*</i>	<i>G. versicolor*</i>
<i>G. vulcanalis</i>	<i>G. cercidis*</i>	<i>G. cydoniae</i>	<i>G. oleae**</i>	<i>G. victoriense</i>
<i>Geosmithia lavendula</i>	<i>G. desmodii</i>	<i>G. cylindrospermum</i>	<i>G. oncidii</i>	<i>G. violae</i>
<i>G. morbida</i>	<i>G. nobilis</i>	<i>G. cymbidii</i>	<i>G. opuntiae*</i>	<i>G. weiranum*</i>
<i>Geotrichum candidum</i>	<i>G. ribis</i>	<i>G. dearnessianum*</i>	<i>G. osmundae*</i>	<i>G. yuccigenum*</i>
<i>Gibbago trianthemae**</i>	<i>Gloeosporidina cecidii</i>	<i>G. decipiens*</i>	<i>G. ovalisporum*</i>	<i>Gloeotinia granigena</i>

(Continued)

Table 1. (Continued).

<i>Gloiosphaera clerciana</i>	<i>G. alni</i>	<i>Godronia bethelii</i>	<i>G. pusillum</i>	<i>G. uncinatus</i>
<i>Glomerella cincta</i>	<i>G. amoena</i>	<i>G. cassandrae**</i>	<i>G. rigidum</i>	<i>Gymnosporium gramineum*</i>
<i>G. cingulata</i>	<i>G. andropogonis*</i>	<i>G. cassandrae f. betulicola</i>	<i>G. rubrum</i>	<i>G. harknessioides*</i>
<i>G. fusarioides</i>	<i>G. campylostyla</i>	<i>G. cephalanthi</i>	<i>G. sorbi**</i>	<i>G. inquinans</i>
<i>G. glycines</i>	<i>G. caryae*</i>	<i>G. confertus</i>	<i>G. sordidiceps**</i>	<i>G. variabile**</i>
<i>G. gossypii*</i>	<i>G. caryae var. caryae</i>	<i>G. davidsonii*</i>	<i>G. squarrosus*</i>	<i>Gymnoxyphium malum*</i>
<i>G. graminicola*</i>	<i>G. caryae var. pecanae</i>	<i>G. diervillae</i>	<i>G. stercorearium</i>	<i>Gyrocera divergens*</i>
<i>G. lindemuthiana</i>	<i>G. caryae var. ribis**</i>	<i>G. fuckeliana</i>	<i>G. ulmi</i>	<i>Gyromitra ambigua</i>
<i>G. lindemuthianum</i>	<i>G. cerastis</i>	<i>G. fuliginosa</i>	<i>Graphostroma platystoma</i>	<i>G. apiculatula</i>
<i>G. major</i>	<i>G. comari</i>	<i>G. linnaeae</i>	<i>Graphyllum chloës</i>	<i>G. brunnea*</i>
<i>G. miyabeana</i>	<i>G. curvicolle</i>	<i>G. lobata</i>	<i>G. dakotense*</i>	<i>G. californica</i>
<i>G. pezizoides*</i>	<i>G. curvirostra</i>	<i>G. pinicola</i>	<i>G. dasyllirionis**</i>	<i>G. caroliniana*</i>
<i>G. phacidiomorphia</i>	<i>G. dalibardae**</i>	<i>G. rhois**</i>	<i>G. graminis</i>	<i>G. costata</i>
<i>G. piperata*</i>	<i>G. dispersa*</i>	<i>G. ribis</i>	<i>G. pentamerum</i>	<i>G. curtipes</i>
<i>G. psidii</i>	<i>G. emarginata</i>	<i>G. rugosa*</i>	<i>Greeneria uvicola</i>	<i>G. esculenta</i>
<i>G. rubicola</i>	<i>G. excentrica</i>	<i>G. sororia</i>	<i>Greletia muelleri**</i>	<i>G. esculenta var. alba</i>
<i>G. rufomaculans*</i>	<i>G. fimbriata</i>	<i>G. spiraeae</i>	<i>G. planchonis</i>	<i>G. fastigiata</i>
<i>G. rufomaculans var. cyclaminis</i>	<i>G. fragariae</i>	<i>G. turbinata</i>	<i>Gremmenia infestans</i>	<i>G. fluctuans</i>
<i>G. tucumanensis</i>	<i>G. gnomon</i>	<i>G. urceolata</i>	<i>Gremmeniella abietina*</i>	<i>G. gigas</i>
<i>G. vanillae</i>	<i>G. iliaui</i>	<i>G. urceolus</i>	<i>Griphosphaerioma kansensis</i>	<i>G. inflata</i>
<i>G. vigniculis**</i>	<i>G. intermedia var. alni**</i>	<i>G. urceolus var. conferta</i>	<i>Grosmania abiocarpa</i>	<i>G. infula*</i>
<i>Glomerobolus gelineus*</i>	<i>G. linnaeae</i>	<i>G. viburni</i>	<i>G. aurea*</i>	<i>G. korffii*</i>
<i>Gloniella abietina*</i>	<i>G. longirostris</i>	<i>G. zelleri</i>	<i>G. clavigera*</i>	<i>G. leucoxantha</i>
<i>G. ambigua</i>	<i>G. magnoliae**</i>	<i>Godroniopsis nemopanthi*</i>	<i>G. crassivaginata</i>	<i>G. macrospora</i>
<i>G. curta</i>	<i>G. melanostyla</i>	<i>G. quereae</i>	<i>Grovesiella abieticola*</i>	<i>G. melaleucoides</i>
<i>G. lapponica</i>	<i>G. mirabilis**</i>	<i>Goidanichiella cylindrospora**</i>	<i>Grovesinia pyramidalis**</i>	<i>G. montana*</i>
<i>G. ovata</i>	<i>G. misella</i>	<i>Golovinomyces cichoracearum var. cichoracearum</i>	<i>Guanomyces polythrux*</i>	<i>G. olympiana</i>
<i>G. parvulata**</i>	<i>G. myricae*</i>	<i>G. hydrophyllacearum</i>	<i>Gueguenia truncata</i>	<i>G. perlata</i>
<i>G. pentastemonis</i>	<i>G. neognomon**</i>	<i>G. rogersonii**</i>	<i>Guignardia aesculi**</i>	<i>G. sphaerospora</i>
<i>G. sardoa</i>	<i>G. nerviseda*</i>	<i>G. spadiceus</i>	<i>G. alaskana**</i>	<i>G. splendida</i>
<i>G. vaccinicola**</i>	<i>G. orcsipora**</i>	<i>Gonatobotrys flava</i>	<i>G. alyxiae*</i>	<i>Gyothrix circinata</i>
<i>Gloniopsis australis</i>	<i>G. papillostoma**</i>	<i>G. lateritia**</i>	<i>G. apocyni*</i>	<i>G. citricola</i>
<i>G. biformis</i>	<i>G. peckii**</i>	<i>G. simplex</i>	<i>G. arengae</i>	<i>G. dichotoma</i>
<i>G. brevisaccata**</i>	<i>G. pendulorum**</i>	<i>Gonatobotryum apiculatum**</i>	<i>G. bambusae</i>	<i>G. grisea</i>
<i>G. cookeana</i>	<i>G. perversa</i>	<i>G. maculicola*</i>	<i>G. bidwellii**</i>	<i>G. macroseta</i>
<i>G. ellisii</i>	<i>G. pseudoamoena</i>	<i>G. parasiticum*</i>	<i>G. bidwellii f. muscadinii*</i>	<i>G. podosperma</i>
<i>G. fibriseda</i>	<i>G. quercus-borealis**</i>	<i>Gonatortrodiella eximia</i>	<i>G. bidwellii f. parthenocissi</i>	<i>G. verticillata</i>
<i>G. guttulata</i>	<i>G. quercus-gambellii**</i>	<i>Gonytrichum caesium</i>	<i>G. biennis*</i>	<i>Habrostictis rubra</i>
<i>G. insignis</i>	<i>G. rauii</i>	<i>G. chlamydsosporium</i>	<i>G. bumeliae**</i>	<i>Hadospora fallax</i>
<i>G. lantanae</i>	<i>G. rhoicola**</i>	<i>G. fulvum</i>	<i>G. buxi</i>	<i>Hadrotichum blasdalei**</i>
<i>G. lathami**</i>	<i>G. ribicola**</i>	<i>G. macrocladum</i>	<i>G. camelliae</i>	<i>H. globiferum**</i>
<i>G. lathami var. asymetrica**</i>	<i>G. rigniacensis</i>	<i>Gorgoniceps aridula*</i>	<i>G. caricicola</i>	<i>H. heteromelis*</i>
<i>G. lineolata</i>	<i>G. rodmanii**</i>	<i>G. delicatula</i>	<i>G. caryophyllea</i>	<i>H. lineare**</i>
<i>G. loniceriae</i>	<i>G. rostellata</i>	<i>G. dinemasporioides</i>	<i>G. citricarpa</i>	<i>H. lupini</i>
<i>G. praelonga</i>	<i>G. rubi</i>	<i>G. iowensis*</i>	<i>G. clusiae</i>	<i>H. triseti</i>
<i>G. subrugosa*</i>	<i>G. sabalicola*</i>	<i>G. ontariensis</i>	<i>G. echinophila</i>	<i>Haematomyces orbicularis**</i>
<i>G. verbasci</i>	<i>G. salicina</i>	<i>G. pumilionis</i>	<i>G. epilobii</i>	<i>H. vinosus*</i>
<i>Glonium caryigenum**</i>	<i>G. setacea var. caryae</i>	<i>Graddonina coracina</i>	<i>G. galactina</i>	<i>Haematomyxa ascoboloides*</i>
<i>G. caucasicum</i>	<i>G. sibbaldae</i>	<i>Grallomyces portoricensis</i>	<i>G. haydenii</i>	<i>H. sequoiae*</i>
<i>G. finkii</i>	<i>G. similisetacea**</i>	<i>Granulodiplodia megalospora</i>	<i>G. jussiae**</i>	<i>H. tetraspora</i>
<i>G. graphicum</i>	<i>G. skifteii</i>	<i>Graphiopsis chlorocephala</i>	<i>G. justiciae*</i>	<i>Haematonectria haematococca</i>
<i>G. lineare</i>	<i>G. skokomishica**</i>	<i>Graphiothecium parasiticum</i>	<i>G. loniceriae</i>	<i>H. ipomoeae</i>
<i>G. macrosporium*</i>	<i>G. tenella**</i>	<i>G. phyllogenum</i>	<i>G. magnoliae</i>	<i>Haglundia elegantior</i>
<i>G. macrosporium*</i>	<i>G. tetraspora</i>	<i>Graphium albiziae</i>	<i>G. musae**</i>	<i>H. perelegans</i>
<i>G. medium</i>	<i>G. ulmea*</i>	<i>G. album</i>	<i>G. niesslii</i>	<i>Hainesia borealis*</i>
<i>G. microsporium</i>	<i>G. virginianae**</i>	<i>G. ambrosiigerum*</i>	<i>G. philoprina*</i>	<i>H. lythri*</i>
<i>G. nitidum*</i>	<i>G. waldsteiniae**</i>	<i>G. atrovirens*</i>	<i>G. pipericola**</i>	<i>H. rhoina*</i>
<i>G. parvulum</i>	<i>Gnomoniella alnobetulae</i>	<i>G. aureum*</i>	<i>G. populi*</i>	<i>H. rubi**</i>
<i>G. pruni**</i>	<i>G. curvicolle</i>	<i>G. calicioides</i>	<i>G. prasiolae</i>	<i>Haligena elaterophora</i>
<i>G. pygmaeum</i>	<i>G. destruens**</i>	<i>G. cavipes</i>	<i>G. prominens*</i>	<i>Haloguignardia irritans</i>
<i>G. ravenelii</i>	<i>G. fasciculata</i>	<i>G. chlorocephalum</i>	<i>G. reticulata</i>	<i>Halonectria milfordensis</i>
<i>G. simulans</i>	<i>G. tubaeformis</i>	<i>G. cuneiferum</i>	<i>G. stevensii**</i>	<i>Halorosellinia oceanica*</i>
<i>G. stellatum</i>	<i>G. tubiformis</i>	<i>G. dubautiae**</i>	<i>G. tetrazygiae</i>	<i>Halosarphaea culmiperda*</i>
<i>G. strobilarium</i>	<i>G. vagans</i>	<i>G. eumorphum</i>	<i>G. vaccinii**</i>	<i>H. indica</i>
<i>G. tryblidioides*</i>	<i>G. vulgaris</i>	<i>G. explicatum</i>	<i>Guilliermondia saccoboloides</i>	<i>H. marina</i>
<i>G. varium</i>	<i>Gnomoniopsis acerophila**</i>	<i>G. fissum</i>	<i>Gymnascelia aflamentosa</i>	<i>H. spartinae</i>
<i>G. vestigiale*</i>	<i>G. alderdunensis**</i>	<i>G. citrina*</i>	<i>G. citrina*</i>	<i>Halosphaeria appendiculata</i>
<i>Glutinium macrosporium*</i>	<i>G. clavulata**</i>	<i>G. giganteum</i>	<i>G. dankaliensis</i>	<i>H. cucullata*</i>
<i>Glutinoglossum glutinosum</i>	<i>G. fructicola</i>	<i>G. gracile**</i>	<i>G. hyalinospora</i>	<i>H. mediosetigera</i>
<i>Glyphium corrugatum</i>	<i>G. guttulata</i>	<i>G. hamamelidis</i>	<i>Gymnoascus demonbreunii*</i>	<i>H. pileata</i>
<i>G. elatum</i>	<i>G. idaicola</i>	<i>G. leucocephalum</i>	<i>G. dugwayensis*</i>	<i>H. quadri-remis</i>
<i>G. leptothecium</i>	<i>G. occulta*</i>	<i>G. penicillioides</i>	<i>G. intermedium*</i>	<i>H. quadricornuta</i>
<i>G. schizosporium</i>	<i>G. paraclavulata**</i>	<i>G. pirinum</i>	<i>G. longitrichus**</i>	<i>H. salina</i>
<i>Gnomonia acerophila</i>	<i>G. racemula*</i>	<i>G. pistillarioides</i>	<i>G. petalosporus*</i>	<i>H. tubulifera</i>
<i>G. agrifoliae**</i>	<i>G. tormentillae</i>	<i>G. pubescens*</i>	<i>G. reessii**</i>	<i>Halstedia portoricensis*</i>

(Continued)

Table 1. (Continued).

<i>Halysiumyces saxatilis*</i>	<i>H. machaerinae**</i>	<i>H. cookei*</i>	<i>H. maydis</i>	<i>H. midlandensis*</i>
<i>Hamatoanthoscypha laricionis</i>	<i>H. minutissimum*</i>	<i>H. cucumerinum</i>	<i>Helotiella major*</i>	<i>H. montaniense*</i>
<i>Hamigera avellanea</i>	<i>H. morgani*</i>	<i>H. cynodontis</i>	<i>H. microspora*</i>	<i>H. mycetophilum**</i>
<i>H. insecticola**</i>	<i>H. muelleri</i>	<i>H. dendroideum</i>	<i>H. nuttallii*</i>	<i>H. naviculisporum*</i>
<i>Hanliniomyces hyaloapicalis**</i>	<i>H. olivaceum</i>	<i>H. densum</i>	<i>H. papyricola*</i>	<i>H. nigrescens*</i>
<i>Hansfordia nebularis</i>	<i>H. perelegans*</i>	<i>H. dubium</i>	<i>H. pygmaea**</i>	<i>H. nitens*</i>
<i>H. pulvinata</i>	<i>H. polysporum</i>	<i>H. episphaericum**</i>	<i>H. russellii*</i>	<i>H. nyssicola*</i>
<i>Hansfordiella cupulifera</i>	<i>H. proliferens</i>	<i>H. foveolatum</i>	<i>H. trabinelloides</i>	<i>H. nyssogenum</i>
<i>Hapalosphaeria deformans</i>	<i>H. stigmatum</i>	<i>H. fragile</i>	<i>Helotiopsis jenkinsiae**</i>	<i>H. ochraceum</i>
<i>Haplaria fusca*</i>	<i>H. taenia*</i>	<i>H. fragilissimum</i>	<i>Helotium aeruginosum</i>	<i>H. palustre**</i>
<i>H. grisea</i>	<i>H. tenuifilum*</i>	<i>H. fumosum*</i>	<i>H. affinisimum**</i>	<i>H. parasiticum*</i>
<i>H. grisea var. salicina</i>	<i>H. vaccinii**</i>	<i>H. fuscum</i>	<i>H. aglaeosporum*</i>	<i>H. pezizoideum</i>
<i>H. salicina</i>	<i>H. velutinum</i>	<i>H. fusiforme</i>	<i>H. albidum</i>	<i>H. pezizoideum var. quadrinucleatum</i>
<i>Haplobasidium pavoninum</i>	<i>H. violaceum</i>	<i>H. giganteum**</i>	<i>H. albovirens**</i>	<i>H. phiala</i>
<i>H. thalictri</i>	<i>H. westoni</i>	<i>H. glabroides*</i>	<i>H. album</i>	<i>H. piceae</i>
<i>Haplographium griseum*</i>	<i>Helicomycetes bellus</i>	<i>H. gleicheniae*</i>	<i>H. albumineum*</i>	<i>H. pileatum**</i>
<i>H. smilacis**</i>	<i>H. cinereus</i>	<i>H. gossypii</i>	<i>H. albuminum</i>	<i>H. polystichi*</i>
<i>H. toruloides</i>	<i>H. colligatus*</i>	<i>H. granulatum</i>	<i>H. alnicola**</i>	<i>H. propinquum**</i>
<i>Haplomyces californicus</i>	<i>H. elegans</i>	<i>H. guaraniticum</i>	<i>H. amplum*</i>	<i>H. pullatum</i>
<i>H. texanus</i>	<i>H. fuscopes*</i>	<i>H. hadotrichoides*</i>	<i>H. antarcticum*</i>	<i>H. rhizicola*</i>
<i>Haplosporella aesculi</i>	<i>H. louisianensis**</i>	<i>H. hadotrichoides*</i>	<i>H. aquaticum</i>	<i>H. rhizogenum</i>
<i>H. ailanthi</i>	<i>H. roseus*</i>	<i>H. hirudo</i>	<i>H. arenicola*</i>	<i>H. rhizophilum</i>
<i>H. alpina*</i>	<i>H. scandens*</i>	<i>H. hyalophaeum</i>	<i>H. aspegrenii</i>	<i>H. rubescens</i>
<i>H. araliae*</i>	<i>Helicopsis punctata**</i>	<i>H. inflatum*</i>	<i>H. aurantiacum*</i>	<i>H. rubicola</i>
<i>H. bignoniace</i>	<i>Helicorhoidium botryoideum</i>	<i>H. lanceolatum*</i>	<i>H. aureum</i>	<i>H. rugipes**</i>
<i>H. coffeicola</i>	<i>Helicosporium auratum</i>	<i>H. leptotrichum*</i>	<i>H. boudieri</i>	<i>H. saprophyllum**</i>
<i>H. commixta**</i>	<i>H. aureum</i>	<i>H. leucostylum**</i>	<i>H. bryogenum**</i>	<i>H. scutula f. rubi</i>
<i>H. macluriae*</i>	<i>H. cinereum**</i>	<i>H. lumbricoideum*</i>	<i>H. caraborum</i>	<i>H. scutula var. fucatum</i>
<i>H. pini**</i>	<i>H. diplosporum*</i>	<i>H. macrocarpum var. caudatum</i>	<i>H. caracassense</i>	<i>H. scutula var. solani</i>
<i>H. ribis</i>	<i>H. gigasporum</i>	<i>H. mauritanum</i>	<i>H. caricinellum*</i>	<i>H. simulatum</i>
<i>H. seriatum*</i>	<i>H. gracile</i>	<i>H. mayaguezense*</i>	<i>H. castaneum</i>	<i>H. sordidatum</i>
<i>H. wisteriae</i>	<i>H. griseum</i>	<i>H. mediocre</i>	<i>H. chlora</i>	<i>H. sphaerophoroides</i>
<i>Haplotheceum dioscoreae</i>	<i>H. guianense</i>	<i>H. melanosporum</i>	<i>H. ciliatosporum</i>	<i>H. stipae</i>
<i>Harknessia affinis**</i>	<i>H. linderi</i>	<i>H. meliae</i>	<i>H. citrinulum var. seaveri*</i>	<i>H. strumosum*</i>
<i>H. arctostaphyli*</i>	<i>H. lumbricoides</i>	<i>H. naviculatum**</i>	<i>H. citrinum var. lenticulare</i>	<i>H. sublenticulare var. conscriptum</i>
<i>H. caudata*</i>	<i>H. lumbricopsis*</i>	<i>H. nodosum</i>	<i>H. claroflavum</i>	<i>H. subolivaceum</i>
<i>H. eucalypti**</i>	<i>H. neesii*</i>	<i>H. obclavatum</i>	<i>H. conformatum</i>	<i>H. subrubescens*</i>
<i>H. foeda*</i>	<i>H. nematosporum</i>	<i>H. obclavatum</i>	<i>H. consanguineum*</i>	<i>H. sulfurellum*</i>
<i>H. gunnerae**</i>	<i>H. obscurum</i>	<i>H. obtusissimum</i>	<i>H. conscriptum</i>	<i>H. sulphuratum</i>
<i>H. hawaiiensis**</i>	<i>H. olivaceum**</i>	<i>H. oligosporum</i>	<i>H. craginianum*</i>	<i>H. sulphuratum var. piceae**</i>
<i>H. longipes*</i>	<i>H. panachaeum**</i>	<i>H. orthospermum*</i>	<i>H. crastophilum*</i>	<i>H. sulphurellum</i>
<i>H. rhoidea*</i>	<i>H. pannosum</i>	<i>H. oryzae</i>	<i>H. cremeum*</i>	<i>H. thujinum**</i>
<i>H. shearii*</i>	<i>H. phragmitis</i>	<i>H. parvulum*</i>	<i>H. crocinum</i>	<i>H. triste</i>
<i>H. thujina*</i>	<i>H. pilosum*</i>	<i>H. persistens*</i>	<i>H. cruentatum</i>	<i>H. vaccinii</i>
<i>H. uromycoideis</i>	<i>H. serpentinum*</i>	<i>H. phomatae**</i>	<i>H. cudonioides</i>	<i>H. virgultorum</i>
<i>Harknessiella purpurea</i>	<i>H. thysanophorum*</i>	<i>H. phragmidium*</i>	<i>H. dearnessii*</i>	<i>H. vitellinum var. pallidostriatum**</i>
<i>Harpographium congestum</i>	<i>H. tiliae**</i>	<i>H. pistillare</i>	<i>H. delectabile</i>	<i>H. vitigenum</i>
<i>H. constrictum</i>	<i>H. vegetum</i>	<i>H. pseudotsugae**</i>	<i>H. destructor</i>	<i>Helvella acetabulum</i>
<i>H. fasciculatum</i>	<i>H. velutinum</i>	<i>H. puccinioides</i>	<i>H. discolor</i>	<i>H. adhaerens*</i>
<i>Harzia acremonioides</i>	<i>Helicotrichum obscurum</i>	<i>H. rhopaloides</i>	<i>H. discretum</i>	<i>H. albella</i>
<i>H. verrucosa</i>	<i>Helicoön auratum</i>	<i>H. sarraceniae*</i>	<i>H. eburneum</i>	<i>H. albipes</i>
<i>Harziella capitata</i>	<i>H. ellipticum</i>	<i>H. scolecoides</i>	<i>H. eichleri</i>	<i>H. ancilis</i>
<i>Hegemila andina</i>	<i>H. farinosum</i>	<i>H. secalis</i>	<i>H. episphaericum**</i>	<i>H. atra</i>
<i>Heleiosa barbatula*</i>	<i>H. fuscoporum</i>	<i>H. septemseptatum**</i>	<i>H. erraticum**</i>	<i>H. barlae</i>
<i>Helicascus kanaloanus**</i>	<i>H. gigantisporum</i>	<i>H. sesami</i>	<i>H. eschscholtziae</i>	<i>H. brevissima**</i>
<i>Helicia buccina**</i>	<i>H. pluriseptatum</i>	<i>H. setariae</i>	<i>H. flavum</i>	<i>H. californica</i>
<i>Helicoceras oryzae*</i>	<i>H. richonis</i>	<i>H. siliquosum</i>	<i>H. flexuosum</i>	<i>H. capucinoides**</i>
<i>Helicodendron conglomeratum</i>	<i>H. sessile</i>	<i>H. solani</i>	<i>H. fraternum**</i>	<i>H. caroliniana</i>
<i>H. fuscum</i>	<i>Heliscella stellatacula**</i>	<i>H. solitarium</i>	<i>H. friesii</i>	<i>H. compressa</i>
<i>H. giganteum</i>	<i>Heliscus lugdunensis</i>	<i>H. sorghi*</i>	<i>H. fumosum*</i>	<i>H. connivens**</i>
<i>H. hyalinum</i>	<i>Helminthosphaeria clavariarum</i>	<i>H. sorokinianum*</i>	<i>H. furfuraceum*</i>	<i>H. corium</i>
<i>H. luteoalbum</i>	<i>H. corticiorum</i>	<i>H. spiculiferum*</i>	<i>H. gracile*</i>	<i>H. costata</i>
<i>H. minutum**</i>	<i>Helminthosporium acroleucum</i>	<i>H. stenacrum**</i>	<i>H. gramineum</i>	<i>H. costifera</i>
<i>H. multiseptatum</i>	<i>H. ahmadii</i>	<i>H. stromatoideum*</i>	<i>H. herbarum f. rubi</i>	<i>H. crassitunicata**</i>
<i>H. triglitzense</i>	<i>H. apiculatum</i>	<i>H. subcaudatum*</i>	<i>H. humile</i>	<i>H. craterella</i>
<i>H. tubulosum</i>	<i>H. arbuscula</i>	<i>H. subcuticular*</i>	<i>H. hydrogenum**</i>	<i>H. crispata*</i>
<i>H. tubulosum var. phialosporum</i>	<i>H. arbusculoides**</i>	<i>H. subolivaceum*</i>	<i>H. lacteum*</i>	<i>H. cupuliformis</i>
<i>Helicogonium jacksonii*</i>	<i>H. arctesporum*</i>	<i>H. tiara</i>	<i>H. limonicolor</i>	<i>H. dryophila**</i>
<i>H. odontiae</i>	<i>H. asterinum*</i>	<i>H. tomato*</i>	<i>H. linderi*</i>	<i>H. elastica</i>
<i>Helicoma ambiens</i>	<i>H. attenuatum*</i>	<i>H. tritici</i>	<i>H. luteovirens</i>	<i>H. ephippium</i>
<i>H. ambiguum*</i>	<i>H. avenae-sativae</i>	<i>H. tuberosum**</i>	<i>H. macrosporum**</i>	<i>H. fibrosa</i>
<i>H. atroseptatum</i>	<i>H. brachypus**</i>	<i>H. urticae**</i>	<i>H. maculosum*</i>	<i>H. fusca</i>
<i>H. curtisii</i>	<i>H. brachytrichum*</i>	<i>H. varroniae*</i>	<i>H. marginatum</i>	<i>H. gracilis**</i>
<i>H. dennisii</i>	<i>H. californicum*</i>	<i>H. velutinum</i>	<i>H. melleum</i>	<i>H. grisea*</i>
<i>H. limpidum</i>	<i>H. carposaprum**</i>	<i>Helmisporium ciliare</i>	<i>H. midlandense</i>	<i>H. griseoalba**</i>

(Continued)

Table 1. (Continued).

<i>H. hispida</i>	<i>H. cydoniae*</i>	<i>H. stagonosporioides</i>	<i>Heterospora chenopodii</i>	<i>H. aurantia*</i>
<i>H. infula</i>	<i>H. cylindrocarpa</i>	<i>H. stanleyellae*</i>	<i>Heterosporium allii</i> var. <i>sisyrinchii</i>	<i>H. brunnea</i>
<i>H. infula</i> var. <i>similis</i>	<i>H. cylindrospora*</i>	<i>H. staphyleae</i>	<i>H. betae</i>	<i>H. clausa*</i>
<i>H. klotzschiana</i>	<i>H. davisii**</i>	<i>H. stipae-pennatae</i>	<i>H. chloridis</i>	<i>H. coccinea</i>
<i>H. lactea</i>	<i>H. delicatula*</i>	<i>H. stygia*</i>	<i>H. epimyces</i>	<i>H. cremoricolor*</i>
<i>H. lacunosa</i>	<i>H. diploidoides*</i>	<i>H. subcultriformis*</i>	<i>H. eucalypti</i>	<i>H. deligata</i>
<i>H. lacunosa</i> var. <i>minor</i>	<i>H. diploidoides</i> var. <i>divergens*</i>	<i>H. taphrinicola*</i>	<i>H. fungicola</i>	<i>H. diplotricha</i>
<i>H. latispota</i>	<i>H. discosporioides*</i>	<i>H. tarda</i>	<i>H. fungicolum</i>	<i>H. echinosperma</i>
<i>H. leucomelaena</i>	<i>H. distans</i>	<i>H. thyoides</i>	<i>H. groenlandicum</i>	<i>H. euchroa</i>
<i>H. leucopis</i>	<i>H. effusa</i>	<i>H. tini*</i>	<i>H. phlei**</i>	<i>H. granulata</i>
<i>H. macropus*</i>	<i>H. epidendri</i>	<i>H. togniniana</i>	<i>H. phragmitis</i>	<i>H. granulosa</i>
<i>H. macropus</i> var. <i>brevis</i>	<i>H. epileuca</i>	<i>H. variabilis</i>	<i>H. sambuci*</i>	<i>H. gregaria</i>
<i>H. macropus</i> var. <i>macropus</i>	<i>H. eriogoni*</i>	<i>H. varians*</i>	<i>H. selaginellarum*</i>	<i>H. haemastigma</i>
<i>H. maculata**</i>	<i>H. eucalypti</i>	<i>H. viburni</i>	<i>H. trillii*</i>	<i>H. hemisphaerica</i>
<i>H. minor</i>	<i>H. eucalypticola*</i>	<i>H. virentis</i>	<i>Hexagonella peleae**</i>	<i>H. hirtella</i>
<i>H. mitra</i>	<i>H. falcata*</i>	<i>H. wistariae*</i>	<i>Heydenia americana*</i>	<i>H. irregularis</i>
<i>H. murina</i>	<i>H. fiedleri</i>	<i>H. xerophylli*</i>	<i>H. fungicola**</i>	<i>H. lacteocinerea</i>
<i>H. nigra**</i>	<i>H. fiedleri</i>	<i>H. yuccae</i>	<i>Heydenia abietis</i>	<i>H. livida</i>
<i>H. nigricans</i> var. <i>atra</i>	<i>H. fiedleri</i> var. <i>symphoricarpi</i>	<i>Henderssonula pinicola*</i>	<i>H. cucullata</i>	<i>H. lusatae</i>
<i>H. pallida</i>	<i>H. fissa</i>	<i>Henicospora coronata</i>	<i>Higginsia lutescens</i>	<i>H. luteola</i>
<i>H. pallidula**</i>	<i>H. fissurata</i>	<i>Henningsiella fairmanii*</i>	<i>H. prunophorae</i>	<i>H. melanomoides</i>
<i>H. palustris**</i>	<i>H. foliicola</i>	<i>Heptameria mesaedema</i>	<i>Hilberina caudata</i>	<i>H. miniata</i>
<i>H. panormitana</i>	<i>H. foliorum</i>	<i>H. obesa</i>	<i>Hinomyces moricola</i>	<i>H. ochroleuca*</i>
<i>H. pezizoides</i>	<i>H. fraxini*</i>	<i>Heptaster macroradiata</i>	<i>Hirsutella citriformis</i>	<i>H. olivatra*</i>
<i>H. philonotis</i>	<i>H. fuckelii</i>	<i>H. macroradiatus</i>	<i>H. gigantea</i>	<i>H. ollaris</i>
<i>H. phlebophora</i>	<i>H. fuscispora*</i>	<i>Hercospora binoculata</i>	<i>H. minnesotensis*</i>	<i>H. omphalodes</i>
<i>H. platypodia</i>	<i>H. galiorum*</i>	<i>H. coryli</i>	<i>H. radiata</i>	<i>H. oocardi</i>
<i>H. pulla</i>	<i>H. glabrae</i>	<i>H. tiliaceae</i>	<i>H. ramosa**</i>	<i>H. peckii**</i>
<i>H. queletii</i>	<i>H. gleditschiae</i>	<i>H. tiliae</i>	<i>H. rhossiliensis</i>	<i>H. permunda*</i>
<i>H. rivularis</i>	<i>H. graminicola</i>	<i>H. tuberculosa</i>	<i>H. saussurei</i>	<i>H. phaeoloma</i>
<i>H. silvicola*</i>	<i>H. grossulariae</i>	<i>Hermatomyces tucumanensis</i>	<i>H. stylophora**</i>	<i>H. phycophila*</i>
<i>H. solitaria</i>	<i>H. heterophragmia*</i>	<i>Herpomyces arietinus</i>	<i>H. subulata</i>	<i>H. purpurea</i>
<i>H. sphaerospora**</i>	<i>H. hortilecta*</i>	<i>H. ectobiae</i>	<i>H. thompsonii</i>	<i>H. pygmaea*</i>
<i>H. stevensii**</i>	<i>H. hydrangeae**</i>	<i>H. gracilis</i>	<i>Hirudinaria macrospora</i>	<i>H. rhodoleuca</i>
<i>H. subglabra**</i>	<i>H. hypocarpa**</i>	<i>H. lobopterae</i>	<i>Histoplasma capsulatum</i>	<i>H. rubricosa</i>
<i>H. sulcata*</i>	<i>H. importata</i>	<i>H. panchlorae</i>	<i>Holmiella macrospora</i>	<i>H. saccardoi</i>
<i>H. sulcata</i> var. <i>cinerea</i>	<i>H. jonesiana*</i>	<i>H. paranaensis</i>	<i>H. sabina</i>	<i>H. salmonicolor</i>
<i>H. sulcata</i> var. <i>minor*</i>	<i>H. lineolans</i>	<i>H. paranensis</i>	<i>Holubovaea roystoncola</i>	<i>H. scutellata</i>
<i>H. umbraculiformis</i>	<i>H. lirella</i>	<i>H. periplanetae</i>	<i>Holwaya gigantea</i>	<i>H. semi-immersa</i>
<i>H. underwoodii</i>	<i>H. lophiostomoides*</i>	<i>H. stilopygae</i>	<i>H. leptosperma</i>	<i>H. spissa*</i>
<i>H. vespertina**</i>	<i>H. loricata</i>	<i>Herpotrichia albidostoma</i>	<i>H. mucida*</i>	<i>H. stellata**</i>
<i>H. villosa</i>	<i>H. lupini*</i>	<i>H. arizonica*</i>	<i>H. mucida</i> subsp. <i>mucida</i>	<i>H. subcrenulata*</i>
<i>Hemicarpenites paradoxum</i>	<i>H. magnoliae</i>	<i>H. coulteri</i>	<i>H. ophiobolus</i>	<i>H. subhirsuta</i>
<i>Hemimyriangium betulae</i>	<i>H. mali</i>	<i>H. diffusa</i>	<i>H. pusilla</i>	<i>H. subsemiimmersa</i>
<i>Hemiphacium convexum*</i>	<i>H. mariae*</i>	<i>H. diffusa</i> var. <i>rhodomphala</i>	<i>H. tiliaceae*</i>	<i>H. tofacea*</i>
<i>H. planum**</i>	<i>H. mollis</i>	<i>H. graminea**</i>	<i>Homaromyces eperii*</i>	<i>H. trachyderma</i>
<i>Hemisphaeropsis magnoliae</i>	<i>H. montana</i>	<i>H. incisa*</i>	<i>Homostegia coccinodisica**</i>	<i>H. umbrata</i>
<i>Hendersonia abnormalis**</i>	<i>H. mouiensis*</i>	<i>H. juniperi</i>	<i>H. diplocarpa*</i>	<i>H. velenovskii</i>
<i>H. acicola</i>	<i>H. musae*</i>	<i>H. lanuginosa</i>	<i>H. hertelii</i>	<i>H. vitigena*</i>
<i>H. agaves</i>	<i>H. nitida*</i>	<i>H. purpurea**</i>	<i>H. kelseyi*</i>	<i>H. wisconsinensis</i>
<i>H. agropyri-repentis</i>	<i>H. officinalis</i>	<i>H. quinqueseptata*</i>	<i>H. magnoliae</i>	<i>Humaria clementisii*</i>
<i>H. alternifoliae*</i>	<i>H. opuntiae**</i>	<i>H. rhenana</i>	<i>H. obscura**</i>	<i>H. deligata</i>
<i>H. anceps*</i>	<i>H. ostryigena*</i>	<i>H. rhodomphala</i>	<i>H. piggotii</i>	<i>H. granulata</i>
<i>H. arabis</i>	<i>H. oudemansii</i>	<i>H. rhodospiloides**</i>	<i>Hormiactella sacchari</i>	<i>H. nectrioides**</i>
<i>H. arundinacea</i>	<i>H. pallidispota*</i>	<i>H. rhodosticta</i>	<i>Hormiactina wrolewskii</i>	<i>H. ochroleuca</i>
<i>H. arundinarie**</i>	<i>H. panicola*</i>	<i>H. setosa**</i>	<i>Hormiactis alba</i>	<i>H. pallens</i>
<i>H. asparagi</i> var. <i>minor</i>	<i>H. peckii*</i>	<i>H. symphoricarpi</i>	<i>Hormiokrypsis libocedri*</i>	<i>H. purpurea*</i>
<i>H. calamovillae</i>	<i>H. petalostemonis*</i>	<i>H. xestotheli</i>	<i>Hormisciella atra</i>	<i>H. rufa</i>
<i>H. californica*</i>	<i>H. pinicola</i>	<i>Herpotrichiella cilomarisi</i>	<i>H. rubi</i>	<i>H. semi-immersa</i>
<i>H. calospora</i>	<i>H. platani*</i>	<i>H. fusispora</i>	<i>Hormiscimyces bellus*</i>	<i>H. semi-immersa</i>
<i>H. camelliae</i>	<i>H. platypus*</i>	<i>H. polyspora*</i>	<i>Hormisciopsis gelatinosa**</i>	<i>H. subsemiimmersa</i>
<i>H. castaneicola</i>	<i>H. prominula</i>	<i>Hesperomyces coccinelloides</i>	<i>Hormiscium ambrosiae**</i>	<i>H. trachyderma</i>
<i>H. celtidis*</i>	<i>H. pseudacaciae*</i>	<i>H. virescens</i>	<i>H. gelatinosum*</i>	<i>H. washingtonensis**</i>
<i>H. celtifolia</i>	<i>H. pustulata*</i>	<i>Heterocephalum aurantiacum</i>	<i>H. septonema</i>	<i>Humicola alopollonella*</i>
<i>H. cerei**</i>	<i>H. rauii*</i>	<i>Heteroconium glutinosum</i>	<i>Hormodendrum divaricatum*</i>	<i>H. brevis</i> var. <i>brevis</i>
<i>H. citri</i>	<i>H. rhododendri</i>	<i>Heteropatella acerina**</i>	<i>H. griseum*</i>	<i>H. fuscoatra</i>
<i>H. coccolobina**</i>	<i>H. rockiana*</i>	<i>H. alpina</i>	<i>H. olivaceum</i>	<i>H. grisea</i>
<i>H. collapsa*</i>	<i>H. rosae</i>	<i>H. conglutinata</i>	<i>H. viride</i>	<i>H. grisea</i> var. <i>grisea</i>
<i>H. coluteae**</i>	<i>H. rostrata*</i>	<i>H. lacera</i>	<i>Hormonema dematioides</i>	<i>H. grisea</i> var. <i>thermoidea**</i>
<i>H. concentrica*</i>	<i>H. sambuci**</i>	<i>H. umbilicata</i>	<i>Hormotheca plantaginis**</i>	<i>H. insolens**</i>
<i>H. corticalis*</i>	<i>H. sarmentorum</i>	<i>H. veltellinensis</i>	<i>H. rubicola**</i>	<i>Huntia moniliformis</i>
<i>H. crataegi*</i>	<i>H. scirpicola*</i>	<i>Heteroplegma crenatum*</i>	<i>Humaria abundans</i>	<i>Hyalinia breviusculus</i>
<i>H. crataegicola</i>	<i>H. simplex</i>	<i>Heterosphaeria fendlericola*</i>	<i>H. adusta*</i>	<i>H. crenatomarginata</i>
<i>H. culmicola</i>	<i>H. socia</i>	<i>H. linariae</i>	<i>H. applanata</i>	<i>H. crystallina</i>
<i>H. culmicola</i> var. <i>minor</i>	<i>H. spartinae**</i>	<i>H. patella</i>	<i>H. araneosa</i>	<i>H. roseola</i>

(Continued)

Table 1. (Continued).

<i>H. rubicola</i>	<i>H. trochiloides</i>	<i>Hypocenia albifructa</i>	<i>H. pachybasoides</i>	<i>Hypodermopsis sequoiae*</i>
<i>H. scolecospora</i>	<i>H. typhae</i>	<i>H. herbarum</i>	<i>H. parapilulifera**</i>	<i>Hypohelion scirpinum</i>
<i>Hyalocamposporium marylandicum**</i>	<i>Hymenoscypha nigromaculata*</i>	<i>H. obtusa</i>	<i>H. patella*</i>	<i>Hypomyces amaurodermatis</i>
<i>Hyaloceras depazeoides</i>	<i>Hymenoscyphus albidus</i>	<i>Hypocopra amphisphaerioides</i>	<i>H. peltata</i>	<i>H. apiculatus</i>
<i>Hyalocylindrophora rosea</i>	<i>H. albopunctus**</i>	<i>H. antarctica</i>	<i>H. petersenii**</i>	<i>H. apiosporus*</i>
<i>Hyalodothis caricis</i>	<i>H. atrosubiculatus</i>	<i>H. aviaria</i>	<i>H. petersii*</i>	<i>H. armeniacus</i>
<i>Hyalopeziza alni</i>	<i>H. bryophilus</i>	<i>H. cataphracta**</i>	<i>H. pilulifera</i>	<i>H. auranticolor</i>
<i>H. ciliaris</i>	<i>H. castaneus</i>	<i>H. dakotensis**</i>	<i>H. polyporoidea</i>	<i>H. aurantius</i>
<i>H. ciliata</i>	<i>H. caudatus</i>	<i>H. dolichopoda**</i>	<i>H. poronioidea</i>	<i>H. banningiae**</i>
<i>H. corticicola</i>	<i>H. ciborioides</i>	<i>H. equorum</i>	<i>H. pseudokoningii</i>	<i>H. boletinus**</i>
<i>H. pteridis**</i>	<i>H. clavatus</i>	<i>H. fimeti</i>	<i>H. pseudostraminea</i>	<i>H. boletiphagus*</i>
<i>H. tautilla</i>	<i>H. cyathoidea</i> var. <i>solani</i>	<i>H. gigaspora</i>	<i>H. pulvinata</i>	<i>H. broomeanus</i>
<i>H. trichodea</i>	<i>H. dearnessii</i>	<i>H. kansensis**</i>	<i>H. richardsonii</i>	<i>H. camphorati**</i>
<i>Hyalopus ater</i>	<i>H. epiphyllus</i>	<i>H. merdaria</i>	<i>H. rigens</i>	<i>H. cervinigenus*</i>
<i>H. griseus</i>	<i>H. equisetinus</i>	<i>H. pachyalax*</i>	<i>H. rodmanii**</i>	<i>H. cervinus</i>
<i>H. parasitans</i>	<i>H. erraticus*</i>	<i>H. parvula*</i>	<i>H. rogersonii**</i>	<i>H. chlorinigenus*</i>
<i>H. tener</i>	<i>H. fagineus</i>	<i>H. plinthina**</i>	<i>H. rufa</i>	<i>H. chlorinus</i>
<i>Hyalorostratum brunneisporum**</i>	<i>H. fastidiosus**</i>	<i>H. rostrata*</i>	<i>H. schweinitzii</i>	<i>H. chrysospermus</i>
<i>Hyaloscypha albohyalina**</i>	<i>H. fraternus</i>	<i>H. stephanophora**</i>	<i>H. scutelliformis*</i>	<i>H. chrysospermus</i> var. <i>boletinus</i>
<i>H. albohyalina</i> var. <i>albohyalina</i>	<i>H. friesii</i>	<i>Hypocrea albofulva</i>	<i>H. semiorbis</i>	<i>H. chrysostomus</i>
<i>H. albohyalina</i> var. <i>tigillaris</i>	<i>H. fructigenus</i>	<i>H. alutacea</i>	<i>H. sinuosa**</i>	<i>H. completus</i>
<i>H. albolutea</i>	<i>H. glagous*</i>	<i>H. apiculata*</i>	<i>H. spinulosa</i>	<i>H. flavescens</i>
<i>H. atomaria</i>	<i>H. herbarum</i>	<i>H. argillacea</i>	<i>H. stereorum</i>	<i>H. fulgens</i>
<i>H. aureliella</i>	<i>H. imberbis</i>	<i>H. armeniacae</i>	<i>H. straminea</i>	<i>H. hyalinus*</i>
<i>H. daedaleae</i>	<i>H. immutabilis</i>	<i>H. atroviridis</i>	<i>H. straminella</i>	<i>H. inaequalis**</i>
<i>H. diabolica**</i>	<i>H. limonium*</i>	<i>H. aurantia</i>	<i>H. strictipilosa</i>	<i>H. insignis*</i>
<i>H. flaveola</i>	<i>H. lutescens</i>	<i>H. aurantiaca**</i>	<i>H. subcarnea**</i>	<i>H. lactifluorum*</i>
<i>H. fuckelii</i>	<i>H. monilifera</i>	<i>H. aurantiocervina**</i>	<i>H. sulfurella</i>	<i>H. lateritius</i>
<i>H. fuckelii</i> var. <i>alniseda</i>	<i>H. monotropae</i>	<i>H. aureoviridis</i>	<i>H. sulphurea</i>	<i>H. leoticola*</i>
<i>H. fuckelii</i> var. <i>fuckelii</i>	<i>H. nigromaculata**</i>	<i>H. aureoviridis</i> f. <i>macrospora</i>	<i>H. tenerima**</i>	<i>H. lithuanicus</i>
<i>H. herbarum</i>	<i>H. nitidulus</i>	<i>H. avellanae**</i>	<i>H. thelephoricola**</i>	<i>H. luteovirens</i>
<i>H. hyalina</i>	<i>H. phylogenus</i>	<i>H. bicolor**</i>	<i>H. tomentosa</i>	<i>H. macrosporus**</i>
<i>H. intacta</i>	<i>H. phyllophilus</i>	<i>H. brevipes</i>	<i>H. vinosa</i>	<i>H. melanocarpus**</i>
<i>H. lectissima</i>	<i>H. pileatus**</i>	<i>H. centri-sterilis</i>	<i>H. virens*</i>	<i>H. melanochlorus**</i>
<i>H. leuconica</i>	<i>H. procerus</i>	<i>H. ceramica**</i>	<i>H. virginensis**</i>	<i>H. microsporus*</i>
<i>H. occulta</i>	<i>H. renisporus**</i>	<i>H. cerebiformis</i>	<i>H. viridescens</i>	<i>H. mycophilus**</i>
<i>H. parasitica*</i>	<i>H. repandus</i>	<i>H. chionea*</i>	<i>Hypocrella aurantiaca*</i>	<i>H. odoratus</i>
<i>H. priapi</i>	<i>H. rhizophilus</i>	<i>H. chlorina*</i>	<i>H. convexa</i>	<i>H. pallidus</i>
<i>H. quercicola</i>	<i>H. rhodoleucus</i>	<i>H. chlorospora</i>	<i>H. tamoneae</i>	<i>H. pannosus</i>
<i>H. stevensonii</i>	<i>H. rufescens</i>	<i>H. chromosperma*</i>	<i>H. turbinata</i>	<i>H. papulasporae</i>
<i>H. strobilicola</i> var. <i>parvispora**</i>	<i>H. salicellus</i>	<i>H. cinereoflava*</i>	<i>H. viridans</i>	<i>H. papulasporae</i> var. <i>americanus*</i>
<i>H. strobilicola</i> var. <i>strobilicola*</i>	<i>H. scutula</i>	<i>H. cinnamomea*</i>	<i>Hypocreopsis consimilis</i>	<i>H. perniciosus</i>
<i>H. vitreola</i>	<i>H. scutula</i> var. <i>fucatus</i>	<i>H. citrina*</i>	<i>H. lichenoides</i>	<i>H. polyporinus*</i>
<i>Hyaloseta nolinae*</i>	<i>H. scutula</i> var. <i>grossulariae**</i>	<i>H. citrina</i> var. <i>americana*</i>	<i>H. rhododendri*</i>	<i>H. porphyreus**</i>
<i>Hyalosphaera miconiae*</i>	<i>H. scutula</i> var. <i>scutula</i>	<i>H. citrina</i> var. <i>citrina</i>	<i>H. riccioidea</i>	<i>H. purpureus**</i>
<i>Hyalothyridium sorghicola</i>	<i>H. serotinus</i>	<i>H. consimilis**</i>	<i>Hypoderma abietinum**</i>	<i>H. roseus</i>
<i>Hyalotia lateripes</i>	<i>H. sordidus</i>	<i>H. contorta</i>	<i>H. apocyni**</i>	<i>H. semitranslucens</i>
<i>Hydnobolites californicus*</i>	<i>H. subcarneus</i>	<i>H. corticiicola*</i>	<i>H. aquilinum</i>	<i>H. stephanomatis*</i>
<i>Hydnocystis californica**</i>	<i>H. subtilis</i>	<i>H. cremea**</i>	<i>H. brachysporum</i>	<i>H. subiculosus</i>
<i>Hydnotrya cerebriformis</i>	<i>H. translucens</i>	<i>H. cuneispora*</i>	<i>H. caryae**</i>	<i>H. succineus**</i>
<i>H. cubispora*</i>	<i>H. vernus</i>	<i>H. cupularis</i>	<i>H. cassandrae*</i>	<i>H. sulphureus</i>
<i>H. ellipsospora**</i>	<i>H. virgultorum</i>	<i>H. delicatula</i>	<i>H. commune</i>	<i>H. sympodiophorus*</i>
<i>H. inordinata**</i>	<i>H. vitellinus</i>	<i>H. digitata**</i>	<i>H. corni</i>	<i>H. tegillum**</i>
<i>H. subnix**</i>	<i>H. vitigenus</i>	<i>H. farinosa</i>	<i>H. desmazieri</i>	<i>H. torminosus</i>
<i>H. tulasnei</i>	<i>H. whitei*</i>	<i>H. flavovirens</i>	<i>H. equiseti*</i>	<i>H. transformans**</i>
<i>H. variiformis*</i>	<i>H. wisconsinensis</i>	<i>H. gelatinosa</i>	<i>H. eucalypti*</i>	<i>H. tremellicola**</i>
<i>Hydnotryopsis compacta*</i>	<i>Hymenula aciculosa*</i>	<i>H. jecorina</i>	<i>H. eupatorii*</i>	<i>H. trichoderma</i> var. <i>schorsteini*</i>
<i>H. michaelis</i>	<i>H. cerealis*</i>	<i>H. koningii**</i>	<i>H. gaultheriae</i>	<i>H. tulasneanus</i>
<i>H. setchellii*</i>	<i>H. fumosa*</i>	<i>H. koningiopsis</i>	<i>H. ilicinum</i>	<i>H. vanbruntianus*</i>
<i>Hydraeomyces halipli</i>	<i>H. galii**</i>	<i>H. lateritia</i>	<i>H. lineare*</i>	<i>H. viridigriseus*</i>
<i>Hydrophilomyces hamatus</i>	<i>H. glumarum*</i>	<i>H. latizonata**</i>	<i>H. longissimum*</i>	<i>H. viridis*</i>
<i>H. pusillus</i>	<i>H. hysteroideus**</i>	<i>H. lenta*</i>	<i>H. mexicanum*</i>	<i>H. volemi**</i>
<i>H. reflexus</i>	<i>H. lupini*</i>	<i>H. leucopus</i>	<i>H. nitidum</i>	<i>H. xyloboli*</i>
<i>H. rhynchophorus</i>	<i>H. megarrhizae*</i>	<i>H. lutea</i>	<i>H. osmundae</i>	<i>H. xylophilus**</i>
<i>Hydropisphaera erubescens</i>	<i>H. olivacea**</i>	<i>H. lloydii</i>	<i>H. pacificensis*</i>	<i>Hyponectria betulina</i>
<i>H. fungicola**</i>	<i>H. phormicola*</i>	<i>H. lutea</i>	<i>H. ptarmicola**</i>	<i>H. cookeana</i>
<i>H. pachyderma</i>	<i>H. punctiformis</i>	<i>H. melaleuca**</i>	<i>H. rufilabrum*</i>	<i>H. dakotensis*</i>
<i>H. peziza</i>	<i>Hyphasma floccosum</i>	<i>H. minima*</i>	<i>H. strobicola</i>	<i>H. depressa**</i>
<i>H. suffulta</i>	<i>Hyphodiscus gemmarum</i>	<i>H. minutispora</i>	<i>H. tunicatum*</i>	<i>H. fusispora**</i>
<i>Hymenella haematococca</i>	<i>H. hymenophillus</i>	<i>H. moravica</i>	<i>H. variegatum</i>	<i>H. gregaria*</i>
<i>Hymenobolus parasiticus</i>	<i>H. stereicola</i>	<i>H. muroiana</i>	<i>H. virgultorum</i>	<i>H. mohavensis**</i>
<i>Hymenopsis chlorothrix**</i>	<i>H. theiodes*</i>	<i>H. neorufa*</i>	<i>H. virgultorum</i> f. <i>petiolare</i>	<i>H. phaseoli</i>
<i>H. ellipsospora</i>	<i>Hyphopichia burtonii</i>	<i>H. nigricans</i>	<i>Hypodermella laricis</i>	<i>H. sceptri</i>
<i>H. hydrophila*</i>	<i>Hyphopolynema juncatile**</i>	<i>H. ochroleuca*</i>	<i>H. xerophylli</i>	<i>Hypospila brunellae*</i>
<i>H. media</i>	<i>Hyphospora agavacearum*</i>	<i>H. olivacea*</i>	<i>Hypodermellina ruborum</i>	

(Continued)

Table 1. (Continued).

<i>H. californica</i>	<i>H. glomeratum</i>	<i>H. punctatum</i>	<i>H. decipiens</i>	<i>H. opuntiae*</i>
<i>Hypoxylina pustula</i>	<i>H. glomiforme</i>	<i>H. punctulatum</i>	<i>H. ellipticum</i>	<i>H. pithecellobii</i>
<i>Hypoxylon aeruginosum</i> var. <i>macrosporum</i>	<i>H. glycyrrhiza</i>	<i>H. purpureum</i>	<i>H. elongatum</i>	<i>H. polymorphum</i>
<i>H. albidum</i>	<i>H. granulolum</i>	<i>H. ravenelii*</i>	<i>H. eucalypti*</i>	<i>H. prominens</i>
<i>H. albolanatum</i>	<i>H. gregale</i>	<i>H. ravidoroseum*</i>	<i>H. eumorphum</i>	<i>H. roussetii</i>
<i>H. amorphum</i>	<i>H. haematostroma</i>	<i>H. regale*</i>	<i>H. formosum</i>	<i>H. simillimum</i>
<i>H. annulatum</i>	<i>H. holwayi*</i>	<i>H. regale</i> var. <i>macrosporum**</i>	<i>H. gerardii</i>	<i>H. smilacis</i>
<i>H. archeri</i>	<i>H. howeanum**</i>	<i>H. reticulatum</i>	<i>H. griseum</i>	<i>H. stygium</i>
<i>H. argillaceum</i>	<i>H. hypomiltum</i>	<i>H. rickii*</i>	<i>H. hiascens</i>	<i>H. syringae</i>
<i>H. asarodes</i>	<i>H. hypomiltum</i> var. <i>lavandulocinereum**</i>	<i>H. rosieri</i>	<i>H. hyalinum</i>	<i>H. variabile</i>
<i>H. asperatum</i>	<i>H. ianthinum</i>	<i>H. rubiginosum*</i>	<i>H. kalmiae</i>	<i>H. viticola*</i>
<i>H. atramentosum</i>	<i>H. illitum*</i>	<i>H. rubiginosum</i> f. <i>miserrimum</i>	<i>H. lesquereuxii*</i>	<i>H. vulvatum</i>
<i>H. atropunctatum</i>	<i>H. incrustans</i>	<i>H. rubiginosum</i> var. <i>rubiginosum</i>	<i>H. lineare</i>	<i>Hysteropatella flavispora</i>
<i>H. atropurpureum</i>	<i>H. insidens</i>	<i>H. rubiginosum</i> var. <i>tropicum</i>	<i>H. lineolatum</i>	<i>H. elliptica</i>
<i>H. atrorufum*</i>	<i>H. intermedium</i>	<i>H. rutilum</i>	<i>H. loniceriae*</i>	<i>H. minor</i>
<i>H. atroviride*</i>	<i>H. investiens</i>	<i>H. samuelii</i>	<i>H. macrosporum*</i>	<i>H. oregana**</i>
<i>H. bagnisii</i>	<i>H. investiens</i> f. <i>investiens</i>	<i>H. sclerophaeum</i>	<i>H. magnisporum</i>	<i>H. proatii</i>
<i>H. bakeri</i>	<i>H. investiens</i> var. <i>epiphaeum</i>	<i>H. semi-immersum</i>	<i>H. magnosporum</i>	<i>Hysteropezizella andropogonis</i>
<i>H. bambusicola</i> var. <i>chusqueae</i>	<i>H. jecorinum**</i>	<i>H. shearii</i>	<i>H. medium</i>	<i>H. diminuens</i>
<i>H. begae**</i>	<i>H. laurus*</i>	<i>H. smilacicola**</i>	<i>H. ovatum</i>	<i>H. subvelata</i>
<i>H. berteroii</i>	<i>H. lenormandii</i>	<i>H. smilaculum</i>	<i>H. pedicellatum</i>	<i>Hysterostoma floridanum*</i>
<i>H. bicolor**</i>	<i>H. leucocreas</i>	<i>H. stigmatum</i>	<i>H. pini</i>	<i>H. microspora</i>
<i>H. blakei*</i>	<i>H. leucostigma</i>	<i>H. stygium</i>	<i>H. praelongum</i>	<i>Hysterostomella floridana*</i>
<i>H. botrys</i>	<i>H. lividipigmentum</i>	<i>H. subannulatum</i>	<i>H. prominens*</i>	<i>H. osmanthi**</i>
<i>H. brevisporum</i>	<i>H. luridum</i>	<i>H. subchlorinum*</i>	<i>H. proteiforme</i>	<i>Idiomycetes peyritschii</i>
<i>H. broomeanum</i>	<i>H. malleolus*</i>	<i>H. subdisciforme**</i>	<i>H. pulcherrimum**</i>	<i>Idriella lunata</i>
<i>H. broomeianum</i>	<i>H. marginatum</i>	<i>H. subgilvum</i>	<i>H. pulicare</i>	<i>Ignocumulus yuccae*</i>
<i>H. californicum**</i>	<i>H. mediterraneum**</i>	<i>H. subiculosum</i>	<i>H. pulicare</i> var. <i>lenticulare</i>	<i>Juhya chilensis</i>
<i>H. callostroma</i>	<i>H. megalocarpum</i>	<i>H. subluteum**</i>	<i>H. putaminum</i>	<i>I. parilis</i>
<i>H. catalpae</i>	<i>H. michelianum</i>	<i>H. submonticulosum</i>	<i>H. rhododendri</i>	<i>Illosporium album*</i>
<i>H. cercidicola**</i>	<i>H. miniatum</i>	<i>H. suborbiculare**</i>	<i>H. roussetii</i>	<i>I. caesium</i>
<i>H. chalybaeum</i> var. <i>congestum</i>	<i>H. minutum</i>	<i>H. subrutulum</i>	<i>H. sphaeriaceum</i>	<i>I. caespitosum*</i>
<i>H. cinnabarinum</i>	<i>H. monticulosum</i>	<i>H. subvinosum</i>	<i>H. standleyanum*</i>	<i>I. carneum</i>
<i>H. citrinum</i>	<i>H. morgani*</i>	<i>H. teres</i>	<i>H. stictoidum*</i>	<i>I. coccinellum</i>
<i>H. clypeus</i>	<i>H. moriforme</i> var. <i>microdiscus</i>	<i>H. terricola*</i>	<i>H. stygium*</i>	<i>I. coccineum</i>
<i>H. cocoinum</i>	<i>H. morsei</i>	<i>H. thouarsianum</i> var. <i>macrosporum</i>	<i>H. syringae</i>	<i>I. commelinae*</i>
<i>H. commutatum</i>	<i>H. moselei</i>	<i>H. thouarsianum</i> var. <i>thouarsianum*</i>	<i>H. teres</i>	<i>I. conicola**</i>
<i>H. commutatum</i> subsp. <i>holwayanum</i>	<i>H. mulleri</i>	<i>H. tinctor*</i>	<i>H. thujarum*</i>	<i>I. guttiforme</i>
<i>H. concentricum</i>	<i>H. multiforme</i> f. <i>minor</i>	<i>H. tortisporum</i>	<i>H. truncatulum*</i>	<i>I. helicoideum**</i>
<i>H. confluens</i>	<i>H. multiforme</i> var. <i>alaskense**</i>	<i>H. transversum</i>	<i>H. trunculatum</i>	<i>I. humigenum*</i>
<i>H. conostomum</i>	<i>H. multiforme</i> var. <i>effusum*</i>	<i>H. trugodes</i>	<i>H. vaccinii</i>	<i>I. maculicola</i>
<i>H. crocatum</i>	<i>H. munkii</i>	<i>H. truncatum*</i>	<i>H. variabile*</i>	<i>I. malifoliorum</i>
<i>H. croceum**</i>	<i>H. murcidum</i>	<i>H. turbinatum</i> var. <i>turbinatum</i>	<i>H. variegatum</i>	<i>I. minimum*</i>
<i>H. croceoplum*</i>	<i>H. murrayi</i>	<i>H. turbinulatum*</i>	<i>H. varium</i>	<i>I. olivatum</i>
<i>H. crustaceum</i>	<i>H. mutans</i>	<i>H. uniapiculatum</i>	<i>H. versisporum</i>	<i>I. pallidum</i>
<i>H. culmorum</i>	<i>H. myriangiolides</i>	<i>H. urceolatum</i>	<i>H. viticola</i>	<i>I. persicinum</i>
<i>H. curvirimum</i>	<i>H. notatum</i>	<i>H. variolosum</i>	<i>H. vixvisibile</i>	<i>I. pezizula**</i>
<i>H. cyclopicum</i>	<i>H. novemexicanum**</i>	<i>H. vernicosum*</i>	<i>Hysterobrevium mori</i>	<i>I. roseum</i>
<i>H. dearmessii</i>	<i>H. nummularium</i> var. <i>australe</i>	<i>H. vinosopurpureum*</i>	<i>H. smilacis</i>	<i>Ilyonectria radicola</i>
<i>H. decorticatum</i>	<i>H. nummularium</i> var. <i>exutans</i>	<i>H. vinosum</i>	<i>Hysterographium acerinum*</i>	<i>Imaia gigantea</i>
<i>H. diathrauston</i>	<i>H. nummularium</i> var. <i>merrillii</i>	<i>H. vogesiaceum*</i>	<i>H. arctostaphyli**</i>	<i>Immersiella caudata</i>
<i>H. dieckmannii</i>	<i>H. nummularium</i> var. <i>pseudopachyloma</i>	<i>H. vogesiaceum</i> var. <i>macrosporum**</i>	<i>H. bakeri*</i>	<i>Immotitia atrogana</i>
<i>H. discoideum*</i>	<i>H. nuttallii*</i>	<i>H. vogesiaceum</i> var. <i>microsporum*</i>	<i>H. cinerascens</i>	<i>I. atroseptata</i>
<i>H. distillatum</i>	<i>H. occidentale*</i>	<i>H. vulgare</i>	<i>H. cocos*</i>	<i>Incrucipulum capitatum*</i>
<i>H. divergens</i> var. <i>macrosporum*</i>	<i>H. ochraceum</i>	<i>H. walterianum*</i>	<i>H. cookeianum</i>	<i>I. ciliare</i>
<i>H. dubiosum</i>	<i>H. ohienae*</i>	<i>H. weldenii</i>	<i>H. cumingii</i>	<i>I. pilifera</i>
<i>H. duranii</i>	<i>H. olivicolor</i>	<i>H. xanthocreas</i>	<i>H. elatinum</i>	<i>Ingoldia craginiformis*</i>
<i>H. effusum</i>	<i>H. oodes</i>	<i>H. xanthostromum*</i>	<i>H. elongatum</i>	<i>Insecticola clavata**</i>
<i>H. enteromelum</i>	<i>H. oregonense**</i>	<i>Hypothea subcorticalis</i>	<i>H. elongatum</i> var. <i>aceris</i>	<i>Instalite acariforme</i>
<i>H. epiphaeum</i>	<i>H. pallidum</i>	<i>H. thujana*</i>	<i>H. flexuosum</i>	<i>I. bombacina</i>
<i>H. epiphloeum</i>	<i>H. palmigena</i>	<i>Hysterium acuminatum</i>	<i>H. formosum</i>	<i>Intercalarispora nigra**</i>
<i>H. epirhodium</i>	<i>H. papillatum*</i>	<i>H. acuminatum</i> var. <i>alpinum</i>	<i>H. fraxini</i>	<i>Intralichen christiansenii</i>
<i>H. erythrostroma*</i>	<i>H. papyraceum</i>	<i>H. alneum</i>	<i>H. gerardii</i>	<i>I. lichenum</i>
<i>H. exiguum</i>	<i>H. parasiticum</i>	<i>H. andromedae</i>	<i>H. gloniopsis</i>	<i>Iodophanus bermudensis</i>
<i>H. fendleri</i>	<i>H. parksianum</i>	<i>H. angustatum*</i>	<i>H. graminis**</i>	<i>I. carneus</i>
<i>H. ferrugineum</i>	<i>H. pauperatum</i>	<i>H. azaleae</i>	<i>H. hiascens*</i>	<i>I. difformis</i>
<i>H. florideum</i>	<i>H. peleae</i>	<i>H. barrianum**</i>	<i>H. incisum**</i>	<i>I. granulipolaris</i>
<i>H. folicola</i>	<i>H. perforatum</i>	<i>H. betulignum</i>	<i>H. insigne*</i>	<i>I. helotinus*</i>
<i>H. fossulatum</i>	<i>H. platystomum*</i>	<i>H. ceanothi*</i>	<i>H. kansense**</i>	<i>I. testaceus</i>
<i>H. fragiforme</i>	<i>H. porphyreum*</i>	<i>H. cedrinum</i>	<i>H. lesquereuxii</i>	<i>I. verrucisporus</i>
<i>H. fuscopurpureum</i>	<i>H. pouceanum</i>	<i>H. chlorinum</i>	<i>H. lineolatum</i>	
<i>H. fuscum</i>	<i>H. pruinatoides**</i>	<i>H. clavisporum*</i>	<i>H. minutum**</i>	
<i>H. geasteroides</i>	<i>H. pseudostipitatum**</i>	<i>H. complanatum</i>	<i>H. multiseptatum</i>	
<i>H. gilbertsonii**</i>	<i>H. pulcherrimum</i>	<i>H. compressum**</i>	<i>H. nova-caesariensis</i>	
<i>H. gleditsiae</i>	<i>H. pumilio*</i>	<i>H. cookeanum</i>	<i>H. nucicola</i>	

(Continued)

Table 1. (Continued).

<i>Iodowynnea auriformis</i>	<i>J. aquatica</i>	<i>K. micranthae**</i>	<i>L. filifera</i>	<i>L. vitellina</i>
<i>Ionomidotis fulvotringens*</i>	<i>J. bipileata**</i>	<i>K. multiseptata</i>	<i>L. flagellata</i>	<i>Lachnellula abietis</i>
<i>I. irregularis*</i>	<i>J. rostrata**</i>	<i>K. nolinifoliorum**</i>	<i>L. formicarum</i>	<i>L. agassizii</i>
<i>I. olivascens*</i>	<i>J. sangamonensis**</i>	<i>K. plurilocularis</i>	<i>L. fuliginosa</i>	<i>L. angustispora</i>
<i>I. plicata*</i>	<i>Jattaea herbicola</i>	<i>K. polygoni*</i>	<i>L. fumosa</i>	<i>L. arida*</i>
<i>I. urceolata*</i>	<i>J. microtheca</i>	<i>K. ramaleyae</i>	<i>L. funeralis</i>	<i>L. calyciformis</i>
<i>Irene cheirodendri**</i>	<i>J. villosa</i>	<i>K. rostratae**</i>	<i>L. galeritae</i>	<i>L. calycina</i>
<i>I. cheirodendronis</i>	<i>Jobellisia luteola</i>	<i>K. sisyrrinchii*</i>	<i>L. gibberosa</i>	<i>L. cervina*</i>
<i>I. cyrtandrae**</i>	<i>Jumillera cinerea*</i>	<i>K. unilocularis</i>	<i>L. guerinii</i>	<i>L. ciliata</i>
<i>I. exilis</i>	<i>J. hawaiiensis**</i>	<i>K. yuccaegena*</i>	<i>L. gyrinidarum</i>	<i>L. cyphelloides</i>
<i>I. inermis*</i>	<i>J. hypophlaea</i>	<i>K. yuccifoliorum*</i>	<i>L. homophoetae</i>	<i>L. flavovirens</i>
<i>I. manca</i>	<i>Juncigena adarca</i>	<i>K. yuccigena**</i>	<i>L. idiostoma</i>	<i>L. fuckelii</i>
<i>I. puiggarii</i>	<i>Kabatia fragariae**</i>	<i>Keratinomyces ajelloi</i>	<i>L. inflata</i>	<i>L. fuscosanguinea</i>
<i>I. scaevolicola**</i>	<i>K. latemarensis</i>	<i>Kernia hyalina</i>	<i>L. leechii</i>	<i>L. gallica</i>
<i>I. sororcula</i>	<i>K. loniceriae</i>	<i>K. nitida</i>	<i>L. luxurians</i>	<i>L. hahniana</i>
<i>I. splendens**</i>	<i>K. loniceriae var. americana</i>	<i>Khuskia oryzae</i>	<i>L. macroveliae</i>	<i>L. hyalina</i>
<i>I. triloba</i>	<i>K. loniceriae var. involucreatae</i>	<i>Kirramyces epicoccoides</i>	<i>L. microveliae</i>	<i>L. laricis</i>
<i>Irenina cheirodendronis</i>	<i>K. mirabilis</i>	<i>Kirschsteinothella acerina**</i>	<i>L. nebrae</i>	<i>L. microspora*</i>
<i>I. cyrtandrae*</i>	<i>K. periclymeni</i>	<i>K. aethiops*</i>	<i>L. notiophili</i>	<i>L. occidentalis**</i>
<i>I. pinicola</i>	<i>Kabatiella apocrypta</i>	<i>K. elaterascus</i>	<i>L. obesa</i>	<i>L. pittospori*</i>
<i>I. sanguinea</i>	<i>K. berberidis</i>	<i>K. maritima</i>	<i>L. odobena</i>	<i>L. pseudosugae</i>
<i>I. triloba</i>	<i>K. borealis*</i>	<i>K. recessa</i>	<i>L. panagaei</i>	<i>L. resinaria</i>
<i>Irenopsis aciculosa</i>	<i>K. caulivora</i>	<i>Kleidiomyces hoplandriae</i>	<i>L. parvula</i>	<i>L. subtilissima</i>
<i>I. cryptocarpa*</i>	<i>K. harpospora</i>	<i>Kmetia corticola</i>	<i>L. pedicellata</i>	<i>L. suecica</i>
<i>I. molleriana</i>	<i>K. lini</i>	<i>Kolletes undulatus*</i>	<i>L. perpendicularis</i>	<i>L. tricolor</i>
<i>I. quercifolia</i>	<i>K. microsticta</i>	<i>Komposocypha phylogena</i>	<i>L. philonthi*</i>	<i>Lachnum abnorme</i>
<i>I. scaevolicola*</i>	<i>K. nigricans*</i>	<i>K. waterstonii</i>	<i>L. polyphaga</i>	<i>L. agaricinum</i>
<i>I. seyboensis</i>	<i>K. phoradendri f. umbellulariae**</i>	<i>Koorchaloma galataeae*</i>	<i>L. quedi</i>	<i>L. albocitrinum</i>
<i>I. tehoniana</i>	<i>K. polyspora</i>	<i>Korfia tsugae*</i>	<i>L. rhagoveliae</i>	<i>L. alneum</i>
<i>I. tenuissima</i>	<i>K. zae</i>	<i>Kretzschmaria cetrarioides</i>	<i>L. richardiana</i>	<i>L. arundinariae**</i>
<i>Isaria acuta</i>	<i>Kabatina juniperi</i>	<i>K. clavus</i>	<i>L. richardii**</i>	<i>L. aspidicola</i>
<i>I. arachnidica</i>	<i>K. mahoniae**</i>	<i>K. coenopus</i>	<i>L. rigida</i>	<i>L. atropurpureum*</i>
<i>I. arachnophila</i>	<i>K. thujae</i>	<i>K. deusta*</i>	<i>L. schizogenii</i>	<i>L. attenuatum</i>
<i>I. araneum</i>	<i>Kalahariturber pfeilii</i>	<i>K. gomphoidea</i>	<i>L. stillicicola</i>	<i>L. barbatum</i>
<i>I. barberi</i>	<i>Kalamarospora multiflagellata**</i>	<i>K. heliscus</i>	<i>L. subterranea</i>	<i>L. bicolor var. bicolor</i>
<i>I. byssoides</i>	<i>Kalapuya brunnea**</i>	<i>K. micropus</i>	<i>L. tachyis</i>	<i>L. bicolor var. rubi</i>
<i>I. candida</i>	<i>Kaleidosporium fenestratum*</i>	<i>K. pavimentosa</i>	<i>L. tapirina</i>	<i>L. boreale*</i>
<i>I. capitata**</i>	<i>Kallichroma tethys*</i>	<i>K. sandvicense</i>	<i>L. texana</i>	<i>L. brasiliense</i>
<i>I. cicadae</i>	<i>Kalmusia clivensis*</i>	<i>K. sessilis</i>	<i>L. truncata</i>	<i>L. britzelmayrionum</i>
<i>I. citrina</i>	<i>K. ebuli</i>	<i>K. spinifera*</i>	<i>L. truxalii**</i>	<i>L. callimorphum</i>
<i>I. clavata</i>	<i>K. fraxini</i>	<i>Kretzschmaria culmorum</i>	<i>L. uhleri</i>	<i>L. calycioides</i>
<i>I. clonostachoides*</i>	<i>K. pinicola**</i>	<i>Kriegeriella minuta**</i>	<i>L. variabilis</i>	<i>L. caricis</i>
<i>I. congesta</i>	<i>Karschia adnata**</i>	<i>Kuehniella racovitzae*</i>	<i>L. vulgaris</i>	<i>L. citrinescens</i>
<i>I. crinita</i>	<i>K. allothallina</i>	<i>Kutlakesa madreya</i>	<i>Laboulbeniopsis termitarius</i>	<i>L. controversum</i>
<i>I. epiphylla</i>	<i>K. bloxamii</i>	<i>K. pironii**</i>	<i>Labrella agrostidis</i>	<i>L. corni**</i>
<i>I. farinosa</i>	<i>K. crassa**</i>	<i>Kyphomyces copropori</i>	<i>L. aspidistriae**</i>	<i>L. corticale**</i>
<i>I. fuciformis</i>	<i>K. deformata</i>	<i>K. filarius</i>	<i>L. celsi**</i>	<i>L. cruciferum</i>
<i>I. fulvipes**</i>	<i>K. elaeospora**</i>	<i>Laboulbenia acupalpi</i>	<i>L. infuscans*</i>	<i>L. crystalligerum*</i>
<i>I. hypoxyli</i>	<i>K. fusispora*</i>	<i>L. acupalpi f. cyptotheca</i>	<i>L. nitida</i>	<i>L. distinguendum</i>
<i>I. javanica</i>	<i>K. impressa**</i>	<i>L. anaplogeni</i>	<i>Labridella cornu-cervae*</i>	<i>L. echinulatum</i>
<i>I. lecanicola</i>	<i>K. lignyota</i>	<i>L. anoplogeni</i>	<i>L. cornu-cervi*</i>	<i>L. engelmannii*</i>
<i>I. leprosa</i>	<i>K. melaspiloides</i>	<i>L. asperula</i>	<i>Lacellina graminicola</i>	<i>L. eriophori</i>
<i>I. leprosa var. corallina</i>	<i>K. microspora</i>	<i>L. aspidoglossae</i>	<i>L. libyca</i>	<i>L. fasciculare</i>
<i>I. nigripes</i>	<i>K. nigerrima</i>	<i>L. auberi</i>	<i>Lacellinopsis sacchari</i>	<i>L. filicis-maris</i>
<i>I. penicilliformis**</i>	<i>K. occidentalis*</i>	<i>L. bembido-palpi</i>	<i>Lachnaster miniatus**</i>	<i>L. fuscofloccosum</i>
<i>I. poprawskii**</i>	<i>K. sabinae</i>	<i>L. bledii</i>	<i>Lachnea ampezzana</i>	<i>L. gaultheriae</i>
<i>I. radiata</i>	<i>K. sphaerioides*</i>	<i>L. borealis</i>	<i>L. arenaosa</i>	<i>L. haesiae*</i>
<i>I. straminipes**</i>	<i>K. taveliana</i>	<i>L. brachini</i>	<i>L. caerulea</i>	<i>L. hyalinellum</i>
<i>I. tenuipes**</i>	<i>Karstenula shepherdiae**</i>	<i>L. cafi</i>	<i>L. cervicolor*</i>	<i>L. imbecille</i>
<i>I. umbrina</i>	<i>K. sorbicola*</i>	<i>L. casnoniae</i>	<i>L. chaetoloma</i>	<i>L. impudicum</i>
<i>I. velutipes</i>	<i>K. stilbostoma*</i>	<i>L. cauliculata</i>	<i>L. chrysotricha*</i>	<i>L. lachnoderma</i>
<i>I. virginensis**</i>	<i>Kaskaskia gleditsiae**</i>	<i>L. chaetophora</i>	<i>L. fusicarpa</i>	<i>L. leucophaeum</i>
<i>Isariopsis mexicana*</i>	<i>Keissleriella culmifida</i>	<i>L. chlaenii</i>	<i>L. hainesii</i>	<i>L. lundellii</i>
<i>I. penicillata*</i>	<i>K. sambucina</i>	<i>L. clivialis</i>	<i>L. hirta</i>	<i>L. luteodiscum</i>
<i>I. pilosa*</i>	<i>K. taminensis</i>	<i>L. compacta</i>	<i>L. intermixta</i>	<i>L. marginatum</i>
<i>Isothea rhytismoides</i>	<i>Keithia chamaecypariss*</i>	<i>L. contorta</i>	<i>L. leucotricha</i>	<i>L. microsporum</i>
<i>Isthmiella abietis</i>	<i>Kellermania alpina*</i>	<i>L. cornuta</i>	<i>L. livida</i>	<i>L. minutissimum</i>
<i>I. crepidiformis**</i>	<i>K. anomala</i>	<i>L. cristata</i>	<i>L. lusitiae</i>	<i>L. morthieri</i>
<i>I. faullii*</i>	<i>K. attenuata**</i>	<i>L. curtipes*</i>	<i>L. pellita*</i>	<i>L. myricaceum</i>
<i>Isthmospora spinosa</i>	<i>K. confusa</i>	<i>L. deryli subsp. euryosoma</i>	<i>L. pulcherrima</i>	<i>L. nardi</i>
<i>Isthmospora pulchra**</i>	<i>K. crassisporea</i>	<i>L. diabolicae</i>	<i>L. scubalonta*</i>	<i>L. niveum var. fairmanii*</i>
<i>Ityorhoptrum verruculosum</i>	<i>K. dasyliirionicola</i>	<i>L. dysonichiae</i>	<i>L. setosa</i>	<i>L. nudipes</i>
<i>Jafnea fusicarpa</i>	<i>K. dasyliirionis</i>	<i>L. egae</i>	<i>L. stercorea var. microspora**</i>	<i>L. papyraceum</i>
<i>J. semitosta</i>	<i>K. macrospora</i>	<i>L. egens</i>	<i>L. texensis*</i>	<i>L. patens</i>
<i>Jahnula apiospora**</i>	<i>K. major</i>	<i>L. fasciculata</i>	<i>L. umbrata</i>	<i>L. pistillare</i>

(Continued)

Table 1. (Continued).

<i>L. pollinarium</i>	<i>L. crouanii</i>	<i>L. setosa</i>	<i>L. terrestris</i>	<i>L. clavicarpa**</i>
<i>L. pulverulentum</i>	<i>L. detonia*</i>	<i>L. sorbina</i>	<i>Lentomitella cirrhosa</i>	<i>L. clavigera</i>
<i>L. pygmaeum</i>	<i>L. dictydiola</i>	<i>L. spermoides</i>	<i>Leotia albiceps</i>	<i>L. clavispora**</i>
<i>L. rehmi</i>	<i>L. discoidea</i>	<i>L. sphagni</i>	<i>L. aquatica</i>	<i>L. clivensis*</i>
<i>L. rhytismatis</i>	<i>L. exasperata*</i>	<i>L. sphagnorum</i>	<i>L. chlorocephala</i>	<i>L. colesanthi**</i>
<i>L. roridum</i>	<i>L. laetirubra</i>	<i>L. stictochaetophora**</i>	<i>L. gelatinosa</i>	<i>L. comatella*</i>
<i>L. salicariae</i>	<i>L. leiocarpa</i>	<i>L. striata</i>	<i>L. lubrica</i>	<i>L. concentrica*</i>
<i>L. scabrovillosum</i>	<i>L. maireana*</i>	<i>L. strigosa</i>	<i>L. marcida</i>	<i>L. concinna**</i>
<i>L. schoenoplecti</i>	<i>L. miniata</i>	<i>L. stippea</i>	<i>L. punctipes**</i>	<i>L. coniothyrium</i>
<i>L. sclerotii</i>	<i>L. modesta</i>	<i>L. subambigua</i>	<i>L. stvensonii</i>	<i>L. coniothyrium f. berberidis</i>
<i>L. setigerum</i>	<i>L. nigrans</i>	<i>L. trames*</i>	<i>L. stipitata</i>	<i>L. conoidea</i>
<i>L. sopittii</i>	<i>L. ovalispora</i>	<i>L. vermicularia</i>	<i>L. viscosa</i>	<i>L. consessa</i>
<i>L. spartinae**</i>	<i>L. polytrichi</i>	<i>L. viridicoma</i>	<i>Lepidopterella palustris**</i>	<i>L. consimilis**</i>
<i>L. sphaerocephalum</i>	<i>L. polytrichina</i>	<i>L. xestothele</i>	<i>L. tangerina**</i>	<i>L. consobrina</i>
<i>L. sulphureum</i>	<i>L. pyrophila</i>	<i>Lasiosphaeria hirsuta</i>	<i>Leprieuria bacillum*</i>	<i>L. consociata</i>
<i>L. sydwii</i>	<i>L. spinulosa*</i>	<i>L. hispida</i>	<i>Lepteutypa cupressi</i>	<i>L. contacta</i>
<i>L. tenuissimum</i>	<i>L. tuberculata*</i>	<i>Lasiostemma melioides</i>	<i>L. fuckelii</i>	<i>L. corallorhizae**</i>
<i>L. thujinum**</i>	<i>L. tuberculata**</i>	<i>Laterispora brevira**</i>	<i>Leptocapnodium krameri</i>	<i>L. cruenta</i>
<i>L. ulei</i>	<i>L. wisconsinensis</i>	<i>Lauriomyces catenatus</i>	<i>Leptodermella opuntiae</i>	<i>L. culmicola</i>
<i>L. varians</i> var. <i>pteridophyllum</i>	<i>L. wrightii</i>	<i>L. pulcher</i>	<i>Leptographium abietinum**</i>	<i>L. culmifraga</i>
<i>L. velutinum</i>	<i>Lanspora coronata</i>	<i>Lautitia danica</i>	<i>L. lundbergii</i>	<i>L. culmifraga</i> var. <i>bromicola</i>
<i>L. virginellum</i>	<i>Lanzia cuniculi</i>	<i>Lautospira simillima**</i>	<i>L. microsporum*</i>	<i>L. cylindrospora</i>
<i>Laestadia apocyni**</i>	<i>L. helotioides*</i>	<i>Leandria momordicae*</i>	<i>L. penicillatum</i>	<i>L. discors</i>
<i>L. auripunctum*</i>	<i>L. longipes</i>	<i>Lecanicillium aphanocladii</i>	<i>L. procerum*</i>	<i>L. distributa</i>
<i>L. berberidis</i>	<i>L. pruni-serotinae</i>	<i>L. fungicola</i>	<i>L. pyrinum*</i>	<i>L. dolium</i>
<i>L. biennis*</i>	<i>L. rufescens</i>	<i>L. lecanii</i>	<i>L. tereforme**</i>	<i>L. dolium</i> var. <i>dissimilis</i>
<i>L. brunnea</i>	<i>L. rugipes*</i>	<i>L. longisporum</i>	<i>L. truncatum</i>	<i>L. drabae</i>
<i>L. buxi</i>	<i>Lasiobolium belanense</i>	<i>Lecanidiella contortae**</i>	<i>L. wagneri*</i>	<i>L. drechsleri</i>
<i>L. caricis**</i>	<i>L. cazenoviae</i>	<i>Lecanidion atratulum</i>	<i>L. wagneri</i> var. <i>wagneri</i>	<i>L. dryophila</i>
<i>L. caryophyllae*</i>	<i>L. corticale**</i>	<i>L. fuscostrum</i>	<i>Leptomassaria simplex</i>	<i>L. dumetorum</i>
<i>L. castaneicola**</i>	<i>L. lachnoides</i>	<i>L. indigoticum</i>	<i>Leptomeliola cryptocarpa</i>	<i>L. echinella</i>
<i>L. celata*</i>	<i>L. parksii*</i>	<i>L. leptospermum</i>	<i>Leptopeltina filicina</i>	<i>L. ellisiana*</i>
<i>L. circumtegens</i>	<i>L. subflavidum*</i>	<i>L. proximum</i>	<i>Leptopeltis litigiosa</i>	<i>L. elymi</i>
<i>L. fraxinicola</i>	<i>L. variegatum</i>	<i>L. pusillum</i>	<i>Leptoperidia trifida*</i>	<i>L. elusiae</i>
<i>L. galactina**</i>	<i>Lasiobolium orbiculoides</i>	<i>L. simile</i>	<i>Leptopodia elastica</i>	<i>L. epicarcta</i>
<i>L. glaucescens</i>	<i>Lasiobolus cainii**</i>	<i>L. tetrasporum</i>	<i>L. stvensii</i>	<i>L. equiseti</i>
<i>L. graminicola</i>	<i>L. ciliatus</i>	<i>L. tuberculosum*</i>	<i>Leptosphaeria acicola</i>	<i>L. erigerontis*</i>
<i>L. illicicola*</i>	<i>L. cuniculi</i>	<i>Lecanosticta acicola*</i>	<i>L. acuta</i>	<i>L. errabunda</i>
<i>L. iridis</i>	<i>L. diversisporus</i>	<i>L. pini*</i>	<i>L. aggregata</i>	<i>L. eumorpha</i>
<i>L. magnoliae*</i>	<i>L. intermedius</i>	<i>Lecideopsis californica</i>	<i>L. agnita</i> var. <i>erigerontis*</i>	<i>L. euphorbiae</i>
<i>L. orientalis**</i>	<i>L. lasioboloides</i>	<i>Lecythophora hoffmannii</i>	<i>L. ailanthi</i>	<i>L. eustoma</i>
<i>L. polystigma*</i>	<i>L. longisetosus**</i>	<i>Leiosphaerella cocoës</i>	<i>L. albopunctata</i>	<i>L. eustoma</i> f. <i>leguminosa**</i>
<i>L. prenanthis**</i>	<i>L. macrotrichus</i>	<i>L. falcata*</i>	<i>L. anceps</i>	<i>L. eustomoides</i>
<i>L. rimula*</i>	<i>L. microsporus</i>	<i>L. lycopodina</i>	<i>L. anthelmintica</i>	<i>L. eutypoides**</i>
<i>L. rubescens**</i>	<i>L. monascus**</i>	<i>L. succinea</i>	<i>L. artemisiae</i>	<i>L. exocarpegia*</i>
<i>L. rubicola**</i>	<i>L. papillatus</i>	<i>Lembosia agaves*</i>	<i>L. arthrophyoma*</i>	<i>L. faullii*</i>
<i>L. scrophularia**</i>	<i>L. ruber</i>	<i>L. andromedae*</i>	<i>L. arunci*</i>	<i>L. filiformis*</i>
<i>L. spinicola</i>	<i>Lasiobotrys affinis**</i>	<i>L. angustiformis**</i>	<i>L. arvensis</i>	<i>L. fimbriata</i>
<i>L. veneta</i>	<i>L. loniceriae</i>	<i>L. brevis*</i>	<i>L. asparagi**</i>	<i>L. foeniculacea</i>
<i>Laetinaevia minutula</i>	<i>L. loniceriae</i> var. <i>symphoricarpi</i>	<i>L. bromeliacearum</i>	<i>L. asparagina</i>	<i>L. foeniculacea</i> var. <i>lupina</i>
<i>L. veratri*</i>	<i>L. symphoricarpi*</i>	<i>L. cactorum*</i>	<i>L. associata*</i>	<i>L. folliculata**</i>
<i>Laeviomycetes pertusariicola</i>	<i>Lasiodiplodia theobromae</i>	<i>L. camphorae*</i>	<i>L. astericola**</i>	<i>L. folliculata</i> var. <i>oxyspora*</i>
<i>Lageniformia bambusae**</i>	<i>L. triflorae*</i>	<i>L. cliftoniae*</i>	<i>L. asteris**</i>	<i>L. fraseriae**</i>
<i>Lagerheima sphaerospora*</i>	<i>Lasionectria vulpina*</i>	<i>L. coccolobae*</i>	<i>L. australiensis</i>	<i>L. fraxini**</i>
<i>Lambertella aurantiaca</i>	<i>Lasioordaria lignicola</i>	<i>L. decolorans</i>	<i>L. avenaria</i>	<i>L. fuscella</i>
<i>L. cephalanthi**</i>	<i>Lasioosphaeria acicola</i>	<i>L. diffusa</i>	<i>L. avicenniae*</i>	<i>L. fusispora</i>
<i>L. copticola**</i>	<i>L. biformis</i> var. <i>terrestris</i>	<i>L. eucalypti**</i>	<i>L. baldingeriae</i>	<i>L. galiorum</i>
<i>L. corni-marit</i>	<i>L. breviseta</i>	<i>L. ilicis**</i>	<i>L. berberidis</i>	<i>L. galiorum</i> var. <i>gnaphaliana**</i>
<i>L. garryae*</i>	<i>L. calva</i>	<i>L. illicicola**</i>	<i>L. betulina</i>	<i>L. gaultheriae</i>
<i>L. hircoriae*</i>	<i>L. coacta</i>	<i>L. liturae</i>	<i>L. bicuspidata</i>	<i>L. georgius-fischeri</i>
<i>L. jasmini*</i>	<i>L. coulteri</i>	<i>L. oleae**</i>	<i>L. bocconiae</i>	<i>L. gigaspora</i>
<i>L. mexicana**</i>	<i>L. crinita</i>	<i>L. portoricensis</i>	<i>L. borealis**</i>	<i>L. gloeospora</i>
<i>L. microspora</i>	<i>L. glabrata</i>	<i>L. prinoides*</i>	<i>L. bupleuri</i>	<i>L. halima</i>
<i>L. minutula**</i>	<i>L. hirsuta</i> f. <i>parasitans</i>	<i>L. quercina</i>	<i>L. cacuminispora*</i>	<i>L. hamamelidis*</i>
<i>L. pruni**</i>	<i>L. intricata</i>	<i>L. rolsii</i>	<i>L. caespitosa</i>	<i>L. harknessiana**</i>
<i>L. viburni**</i>	<i>L. lanuginosa</i>	<i>L. rugispora*</i>	<i>L. californica</i>	<i>L. helianthi</i>
<i>Lamprospora annulata*</i>	<i>L. lapaziana</i>	<i>L. tenella</i>	<i>L. cassicola**</i>	<i>L. heliopsisidis</i>
<i>L. areolata*</i>	<i>L. mucida</i>	<i>Lembosina aulographoides</i>	<i>L. castilleiae*</i>	<i>L. helminthospora</i>
<i>L. arvensis</i>	<i>L. muscicola</i>	<i>L. cocculi*</i>	<i>L. castillejae</i>	<i>L. heloniaefolia</i>
<i>L. ascoboloides*</i>	<i>L. newfieldiana</i>	<i>L. quercina</i>	<i>L. castrensis*</i>	<i>L. helvetica</i>
<i>L. astroides</i>	<i>L. orthotricha</i>	<i>Lembosiosis brevis</i>	<i>L. ceanothi</i>	<i>L. heterospora</i>
<i>L. carbonaria</i>	<i>L. ovina</i>	<i>Lemonniera aquatica</i>	<i>L. ceratispora</i>	<i>L. houseana*</i>
<i>L. carbonicola</i>	<i>L. racodium</i>	<i>L. cruenta</i>	<i>L. cercocarpus**</i>	<i>L. hysterioides*</i>
<i>L. crechqueraultii</i>	<i>L. rhacodium</i>	<i>L. filiformis*</i>	<i>L. cesatiana</i>	<i>L. inquinans**</i>
<i>L. crechqueraultii</i> var. <i>macrantha</i>	<i>L. rickii</i>	<i>L. pseudofloscula*</i>	<i>L. chrysanthemi*</i>	<i>L. jacksonensis*</i>

(Continued)

Table 1. (Continued).

<i>L. janus*</i>	<i>L. puttemansii</i>	<i>L. inundatorium</i>	<i>L. fimbriatum**</i>	<i>L. prunicola*</i>
<i>L. junciseda</i>	<i>L. quamoclidii**</i>	<i>L. juncacearum</i>	<i>L. foraminulatum</i>	<i>L. quercina</i>
<i>L. kalmiae**</i>	<i>L. recutita</i>	<i>L. lineare**</i>	<i>L. gentianicola</i>	<i>L. robiniae*</i>
<i>L. lasioderma**</i>	<i>L. rhoia**</i>	<i>L. lupini</i>	<i>L. gleicheniae*</i>	<i>L. rosae</i>
<i>L. latebrosa</i>	<i>L. robusta</i>	<i>L. marginatum</i>	<i>L. juncinum</i>	<i>L. ulmicola</i>
<i>L. leersiae</i>	<i>L. rostrata**</i>	<i>L. micropunctum*</i>	<i>L. kellermanii**</i>	<i>Lichen ericetorum</i> var. <i>carneus</i>
<i>L. leptospora</i>	<i>L. rubella</i>	<i>L. mitchellae*</i>	<i>L. liriodendri</i>	<i>Lichenochora obscuroides</i>
<i>L. lethalis**</i>	<i>L. rubicunda</i>	<i>L. nitidum</i>	<i>L. lunariae</i>	<i>Lichenocnium carginianum</i>
<i>L. lili*</i>	<i>L. rubrotincta**</i>	<i>L. orchidearum</i>	<i>L. macrothecium</i>	<i>L. erodens</i>
<i>L. littoralis</i>	<i>L. rudbeckiae</i>	<i>L. petiolorum*</i>	<i>L. maculiforme</i>	<i>L. lecanorae</i>
<i>L. lolii</i>	<i>L. sacchari</i>	<i>L. pinastri</i>	<i>L. maximum**</i>	<i>L. pyxidatae</i>
<i>L. longipedicellata*</i>	<i>L. saccharicola</i>	<i>L. polygonatum</i>	<i>L. medicaginis</i>	<i>Lichenodiplis lecanorae</i>
<i>L. loniceriae</i>	<i>L. salsolae</i>	<i>L. pteridis</i>	<i>L. medium</i>	<i>L. lecanoricola</i>
<i>L. lupini</i>	<i>L. sambuci</i>	<i>L. querci**</i>	<i>L. nervisedum*</i>	<i>Lichenopeltella alpestris</i>
<i>L. lupinicola**</i>	<i>L. sambucina**</i>	<i>L. quercinum</i>	<i>L. nitidum*</i>	<i>L. cetrariicola</i>
<i>L. lyciophila**</i>	<i>L. sarmenticia</i>	<i>L. scandentium</i>	<i>L. oxyocci*</i>	<i>L. heterodermicola</i>
<i>L. lycopodicola**</i>	<i>L. sepalorum</i>	<i>L. scirpinum</i>	<i>L. parvulum**</i>	<i>L. nigroannulata</i>
<i>L. lyndonvillae*</i>	<i>L. simmonsii*</i>	<i>L. scriptum</i>	<i>L. pazschkeanum**</i>	<i>Lichenopsis sphaeroboloides</i>
<i>L. lythri**</i>	<i>L. solani**</i>	<i>L. sequoiae*</i>	<i>L. periclymeni</i> var. <i>americana</i>	<i>L. sphaeroboloides</i>
<i>L. maculurae**</i>	<i>L. sorghophila</i>	<i>L. smilacis*</i>	<i>L. periclymeni</i> var. <i>americanum</i>	<i>Lidophia graminis</i>
<i>L. macrospora</i>	<i>L. spiraeae</i>	<i>L. sphaeroides</i>	<i>L. petiolorum</i>	<i>Lignicola laevis</i>
<i>L. maculans</i>	<i>L. sporoboli**</i>	<i>L. spiraeae</i>	<i>L. petrakii*</i>	<i>L. tropica**</i>
<i>L. marantae</i>	<i>L. steironematis**</i>	<i>L. vestita*</i>	<i>L. pinastri</i>	<i>Limacia alaskensis*</i>
<i>L. marina**</i>	<i>L. stellariae</i>	<i>L. vestitae</i>	<i>L. pomi</i>	<i>L. hirtellae</i> var. <i>longiasca*</i>
<i>L. maritima</i>	<i>L. stereicola**</i>	<i>L. xerophylli*</i>	<i>L. pothi**</i>	<i>L. moniliformis</i> var. <i>quinqueseptata*</i>
<i>L. maydis**</i>	<i>L. sticta**</i>	<i>Leptostromella andropogonis</i>	<i>L. pseudotsugae**</i>	<i>L. multiseptata**</i>
<i>L. medicaginis</i>	<i>L. stictoides</i>	<i>L. angelicae**</i>	<i>L. punctiforme**</i>	<i>Limaciniella psidii**</i>
<i>L. mellispora*</i>	<i>L. straminis*</i>	<i>L. bignoniaceae**</i>	<i>L. quercinum</i>	<i>Limaciniopsis rollandiae**</i>
<i>L. mertensiae</i>	<i>L. subcaespitosa</i>	<i>L. chenopodii**</i>	<i>L. rosarum*</i>	<i>Limaciniula theae**</i>
<i>L. mesoedema</i>	<i>L. subcompressa</i>	<i>L. conigena</i>	<i>L. salicicola**</i>	<i>Limnaiomyces hydrocharis</i>
<i>L. microspora**</i>	<i>L. subconica</i>	<i>L. cynodontis</i>	<i>L. sidae*</i>	<i>Limnomyces cinctosporae**</i>
<i>L. millefolii</i>	<i>L. substerilis**</i>	<i>L. elastica</i>	<i>L. similisporum</i>	<i>L. ingoldianus**</i>
<i>L. modesta</i>	<i>L. suffulta</i>	<i>L. eriogoni*</i>	<i>L. smilacis</i>	<i>L. lemonweirensis**</i>
<i>L. monticola**</i>	<i>L. tamaricis</i>	<i>L. filicina*</i>	<i>L. spartinae**</i>	<i>L. madisonensis**</i>
<i>L. muehlenbergiae*</i>	<i>L. tanacetii</i>	<i>L. hysteroideis</i>	<i>L. stenosporum</i>	<i>Lindra hawaiiensis</i>
<i>L. muhlenbergiae*</i>	<i>L. tenera**</i>	<i>L. juncina</i>	<i>L. tumidulum*</i>	<i>L. thalassiae</i>
<i>L. muirensis</i>	<i>L. tephrosiae</i>	<i>L. panic*</i>	<i>L. vulgare</i>	<i>L. thalassiae</i> var. <i>crassa</i>
<i>L. multiseptata</i>	<i>L. tetonensis</i>	<i>L. scirpina**</i>	<i>L. zeae**</i>	<i>Lineolata rhizophorae*</i>
<i>L. muricata**</i>	<i>L. tini**</i>	<i>L. septorioideis</i>	<i>Leptotrochila astrantiae</i>	<i>Linkosia longirostrata**</i>
<i>L. musarum</i>	<i>L. trifolii*</i>	<i>L. solani**</i>	<i>L. cerastiorum</i>	<i>Linocarpon pandani</i>
<i>L. myricae**</i>	<i>L. trimerioideis</i>	<i>Leptothyrella aceris**</i>	<i>L. dehnii</i>	<i>L. versisporum</i>
<i>L. nigricans*</i>	<i>L. tumefaciens</i>	<i>L. caricis*</i>	<i>L. medicaginis</i>	<i>Lindochium hyalinum</i>
<i>L. nigricans</i> var. <i>grindeliae*</i>	<i>L. typhae</i>	<i>L. chrysobalani</i>	<i>L. repanda</i>	<i>Linospora brunellae*</i>
<i>L. norvegica</i>	<i>L. typhicola</i>	<i>L. graminis**</i>	<i>L. sanguisorbae</i>	<i>L. capreae</i>
<i>L. obesa</i>	<i>L. utahensis**</i>	<i>L. langloisii*</i>	<i>L. verrucosa</i>	<i>L. conflict</i>
<i>L. occidentalis**</i>	<i>L. vagabunda</i>	<i>L. laricis*</i>	<i>Leptoxiphium fumago</i>	<i>L. gleditschiae</i>
<i>L. octoseptata*</i>	<i>L. variegata**</i>	<i>L. lathami*</i>	<i>Letendrea luteola**</i>	<i>L. gleditsiae*</i>
<i>L. odora</i>	<i>L. variiseptata**</i>	<i>L. liquidambaris**</i>	<i>Leucangium carthusianum</i>	<i>L. insularis</i>
<i>L. ogilviensis</i>	<i>L. veratri</i>	<i>Leptothyria rubi</i>	<i>Leucodiaporthes robiniae**</i>	<i>L. palmetto**</i>
<i>L. olivacea*</i>	<i>L. virginica</i>	<i>Leptothyrium acerinum</i>	<i>Leucoscypha leucotricha</i>	<i>L. prunellae**</i>
<i>L. onagrae*</i>	<i>L. waghorniana*</i>	<i>L. alneum</i>	<i>L. rhodoleuca</i>	<i>L. psederae</i>
<i>L. opuntiae**</i>	<i>L. weberi*</i>	<i>L. alni*</i>	<i>Leucostoma cinctum</i>	<i>L. sacchari</i>
<i>L. orae-marit*</i>	<i>L. xerophylli*</i>	<i>L. anthelmintici**</i>	<i>L. curreyi</i>	<i>L. tetraspora**</i>
<i>L. oreophila</i>	<i>L. zeae**</i>	<i>L. avenae**</i>	<i>L. kunzei</i>	<i>L. trichostigmae</i>
<i>L. orthogramma</i>	<i>L. zizaniicola</i>	<i>L. brunnichiae**</i>	<i>L. massariana</i>	<i>Lirula abietis-concoloris</i>
<i>L. oryzina</i>	<i>Leptospora rubella</i>	<i>L. californicum**</i>	<i>L. pseudoniveum</i>	<i>L. brevispora*</i>
<i>L. pacifica</i>	<i>Leptosporella rhoia</i>	<i>L. carbonaceum*</i>	<i>L. sequoiae**</i>	<i>L. macrospora</i>
<i>L. papyricola**</i>	<i>Leptostroma affine*</i>	<i>L. carpophilum</i>	<i>L. translucens</i>	<i>L. mirabilis*</i>
<i>L. pedicularis</i>	<i>L. alli**</i>	<i>L. caryae</i>	<i>Leucovibrisea obconica**</i>	<i>L. nervata</i>
<i>L. pelagica</i>	<i>L. aquilinum</i>	<i>L. caryae</i> var. <i>pecanae</i>	<i>Leveillina arduinae</i>	<i>L. nervisequa</i>
<i>L. perplexa*</i>	<i>L. artemisiae**</i>	<i>L. cassicola*</i>	<i>Leveillula taurica</i>	<i>L. punctata*</i>
<i>L. peruviana</i>	<i>L. camelliae</i>	<i>L. castaneae</i>	<i>Lewia alternaria*</i>	<i>Listeromyces insignis</i>
<i>L. phaseolorum*</i>	<i>L. caricinum</i>	<i>L. castaneae</i> var. <i>quercus</i>	<i>L. daucicaulis**</i>	<i>Lizonia araucariae</i>
<i>L. phormicola*</i>	<i>L. cereale</i>	<i>L. castaneicola*</i>	<i>L. infectoria</i>	<i>L. emperigonia</i>
<i>L. physalidis**</i>	<i>L. confluens*</i>	<i>L. castanicola</i>	<i>L. scrophulariae</i>	<i>Limoniella pertusariae</i>
<i>L. physostegiae**</i>	<i>L. decipiens*</i>	<i>L. celastri</i>	<i>Libertella acerina</i>	<i>Lockerbia striata**</i>
<i>L. planiuscula</i>	<i>L. donacinum</i>	<i>L. cinctum*</i>	<i>L. affinis</i>	<i>Loculohypoxylon grandineum*</i>
<i>L. platanicola</i>	<i>L. durissimum*</i>	<i>L. clypeosphaerioides</i>	<i>L. betulae</i>	<i>Loculotuber gennadii</i>
<i>L. praeclara</i>	<i>L. eupatorii</i>	<i>L. concentricum</i>	<i>L. betulina</i>	<i>Lojkania decorticata*</i>
<i>L. pratensis</i>	<i>L. filicinum</i>	<i>L. conspicuum**</i>	<i>L. betulina</i> var. <i>amelanchieris**</i>	<i>Lopadostoma hawaiianum**</i>
<i>L. proteispora</i>	<i>L. fructigenum</i>	<i>L. coryli</i>	<i>L. faginea</i>	<i>L. stictoides**</i>
<i>L. pseudohleria**</i>	<i>L. herbarum</i>	<i>L. cylindricum</i>	<i>L. hesperidica</i>	<i>Lophidopsis nuculoides</i>
<i>L. punctillum*</i>	<i>L. hypophylla*</i>	<i>L. dasytome**</i>	<i>L. lonicerae*</i>	<i>Lophidium compressum</i> var. <i>microsporum</i>
<i>L. purpurea</i>	<i>L. hypophyllum</i>	<i>L. dearnessii</i>	<i>L. olivacea</i>	<i>L. confertum**</i>
<i>L. puteana**</i>		<i>L. doellingerae**</i>	<i>L. platani*</i>	<i>L. incisum**</i>

(Continued)

Table 1. (Continued).

<i>L. minus</i>	<i>L. rhopalosporum</i> **	<i>L. consociatum</i>	<i>Macrodiaporthe occulta</i>	<i>Macropodia arctostaphyli</i> *
<i>L. nitidum</i> **	<i>L. roseotinctum</i>	<i>L. cyrillicola</i> *	<i>Macrodiplodia ulmi</i>	<i>M. asterina</i> *
<i>L. pachystomum</i> **	<i>L. scelestum</i>	<i>L. danthoniae</i> *	<i>Macrodiplodopsis desmazieri</i>	<i>M. cinerea</i>
<i>L. purpurascens</i> **	<i>L. scrophulariae</i> **	<i>L. decipiens</i>	<i>Macrophoma albifructa</i>	<i>M. clematidis</i> **
<i>L. rude</i> **	<i>L. semilibrum</i>	<i>L. decorum</i> *	<i>M. albifructa</i>	<i>M. juglandicola</i> **
<i>L. trifidum</i> **	<i>L. sexnucleata</i>	<i>L. durilabrum</i> *	<i>M. astericola</i>	<i>M. ovalis</i> *
<i>Lophionema apoclastospora</i> *	<i>L. simillimum</i>	<i>L. exaridum</i> *	<i>M. breckleana</i> *	<i>M. sambucina</i>
<i>L. apoclastosporum</i> *	<i>L. speciosum</i> **	<i>L. filiforme</i> *	<i>M. burserae</i>	<i>M. simillima</i>
<i>L. crenatum</i>	<i>L. spiraeae</i> **	<i>L. foliicola</i>	<i>M. cattleyicola</i>	<i>Macropodia fuscarpa</i>
<i>L. vermisporum</i>	<i>L. starbackii</i>	<i>L. gilvum</i>	<i>M. celtidicola</i> **	<i>M. pubida</i>
<i>Lophiosphaera beckhausii</i>	<i>L. stenostomum</i> **	<i>L. gramineum</i>	<i>M. celtidis</i> *	<i>M. semitosta</i> *
<i>L. fluviatilis</i> **	<i>L. subcollapsum</i> **	<i>L. griseum</i>	<i>M. cercis</i> **	<i>M. subclavipes</i> *
<i>L. gloniospora</i> **	<i>L. subcorticale</i>	<i>L. heteromelis</i> *	<i>M. conica</i>	<i>Macrosora scirpinfestans</i> **
<i>L. querceti</i>	<i>L. submagnum</i> **	<i>L. hypophyllum</i>	<i>M. corylina</i>	<i>M. scirpivora</i> **
<i>L. velata</i> *	<i>L. thalictri</i> **	<i>L. hysteriiforme</i>	<i>M. crustosa</i>	<i>Macrosorium abruptum</i> *
<i>L. zeicola</i> **	<i>L. thujae</i> *	<i>L. hysteriiformis</i>	<i>M. cupressi</i>	<i>M. abutilonis</i>
<i>Lophiostoma aequivocum</i> **	<i>L. tingens</i> **	<i>L. intermissum</i>	<i>M. diospyri</i> *	<i>M. alliorum</i>
<i>L. angustilabrum</i>	<i>L. triseptatum</i> *	<i>L. juniperi</i>	<i>M. elongata</i>	<i>M. araliae</i> **
<i>L. angustilabrum</i> var. <i>crenatum</i>	<i>L. triseptatum</i> var. <i>pleuriseptatum</i>	<i>L. juniperinum</i>	<i>M. ephedrae</i>	<i>M. asimini</i> *
<i>L. appendiculatum</i>	<i>L. triseptatum</i> var. <i>pluriseptatum</i> *	<i>L. lacerum</i> *	<i>M. farlowiana</i>	<i>M. atrichum</i> *
<i>L. arundinaceum</i>	<i>L. turritum</i> *	<i>L. laricinum</i>	<i>M. fici</i>	<i>M. avenae</i>
<i>L. arundinis</i>	<i>L. vagabundum</i>	<i>L. laricis</i>	<i>M. filamentosa</i> *	<i>M. baccatum</i> *
<i>L. asperum</i> **	<i>L. vermisporea</i> **	<i>L. lauri</i>	<i>M. fitzpatrickiana</i> *	<i>M. baptisiae</i> *
<i>L. auctum</i>	<i>L. winteri</i>	<i>L. lineare</i>	<i>M. gallicola</i> *	<i>M. bulbotrachum</i> *
<i>L. breckleanum</i> *	<i>L. zonatum</i>	<i>L. maculare</i>	<i>M. leucorrhodia</i>	<i>M. caespitulum</i> *
<i>L. caespitosum</i>	<i>Lophiotrema auctum</i>	<i>L. maculare</i> f. <i>arctostaphyli</i>	<i>M. longispora</i> *	<i>M. camelliae</i>
<i>L. caulium</i>	<i>L. fraxini</i> **	<i>L. mangiferae</i>	<i>M. lupini</i>	<i>M. canifans</i> *
<i>L. caulium</i> var. <i>congregatum</i>	<i>L. halesiae</i> **	<i>L. melaleucum</i>	<i>M. magnifructua</i>	<i>M. cassiaeicola</i>
<i>L. cephalanthi</i> **	<i>L. hysterioides</i>	<i>L. montanum</i>	<i>M. malorum</i>	<i>M. cassicola</i> *
<i>L. cercocarpi</i>	<i>L. incisum</i> **	<i>L. nitens</i> *	<i>M. mangiferae</i>	<i>M. catalpae</i> *
<i>L. chamaecyparidis</i>	<i>L. neoarundinaria</i>	<i>L. oxycocco</i>	<i>M. mantegazziana</i>	<i>M. chartarum</i> **
<i>L. clavisporum</i> **	<i>L. nucula</i>	<i>L. petiolicola</i>	<i>M. nervicola</i> *	<i>M. cheiranthi</i> var. <i>circinans</i>
<i>L. compressum</i>	<i>L. oenotherae</i> *	<i>L. phlei</i>	<i>M. numerosa</i> **	<i>M. cladosporioides</i>
<i>L. conchoides</i>	<i>L. pallidum</i> **	<i>L. phlogis</i> *	<i>M. oblongata</i> **	<i>M. clematidis</i> **
<i>L. congregatum</i> *	<i>L. parasitica</i> **	<i>L. piceae</i>	<i>M. oncidii</i>	<i>M. commune</i>
<i>L. corticola</i>	<i>L. praemorsum</i>	<i>L. pinastri</i>	<i>M. paniculata</i>	<i>M. commune</i> var. <i>echinellum</i>
<i>L. dacryosporum</i>	<i>L. rubi</i>	<i>L. pini-excelsae</i>	<i>M. peckiana</i> **	<i>M. compactum</i> *
<i>L. desmazieri</i>	<i>L. sexnucleatum</i> var. <i>peckiana</i>	<i>L. pinicola</i>	<i>M. pellicula</i> **	<i>M. concentricum</i>
<i>L. elymi</i> *	<i>L. spiraeae</i>	<i>L. piniculum</i>	<i>M. persicina</i>	<i>M. cookei</i>
<i>L. erosum</i> **	<i>L. vestita</i> **	<i>L. platylacum</i>	<i>M. petiolata</i>	<i>M. culmorum</i> *
<i>L. excipuliforme</i>	<i>Lophotricha viridicoma</i>	<i>L. punctiforme</i>	<i>M. phacidiella</i>	<i>M. dianthemphus</i> *
<i>L. excipuliforme</i> var. <i>abietis</i>	<i>Lophium barbarum</i>	<i>L. pyrolae</i> *	<i>M. philodendri</i> **	<i>M. echinellum</i>
<i>L. floridanum</i> *	<i>L. leptothecium</i>	<i>L. schweinitzii</i>	<i>M. phlei</i> **	<i>M. ensetes</i>
<i>L. fuckelii</i>	<i>L. mayorii</i>	<i>L. seditiosum</i>	<i>M. phomiformis</i>	<i>M. esculentum</i> *
<i>L. fuckelii</i> var. <i>pulveraceum</i>	<i>L. mytilinum</i>	<i>L. sphaerioides</i>	<i>M. pinsaponis</i>	<i>M. fici</i>
<i>L. granulosum</i>	<i>L. schizosporum</i>	<i>L. stevensii</i> **	<i>M. populi</i> *	<i>M. florigenum</i> *
<i>L. heterostomum</i> **	<i>L. tillandsiae</i> *	<i>L. subtropicale</i>	<i>M. pritchardiae</i>	<i>M. graminum</i> *
<i>L. holmiorum</i> *	<i>Lophodermella arcuata</i> *	<i>L. thujae</i> *	<i>M. pulchrispora</i>	<i>M. helminthosporioides</i>
<i>L. hysterinum</i>	<i>L. cerina</i> *	<i>L. thuyae</i>	<i>M. raii</i> *	<i>M. heteronemum</i>
<i>L. hysterioides</i> **	<i>L. concolor</i> *	<i>L. typhinum</i>	<i>M. rhoina</i>	<i>M. hybridum</i> *
<i>L. hysterioides</i> var. <i>oenotherae</i>	<i>L. montivaga</i> *	<i>L. uncinatum</i> *	<i>M. ricini</i>	<i>M. inquinans</i>
<i>L. imperfectum</i> *	<i>L. morbida</i>	<i>L. versicolor</i>	<i>M. rubi</i> **	<i>M. iridis</i> *
<i>L. implexum</i> **	<i>L. sulcigena</i>	<i>Lophodiscella asparagi</i> **	<i>M. sacchari</i>	<i>M. leguminum</i> *
<i>L. insidiosum</i>	<i>Lophodermella stevensii</i> **	<i>Lophomerum autumnale</i> *	<i>M. salicina</i>	<i>M. leptotrichum</i>
<i>L. insidiosum</i> f. <i>salicis</i> *	<i>L. tritici</i>	<i>L. darkeri</i> *	<i>M. samaricola</i>	<i>M. lycopersici</i>
<i>L. langloisii</i> **	<i>Lophodermella cupressi-thyoidis</i>	<i>L. rhododendri</i>	<i>M. scheidweileri</i>	<i>M. macalpineanum</i>
<i>L. macrostomum</i>	<i>L. exarida</i>	<i>Lophophacidium hyperboreum</i>	<i>M. secalina</i> **	<i>M. malvae</i>
<i>L. magnatum</i> *	<i>L. orbicularis</i>	<i>Lophotrichus ampullus</i> **	<i>M. seminalis</i>	<i>M. malvae-vulgaris</i>
<i>L. meridionale</i> **	<i>L. rhododendri</i>	<i>L. bartlettii</i>	<i>M. sorghicola</i>	<i>M. negundinicola</i> *
<i>L. minimum</i> **	<i>L. septata</i> **	<i>Loramyces juncicola</i>	<i>M. sporoboli</i>	<i>M. nigrellum</i> *
<i>L. nucula</i>	<i>Lophodermium abietis</i>	<i>Loratospira aestuarii</i>	<i>M. subconica</i> *	<i>M. nigricans</i>
<i>L. obtectum</i> **	<i>L. acaciacolum</i> **	<i>Lulworthia floridana</i>	<i>M. subcylis</i> *	<i>M. nigricantium</i> *
<i>L. occidentale</i> *	<i>L. aleuritidis</i>	<i>L. fucicola</i>	<i>M. surinamensis</i>	<i>M. nodipes</i>
<i>L. parasiticum</i>	<i>L. alpinum</i>	<i>L. grandispora</i>	<i>M. suspecta</i> **	<i>M. olivaceum</i> *
<i>L. parvulum</i>	<i>L. apiculatum</i>	<i>L. halima</i> *	<i>M. tiliacea</i> **	<i>M. ornatissimum</i> *
<i>L. praemorsum</i>	<i>L. arundinaceum</i>	<i>L. kniepii</i>	<i>M. trichosanthis</i>	<i>M. panici</i> *
<i>L. prominens</i> **	<i>L. arundinaceum</i> f. <i>vulgare</i>	<i>L. medusa</i> **	<i>M. ulcinjensis</i>	<i>M. parasiticum</i>
<i>L. pruni</i> **	<i>L. arundinaceum</i> var. <i>alpinum</i>	<i>L. opaca</i>	<i>M. ulmicola</i> *	<i>M. pelargonii</i> *
<i>L. pseudomacrostromum</i>	<i>L. arundinaceum</i> var. <i>gramineum</i>	<i>L. submersa</i>	<i>M. versabilis</i> **	<i>M. pinguedinis</i>
<i>L. pulveraceum</i>	<i>L. aucupariae</i>	<i>Lunulospora curvula</i>	<i>M. viburni</i> **	<i>M. pirorum</i>
<i>L. pustulatum</i> **	<i>L. australe</i>	<i>Luttrellia estuarina</i> **	<i>M. xanthoxyli</i> *	<i>M. puccinoides</i>
<i>L. quadrinucleatum</i>	<i>L. baculiferum</i>	<i>Lylea tetracolla</i>	<i>M. yuccae</i>	<i>M. rosarium</i> var. <i>piscariae</i> *
<i>L. quadrinucleatum</i> var. <i>triseptatum</i>	<i>L. brachysporum</i>	<i>Macroconia papilionacearum</i> *	<i>M. zeae</i> *	<i>M. sarcinula</i>
<i>L. radicans</i> **	<i>L. canberianum</i>	<i>M. sphaeriae</i>	<i>Macrophomina phaseolina</i>	<i>M. stilbosporioides</i>
<i>L. rhizophilum</i>	<i>L. caricinum</i>	<i>Macroderma curtisii</i> *	<i>Macrophomopsis dracaenae</i> *	<i>M. sydowianum</i>

(Continued)

Table 1. (Continued).

<i>M. toruloides</i>	<i>M. fraxini</i> *	<i>M. vomitoria</i>	<i>M. flavovirens</i>	<i>M. triangulare</i> *
<i>M. transversum</i> **	<i>M. gloeodes</i> **	<i>M. xanthoxyli</i>	<i>M. hyperopta</i> *	<i>M. viscosum</i>
<i>M. trichellum</i>	<i>M. graminicola</i> *	<i>M. zanthoxyli</i>	<i>M. juglandis</i> *	<i>M. zonatum</i> *
<i>M. truncatum</i>	<i>M. kriegeri</i> ana	<i>Massariella bispora</i>	<i>M. juglandis</i> var. <i>caryae</i>	<i>Melanocarpus albomyces</i> **
<i>M. velutinum</i>	<i>M. lappae</i>	<i>M. curreyi</i>	<i>M. juglandis</i> var. <i>tiliae</i>	<i>Melanoccephala australiensis</i>
<i>Magnaporthe grisea</i> *	<i>M. lindii</i>	<i>M. exigua</i>	<i>M. marginalis</i> **	<i>M. triseptata</i> **
<i>M. salvinii</i>	<i>M. loniceriae</i> *	<i>M. palmarum</i>	<i>M. meschuttii</i> **	<i>Melanodonthis caricis</i>
<i>Magnusiomyces magnusii</i>	<i>M. martinii</i>	<i>M. seriat</i>	<i>M. modonia</i>	<i>Melanographium citri</i>
<i>Mahabalella acutisetosa</i>	<i>M. melonis</i>	<i>M. xanthoxyli</i> **	<i>M. nigrospora</i> **	<i>M. cookei</i>
<i>Malbranchea pulchella</i>	<i>M. neilliae</i> *	<i>M. zanthoxyli</i>	<i>M. obruta</i> *	<i>Melanops ambigua</i>
<i>Mamiania alni</i> **	<i>M. nigricans</i> *	<i>Massarina albocarnis</i> *	<i>M. ostryae</i>	<i>M. suberumpens</i>
<i>M. coryli</i>	<i>M. obclavata</i> **	<i>M. berchemiae</i> *	<i>M. pallida</i>	<i>Melanopsamma abscondita</i> **
<i>Mamianiella coryli</i>	<i>M. ochroleuca</i>	<i>M. carolinensis</i> *	<i>M. platystroma</i> *	<i>M. alpina</i>
<i>M. coryli</i> var. <i>spiralis</i>	<i>M. panattoniana</i>	<i>M. eburnea</i>	<i>M. ribis</i>	<i>M. amphisphaeria</i>
<i>Mammaria echinobotryoides</i>	<i>M. populi-nigrae</i>	<i>M. floridana</i> *	<i>M. salicina</i> **	<i>M. amphisphaeria</i> var. <i>carpigena</i> *
<i>Marcelleina persoonii</i>	<i>M. populicola</i>	<i>M. hysterioides</i>	<i>M. sigmoidea</i> *	<i>M. balani</i>
<i>Margaritispora aquatica</i>	<i>M. populina</i>	<i>M. ricifera</i> **	<i>M. smilacis</i>	<i>M. borealis</i> **
<i>Mariannaea elegans</i>	<i>M. potentillae</i> var. <i>fragariae</i>	<i>M. salicicola</i>	<i>M. stilbostoma</i>	<i>M. confertissima</i>
<i>M. elegans</i> var. <i>elegans</i>	<i>M. potentillae</i> var. <i>tortentillae</i>	<i>M. xerophylli</i>	<i>M. sulphurea</i>	<i>M. corticola</i> **
<i>Mariosphaera mangrovei</i>	<i>M. punctiforme</i>	<i>Massarinula brassicae</i> **	<i>M. tiliacea</i> *	<i>M. cupressina</i> *
<i>Marssonina adunca</i>	<i>M. punctiformis</i>	<i>M. lignorum</i> *	<i>M. tiliae</i>	<i>M. eckfeldtii</i>
<i>M. apicalis</i>	<i>M. quercina</i>	<i>Massariosphaeria alpigena</i>	<i>M. xanthostroma</i>	<i>M. graopsis</i> *
<i>M. aquilegiae</i>	<i>M. quercus</i> *	<i>M. clavispore</i>	<i>Melanconium acerinum</i> *	<i>M. improvisa</i>
<i>M. baptisiae</i> *	<i>M. rhabdospore</i> *	<i>M. scirpina</i>	<i>M. americanum</i> **	<i>M. kansensis</i> **
<i>M. callae</i> **	<i>M. rhamni</i> *	<i>Massariothea paspalii</i> *	<i>M. angustum</i>	<i>M. latericollis</i>
<i>M. castagnei</i> var. <i>monilifer</i> ae	<i>M. ribicola</i>	<i>Massariovals californica</i> *	<i>M. apiocarpum</i>	<i>M. nucigena</i> **
<i>M. coronariae</i>	<i>M. rosae</i>	<i>M. caudata</i> *	<i>M. arundinaceum</i> *	<i>M. papilla</i>
<i>M. curvata</i>	<i>M. salicicola</i>	<i>M. megalospore</i>	<i>M. atrum</i>	<i>M. pomiformis</i>
<i>M. delastrei</i>	<i>M. salicina</i> **	<i>M. sudans</i>	<i>M. bambusae</i>	<i>M. pomiformis</i> var. <i>minor</i>
<i>M. fragariae</i>	<i>M. salicis</i>	<i>Mastigonetron affine</i>	<i>M. betulinum</i>	<i>M. salicaria</i>
<i>M. fraseriae</i> **	<i>M. santonensis</i>	<i>M. caudatum</i>	<i>M. bicolor</i>	<i>M. salicaria</i> subsp. <i>fallax</i>
<i>M. fraxini</i>	<i>M. senneni</i>	<i>Mastigosporella hyalina</i> *	<i>M. bicolor</i> var. <i>bicolor</i>	<i>M. segregata</i>
<i>M. gali</i> **	<i>M. sennensis</i>	<i>Mastigosporium album</i>	<i>M. bicolor</i> var. <i>candidum</i> *	<i>M. subrhombospore</i> *
<i>M. juglandis</i>	<i>M. sonchi</i>	<i>M. cylindricum</i> *	<i>M. bicolor</i> var. <i>ramulorum</i>	<i>M. utahensis</i>
<i>M. loniceriae</i> *	<i>M. stenospore</i> *	<i>M. muticum</i>	<i>M. botryosum</i> *	<i>Melanopsamma utahensis</i> *
<i>M. martini</i> *	<i>M. thomasi</i> ana	<i>M. rubricosum</i> **	<i>M. candidum</i>	<i>Melanospore asymmetrica</i>
<i>M. martinii</i>	<i>M. toxicodendri</i>	<i>Matruchotia varians</i>	<i>M. cellululosum</i>	<i>M. brevirostris</i>
<i>M. medicaginis</i>	<i>M. tremulae</i> *	<i>Mattickioliichen triphragmioides</i> *	<i>M. celtidis</i> *	<i>M. caprina</i>
<i>M. neilliae</i> *	<i>M. tremuloides</i>	<i>Mattiolomyces spinosus</i> *	<i>M. cerasinum</i> **	<i>M. chionea</i>
<i>M. nigricans</i> *	<i>M. truncatula</i>	<i>M. tiffanyae</i> *	<i>M. cinctum</i>	<i>M. chrysomella</i>
<i>M. ochroleuca</i>	<i>M. veratri</i> *	<i>Maurodothina dothideoides</i>	<i>M. coloratum</i> *	<i>M. fallax</i>
<i>M. perforans</i>	<i>M. violae</i>	<i>M. farrae</i>	<i>M. crinigerum</i>	<i>M. helleri</i>
<i>M. piriformis</i>	<i>Marthamyces emarginatus</i>	<i>M. farrae</i>	<i>M. dimorphum</i> **	<i>M. interna</i> **
<i>M. populi</i>	<i>M. phacidoides</i> *	<i>Mazzantia biennis</i>	<i>M. disseminatum</i>	<i>M. lagenaria</i>
<i>M. potentillae</i>	<i>M. quercifolius</i> **	<i>M. gali</i>	<i>M. dothidea</i>	<i>M. tiffani</i> *
<i>M. potentillae</i> subsp. <i>fragariae</i>	<i>Martinia panamaensis</i> *	<i>M. sepium</i>	<i>M. foliicola</i>	<i>M. tiffanii</i> **
<i>M. potentillae</i> var. <i>helleri</i>	<i>M. tetraspora</i> *	<i>Mebarria thujini</i> **	<i>M. fuligineum</i> *	<i>M. townei</i>
<i>M. quercina</i>	<i>Massalongiella canavaliae</i> **	<i>Medeolaria farlowii</i> *	<i>M. globosum</i> *	<i>M. vervecina</i>
<i>M. quercus</i> **	<i>Massaria anomia</i>	<i>Megaloxylum ophioglossum</i>	<i>M. gracile</i> *	<i>M. washingtonensis</i>
<i>M. rhabdospore</i> *	<i>M. atroquinans</i>	<i>Melachroia xanthomela</i> f. <i>americana</i> *	<i>M. grande</i> *	<i>M. zamiae</i>
<i>M. rhamni</i> *	<i>M. circumscissa</i>	<i>Melanconiella acrocystis</i>	<i>M. griseum</i>	<i>M. zobelii</i> *
<i>M. rosae</i>	<i>M. cleistotheca</i> *	<i>M. chrysostroma</i>	<i>M. hyalinum</i> *	<i>Melanostroma minutum</i>
<i>M. sonchi</i>	<i>M. conspurcata</i>	<i>M. elegans</i> **	<i>M. intermedium</i> *	<i>Melasmia acerina</i>
<i>M. stenospore</i>	<i>M. corni</i>	<i>M. ellisii</i>	<i>M. juglandinum</i>	<i>M. arbuticola</i>
<i>M. toxicodendri</i>	<i>M. epileuca</i>	<i>M. meschuttii</i>	<i>M. magnum</i>	<i>M. empetri</i>
<i>M. veratri</i> *	<i>M. excussa</i>	<i>M. nyssagena</i>	<i>M. monotospora</i>	<i>M. gali</i> *
<i>M. violae</i>	<i>M. gerardii</i>	<i>M. ostryae</i>	<i>M. oblongatum</i>	<i>M. gleditschiae</i> *
<i>Marssonina actaeae</i>	<i>M. gigantispore</i>	<i>M. spodiace</i>	<i>M. oblongum</i>	<i>M. hypophylla</i>
<i>M. apicalis</i> **	<i>M. gigaspore</i>	<i>Melanconopsis inquinans</i> *	<i>M. pallidum</i> **	<i>M. imitans</i> **
<i>M. aquilegiae</i>	<i>M. inquinans</i> *	<i>Melanconis acrocystis</i>	<i>M. palmarum</i>	<i>M. menziesiae</i> *
<i>M. baptisiae</i>	<i>M. lantanae</i> **	<i>M. alni</i>	<i>M. pandani</i>	<i>M. quercuum</i>
<i>M. bracteosa</i> *	<i>M. macrospore</i>	<i>M. amygdalina</i>	<i>M. parvulum</i> *	<i>M. rhododendri</i>
<i>M. californica</i> *	<i>M. magnoliae</i> *	<i>M. apocrypta</i>	<i>M. perithecium</i>	<i>M. samaricola</i> **
<i>M. capsulicola</i>	<i>M. olivaceohirta</i>	<i>M. betulina</i>	<i>M. piriforme</i>	<i>M. setariae</i>
<i>M. castagnei</i>	<i>M. plantani</i>	<i>M. biansata</i> **	<i>M. populinum</i> **	<i>M. thouinia</i> *
<i>M. celastri</i>	<i>M. platani</i>	<i>M. bicornis</i> *	<i>M. pruni-lusitanicae</i>	<i>M. ulmicola</i>
<i>M. chamaenerii</i>	<i>M. platanioides</i> *	<i>M. bitorulosa</i>	<i>M. ramulorum</i>	<i>Melastiza chateri</i>
<i>M. chrysothamni</i> *	<i>M. plumigera</i> var. <i>tetraspora</i>	<i>M. carpinigera</i>	<i>M. sacchari</i>	<i>M. cornubiensis</i>
<i>M. clematidicola</i> *	<i>M. populi</i>	<i>M. chrysostroma</i> var. <i>ellisii</i>	<i>M. salicinum</i> *	<i>M. flavorubens</i>
<i>M. coronaria</i> **	<i>M. pruni</i>	<i>M. corni</i>	<i>M. salicis</i>	<i>M. greletii</i>
<i>M. coronariae</i>	<i>M. pyri</i>	<i>M. dasycarpa</i> **	<i>M. sphaeroideum</i>	<i>M. miniata</i>
<i>M. daphnes</i>	<i>M. saliciformis</i> *	<i>M. decorahensis</i> **	<i>M. stenospore</i> *	<i>M. pennsylvaniae</i> *
<i>M. dispersa</i>	<i>M. shearii</i>	<i>M. decorahensis</i> var. <i>major</i> **	<i>M. subviridis</i> **	<i>M. rubra</i>
<i>M. fragariae</i>	<i>M. sieversiae</i> *	<i>M. elliptica</i> *	<i>M. tiliae</i> **	<i>M. scotica</i>
<i>M. fraseriae</i> *	<i>M. ulmi</i>	<i>M. everhartii</i> **	<i>M. tisdalei</i>	<i>Meliola acanthacearum</i> var. <i>occidentalis</i>

(Continued)

Table 1. (Continued).

<i>M. acervata</i> **	<i>M. mayaguesiana</i> *	<i>M. egingii</i> **	<i>M. fiedleri</i>	<i>M. hosackiae</i>
<i>M. acristae</i>	<i>M. mitchellae</i> *	<i>M. ferrugineum</i>	<i>M. fuscata</i> **	<i>M. ilicigena</i> **
<i>M. alyxiae</i> **	<i>M. morbosa</i> **	<i>M. ficus</i>	<i>M. galiorum</i>	<i>M. juglandis</i>
<i>M. ambigua</i>	<i>M. morowii</i>	<i>M. gleditschiae</i>	<i>M. gaurina</i> *	<i>M. laurina</i> **
<i>M. amphigena</i>	<i>M. nashii</i>	<i>M. gyrosum</i>	<i>M. graminum</i>	<i>M. lophiostomoides</i> **
<i>M. amphitricha</i>	<i>M. nidulans</i>	<i>M. horridum</i> **	<i>M. hawaiiensis</i> **	<i>M. maculata</i>
<i>M. amphitricha</i> f. <i>amphitricha</i>	<i>M. niesleana</i>	<i>M. meliae</i>	<i>M. hederae</i>	<i>M. microsporella</i>
<i>M. amphitricha</i> var. <i>amphitricha</i>	<i>M. niessliana</i>	<i>M. obesa</i>	<i>M. hederaefolia</i>	<i>M. mimuli</i> *
<i>M. andirae</i> *	<i>M. nigra</i> *	<i>M. patens</i>	<i>M. hellicicola</i>	<i>M. minuta</i> *
<i>M. angusta</i>	<i>M. ocoteicola</i>	<i>M. phoradendri</i>	<i>M. hyalospora</i>	<i>M. papillosa</i>
<i>M. anomala</i> *	<i>M. osmanthi</i> *	<i>M. spiniferum</i>	<i>M. infuscans</i> **	<i>M. perpusilla</i>
<i>M. araliae</i>	<i>M. osmanthicola</i> *	<i>M. superficialis</i> **	<i>M. ipomoeae</i> **	<i>M. pitospororum</i> *
<i>M. atkinsonii</i> *	<i>M. osmanthina</i> *	<i>M. vagans</i>	<i>M. jaceae</i>	<i>M. populi</i> **
<i>M. balsamicola</i> **	<i>M. palmicola</i> *	<i>M. wisteriae</i>	<i>M. junci</i>	<i>M. pruni</i>
<i>M. bayamonensis</i> var. <i>guettardae</i>	<i>M. panic</i> *	<i>Melomastia mastoidea</i>	<i>M. leguminosa</i> *	<i>M. ramonae</i> *
<i>M. bicornis</i>	<i>M. panic</i> var. <i>lasiacidis</i>	<i>M. shastensis</i> *	<i>M. leiostega</i>	<i>M. spiraeicola</i> *
<i>M. bidentata</i> *	<i>M. paullinae</i> *	<i>Memmoniella echinata</i>	<i>M. lyndonvillae</i> *	<i>M. syringae</i>
<i>M. bignoniacearum</i>	<i>M. pazschkeana</i>	<i>M. subsimplex</i>	<i>M. macounii</i>	<i>M. thalictri</i> *
<i>M. bumeliae</i> *	<i>M. peleae</i> **	<i>Memnonium effusum</i>	<i>M. maximiliani</i> **	<i>M. valvuli</i> *
<i>M. camelliae</i>	<i>M. penzigi</i>	<i>Mendogia bambusina</i>	<i>M. microëcia</i>	<i>M. viciae</i> **
<i>M. camelliae</i>	<i>M. perseae</i> *	<i>Menispora acicola</i> *	<i>M. myricae</i> **	<i>Microdochium bolleyi</i>
<i>M. cardiospermi</i>	<i>M. perseae</i> f. <i>setulifera</i> *	<i>M. britannica</i>	<i>M. nigromaculans</i>	<i>M. nivale</i>
<i>M. caricis</i>	<i>M. pinicola</i> *	<i>M. caesia</i>	<i>M. oxyspora</i>	<i>M. punctum</i> **
<i>M. castelae</i> *	<i>M. piperis</i> *	<i>M. ciliata</i>	<i>M. palmetta</i>	<i>M. sorghi</i> *
<i>M. caymanensis</i>	<i>M. psidii</i>	<i>M. cobaltina</i>	<i>M. panicorum</i>	<i>Microdothella ramularis</i>
<i>M. chamaecristae</i> *	<i>M. psychotriae</i> *	<i>M. cylindrica</i>	<i>M. peckii</i> *	<i>Microglaeum pruni</i> *
<i>M. citri</i>	<i>M. psychotriae</i> var. <i>chiococcae</i>	<i>M. fairmanae</i> *	<i>M. punctulata</i> **	<i>Microglossum contortum</i> **
<i>M. clavulata</i>	<i>M. puiggarii</i>	<i>M. glauca</i>	<i>M. fumosum</i>	<i>M. fumosum</i>
<i>M. clavulata</i> var. <i>batatae</i>	<i>M. randiae-oculeatae</i>	<i>M. hyalina</i> *	<i>M. quercina</i> **	<i>M. longisporum</i> **
<i>M. compacta</i> *	<i>M. ranganathii</i>	<i>M. libertiana</i>	<i>M. rubicola</i>	<i>M. lutescens</i>
<i>M. compositarum</i> *	<i>M. rectangularis</i> *	<i>M. tortuosa</i>	<i>M. rubida</i> **	<i>M. obscurum</i> **
<i>M. condaliae</i> *	<i>M. recurvipoda</i> **	<i>Menisporopsis theobromae</i>	<i>M. sabalensis</i>	<i>M. olivaceisquamosum</i>
<i>M. cookeana</i> *	<i>M. rudolphiae</i>	<i>Meria laricis</i>	<i>M. sanguinea</i> **	<i>M. olivaceum</i>
<i>M. corallina</i>	<i>M. sandicensis</i> **	<i>M. parkeri</i> **	<i>M. sassafraesicola</i> **	<i>M. robustum</i>
<i>M. cryptocarpa</i> **	<i>M. sandwicensis</i> **	<i>Metacapnodium guava</i>	<i>M. sepalorum</i>	<i>M. rufescens</i>
<i>M. cymbisperma</i>	<i>M. sanguinea</i> **	<i>M. juniperi</i>	<i>M. sepicola</i>	<i>M. rufum</i>
<i>M. dalbergiae</i>	<i>M. scaevolicola</i> *	<i>M. moniliforme</i>	<i>M. seriata</i> **	<i>M. viride</i>
<i>M. didymopanax</i> var. <i>stevensii</i>	<i>M. sepulta</i> *	<i>M. smilacium</i> *	<i>M. sphenispora</i> **	<i>Micropeltidium portoricense</i> *
<i>M. dieffenbachiae</i>	<i>M. serjaniae</i>	<i>Metacolora dickie</i>	<i>M. spurca</i>	<i>Micropeltis alabamensis</i> *
<i>M. diffenbachiae</i>	<i>M. setulifera</i>	<i>Metacordyceps chlamydosporia</i>	<i>M. squamata</i>	<i>M. gravataensis</i>
<i>M. dracaenae</i> **	<i>M. sideroxyli</i> **	<i>M. martialis</i>	<i>M. staphyleae</i> **	<i>M. longispora</i> *
<i>M. durantae</i> var. <i>lippiae</i>	<i>M. sideroxylicola</i> *	<i>Metameris osmundae</i> *	<i>M. staphylinia</i>	<i>M. viburni</i> **
<i>M. ellisii</i> *	<i>M. smilacis</i>	<i>Metarhizopsis microspora</i> **	<i>M. subcutanea</i>	<i>Micropera abietis</i>
<i>M. fenestrata</i> *	<i>M. straussiae</i> **	<i>Metarhizium anisopliae</i> var. <i>anisopliae</i>	<i>M. sublanosa</i>	<i>M. ampelina</i> *
<i>M. floridensis</i> *	<i>M. sydowiana</i>	<i>M. brunneum</i> *	<i>M. subseriata</i> **	<i>M. caespitosa</i>
<i>M. furcata</i>	<i>M. tabernaemontanae</i>	<i>M. rileyi</i>	<i>M. trichostoma</i>	<i>M. dakotensis</i>
<i>M. garryae</i>	<i>M. tecomae</i>	<i>M. robertsii</i> **	<i>M. varia</i> **	<i>M. fraxini</i> *
<i>M. glabra</i>	<i>M. tenuis</i> *	<i>Metasphaeria acuum</i>	<i>M. washingtoniae</i> *	<i>M. nemopanthi</i>
<i>M. gouldiae</i> **	<i>M. teramni</i>	<i>M. ambrosiaeicola</i>	<i>M. xerophylli</i>	<i>M. nemopanthis</i> **
<i>M. gregoriana</i> **	<i>M. thouiniae</i> *	<i>M. ambrosiaeicola</i> var. <i>ivae</i> *	<i>M. yuccae</i> *	<i>M. sorbi</i>
<i>M. gregoriana</i> var. <i>confusa</i>	<i>M. tortuosa</i>	<i>M. anisometra</i> *	<i>M. zobeliana</i>	<i>M. stellata</i> *
<i>M. guamensis</i> *	<i>M. vaccinii</i> *	<i>M. apiosporioides</i>	<i>Metulocladosporiella musae</i>	<i>M. vaccinii</i> *
<i>M. guareicola</i>	<i>M. visci</i> **	<i>M. asparagi</i> **	<i>Micraspis acicola</i> **	<i>Micropeziza cornea</i>
<i>M. hawaiiensis</i> **	<i>Meliolina degeneri</i> *	<i>M. aulica</i>	<i>Microascus americanus</i> *	<i>Micropodia pteridina</i>
<i>M. helleri</i> *	<i>M. haplochaeta</i> *	<i>M. australiensis</i>	<i>M. cirrosus</i>	<i>Microscypha ellisii</i>
<i>M. hippomaneae</i>	<i>M. hawaiiensis</i> **	<i>M. bifoveolata</i>	<i>M. giganteus</i> *	<i>M. grisella</i>
<i>M. ilicis</i>	<i>M. stevensii</i> **	<i>M. brachytheca</i>	<i>M. singularis</i> *	<i>Microsomyces telephani</i> **
<i>M. inermis</i>	<i>M. sydowiana</i> *	<i>M. bromigena</i>	<i>M. trigonosporus</i>	<i>Microsphaera abbreviata</i>
<i>M. intricata</i>	<i>Melioliphila melioloides</i>	<i>M. calamina</i>	<i>M. trigonosporus</i> var. <i>macrosporus</i> *	<i>M. alni</i> f. <i>alni</i>
<i>M. ipomoeae</i>	<i>Meliolopsis heteromeles</i> *	<i>M. carveri</i> *	<i>Microcalicium arenarium</i>	<i>M. alni</i> f. <i>quercus-glanduliferae</i>
<i>M. juddiana</i> **	<i>Melittosporiella pulchella</i>	<i>M. cattanei</i>	<i>M. disseminatum</i>	<i>M. alni</i> var. <i>alni</i>
<i>M. kauaiensis</i> **	<i>Melittosporium versicolor</i>	<i>M. cavemosa</i>	<i>Microcera coccophila</i>	<i>M. alni</i> var. <i>calocladophora</i>
<i>M. kisubiensis</i> var. <i>peleicola</i>	<i>Mellittosporiella macrospora</i> **	<i>M. ceratotheca</i> *	<i>M. diploa</i>	<i>M. alni</i> var. <i>cinnamomi</i> *
<i>M. koae</i> **	<i>Mellittosporium hysterinum</i>	<i>M. chaetostoma</i>	<i>M. erumpens</i> *	<i>M. alni</i> var. <i>dentatae</i>
<i>M. krugiodendri</i>	<i>M. propolidoides</i>	<i>M. chaetostoma</i> var. <i>urticae</i>	<i>M. fujikuroi</i>	<i>M. alni</i> var. <i>extensa</i>
<i>M. lagunculariae</i>	<i>Meloderma desmazieri</i>	<i>M. cinerea</i>	<i>M. larvarum</i>	<i>M. alni</i> var. <i>lonicerae</i>
<i>M. laxa</i>	<i>Melogramma aceris</i>	<i>M. coryli</i>	<i>M. pluriseptata</i> *	<i>M. alni</i> var. <i>ludens</i> *
<i>M. lobeliae</i> **	<i>M. ambiguum</i>	<i>M. corylina</i> **	<i>M. rectispora</i>	<i>M. alni</i> var. <i>vaccinii</i>
<i>M. lyoni</i> **	<i>M. boreale</i> **	<i>M. craterium</i>	<i>Microcylus tinctoria</i>	<i>M. alphitoides</i>
<i>M. lyoniae</i> *	<i>M. bulliardii</i>	<i>M. cumana</i>	<i>M. ulei</i>	<i>M. americana</i>
<i>M. maculosa</i> *	<i>M. callicarpae</i>	<i>M. dearnessii</i>	<i>Microdiplodia anograe</i> *	<i>M. astragali</i>
<i>M. magnoliae</i>	<i>M. campyloporum</i> *	<i>M. defodiens</i>	<i>M. ceanothi</i> **	<i>M. berberidis</i>
<i>M. malacotricha</i>	<i>M. columbiense</i> **	<i>M. dispar</i>	<i>M. conigena</i>	<i>M. calocladophora</i> **
<i>M. manca</i> **	<i>M. dictyaenoides</i>	<i>M. distributa</i>	<i>M. cupressina</i>	<i>M. caprifoliacearum</i>
<i>M. mangiferae</i> *	<i>M. effusum</i> **	<i>M. epipteridea</i>	<i>M. galicola</i> *	<i>M. caprifoliacearum</i> var. <i>caprifoliacearum</i>

(Continued)

Table 1. (Continued).

<i>M. caprifoliacearum</i> var. <i>flexuosa</i>	<i>M. fagi</i>	<i>M. caespiticia</i>	<i>Mollisiopsis subcinerea*</i>	<i>M. mali</i>
<i>M. caryae</i>	<i>M. footii</i>	<i>M. cinerascens</i>	<i>Monacrosporium tentaculatum*</i>	<i>M. monochaeta</i>
<i>M. ceanothi</i>	<i>Microxyphiella hibiscifolia*</i>	<i>M. cinerea</i>	<i>Monascostroma bacilliferum</i>	<i>M. pachyspora</i>
<i>M. crispula</i>	<i>Microxyphium artocarpi</i>	<i>M. cinerea f. leptospora</i>	<i>M. prun**</i>	<i>M. pinicola*</i>
<i>M. densissima**</i>	<i>M. citri</i>	<i>M. cinerea f. minutella</i>	<i>Monascus purpureus</i>	<i>M. rosenwaldii</i>
<i>M. diffusa*</i>	<i>M. columnatum</i>	<i>M. cinerea var. canella</i>	<i>M. ruber</i>	<i>M. saccardoii</i>
<i>M. diffusa</i> var. <i>thermopsidis</i>	<i>M. hirtellum</i>	<i>M. complicata</i>	<i>Monilia albicans</i>	<i>M. seiridioides</i>
<i>M. divaricata</i>	<i>M. secundum</i>	<i>M. complicatula</i>	<i>M. amelantheris</i>	<i>M. taphrinicola*</i>
<i>M. elevata**</i>	<i>Midotis heteromera*</i>	<i>M. crumenuloides</i>	<i>M. angustior</i>	<i>M. turgida</i>
<i>M. ellisii</i>	<i>M. irregularis</i>	<i>M. culmina</i>	<i>M. aroniae*</i>	<i>M. uncinata</i>
<i>M. erineophila**</i>	<i>M. plicata*</i>	<i>M. dehni</i>	<i>M. aurantiaca**</i>	<i>Monochaetia geoffroana</i>
<i>M. eunymi-japonici</i>	<i>M. westii*</i>	<i>M. diaphanula</i>	<i>M. aurea</i>	<i>M. terminaliae</i>
<i>M. euphorbiae</i>	<i>Miladina lecitina</i>	<i>M. discolor</i>	<i>M. avenae**</i>	<i>Monocillium humicola</i> var. <i>humicola</i>
<i>M. extensa</i>	<i>Mimeomyces formicetorum</i>	<i>M. elaphines</i>	<i>M. azaleae*</i>	<i>Monodictys antiqua</i>
<i>M. extensa</i> var. <i>curta</i>	<i>M. quediouchi</i>	<i>M. epitypha</i>	<i>M. cerasi*</i>	<i>M. capensis</i>
<i>M. extensa</i> var. <i>extensa</i>	<i>Minimidochium setosum</i>	<i>M. erigeronata</i>	<i>M. cinerea</i>	<i>M. castaneae*</i>
<i>M. grossulariae</i>	<i>Minutisphaera aspera**</i>	<i>M. fairmanii</i>	<i>M. corni</i>	<i>M. cellulosa</i>
<i>M. juglandis-nigrae</i>	<i>M. parafimbriatipora**</i>	<i>M. fallax</i>	<i>M. crataegi**</i>	<i>M. cruciata**</i>
<i>M. ludens</i>	<i>Minutoexicipula mariana</i>	<i>M. fumigata</i>	<i>M. effusa**</i>	<i>M. desquamata</i>
<i>M. ludens</i> var. <i>lathyr</i>	<i>M. tuckerae</i>	<i>M. fuscorubra</i>	<i>M. fructicola</i>	<i>M. epilepraria</i>
<i>M. ludens</i> var. <i>ludens</i>	<i>Misgomyces dyschirii</i>	<i>M. gaultheriae*</i>	<i>M. fructigena</i>	<i>M. glauca*</i>
<i>M. lycii</i>	<i>Misturatosphaeria minima*</i>	<i>M. graminis</i>	<i>M. fungicola**</i>	<i>M. lepraria</i>
<i>M. magnifica**</i>	<i>M. tennesseensis*</i>	<i>M. grappensis</i>	<i>M. geophila</i>	<i>M. melanopa</i>
<i>M. menispermii</i>	<i>Mitophora gigas</i>	<i>M. gyalectoides</i>	<i>M. harknessii**</i>	<i>M. nigrosperma</i>
<i>M. neglecta**</i>	<i>M. hybrida</i>	<i>M. hydrophila**</i>	<i>M. heteroica*</i>	<i>M. paradoxa</i>
<i>M. nemopanthis</i>	<i>M. patula</i>	<i>M. hysteroioides*</i>	<i>M. laxa</i>	<i>M. putredinis</i>
<i>M. nemopanthis**</i>	<i>M. semilibera</i>	<i>M. incrustata*</i>	<i>M. linhartiana</i>	<i>Monodidymaria canadensis*</i>
<i>M. neomexicana**</i>	<i>Mitula borealis</i>	<i>M. introviridis</i>	<i>M. martinii*</i>	<i>M. scirpina**</i>
<i>M. peckii</i>	<i>M. cucullata</i>	<i>M. iridis</i>	<i>M. megalospora</i>	<i>Monographella nivalis</i> var. <i>nivalis</i>
<i>M. penicillata*</i>	<i>M. elegans*</i>	<i>M. lanaria**</i>	<i>M. oxycocci**</i>	<i>M. opuntiae</i>
<i>M. penicillata</i> var. <i>loniceriae</i>	<i>M. irregularis</i>	<i>M. ligni</i>	<i>M. peckiana</i>	<i>M. stoveri</i>
<i>M. penicillata</i> var. <i>rhamni-frangulae</i>	<i>M. lunulatospora</i>	<i>M. lignicola</i>	<i>M. peckiana</i> var. <i>angustior</i>	<i>Monographos microsporus</i>
<i>M. penicillata</i> var. <i>vaccinii</i>	<i>M. luteola</i>	<i>M. lilacina*</i>	<i>M. penicillata*</i>	<i>Monoicomyces benjaminii</i>
<i>M. platani</i>	<i>M. lutescens</i>	<i>M. lithocarpus*</i>	<i>M. polycodii</i>	<i>M. lithiformis</i>
<i>M. pulchra*</i>	<i>M. microspora*</i>	<i>M. lividofusca</i>	<i>M. pulveracea*</i>	<i>M. echinoglossae</i>
<i>M. pusilla</i>	<i>M. morcheloides**</i>	<i>M. lycopodii</i>	<i>M. seaveri</i>	<i>M. furcatus</i>
<i>M. quercina</i>	<i>M. muscicola</i>	<i>M. melaleuca</i>	<i>M. sidalceae**</i>	<i>M. homalotae</i>
<i>M. ravenelii</i>	<i>M. norvegica</i>	<i>M. melaleuca</i>	<i>M. vaccinii-corymbosi</i>	<i>M. invisibilis</i>
<i>M. semitosta</i>	<i>M. paludosa</i>	<i>M. microcarpa</i>	<i>M. viridiflava*</i>	<i>M. labiatus</i>
<i>M. sparsa</i>	<i>M. pistillaris*</i>	<i>M. minutella f. minutella</i>	<i>Monilia amelantheris</i>	<i>M. oxypodae</i>
<i>M. syringae</i>	<i>M. roseola</i>	<i>M. minutissima</i>	<i>M. azaleae*</i>	<i>M. zealandicus</i>
<i>M. tortilis</i>	<i>M. rufa</i>	<i>M. nipteroideus*</i>	<i>M. baccarum</i>	<i>Monosporascus cannonballus*</i>
<i>M. ulmi</i>	<i>M. serpentina</i>	<i>M. pallens</i>	<i>M. corni</i>	<i>Monosporium spinosum</i>
<i>M. vaccinii</i>	<i>M. vitellina</i>	<i>M. palustris</i>	<i>M. demissa</i>	<i>M. uredincola</i>
<i>M. viburni</i>	<i>M. vitellina</i> subsp. <i>irregularis</i>	<i>M. papillata*</i>	<i>M. fructicola*</i>	<i>Monostichella alni</i>
<i>Microsphaeropsis amictus**</i>	<i>Mitrallopsis flavida**</i>	<i>M. personata</i>	<i>M. fructigena</i>	<i>M. betulorum*</i>
<i>M. clidemiae</i>	<i>Miuraea persicae*</i>	<i>M. petiolorum</i>	<i>M. gaylussaciae**</i>	<i>M. chamaedaphnes</i>
<i>M. glumarum**</i>	<i>Mniaecia jungermanniae</i>	<i>M. phalaridis</i>	<i>M. gregaria</i>	<i>M. coryli</i>
<i>M. microstegium</i>	<i>Moelleriella epiphylla</i>	<i>M. piceae</i>	<i>M. johnsonii**</i>	<i>M. falcata</i>
<i>M. olivacea</i>	<i>M. libera</i>	<i>M. pinastri</i>	<i>M. laxa</i>	<i>M. robergei</i>
<i>M. ulmicola</i>	<i>M. rhombispora*</i>	<i>M. plantaginis</i>	<i>M. ledi</i>	<i>M. salicis</i>
<i>Microsporium gypseum</i>	<i>M. sloaneae</i>	<i>M. polygoni</i>	<i>M. megalospora</i>	<i>Monotospora nigra*</i>
<i>Microsticta vagans</i>	<i>M. turbinata</i>	<i>M. polytrichi</i>	<i>M. olympia**</i>	<i>M. triseptata**</i>
<i>Microstoma floccosum*</i>	<i>Moellerodiscus advenulus</i>	<i>M. prinicola</i>	<i>M. oxycocci</i>	<i>Monotosporella setosa</i>
<i>M. protractum</i>	<i>M. conocarpi</i>	<i>M. pteridina</i>	<i>M. padi</i>	<i>Montagnella heliopsidis</i>
<i>Microthecium geopora</i>	<i>M. lentus</i>	<i>M. ramealis</i>	<i>M. polycodii</i>	<i>M. tumefaciens*</i>
<i>Microthia havanensis</i>	<i>M. tenuistipes</i>	<i>M. rufula</i>	<i>M. seaveri*</i>	<i>M. tumefaciens</i> var. <i>reducta*</i>
<i>Microthyriella cuticulosa</i>	<i>Moheitospora adarcae**</i>	<i>M. scirpina</i>	<i>M. urnula</i>	<i>Montagnellina stellaris</i>
<i>M. hibisci*</i>	<i>Molliardiomyces eucoccinea**</i>	<i>M. scoleconectriae*</i>	<i>M. vaccinii</i>	<i>Montagnula dasyliorionis**</i>
<i>M. rubi</i>	<i>Mollisia abdita*</i>	<i>M. shastensis*</i>	<i>M. vaccinii-corymbosi*</i>	<i>M. mohavensis**</i>
<i>Microthyrium angelica</i>	<i>M. alabamensis*</i>	<i>M. stictella</i>	<i>Monilochaetes infuscans*</i>	<i>M. opulenta</i>
<i>M. arcticum</i>	<i>M. amenticola</i>	<i>M. subulvidula</i>	<i>Monochaetia bicornis</i>	<i>M. perforans</i>
<i>M. arizonensis**</i>	<i>M. andropogonis</i>	<i>M. tenella</i>	<i>M. brevistarata</i>	<i>M. phragmospora</i>
<i>M. confertum</i>	<i>M. angelicae*</i>	<i>M. teucii</i>	<i>M. camelliae*</i>	<i>M. spinosella</i>
<i>M. culmigenum</i>	<i>M. apiophila*</i>	<i>M. trabincola</i>	<i>M. comptosperma</i>	<i>Morchella americana</i>
<i>M. eucalypti*</i>	<i>M. aquosa</i>	<i>M. trametis*</i>	<i>M. concentrica</i>	<i>M. angusticeps*</i>
<i>M. guadalupensis**</i>	<i>M. asclepiadis*</i>	<i>M. typhae</i>	<i>M. consocia</i>	<i>M. brunnea</i>
<i>M. harrimani</i>	<i>M. astericola</i>	<i>M. tyrolensis</i>	<i>M. crataegi</i>	<i>M. caroliniana</i>
<i>M. macrosporium</i>	<i>M. atrata</i>	<i>M. uda</i>	<i>M. curtisii**</i>	<i>M. conica*</i>
<i>M. microscopium</i>	<i>M. atriella</i>	<i>M. urticae*</i>	<i>M. desmazieri</i>	<i>M. costata</i>
<i>M. nolinae**</i>	<i>M. atrocineae</i>	<i>M. ventosa</i>	<i>M. hysteroiiformis</i>	<i>M. crassipes</i>
<i>M. pinophyllum</i>	<i>M. aureofulva</i>	<i>M. viridis</i>	<i>M. insidens</i>	<i>M. deliciosa</i>
<i>M. smilacis</i>	<i>M. benesuada</i> var. <i>borealis**</i>	<i>Mollisia acerina</i>	<i>M. jefferisii</i>	<i>M. diminutiva</i>
<i>M. thujae*</i>	<i>M. benesuada</i> var. <i>polyspora**</i>	<i>M. ammophila*</i>	<i>M. kansensis*</i>	<i>M. distans</i>
<i>Microxyphium aciculiforme</i>	<i>M. caesia</i>	<i>M. flava</i>	<i>M. karstenii*</i>	<i>M. elata</i>

(Continued)

Table 1. (Continued).

<i>M. elata</i> var. <i>purpurascens</i>	<i>M. alni</i> **	<i>M. colorata</i>	<i>M. jaczewskii</i>	<i>M. platanifolia</i> *
<i>M. esculenta</i>	<i>Mycosismyrium cirrhosum</i> *	<i>M. columbi</i> *	<i>M. janus</i>	<i>M. polifoliae</i>
<i>M. esculenta</i> var. <i>conica</i>	<i>Mycosphaerangium magnisporum</i> *	<i>M. confusa</i>	<i>M. juglandis</i> **	<i>M. polygonorum</i>
<i>M. esculenta</i> var. <i>rotunda</i>	<i>M. tetrasporum</i> *	<i>M. conigena</i> **	<i>M. juniperina</i> **	<i>M. polygramma</i>
<i>M. esculentoides</i>	<i>M. tiliae</i> *	<i>M. consociata</i>	<i>M. kaduae</i> *	<i>M. pomi</i>
<i>M. exuberans</i>	<i>Mycosphaerella abutilontidicola</i>	<i>M. convexula</i>	<i>M. koae</i> *	<i>M. populi</i>
<i>M. frustata</i> **	<i>M. acaciae</i>	<i>M. coptis</i>	<i>M. krigiae</i>	<i>M. populicola</i> **
<i>M. gigas</i>	<i>M. acicola</i>	<i>M. corni</i>	<i>M. lageniformis</i>	<i>M. populifolia</i>
<i>M. guatemalensis</i>	<i>M. adusta</i>	<i>M. cornicola</i> **	<i>M. laricina</i>	<i>M. potentillae</i>
<i>M. hortensis</i>	<i>M. aequatoriensis</i>	<i>M. cornifolia</i>	<i>M. lenticula</i>	<i>M. primulae</i>
<i>M. hybrida</i>	<i>M. ailanthi</i>	<i>M. crataegi</i>	<i>M. leucophaea</i> *	<i>M. pruni-persicae</i>
<i>M. importuna</i>	<i>M. alnicola</i> **	<i>M. cruenta</i>	<i>M. leucothoes</i> *	<i>M. pseudacaciae</i>
<i>M. intermedia</i>	<i>M. alpina</i>	<i>M. crus-galli</i>	<i>M. ligustri</i>	<i>M. pseudomaculiformis</i>
<i>M. populiphila</i>	<i>M. altera</i>	<i>M. cryptica</i>	<i>M. lineolata</i>	<i>M. pteridicola</i> **
<i>M. prava</i>	<i>M. alyxiae</i>	<i>M. cyaneae</i> **	<i>M. linhartiana</i>	<i>M. pteridis</i>
<i>M. punctipes</i> **	<i>M. andrewsii</i>	<i>M. dahliae</i>	<i>M. lini</i>	<i>M. pueraricola</i> *
<i>M. rielana</i>	<i>M. andromedae</i> *	<i>M. davisii</i>	<i>M. linicola</i>	<i>M. punctata</i> **
<i>M. rigida</i>	<i>M. anemones</i>	<i>M. degeneri</i> *	<i>M. linnaeae</i> *	<i>M. punctiformis</i>
<i>M. rimosipes</i>	<i>M. anethi</i>	<i>M. deightonii</i> **	<i>M. liiodendri</i>	<i>M. punctiformis</i> var. <i>clematidis</i>
<i>M. rubofrunnea</i> *	<i>M. angelicae</i> **	<i>M. delphiniiicola</i> *	<i>M. loefgreni</i>	<i>M. pusilla</i>
<i>M. sextelata</i>	<i>M. angulata</i> *	<i>M. dendroides</i> *	<i>M. longissima</i>	<i>M. pyri</i>
<i>M. snyderi</i>	<i>M. angustifoliorum</i> **	<i>M. dendromeconis</i>	<i>M. louisianae</i> *	<i>M. pyrina</i>
<i>M. spongiola</i>	<i>M. annulata</i>	<i>M. desmodii</i>	<i>M. lupini</i> **	<i>M. pyrolae</i> **
<i>M. tomentosa</i>	<i>M. aquatica</i>	<i>M. dianellae</i> **	<i>M. lycopodii</i>	<i>M. quercina</i>
<i>M. tridentina</i>	<i>M. aquilegiae</i>	<i>M. dianthi</i>	<i>M. lythracearum</i> *	<i>M. ranunculi</i>
<i>M. virginiana</i> **	<i>M. arachidis</i> *	<i>M. didymopanax</i>	<i>M. maculiformis</i>	<i>M. ravenelii</i>
<i>M. vulgaris</i>	<i>M. arachnoidea</i> **	<i>M. diospyri</i>	<i>M. magnoliae</i> *	<i>M. recutita</i> *
<i>Morenoella calami</i>	<i>M. araucariae</i>	<i>M. dolichospora</i>	<i>M. mauica</i> *	<i>M. rhododendri</i>
<i>M. dothideoides</i> *	<i>M. arbuticola</i> **	<i>M. earliana</i>	<i>M. mediterranea</i>	<i>M. rosicola</i>
<i>M. gigantea</i> **	<i>M. areola</i>	<i>M. effigurata</i>	<i>M. metrosideri</i> *	<i>M. rubefaciens</i>
<i>M. ilicis</i>	<i>M. aronici</i>	<i>M. eugeniae</i>	<i>M. millegrana</i>	<i>M. rubi</i>
<i>M. miconicola</i>	<i>M. artemisiae</i>	<i>M. euryptami</i> *	<i>M. milleri</i> *	<i>M. rudbeckiae</i>
<i>M. quercina</i>	<i>M. artocarpi</i> *	<i>M. exutans</i>	<i>M. minimipuncta</i> *	<i>M. sagedioides</i>
<i>Morenoia selaginellae</i> **	<i>M. asiminae</i>	<i>M. fagi</i>	<i>M. minor</i>	<i>M. salicicola</i>
<i>Morfea alaskensis</i> var. <i>crassispora</i>	<i>M. asterinoides</i> *	<i>M. fagraeae</i>	<i>M. minutissima</i>	<i>M. salicina</i>
<i>M. helianthemii</i>	<i>M. audibertiae</i>	<i>M. fendleri</i> *	<i>M. mori</i>	<i>M. salicorniae</i>
<i>M. tuba</i>	<i>M. auerswaldii</i>	<i>M. fijiensis</i> *	<i>M. muhlenbergiae</i>	<i>M. sarraceniae</i>
<i>Morqueria prinoides</i>	<i>M. aurea</i> *	<i>M. filicum</i>	<i>M. musae</i>	<i>M. sassafra</i>
<i>Morrisographium pilosum</i>	<i>M. balsamorrhizae</i> *	<i>M. fragariae</i>	<i>M. musicola</i>	<i>M. saxatilis</i>
<i>Morthiera mespili</i>	<i>M. baptisiicola</i> *	<i>M. fraxini</i>	<i>M. myricae</i> *	<i>M. scaevolae</i> **
<i>M. thuenenii</i> *	<i>M. bellona</i>	<i>M. fraxinicola</i>	<i>M. nemoseridis</i> *	<i>M. schoenoprasii</i>
<i>Muellerella erratica</i>	<i>M. berberidis</i>	<i>M. freycinetiae</i> **	<i>M. nigerristigma</i>	<i>M. septorioides</i>
<i>M. hospitans</i>	<i>M. berkeleyi</i> *	<i>M. fruticum</i>	<i>M. nigrita</i>	<i>M. sequoiae</i> **
<i>M. lichenicola</i>	<i>M. bolleana</i>	<i>M. galii</i>	<i>M. nigromaculans</i> **	<i>M. sicycola</i>
<i>M. pygmaea</i>	<i>M. botrychii</i>	<i>M. gardeniae</i>	<i>M. nyssaecola</i>	<i>M. sidaecola</i>
<i>M. ventosicola</i>	<i>M. brassicicola</i>	<i>M. gastonis</i>	<i>M. nyssicola</i> *	<i>M. smilacicola</i>
<i>Munkiodothis melastomatis</i>	<i>M. brunneola</i>	<i>M. gaultheriae</i>	<i>M. oblivia</i>	<i>M. solani</i>
<i>Murangium sequoiae</i>	<i>M. bumeliae</i>	<i>M. gentianae</i>	<i>M. oenotherae</i> *	<i>M. spartinae</i>
<i>Murispora rubicunda</i>	<i>M. caespitosa</i>	<i>M. glauca</i>	<i>M. oleina</i>	<i>M. spegazzinii</i> *
<i>Musculium theobromae</i>	<i>M. calamagrostidis</i>	<i>M. glycosmae</i> *	<i>M. ontariensis</i> *	<i>M. spinicola</i>
<i>Muyocopron smilacis</i> *	<i>M. calamagrostis</i> **	<i>M. gordoniae</i>	<i>M. opuntiae</i> *	<i>M. spleniata</i>
<i>Myceliophthora lutea</i>	<i>M. calthae</i>	<i>M. gossypina</i>	<i>M. orbicularis</i> *	<i>M. staphylina</i>
<i>M. thermophila</i>	<i>M. campanulae</i>	<i>M. graminicola</i>	<i>M. ornithogali</i>	<i>M. stellarinearum</i>
<i>Mycosarthis corallina</i>	<i>M. caroliniana</i> *	<i>M. graminum</i>	<i>M. oryzae</i>	<i>M. stemmatea</i>
<i>Mycocentrospora acerina</i> *	<i>M. caryigena</i>	<i>M. granulata</i>	<i>M. pachyasca</i>	<i>M. stigmata-plantani</i> *
<i>M. veratri</i> **	<i>M. caryophylli</i>	<i>M. greeni</i>	<i>M. pachystimae</i> **	<i>M. stigmata-platani</i> *
<i>M. verrucosa</i> *	<i>M. catesbeyi</i>	<i>M. grossulariae</i>	<i>M. palmae</i>	<i>M. striola</i> *
<i>Mycoclelandia bulundari</i>	<i>M. caulicola</i>	<i>M. groveana</i>	<i>M. pandani</i>	<i>M. superflua</i>
<i>Mycoderma cerevisiae</i>	<i>M. cerasella</i>	<i>M. hawaiiensis</i> **	<i>M. pardalota</i>	<i>M. tabifica</i>
<i>Mycocentrolobium platysporum</i> **	<i>M. cerasina</i>	<i>M. hedericola</i>	<i>M. pentastemonis</i>	<i>M. taraxaci</i>
<i>Mycogone calospora</i>	<i>M. cercidicola</i> **	<i>M. hedychii</i> **	<i>M. perexigua</i>	<i>M. tassiana</i>
<i>M. cervina</i>	<i>M. chamaenerii</i>	<i>M. hieracii</i>	<i>M. pericampyli</i>	<i>M. tassiana</i> var. <i>arctica</i>
<i>M. cinerea</i> *	<i>M. chimaphilae</i>	<i>M. hondai</i>	<i>M. perseae</i>	<i>M. tassiana</i> var. <i>arthopyrenioides</i>
<i>M. nigra</i>	<i>M. chimaphilina</i>	<i>M. hosackiae</i>	<i>M. persica</i>	<i>M. tassiana</i> var. <i>tassiana</i>
<i>M. ochracea</i>	<i>M. chlorogalli</i> *	<i>M. hypericina</i> *	<i>M. personata</i> **	<i>M. taxodii</i>
<i>M. perniciosa</i>	<i>M. chlorogalli</i> *	<i>M. ilicicola</i>	<i>M. petiolicola</i>	<i>M. tecomae</i> *
<i>M. psilocybina</i> *	<i>M. chrysanthemi</i> *	<i>M. ilicis</i>	<i>M. philodendri</i>	<i>M. thais</i>
<i>M. rosea</i>	<i>M. cinerascens</i>	<i>M. impatientis</i> *	<i>M. phlogina</i>	<i>M. thalictri</i>
<i>M. roseola</i> *	<i>M. cinnafolia</i>	<i>M. incanescens</i>	<i>M. phragmitis</i>	<i>M. thapsicicola</i> **
<i>Mycocleidia triseptata</i>	<i>M. citrullina</i>	<i>M. indistincta</i>	<i>M. physostegiae</i> *	<i>M. thujae</i> *
<i>Mycocleptodiscus atomaculans</i> **	<i>M. callamensis</i>	<i>M. infuscans</i> *	<i>M. pini</i>	<i>M. tiliae</i> *
<i>M. indicus</i>	<i>M. clintoniana</i>	<i>M. innumerella</i>	<i>M. pinsapo</i>	<i>M. tingens</i>
<i>M. minimus</i>	<i>M. clymenia</i>	<i>M. insidens</i>	<i>M. pittospori</i>	<i>M. tulipiferae</i>
<i>M. terrestris</i> **	<i>M. coerulea</i>	<i>M. iridis</i>	<i>M. plantaginis</i>	<i>M. tussilaginis</i>
<i>Mycopappus acenis</i> **	<i>M. coffeicola</i>	<i>M. isariphora</i>	<i>M. platani</i>	<i>M. typhae</i>

(Continued)

Table 1. (Continued).

<i>M. ulmi</i>	<i>M. thujarum</i>	<i>M. deflexum</i>	<i>N. cucurbitula</i>	<i>N. seminicola*</i>
<i>M. umbellulariae</i>	<i>Mytilinidion acicola</i>	<i>M. setosum</i>	<i>N. cytosporina*</i>	<i>N. sphaerospora*</i>
<i>M. vaccinii</i>	<i>M. australe*</i>	<i>Naemacyclus culmigenus*</i>	<i>N. decora</i>	<i>N. subcoccinea**</i>
<i>M. vagans*</i>	<i>M. californicum**</i>	<i>N. fimbriatus</i>	<i>N. depallens*</i>	<i>N. sulphurea</i>
<i>M. veratri</i>	<i>M. decipiens</i>	<i>N. griseus</i>	<i>N. depauperata</i>	<i>N. thujana</i>
<i>M. verbascicola</i>	<i>M. fusisporum</i>	<i>N. palmarum</i>	<i>N. desmazieri</i>	<i>N. tremelloides</i>
<i>M. viburni</i>	<i>M. gemmigenum</i>	<i>N. stictiformis*</i>	<i>N. diplocarpa**</i>	<i>N. truncata*</i>
<i>M. virgaureae</i>	<i>M. juniperi**</i>	<i>Naemospora alni</i>	<i>N. discophora</i>	<i>N. tuberculariae</i>
<i>M. washingtoniae</i>	<i>M. mytilinellum</i>	<i>N. aurea</i>	<i>N. dispersa</i>	<i>N. tuberculariformis</i>
<i>M. websteri</i>	<i>M. parvulum</i>	<i>N. brachyspora</i>	<i>N. eucalypti*</i>	<i>N. umbellulariae*</i>
<i>M. weigeliae**</i>	<i>M. resinicola**</i>	<i>N. crocea</i>	<i>N. fallax</i>	<i>N. ustulinae</i>
<i>M. wichuriana</i>	<i>M. rhenanum</i>	<i>N. croceola</i>	<i>N. filicina*</i>	<i>N. variicolor</i>
<i>M. wisteriae</i>	<i>M. scolecosporum*</i>	<i>N. microspora</i>	<i>N. fimeti**</i>	<i>N. venusta</i>
<i>M. xerophylli*</i>	<i>M. thujae</i>	<i>N. rhodis</i>	<i>N. flavociliata</i>	<i>N. verrucosa</i>
<i>M. zeae</i>	<i>M. thujarum</i>	<i>N. russellii</i>	<i>N. foliicola</i>	<i>N. verrucosa f. populi</i>
<i>M. zeicola**</i>	<i>M. tortile</i>	<i>Naemosphaera acerina</i>	<i>N. fulvida</i>	<i>N. villoscula**</i>
<i>M. zizaniae</i>	<i>Mytilodiscus alnicola**</i>	<i>N. fairmanii*</i>	<i>N. giberelloides</i>	<i>N. viticola</i>
<i>Mycospraguea campicola*</i>	<i>Myxocyclus cenangioides</i>	<i>N. lactucicola*</i>	<i>N. gymnosporangii</i>	<i>N. vulgaris**</i>
<i>Mycothyridium americanum</i>	<i>M. confluens</i>	<i>N. pinicola*</i>	<i>N. heterospora</i>	<i>N. zanthoxyli</i>
<i>M. antiquum</i>	<i>M. polycystis</i>	<i>N. shastensis*</i>	<i>N. hippocastani</i>	<i>N. zonata**</i>
<i>M. deviatum</i>	<i>Myxofusicoccus salicis</i>	<i>Naemospora alni</i>	<i>N. hirsuta**</i>	<i>Nectriella cacti*</i>
<i>M. lividum</i>	<i>M. sticticum</i>	<i>N. aurea</i>	<i>N. impolita</i>	<i>N. curtisii</i>
<i>M. pallidum</i>	<i>Myxormia convexula*</i>	<i>N. crocea</i>	<i>N. inaurata</i>	<i>N. galii*</i>
<i>M. sambuci</i>	<i>M. hyospila*</i>	<i>N. croceola</i>	<i>N. infusaria*</i>	<i>N. geoglossi</i>
<i>Mycotorula rubescens</i>	<i>Myxosporella salicis</i>	<i>N. microspora</i>	<i>N. inventa</i>	<i>N. guadalupensis**</i>
<i>Myiocoprula gregaria**</i>	<i>M. ulmicola**</i>	<i>N. microspora var. carpinea</i>	<i>N. joca</i>	<i>N. pedicularis</i>
<i>Myriangium argentinum</i>	<i>M. venicola**</i>	<i>Naevula minutissima</i>	<i>N. lactea*</i>	<i>N. pironii**</i>
<i>M. asteriosporum</i>	<i>Myxosporium abietinum</i>	<i>Naevia canadica</i>	<i>N. lamyi</i>	<i>N. sambuci</i>
<i>M. catalinae*</i>	<i>M. acerinum**</i>	<i>N. epilobii</i>	<i>N. lasioderma**</i>	<i>N. sceptri</i>
<i>M. curtisii</i>	<i>M. badium**</i>	<i>N. minutissima</i>	<i>N. lateritia</i>	<i>N. thujana</i>
<i>M. duriaei</i>	<i>M. belludum</i>	<i>N. minuta</i>	<i>N. lecanodes</i>	<i>N. utahensis**</i>
<i>M. floridanum</i>	<i>M. carneum var. sticticum</i>	<i>N. oxycocci</i>	<i>N. leucorrhodina</i>	<i>Nectriopsis candicans*</i>
<i>M. tuberculans*</i>	<i>M. carpini**</i>	<i>N. seriata var. comedens</i>	<i>N. lichenicola</i>	<i>N. exigua</i>
<i>Myriellina cydoniae</i>	<i>M. castaneicola*</i>	<i>N. tiliae</i>	<i>N. lugdunensis</i>	<i>N. frangospora</i>
<i>Myriocephalum hedericola</i>	<i>M. castaneum**</i>	<i>Nakataea serpens**</i>	<i>N. macrostoma</i>	<i>N. lecanodes</i>
<i>Myriococcus consimile</i>	<i>M. castaneum var. quercus*</i>	<i>N. sigmoidea</i>	<i>N. magnoliae*</i>	<i>N. leucorrhodina</i>
<i>M. everhartii*</i>	<i>M. colliculosum</i>	<i>Nalanthamala diospyri**</i>	<i>N. magnusiana</i>	<i>N. mindoensis</i>
<i>M. praecox*</i>	<i>M. corni**</i>	<i>N. vermoeseni</i>	<i>N. mammoidea var. rubi</i>	<i>N. oropensoides</i>
<i>M. sparsum*</i>	<i>M. cytosporum*</i>	<i>Nannfeldtiella guldeniae</i>	<i>N. mariannaeae</i>	<i>N. parmellae</i>
<i>Myrioconium comitatum*</i>	<i>M. deplanatum</i>	<i>Nanostictis pseudocyphellariae*</i>	<i>N. masei</i>	<i>N. perpusilla**</i>
<i>M. comitatum var. salicarium*</i>	<i>M. depressum*</i>	<i>Napicladium gramineum**</i>	<i>N. meliae*</i>	<i>N. rubefaciens*</i>
<i>Myriogenospora atramentosa</i>	<i>M. diedickei</i>	<i>N. prosopodium**</i>	<i>N. microleuca</i>	<i>N. sporangiicola**</i>
<i>M. bresadolana</i>	<i>M. ellisii</i>	<i>Natantiella ligneola</i>	<i>N. microspora*</i>	<i>N. squamulosa**</i>
<i>M. bresadolana</i>	<i>M. everhartii</i>	<i>Natantisporea lotica*</i>	<i>N. miltina**</i>	<i>N. violacea</i>
<i>M. paspali</i>	<i>M. fumosum*</i>	<i>N. retorquens**</i>	<i>N. minutissima</i>	<i>Nemania abortiva**</i>
<i>Myriogonium odontiae</i>	<i>M. hyalinum</i>	<i>Naufragella delmarensis**</i>	<i>N. missouriensis**</i>	<i>N. aenea var. aenea</i>
<i>Myriophacium aphyophyllicum*</i>	<i>M. incarnatum</i>	<i>Navicella elegans</i>	<i>N. muscivora</i>	<i>N. aenea var. aureolutea</i>
<i>Myriosclerotinia caricis-ampullaceae</i>	<i>M. juglandinum</i>	<i>N. pileata</i>	<i>N. mycetophila**</i>	<i>N. aenea var. macrospora*</i>
<i>M. dennisii</i>	<i>M. liriiodendri**</i>	<i>Nais inornata</i>	<i>N. nigrescens*</i>	<i>N. albocincta**</i>
<i>M. duriaeana</i>	<i>M. longisporum*</i>	<i>Nectria aglaeothele*</i>	<i>N. nipigonensis*</i>	<i>N. beaumontii*</i>
<i>M. sulcatula**</i>	<i>M. luteum*</i>	<i>N. albofimbriata</i>	<i>N. offuscata</i>	<i>N. bipapillata</i>
<i>M. vahliana</i>	<i>M. microsporum*</i>	<i>N. antarctica</i>	<i>N. pallida**</i>	<i>N. caries</i>
<i>Myrmaecium cannae*</i>	<i>M. necans**</i>	<i>N. aquifolii</i>	<i>N. pallidula</i>	<i>N. chrysoconia</i>
<i>M. endoleucum</i>	<i>M. negundicola</i>	<i>N. athroa*</i>	<i>N. pedicularis</i>	<i>N. confluens</i>
<i>M. harperianum*</i>	<i>M. oenotherae*</i>	<i>N. aurantia</i>	<i>N. peltigerae</i>	<i>N. diffusa</i>
<i>Myrmecocystis cerebriiformis</i>	<i>M. populinum</i>	<i>N. aurantiaca</i>	<i>N. penicillioideis**</i>	<i>N. effusa</i>
<i>M. spinospora</i>	<i>M. prunicola</i>	<i>N. aurantium</i>	<i>N. peponum</i>	<i>N. immersidiscus</i>
<i>Myrmecomycetes annellisiae**</i>	<i>M. rhois</i>	<i>N. aurigera*</i>	<i>N. perforata**</i>	<i>N. kauaiensis</i>
<i>Myrothecium atroviride</i>	<i>M. rosae</i>	<i>N. austroamericana*</i>	<i>N. perpusilla**</i>	<i>N. kellermanii*</i>
<i>M. carmichaelii</i>	<i>M. russellii</i>	<i>N. bactridioides</i>	<i>N. peziza</i>	<i>N. latissima</i>
<i>M. cinctum</i>	<i>M. salicinum</i>	<i>N. bainii</i>	<i>N. pithoides*</i>	<i>N. macrocarpa*</i>
<i>M. convexum</i>	<i>M. sambuci</i>	<i>N. bicolor*</i>	<i>N. poliosa**</i>	<i>N. maritima</i>
<i>M. ellipsosporum</i>	<i>M. sanguineum</i>	<i>N. brassicae*</i>	<i>N. portoricensis</i>	<i>N. nummularioides</i>
<i>M. fungicola**</i>	<i>M. seriatum*</i>	<i>N. brenckleana*</i>	<i>N. pseudotrichia*</i>	<i>N. pouzarii**</i>
<i>M. gramineum</i>	<i>M. spaethianum</i>	<i>N. bulbicola</i>	<i>N. pyrrochlorea</i>	<i>N. quadrata</i>
<i>M. inundatum</i>	<i>M. stellatum*</i>	<i>N. canadensis*</i>	<i>N. rexiana*</i>	<i>N. ravenelii*</i>
<i>M. leucotrichum**</i>	<i>M. tiliae*</i>	<i>N. celastri</i>	<i>N. rhizogena*</i>	<i>N. serpens var. colliculosa</i>
<i>M. masonii</i>	<i>M. tulipiferae</i>	<i>N. chlorella</i>	<i>N. ribis</i>	<i>N. serpens var. hydnicola</i>
<i>M. roridum</i>	<i>M. valsoideum</i>	<i>N. chlorinella*</i>	<i>N. rimicola</i>	<i>N. serpens var. serpens*</i>
<i>M. setiramosum</i>	<i>M. viburni</i>	<i>N. cinnabarina</i>	<i>N. rimicola</i>	<i>N. sphaerostoma*</i>
<i>M. verrucaria</i>	<i>M. viride</i>	<i>N. cinnamomea</i>	<i>N. rubicarpa</i>	<i>Nematogonium ferrugineum</i>
<i>Mystrosporium adustum</i>	<i>M. viticola**</i>	<i>N. coccinea*</i>	<i>N. rugulosa</i>	<i>N. mycophilum**</i>
<i>M. consors*</i>	<i>Myxotrichum aeruginosum</i>	<i>N. coccophila</i>	<i>N. russellii*</i>	<i>Nematostoma lycopersici</i>
<i>Mytilidion juniperi</i>	<i>M. cancellatum</i>	<i>N. conigena</i>	<i>N. sambuci**</i>	<i>Nematostoma artemisiae</i>
<i>M. parvulum</i>	<i>M. chartarum*</i>	<i>N. coryli</i>	<i>N. sanguinea</i>	<i>N. occidentale</i>

(Continued)

Table 1. (Continued).

<i>N. parasiticum</i> **	<i>Nesolechia oxyspora</i>	<i>N. asarcodes</i>	<i>O. truncatum</i>	<i>Ommatomyces coronatus</i> *
<i>N. pycnophthymii</i> *	<i>Neta lignicola</i> **	<i>N. broomeiana</i>	<i>Oidium albipes</i> **	<i>Omphalospora melaena</i>
<i>Neobarya agaricicola</i>	<i>N. patuxentica</i> **	<i>N. bulliardii</i>	<i>O. ambrosiae</i> *	<i>Oncopodium simmonsii</i>
<i>N. parasitica</i>	<i>N. salmonicolor</i> **	<i>N. cincta</i>	<i>O. asteris-puniceae</i> **	<i>Oncospora abietina</i>
<i>N. xylaricola</i>	<i>Neurospora crassa</i>	<i>N. cinerea</i>	<i>O. balsamii</i>	<i>O. pinastri</i>
<i>Neobulgaria pura</i>	<i>N. discreta</i> *	<i>N. clypeus</i>	<i>O. calanchoeae</i>	<i>Onygena caprina</i>
<i>Neocosmospora endophytica</i> *	<i>N. erythraea</i>	<i>N. constricta</i>	<i>O. candidum</i>	<i>O. corvina</i>
<i>N. vasinfecta</i>	<i>N. sitophila</i>	<i>N. discincola</i>	<i>O. caricae</i>	<i>O. equina</i>
<i>N. vasinfecta</i> var. <i>tracheiphila</i> *	<i>N. terricola</i> **	<i>N. discreta</i>	<i>O. chrysanthemi</i>	<i>Ophiobolus acuminatus</i>
<i>N. vasinfecta</i> var. <i>vasinfecta</i>	<i>N. tetrasperma</i>	<i>N. fossilata</i>	<i>O. compactum</i>	<i>O. anguillides</i> *
<i>Neocudoniella albiceps</i>	<i>Niesslia agavacearum</i> **	<i>N. glycyrrhiza</i>	<i>O. concentricum</i>	<i>O. asclepiadis</i>
<i>N. radicella</i>	<i>N. cladoniicola</i>	<i>N. guaranitica</i>	<i>O. crataegi</i>	<i>O. bardanae</i>
<i>Neodasyscypha cerina</i>	<i>N. coloradensis</i>	<i>N. helvetica</i>	<i>O. destruens</i> *	<i>O. brachyascus</i>
<i>Neodeightonia phoenicum</i>	<i>N. exilis</i>	<i>N. lateritia</i> *	<i>O. drummondii</i> *	<i>O. byssicola</i> *
<i>Neoeysiphe chelones</i>	<i>N. pulchriseta</i> *	<i>N. laurus</i> **	<i>O. effusum</i>	<i>O. cariceti</i>
<i>N. cumminsiana</i>	<i>N. pusilla</i>	<i>N. leucosticta</i> *	<i>O. ericinum</i>	<i>O. castillejae</i> *
<i>N. galeopsidis</i>	<i>Nigrosabulum globosum</i>	<i>N. lutea</i>	<i>O. erysipoides</i>	<i>O. cirsii f. furcatus</i>
<i>N. galii</i>	<i>Nigrospora oryzae</i>	<i>N. mauritanica</i>	<i>O. eucalypti</i>	<i>O. cirsii-altissimi</i>
<i>Neofabroa krawtzwii</i> **	<i>N. sacchari</i>	<i>N. morgani</i>	<i>O. euonymi-japonici</i>	<i>O. claviger</i> *
<i>N. malicorticis</i>	<i>N. sphaerica</i>	<i>N. pezizoides</i> *	<i>O. farinosum</i>	<i>O. clavispurus</i>
<i>N. perennans</i> *	<i>Nimbospora octonae</i> **	<i>N. regia</i>	<i>O. fructigenum</i>	<i>O. collapsus</i> *
<i>Neofuckelia pinicola</i>	<i>Nimbya altermantherae</i> *	<i>N. signata</i>	<i>O. fusisporioides f. lapsanae</i>	<i>O. compressus</i>
<i>Neofusicoccum arbuti</i> **	<i>N. celosiae</i> **	<i>N. subapiculata</i> *	<i>O. lactis</i>	<i>O. consimilis</i> **
<i>N. eucalyptorum</i>	<i>N. crassoides</i> **	<i>N. subconca</i>	<i>O. leucoconium</i>	<i>O. disseminans</i>
<i>N. mangiferae</i> *	<i>N. gomphrenae</i>	<i>N. succenturiata</i>	<i>O. leucoconium</i> var. <i>euonymi-japonici</i>	<i>O. drechsleri</i>
<i>Neogyromitra brunnea</i>	<i>N. peripunctulata</i> **	<i>Obtectodiscus nectrioides</i>	<i>O. leuconium</i>	<i>O. festucae</i> *
<i>N. caroliniana</i>	<i>N. scirpcola</i>	<i>Oceanitis viscidula</i> *	<i>O. longipes</i>	<i>O. filisporus</i>
<i>Neohaplomyces medonalis</i> **	<i>N. scirpifestans</i> **	<i>Oceanitis cinnatulata</i> **	<i>O. lycopersici</i>	<i>O. fragilisporus</i> **
<i>N. neomedonalis</i> **	<i>N. scirpivora</i> **	<i>Ocellaria aurea</i>	<i>O. mangiferae</i>	<i>O. fulgidus</i> *
<i>Neohendersonia piriformis</i>	<i>Niptera caricinella</i>	<i>O. aurea</i> var. <i>cornicola</i> **	<i>O. megalosporum</i>	<i>O. gnaphalii</i> var. <i>lanaria</i> *
<i>Neohypodiscus cerebrinus</i>	<i>N. coccinea</i> *	<i>Ochotrichobolus polysporus</i> **	<i>O. monilioides</i>	<i>O. gracilis</i>
<i>N. rickii</i>	<i>N. discolor</i>	<i>Ochrocladosporium elatum</i>	<i>O. morgani</i>	<i>O. hamasporus</i> **
<i>Neokeissleria ribis</i>	<i>N. ellisii</i>	<i>Ochroconis constricta</i>	<i>O. morgani</i>	<i>O. helianthi</i> *
<i>Neolecta irregularis</i>	<i>N. lithospermi</i> **	<i>O. humicola</i>	<i>O. obductum</i> *	<i>O. heveae</i>
<i>N. vitellina</i>	<i>N. melanophaea</i>	<i>Ochronectria calami</i>	<i>O. ochraceum</i>	<i>O. instabilis</i> **
<i>Neomassariosphaeria grandispora</i>	<i>N. melatephra</i>	<i>Octopodotus stupendus</i> *	<i>O. pulvinatum</i> *	<i>O. junci</i>
<i>N. typhicola</i>	<i>N. pulla</i>	<i>Octospora axillaris</i>	<i>O. pyrinum</i> *	<i>O. medusae f. bromi</i> *
<i>Neonectria coccinea</i> *	<i>N. raminicola</i>	<i>O. carneola</i>	<i>O. ruborum</i>	<i>O. medusae</i> var. <i>minor</i> *
<i>N. ditissima</i>	<i>N. saliceti</i>	<i>O. coccinea</i>	<i>O. tingitaninum</i> *	<i>O. niesslii</i>
<i>N. faginata</i> *	<i>N. tyrolensis</i>	<i>O. convexula</i>	<i>O. tuckeri</i>	<i>O. nigroclypeatus</i>
<i>N. fuckeliana</i>	<i>N. umbonata</i>	<i>O. excipulata</i>	<i>O. violae</i>	<i>O. olivaceus</i>
<i>N. major</i>	<i>Nipterella parksii</i> *	<i>O. humosa</i>	<i>Ojibwaya perpulchra</i>	<i>O. oryzae</i>
<i>N. neomacrospora</i>	<i>Nitschkia broomeana</i>	<i>O. leucoloma</i>	<i>Oligostroma suttoniae</i> **	<i>O. penicillus</i>
<i>N. punicea</i>	<i>N. callista</i>	<i>O. lilacina</i> *	<i>Olla millepunctata</i>	<i>O. petiolaris</i>
<i>N. ramulariae</i>	<i>N. collapsa</i>	<i>O. orthotricha</i> *	<i>O. transiens</i>	<i>O. purpureus</i> **
<i>Neoovularia asteris</i> *	<i>N. confertula</i>	<i>O. peckii</i>	<i>Olpitrichum macrosporum</i> **	<i>O. rostrupii</i>
<i>N. oregana</i> **	<i>N. crustacea</i>	<i>O. rubens</i>	<i>O. patulum</i>	<i>O. shoemakeri</i> **
<i>N. ovata</i>	<i>N. cupularis</i>	<i>O. rubricosa</i>	<i>O. tenellum</i>	<i>O. spina</i>
<i>Neopeckia coulteri</i>	<i>N. euomphala</i>	<i>O. rustica</i>	<i>Ombrophila albiceps</i> **	<i>O. staphylinus</i> **
<i>N. rhodostoma</i>	<i>N. floridana</i> *	<i>O. sarcoides</i>	<i>O. albofusca</i> *	<i>O. stictisporus</i>
<i>Neophaeosphaeria conglomerata</i> **	<i>N. fuckelii</i>	<i>O. semi-immersa</i>	<i>O. aurata</i> *	<i>O. subolivaceus</i> **
<i>N. filamentosa</i> **	<i>N. grevillei</i>	<i>O. tuberculata</i>	<i>O. aurea</i> *	<i>O. tenellus</i>
<i>N. quadriseptata</i> **	<i>N. polygoni</i> **	<i>Octosporaella jungermanniarum</i>	<i>O. collemoides</i>	<i>O. trichisporus</i> **
<i>Neophoma graminella</i>	<i>N. tristis</i>	<i>Odontotrema belonosporum</i>	<i>O. crenulata</i>	<i>O. versisporus</i> **
<i>N. saururi</i>	<i>Nodulisporium ellisii</i>	<i>O. majusculum</i>	<i>O. decolorans</i> *	<i>O. vulgaris</i>
<i>Neoramularia spissa</i> *	<i>N. gregarium</i>	<i>O. minus</i>	<i>O. enterochroma</i>	<i>Ophiocarpella tarda</i> *
<i>Neosartorya fischeri</i>	<i>N. hinnuleum</i>	<i>O. minus f. salicella</i> **	<i>O. flavens</i>	<i>Ophioceras arcuatissporum</i> **
<i>Neoscytalidium dimidiatum</i>	<i>N. ochraceum</i>	<i>O. subintegrum</i>	<i>O. hirtella</i> *	<i>O. commune</i> *
<i>Neosetophoma samarorum</i>	<i>N. tabacinum</i>	<i>Oedemium atrum</i>	<i>O. ianthina</i>	<i>O. dolichostomum</i>
<i>Neotestudina diplodioides</i> **	<i>N. verrucosum</i>	<i>O. subsparsum</i>	<i>O. lilacina</i>	<i>O. fusiforme</i> **
<i>Neottiella albocincta</i> *	<i>Nodulosphaeria aquilana</i>	<i>Oedocephalum glomerulosum</i>	<i>O. lilacina</i> var. <i>carnea</i>	<i>O. leptosporum</i>
<i>N. aphanodictyon</i>	<i>N. cirsii</i>	<i>O. laeticolor</i>	<i>O. limosa</i> *	<i>O. ohienae</i> **
<i>N. hetieri</i>	<i>N. dolioioides</i>	<i>O. nicotianae</i>	<i>O. limosella</i>	<i>Ophiocordyceps acicularis</i>
<i>N. ithacaensis</i> *	<i>N. novae-angliae</i> **	<i>O. pallidum</i> *	<i>O. lysichitonis</i> **	<i>O. clavata</i>
<i>N. macrospora</i>	<i>N. olivacea</i>	<i>Oedohysterium insidens</i>	<i>O. microsperma</i>	<i>O. crinalis</i> *
<i>N. nivea</i>	<i>N. spectabilis</i>	<i>O. sinense</i>	<i>O. microspora</i>	<i>O. dipterigena</i>
<i>N. rutilans</i>	<i>Nohea umiumi</i>	<i>Ohleria brasiliensis</i>	<i>O. pura</i>	<i>O. elongata</i> *
<i>N. vivida</i>	<i>Nomuraea atypicola</i>	<i>O. modesta</i>	<i>O. purpurea</i>	<i>O. entomorrhiza</i>
<i>Neottiospora arenaria</i>	<i>N. rileyi</i>	<i>O. obducens</i>	<i>O. rudis</i>	<i>O. gracilis</i>
<i>N. caricina</i>	<i>Narrinia peltigericola</i>	<i>O. rugulosa</i>	<i>O. sarcoides</i>	<i>O. insignis</i>
<i>N. geranii</i>	<i>Nothophaecidium abietinellum</i>	<i>O. ulmi</i>	<i>O. subaurea</i> *	<i>O. koreana</i>
<i>N. umbelliferarum</i> **	<i>N. phyllophilum</i>	<i>Ohleriella nudilignae</i> **	<i>O. subsqualida</i>	<i>O. macularis</i> **
<i>Neotyphodium siegelii</i> **	<i>Nummularia anthracina</i>	<i>Oidiodendron griseum</i>	<i>O. thujina</i> **	<i>O. melolonthae</i>
<i>Neournula nordmanensis</i> *	<i>N. anthracina</i> var. <i>tiliaeicola</i> *	<i>O. maius</i>	<i>O. violacea</i>	<i>O. melolonthae</i> var. <i>rickii</i>
<i>N. pouchetii</i>	<i>N. artocreas</i>	<i>O. tenuissimum</i> **	<i>O. violascens</i>	<i>O. michiganensis</i> **

(Continued)

Table 1. (Continued).

<i>O. myrmecophila</i>	<i>O. populinum*</i>	<i>O. mellea**</i>	<i>P. clypeata*</i>	<i>Parancoelia kalmiae**</i>
<i>O. ravenelii*</i>	<i>O. rostricornatum*</i>	<i>Otidea abietina</i>	<i>P. dearnessii*</i>	<i>Parkerella populi</i>
<i>O. robertsii</i>	<i>O. sagmatosporum</i>	<i>O. alutacea</i>	<i>P. peltata*</i>	<i>Parkia libocedri*</i>
<i>O. sinensis</i>	<i>O. seticolle</i>	<i>O. alutacea var. alutacea</i>	<i>P. punctispora*</i>	<i>Parodiella congregata</i>
<i>O. smithii**</i>	<i>O. sparsum*</i>	<i>O. alutacea var. microspora*</i>	<i>P. violaceonigra</i>	<i>P. fruticola**</i>
<i>O. sobolifera</i>	<i>O. stenoceras</i>	<i>O. bufonia</i>	<i>Pachyphloides carneus</i>	<i>P. grammodes-reticulata</i>
<i>O. sphecocephala</i>	<i>O. subannulatum</i>	<i>O. cantharella var. minor</i>	<i>P. citrinus</i>	<i>P. griffithsii</i>
<i>O. stylophora</i>	<i>O. tetropii</i>	<i>O. cochleata</i>	<i>P. melanoxanthus</i>	<i>P. hedyssari</i>
<i>O. superficialis**</i>	<i>O. tremulo-aureum*</i>	<i>O. concinna</i>	<i>P. pfisteri*</i>	<i>P. pentanisiae</i>
<i>O. variabilis</i>	<i>O. ulmi</i>	<i>O. euplecta</i>	<i>P. virescens</i>	<i>P. perisporioides</i>
<i>Ophiodothella angustissima</i>	<i>O. wagneri**</i>	<i>O. felina</i>	<i>Pachyphloeus austro-oregonensis*</i>	<i>P. perisporioides f. perisporioides</i>
<i>O. ferruginea*</i>	<i>Ophiostomella rostellata</i>	<i>O. grandis*</i>	<i>P. citrinus*</i>	<i>P. rigida*</i>
<i>O. fici</i>	<i>Ophiovalsa corylina</i>	<i>O. harperiana*</i>	<i>P. lateritius**</i>	<i>Paschelkiella pini</i>
<i>O. floridana**</i>	<i>O. tiliae</i>	<i>O. kauffmanii**</i>	<i>P. marroninus*</i>	<i>Passalora acalyphae*</i>
<i>O. leucospila</i>	<i>O. trichispora</i>	<i>O. leporina</i>	<i>P. melanoxanthus</i>	<i>P. actaeae**</i>
<i>O. neurophila</i>	<i>Oraniella coffeicola</i>	<i>O. leporina var. leporina</i>	<i>P. thysellii</i>	<i>P. aenea</i>
<i>O. orchidearum</i>	<i>Orbicula parietina</i>	<i>O. leporina var. minor</i>	<i>P. virescens</i>	<i>P. aesculina*</i>
<i>O. vaccinii*</i>	<i>Orbilia abietina</i>	<i>O. nannfeldtii</i>	<i>Pachytrype graphidioides</i>	<i>P. alni*</i>
<i>Ophiodothis fici*</i>	<i>O. abutilonis*</i>	<i>O. ochracea</i>	<i>P. princeps</i>	<i>P. althaeigena</i>
<i>O. haydenii</i>	<i>O. acuum</i>	<i>O. onotica</i>	<i>Paecilomyces carneus</i>	<i>P. ampelopsis**</i>
<i>O. vorax</i>	<i>O. alnea</i>	<i>O. onotica var. ochracea</i>	<i>P. cinnamomeus</i>	<i>P. angelicae*</i>
<i>Ophiogloea linospora*</i>	<i>O. assimilis</i>	<i>O. platyspora</i>	<i>P. clavisporeus*</i>	<i>P. anomala</i>
<i>Ophiognomonia alni-viridis</i>	<i>O. atropurpurea*</i>	<i>O. propinquata</i>	<i>P. divaricatus</i>	<i>P. antigoni**</i>
<i>O. balsamiferae**</i>	<i>O. auricolor</i>	<i>O. rainierensis**</i>	<i>P. inflatus**</i>	<i>P. antipus*</i>
<i>O. cryptica**</i>	<i>O. botulisporea</i>	<i>O. smithii**</i>	<i>P. marquandii</i>	<i>P. arachidicola</i>
<i>O. gardienetii**</i>	<i>O. caulophylli*</i>	<i>O. subterranea</i>	<i>P. nostocoides**</i>	<i>P. ariae</i>
<i>O. hiawathae**</i>	<i>O. chrysocoma var. microspora</i>	<i>O. tuomikoskii</i>	<i>P. penicillatus</i>	<i>P. arracachae</i>
<i>O. intermedia</i>	<i>O. coccinella</i>	<i>O. umbrina</i>	<i>P. variotii</i>	<i>P. arrectaria**</i>
<i>O. ischnostyla</i>	<i>O. coccinella var. delicatula</i>	<i>O. unica</i>	<i>Palicella schizochromatica</i>	<i>P. asclepiadaceae**</i>
<i>O. lenticulisporea**</i>	<i>O. coleosporioides</i>	<i>Otthia aceris</i>	<i>Panorbis viscosus</i>	<i>P. asprellae**</i>
<i>O. leptostyla</i>	<i>O. crenatmarginata</i>	<i>O. ambiens</i>	<i>Papularia vinosa</i>	<i>P. asterata**</i>
<i>O. melanostyla</i>	<i>O. cruenta</i>	<i>O. amica</i>	<i>Papulaspora acremonioides</i>	<i>P. astragali*</i>
<i>O. michiganensis**</i>	<i>O. cunninghamii</i>	<i>O. clematidis**</i>	<i>P. appendicularis*</i>	<i>P. astragali var. epiphylla**</i>
<i>O. micromegala**</i>	<i>O. curvatisporea</i>	<i>O. crataegi</i>	<i>P. aspera**</i>	<i>P. avicularis*</i>
<i>O. nana</i>	<i>O. cyathea</i>	<i>O. diminuta</i>	<i>P. aspergilliformis</i>	<i>P. bacilligera</i>
<i>O. ostryae-virginianae</i>	<i>O. decipiens</i>	<i>O. distegiae</i>	<i>P. brachiata*</i>	<i>P. bartholomei**</i>
<i>O. procumbens</i>	<i>O. delicatula</i>	<i>O. fendlericola</i>	<i>P. candida*</i>	<i>P. bataticola**</i>
<i>O. pseudoclavulata**</i>	<i>O. diaphanula</i>	<i>O. fruticola</i>	<i>P. cinerea*</i>	<i>P. bellynckii**</i>
<i>O. quercus-gambellii*</i>	<i>O. epipora</i>	<i>O. ostrygena**</i>	<i>P. coprophila</i>	<i>P. biformis**</i>
<i>O. rosae</i>	<i>O. epipora subsp. major</i>	<i>O. pruni</i>	<i>P. gladioli</i>	<i>P. bocconiae</i>
<i>O. rubi-idaei</i>	<i>O. eucalypti*</i>	<i>O. pyri</i>	<i>P. halima</i>	<i>P. bolleana</i>
<i>O. sassafrae**</i>	<i>O. gaillardii</i>	<i>O. quercicola**</i>	<i>P. immersa*</i>	<i>P. bougainvilleae</i>
<i>O. setacea</i>	<i>O. gelatinosa*</i>	<i>O. ribis*</i>	<i>P. irregularis*</i>	<i>P. buncosiae</i>
<i>O. trientensis</i>	<i>O. hyalinula</i>	<i>O. rubicola*</i>	<i>P. pannosa*</i>	<i>P. caespitosa**</i>
<i>O. vasiljevae**</i>	<i>O. inflatula*</i>	<i>O. seriata*</i>	<i>P. pisicola</i>	<i>P. cajani</i>
<i>Ophionectria everhartii**</i>	<i>O. junci*</i>	<i>O. staphylinia*</i>	<i>P. selaginellae*</i>	<i>P. caladii</i>
<i>O. trichospora*</i>	<i>O. leucostigma</i>	<i>O. symphoricarpi</i>	<i>P. sepedonioides</i>	<i>P. calotropidis</i>
<i>Ophiophora agrostidis**</i>	<i>O. luteorubella</i>	<i>O. syringae</i>	<i>P. sporotrichoides*</i>	<i>P. calystegiae*</i>
<i>O. herpotricha</i>	<i>O. luteorubella f. microspora</i>	<i>O. ulmi</i>	<i>P. sporotrichoides*</i>	<i>P. campi-silii</i>
<i>O. korrae</i>	<i>O. microspora</i>	<i>Otthiella fairmanii*</i>	<i>P. stoveri</i>	<i>P. capsicicola*</i>
<i>Ophiostoma adjuncti*</i>	<i>O. occulta*</i>	<i>O. staphylinia</i>	<i>Papulosa amerospora**</i>	<i>P. catenosporea*</i>
<i>O. bicolor*</i>	<i>O. oreodum</i>	<i>Ovularia carletonii**</i>	<i>Paracapnodium cephalanthum*</i>	<i>P. caulophylli**</i>
<i>O. brevicolle*</i>	<i>O. pannorum</i>	<i>O. cercidis</i>	<i>Parachnopeziza miniopsis*</i>	<i>P. cephalanthi*</i>
<i>O. canum</i>	<i>O. paradoxa</i>	<i>O. compacta**</i>	<i>Paraconiothyrium minitans**</i>	<i>P. cercidicola**</i>
<i>O. capilliferum*</i>	<i>O. picea</i>	<i>O. delphini*[*]</i>	<i>Paradiplodia aurantiorum</i>	<i>P. chaetomium*</i>
<i>O. distortum*</i>	<i>O. piloboloides*</i>	<i>O. hughesiana*</i>	<i>Parahendersonia dasylii**</i>	<i>P. chamaecristae</i>
<i>O. epigloeum</i>	<i>O. polyporacea</i>	<i>O. obovata</i>	<i>Paraleptosphaeria macrospora</i>	<i>P. chionanthi**</i>
<i>O. europheoides</i>	<i>O. pulviscula</i>	<i>O. pulchella</i>	<i>P. nitschkei</i>	<i>P. chionea**</i>
<i>O. galeiforme</i>	<i>O. regalis*</i>	<i>O. pusilla</i>	<i>P. orobanches</i>	<i>P. circumscissa</i>
<i>O. grandifoliae**</i>	<i>O. rubella</i>	<i>O. sommeri</i>	<i>P. praetermissa</i>	<i>P. clavata**</i>
<i>O. huntii</i>	<i>O. rubinella</i>	<i>O. stachydis</i>	<i>Paraliomyces lentifer</i>	<i>P. clavata var. hansenii**</i>
<i>O. megalobrunneum*</i>	<i>O. rubrococcinea</i>	<i>O. vancouveriae**</i>	<i>Paranectria oropensis</i>	<i>P. clerodendri</i>
<i>O. microsporum**</i>	<i>O. salicina</i>	<i>Ovulariopsis erysiphoides</i>	<i>Paranectriella meliolicola</i>	<i>P. coalescens*</i>
<i>O. minus*</i>	<i>O. sarraziniana</i>	<i>O. zanthoxyli**</i>	<i>Paranthostomella microspora*</i>	<i>P. collomia**</i>
<i>O. multiannulatum</i>	<i>O. vinosa</i>	<i>Ovulinia azaleae*</i>	<i>Parapeltella anthuriana var. macrospora</i>	<i>P. comari**</i>
<i>O. nigrocarpum</i>	<i>O. xanthostigma</i>	<i>O. perplexa</i>	<i>Paraphaeosphaeria apicicola*</i>	<i>P. compacta*</i>
<i>O. nigrum*</i>	<i>Ormathodium fici**</i>	<i>Oxydothis pandanicola*</i>	<i>P. michotii</i>	<i>P. concors</i>
<i>O. novo-ulmi</i>	<i>Orphanocoele calamagrostidis*</i>	<i>Pachybasium pyramidale</i>	<i>Parapyrenis tecomatis</i>	<i>P. convolvuli**</i>
<i>O. olivaceum*</i>	<i>Orphnodactylis wittrockii</i>	<i>Pachycudonia monticola**</i>	<i>Parascutellinia arctespora</i>	<i>P. crotonifolia*</i>
<i>O. penicillatum*</i>	<i>Orthoscypha concinna</i>	<i>P. spathulata**</i>	<i>Parastagonospora nodorum</i>	<i>P. crotonis*</i>
<i>O. perfectum*</i>	<i>Ostreichnion curtisii*</i>	<i>Pachydisca fibuliformis</i>	<i>Parastenella magnoliae**</i>	<i>P. daleae**</i>
<i>O. piceae</i>	<i>O. nova-caesariense*</i>	<i>P. fusispora</i>	<i>Parasymphodiella laxa</i>	<i>P. depressa</i>
<i>O. piceaperdum</i>	<i>O. sassafrae</i>	<i>P. ochracea</i>	<i>P. minima**</i>	<i>P. desmanthi</i>
<i>O. piliferum*</i>	<i>Ostreola consociata*</i>	<i>Pachyella adnata</i>	<i>Paratomenticola georgiana**</i>	<i>P. desmodii*</i>
<i>O. pluriannulatum*</i>	<i>Ostropia cinerea</i>	<i>P. babinotii</i>	<i>Paratrachophaea michiganensis**</i>	<i>P. diffusa**</i>

(Continued)

Table 1. (Continued).

<i>P. diodiae*</i>	<i>P. perfoliati**</i>	<i>P. cyanea**</i>	<i>Peltosphaeria sandwicensis*</i>	<i>P. resedanum</i>
<i>P. dioscoreae*</i>	<i>P. periclymeni</i>	<i>P. cylindrospora*</i>	<i>Penicillifer furcatus**</i>	<i>P. restrictum</i>
<i>P. diospyri*</i>	<i>P. perideridia**</i>	<i>P. fenestrata*</i>	<i>Penicillium allii*</i>	<i>P. roqueforti</i>
<i>P. dissiliens</i>	<i>P. personata*</i>	<i>P. ferruginea*</i>	<i>P. alutaceum</i>	<i>P. roseum</i>
<i>P. dubia*</i>	<i>P. phalaridis**</i>	<i>P. fuliginea</i>	<i>P. angulare**</i>	<i>P. rubrum</i>
<i>P. dulcamarae**</i>	<i>P. pithecellobii</i>	<i>P. fusispora*</i>	<i>P. atrobrunneum*</i>	<i>P. rugulosum</i>
<i>P. duplicans</i>	<i>P. platyspora*</i>	<i>P. gnaphalana*</i>	<i>P. aurantiogriseum</i>	<i>P. sclerotiorum</i>
<i>P. ecuadoriana**</i>	<i>P. pluchaeae</i>	<i>P. inclusa</i>	<i>P. aureum</i>	<i>P. simplicissimum*</i>
<i>P. effusa*</i>	<i>P. podophylli**</i>	<i>P. indigotica*</i>	<i>P. bicolor</i>	<i>P. spinulosum**</i>
<i>P. elaeochroma*</i>	<i>P. pongamicola*</i>	<i>P. lecidolea</i>	<i>P. boreae**</i>	<i>P. steckii</i>
<i>P. erythrinae**</i>	<i>P. prenanthis**</i>	<i>P. leptosperma*</i>	<i>P. brasiliense</i>	<i>P. subarcticum**</i>
<i>P. ferruginea**</i>	<i>P. pteleae**</i>	<i>P. leucochaete</i>	<i>P. brevicompactum</i>	<i>P. tardum</i>
<i>P. flexuosa*</i>	<i>P. pteridis</i>	<i>P. loranthis*</i>	<i>P. brocae**</i>	<i>P. thiersii**</i>
<i>P. fraxini*</i>	<i>P. puncta*</i>	<i>P. macrospora</i>	<i>P. camemberti</i>	<i>P. thomii</i>
<i>P. fuliginosa*</i>	<i>P. quercus*</i>	<i>P. minor</i>	<i>P. candidum</i>	<i>P. velutinum**</i>
<i>P. fulva*</i>	<i>P. ramularioides</i>	<i>P. nigrocyanea*</i>	<i>P. canescens</i>	<i>P. viridicatum</i>
<i>P. fuscovirens</i>	<i>P. raouvolfiae</i>	<i>P. nigrovirens*</i>	<i>P. capsulatum</i>	<i>P. vulpinum</i>
<i>P. fusimaculans**</i>	<i>P. rhamni</i>	<i>P. olivacea</i>	<i>P. chrysogenum</i>	<i>P. waksmanii</i>
<i>P. fusimaculans var. barretoana**</i>	<i>P. rhoina*</i>	<i>P. rhotinelloides</i>	<i>P. citrinum</i>	<i>Penzigia actinomorphae</i>
<i>P. galactiae*</i>	<i>P. ribis-rubri</i>	<i>P. pusilla**</i>	<i>P. clavigerum</i>	<i>P. berterii</i>
<i>P. galii</i>	<i>P. robiniae**</i>	<i>P. rhabarbarina</i>	<i>P. coffeae**</i>	<i>P. compuncta</i>
<i>P. gayophyti*</i>	<i>P. rosae</i>	<i>P. rhabarberina</i>	<i>P. commune</i>	<i>P. discolor</i>
<i>P. gentianae**</i>	<i>P. rosicola**</i>	<i>P. submacrospora</i>	<i>P. concentricum</i>	<i>P. tuberiformis</i>
<i>P. gerardiae</i>	<i>P. rubella</i>	<i>P. subsidea*</i>	<i>P. coprophilum</i>	<i>P. viridirufa</i>
<i>P. gnaphalicaeae*</i>	<i>P. rubrotincta*</i>	<i>P. subvelata*</i>	<i>P. crustaceum</i>	<i>Periconia albiceps**</i>
<i>P. graminis*</i>	<i>P. saniculae**</i>	<i>P. testacea</i>	<i>P. crustosum*</i>	<i>P. atra</i>
<i>P. granuliformis**</i>	<i>P. saururii**</i>	<i>P. tetraspora</i>	<i>P. cryptum</i>	<i>P. atropurpurea</i>
<i>P. guanicensis</i>	<i>P. selini-gmelini</i>	<i>P. trisepta</i>	<i>P. cyclopium</i>	<i>P. byssoides</i>
<i>P. halesicola*</i>	<i>P. sequoiae*</i>	<i>P. triseptata</i>	<i>P. decaturense**</i>	<i>P. circinata</i>
<i>P. halstedii*</i>	<i>P. serpentariae*</i>	<i>P. tuberculosa**</i>	<i>P. decumbens</i>	<i>P. coffeae</i>
<i>P. hamamelidis**</i>	<i>P. sesbaniae**</i>	<i>P. verbasci*</i>	<i>P. dierckxii</i>	<i>P. commonsii*</i>
<i>P. helianthi*</i>	<i>P. sidarum**</i>	<i>Patellariopsis atrovinosa</i>	<i>P. digitatum</i>	<i>P. corticalis*</i>
<i>P. heliotropii*</i>	<i>P. sii*</i>	<i>P. clavisporea</i>	<i>P. diversum</i>	<i>P. desmazieri</i>
<i>P. henningsii*</i>	<i>P. simulans</i>	<i>Patellea californica*</i>	<i>P. duclauxii</i>	<i>P. digitata</i>
<i>P. heterosporella*</i>	<i>P. smilacis</i>	<i>P. commutata</i>	<i>P. echinulatum</i>	<i>P. echinoclaoe</i>
<i>P. hydrocotyles*</i>	<i>P. sojina</i>	<i>P. cyanea*</i>	<i>P. expansum</i>	<i>P. epiphylla</i>
<i>P. hydrophylli**</i>	<i>P. spagazzinii</i>	<i>P. hysteroideus*</i>	<i>P. frequentans</i>	<i>P. geophila**</i>
<i>P. hyperici**</i>	<i>P. squalidula**</i>	<i>P. oreophila*</i>	<i>P. funiculosum</i>	<i>P. heveae</i>
<i>P. hyptidis**</i>	<i>P. stylosanthi*</i>	<i>P. sanguinea</i>	<i>P. georgiense**</i>	<i>P. hispidula</i>
<i>P. incarnata**</i>	<i>P. styracis*</i>	<i>P. suecica</i>	<i>P. gladioli*</i>	<i>P. langloisi*</i>
<i>P. janseana</i>	<i>P. symphoricarpi</i>	<i>Patinella abietina</i>	<i>P. glandicola</i>	<i>P. lateralis*</i>
<i>P. koepkei</i>	<i>P. teucii**</i>	<i>P. aloysii-sabadiae**</i>	<i>P. glaucum</i>	<i>P. macrospinosae**</i>
<i>P. lactucae</i>	<i>P. tithoniae</i>	<i>P. atroviridis</i>	<i>P. glaucum var. coremium</i>	<i>P. maculans</i>
<i>P. lantanae*</i>	<i>P. trematis</i>	<i>P. breckleana*</i>	<i>P. goetzii</i>	<i>P. minutissima</i>
<i>P. lateritia*</i>	<i>P. trifidae**</i>	<i>P. crandallii</i>	<i>P. griseum</i>	<i>P. nigricipes*</i>
<i>P. leonotidis</i>	<i>P. trioste**</i>	<i>P. gnaphalana</i>	<i>P. helicum</i>	<i>P. palmeri*</i>
<i>P. liriodendri*</i>	<i>P. umbrata*</i>	<i>P. inquinans*</i>	<i>P. herquei</i>	<i>P. paludosa</i>
<i>P. lobeliae-cardinalis</i>	<i>P. uromycestri**</i>	<i>P. macrospora**</i>	<i>P. hypomyces</i>	<i>P. parasitica**</i>
<i>P. macroguttata*</i>	<i>P. vaginae</i>	<i>P. mauriata</i>	<i>P. implicatum</i>	<i>P. prolifica</i>
<i>P. maculicola*</i>	<i>P. venturioides**</i>	<i>P. punctiformis</i>	<i>P. ingelheimense</i>	<i>P. pulla</i>
<i>P. magnoliae*</i>	<i>P. vexans</i>	<i>Patinellaria cubensis</i>	<i>P. italicum</i>	<i>P. shyamala</i>
<i>P. malkoffii</i>	<i>P. viburni**</i>	<i>P. sanguinea</i>	<i>P. janczewskii</i>	<i>P. toroi</i>
<i>P. malpighiae-glabrae**</i>	<i>P. vincetoxici-hirsuti**</i>	<i>Patouillardella guaranitica</i>	<i>P. jensenii</i>	<i>P. truncata*</i>
<i>P. manihotis</i>	<i>P. vitis-ripariae**</i>	<i>Patouillardina cinerea*</i>	<i>P. lanosum</i>	<i>Periconiella angusiana</i>
<i>P. manitobana**</i>	<i>P. ziziae**</i>	<i>Pauahia sideroxyli**</i>	<i>P. lapidosum</i>	<i>Perisporium bromeliae</i>
<i>P. maritima*</i>	<i>Passerinula candida</i>	<i>Paxina arctica</i>	<i>P. luteum</i>	<i>P. paullinae**</i>
<i>P. melanochaeta*</i>	<i>Patella contradicta*</i>	<i>P. compressa**</i>	<i>P. megasporum</i>	<i>P. truncatum</i>
<i>P. menispermii</i>	<i>P. fimetaria*</i>	<i>P. fusicarpa</i>	<i>P. menonorum**</i>	<i>P. wrightii</i>
<i>P. merowii*</i>	<i>P. irregularis</i>	<i>P. hispida</i>	<i>P. montanense**</i>	<i>P. zeae</i>
<i>P. mertensiae**</i>	<i>P. lusitiae</i>	<i>P. macropus</i>	<i>P. multicolor</i>	<i>Peristomialis parilis</i>
<i>P. microsora</i>	<i>P. maculosa</i>	<i>P. olivacea</i>	<i>P. nigricans</i>	<i>Peroneutypa corniculata</i>
<i>P. mikaniigena*</i>	<i>P. michiganensis**</i>	<i>P. platypodia</i>	<i>P. oxalicum</i>	<i>P. heteracantha</i>
<i>P. minutissima</i>	<i>P. miniata</i>	<i>P. recurvum*</i>	<i>P. pallidofulvum**</i>	<i>Peroneutypella heteracantha</i>
<i>P. momordicae*</i>	<i>P. ricciophila*</i>	<i>P. semitosta</i>	<i>P. parvulum**</i>	<i>Perrotia distincta*</i>
<i>P. mucunae</i>	<i>P. sequoiae</i>	<i>P. subclavipes</i>	<i>P. pimitouense**</i>	<i>P. flammea</i>
<i>P. murina*</i>	<i>P. setosa</i>	<i>P. sulcata</i>	<i>P. pinophilum**</i>	<i>P. populina*</i>
<i>P. nopomingensis**</i>	<i>P. tuberculata*</i>	<i>Peckia clintonii**</i>	<i>P. primulinum</i>	<i>P. succina</i>
<i>P. noveboracensis**</i>	<i>Patellaria applanata</i>	<i>P. sarraceniae**</i>	<i>P. pseudostromaticum**</i>	<i>Persiciospora moreauii</i>
<i>P. obesa**</i>	<i>P. atrata*</i>	<i>Peckia camporati</i>	<i>P. pullum**</i>	<i>Pesotum cupulatum**</i>
<i>P. occidentalis*</i>	<i>P. atrofusca</i>	<i>P. hymenii**</i>	<i>P. purpurascens</i>	<i>Pestalopezia brunneopruinosa*</i>
<i>P. oculata*</i>	<i>P. aureococcinea</i>	<i>P. hymenioides**</i>	<i>P. purpureogenum</i>	<i>P. rhododendri*</i>
<i>P. omphacodes**</i>	<i>P. cenangiicola**</i>	<i>P. luteovirens</i>	<i>P. purpureogenum</i>	<i>Pestalospaeria concentrica**</i>
<i>P. pachypus</i>	<i>P. clavata**</i>	<i>Pedilospora parasitans</i>	<i>P. raciborskii</i>	<i>Pestalotia acaciae*</i>
<i>P. passaloroides</i>	<i>P. concolor</i>	<i>Peltaster fructicola</i>	<i>P. raistrickii</i>	<i>P. affinis*</i>
<i>P. pastinacae</i>	<i>P. convexula*</i>	<i>Peltella freycinetiae**</i>	<i>P. repens</i>	<i>P. algeriensis*</i>

(Continued)

Table 1. (Continued).

<i>P. aucubae*</i>	<i>P. montellia</i>	<i>P. juncestris*</i>	<i>P. quercina</i>	<i>P. cedrina**</i>
<i>P. avenae</i>	<i>P. moorei*</i>	<i>P. leucothoes*</i>	<i>P. rhabarbarina</i>	<i>P. celtica</i>
<i>P. batatae**</i>	<i>P. multiseta</i>	<i>P. maculiformans*</i>	<i>P. rhododendricola</i>	<i>P. cenangiooides**</i>
<i>P. betazamiae*</i>	<i>P. myricae**</i>	<i>P. microspora*</i>	<i>P. rosae</i>	<i>P. cerea</i>
<i>P. bicilia*</i>	<i>P. nervalis*</i>	<i>P. monochaetoides</i>	<i>P. rosella</i>	<i>P. cerinea</i>
<i>P. bicolor*</i>	<i>P. nucicola*</i>	<i>P. neglecta</i>	<i>P. rubi</i>	<i>P. cervinula</i>
<i>P. brevistarata*</i>	<i>P. nuciseda*</i>	<i>P. oleandri</i>	<i>P. spicata*</i>	<i>P. chlamydospora*</i>
<i>P. brevipes*</i>	<i>P. oleandri*</i>	<i>P. oxyanthi</i>	<i>P. spiculata*</i>	<i>P. chlora*</i>
<i>P. camelliae</i>	<i>P. osyridis</i>	<i>P. paeoniicola</i>	<i>P. subcarnea</i>	<i>P. chlorascens**</i>
<i>P. camphorae**</i>	<i>P. pallida*</i>	<i>P. palmarum</i>	<i>Peziza aberrans**</i>	<i>P. chlorophysa*</i>
<i>P. camptosperma*</i>	<i>P. palmarum</i>	<i>P. podocarpi</i>	<i>P. abietina*</i>	<i>P. chrysopela</i>
<i>P. capitata*</i>	<i>P. palmicola</i>	<i>P. psidii</i>	<i>P. abietis var. abietis</i>	<i>P. chrysophthalma</i>
<i>P. caroliniana*</i>	<i>P. peckii</i>	<i>P. scirpina</i>	<i>P. abietis var. strobilina</i>	<i>P. ciborioides</i>
<i>P. carveri*</i>	<i>P. peregrina*</i>	<i>P. stictica*</i>	<i>P. adae</i>	<i>P. cinerea</i>
<i>P. cibotii*</i>	<i>P. pestalozzioides</i>	<i>P. sydwiana*</i>	<i>P. adusta*</i>	<i>P. cinereofusca</i>
<i>P. citri</i>	<i>P. pezizoides*</i>	<i>P. tecomicola**</i>	<i>P. aëuginosa</i>	<i>P. citrina</i>
<i>P. clavata*</i>	<i>P. phoenicis</i>	<i>P. theae</i>	<i>P. agassizii</i>	<i>P. clandestina</i>
<i>P. clavispora*</i>	<i>P. photiniae</i>	<i>P. versicolor</i>	<i>P. agrostina**</i>	<i>P. clypeata</i>
<i>P. cliftoniae*</i>	<i>P. plagiochaeta</i>	<i>P. virgata</i>	<i>P. alaskana*</i>	<i>P. coccinea</i>
<i>P. coccolobae*</i>	<i>P. planimi*</i>	<i>Pestalozzia myricae</i>	<i>P. albocitrina*</i>	<i>P. cochleata</i>
<i>P. compta</i>	<i>P. podocarpi</i>	<i>P. scirpina</i>	<i>P. alboflava</i>	<i>P. coeruleomaculata</i>
<i>P. concentrica</i>	<i>P. polychaeta*</i>	<i>Pestalozziella andersonii*</i>	<i>P. albobileata*</i>	<i>P. colensoi</i>
<i>P. conigena</i>	<i>P. polygoni*</i>	<i>P. subsessilis*</i>	<i>P. albumina**</i>	<i>P. compressa</i>
<i>P. consocia</i>	<i>P. populi-nigrae</i>	<i>P. yuccae</i>	<i>P. alphetodes*</i>	<i>P. concentrica*</i>
<i>P. conspicua</i>	<i>P. primaria*</i>	<i>Pestalozzina celastris</i>	<i>P. alutacea</i>	<i>P. concrescens</i>
<i>P. cornifolia**</i>	<i>P. quadrifoliata**</i>	<i>P. laurina</i>	<i>P. alutipes**</i>	<i>P. confluens*</i>
<i>P. cornu-cervae*</i>	<i>P. quercina*</i>	<i>Petalosporus anodosus*</i>	<i>P. ammophila</i>	<i>P. convoluta**</i>
<i>P. coryneoides*</i>	<i>P. ramosa</i>	<i>Petchiomyces kraspedostoma*</i>	<i>P. ampelina</i>	<i>P. carneola**</i>
<i>P. coryneoides*</i>	<i>P. rhododendri</i>	<i>Petrakia echinata</i>	<i>P. ampliata</i>	<i>P. cornucopioides**</i>
<i>P. crataegi*</i>	<i>P. rosae</i>	<i>Petrakina discoidea**</i>	<i>P. amplispora*</i>	<i>P. cornui</i>
<i>P. cryptomeriae*</i>	<i>P. rostrata*</i>	<i>Petriella guttulata</i>	<i>P. amplissima</i>	<i>P. corrugata*</i>
<i>P. cycadis</i>	<i>P. scirpina*</i>	<i>P. setifera</i>	<i>P. ancilis</i>	<i>P. craginiana*</i>
<i>P. decolorata</i>	<i>P. seiridoides</i>	<i>Petromyces flavus**</i>	<i>P. andropogonis</i>	<i>P. crinella</i>
<i>P. eriobotrifolia**</i>	<i>P. siliquastris</i>	<i>P. nomius*</i>	<i>P. anomala</i>	<i>P. crocea</i>
<i>P. eriobotryae*</i>	<i>P. sorbi</i>	<i>P. parasiticus**</i>	<i>P. apiculata</i>	<i>P. crocitincta*</i>
<i>P. espaillatii</i>	<i>P. stellata</i>	<i>Peyritschella biformis</i>	<i>P. aquatica</i>	<i>P. cruenta</i>
<i>P. eucalypti</i>	<i>P. stevensonii*</i>	<i>P. clivinae</i>	<i>P. aquifoliae*</i>	<i>P. culcitella</i>
<i>P. euonymi</i>	<i>P. subsessilis</i>	<i>P. dubia</i>	<i>P. aquifolii*</i>	<i>P. cupressina</i>
<i>P. fibriseda*</i>	<i>P. suffocata*</i>	<i>P. furcifera</i>	<i>P. arenaria</i>	<i>P. cupularis</i>
<i>P. filisetula**</i>	<i>P. swieteniae</i>	<i>P. princeps</i>	<i>P. arundinariae</i>	<i>P. cyathoides</i>
<i>P. flagellata*</i>	<i>P. syringae</i>	<i>P. protea</i>	<i>P. arvernensis</i>	<i>P. cyphelloides*</i>
<i>P. flagellifera*</i>	<i>P. taphrinicola*</i>	<i>P. vulgata</i>	<i>P. asterigma</i>	<i>P. daedalea</i>
<i>P. flavidula</i>	<i>P. thujae</i>	<i>Peyronelia rudis</i>	<i>P. atrata</i>	<i>P. decolorans*</i>
<i>P. foedans*</i>	<i>P. tiliae*</i>	<i>Peyronellaea curtisii</i>	<i>P. atriella</i>	<i>P. dehnii</i>
<i>P. funerea var. typica</i>	<i>P. torulosa*</i>	<i>P. lethalis*</i>	<i>P. atrocinnerea</i>	<i>P. denigrata</i>
<i>P. galactis</i>	<i>P. toxica*</i>	<i>P. musae</i>	<i>P. atrofusca*</i>	<i>P. denticulata</i>
<i>P. gaultheriae</i>	<i>P. truncata var. rubi</i>	<i>P. obtusa</i>	<i>P. atrovinosa*</i>	<i>P. depressa</i>
<i>P. gibberosa</i>	<i>P. truncata var. septoriana**</i>	<i>P. pinodella</i>	<i>P. aurantiaca</i>	<i>P. diaphanula</i>
<i>P. gibbosa*</i>	<i>P. truncatula</i>	<i>P. pinodes</i>	<i>P. aurantiopsis**</i>	<i>P. dinemasporioides</i>
<i>P. gravesii</i>	<i>P. turgida</i>	<i>P. polymorpha</i>	<i>P. aurata*</i>	<i>P. discincola*</i>
<i>P. guepinii</i>	<i>P. uncinata*</i>	<i>P. protuberans</i>	<i>P. azureoides</i>	<i>P. diversicolor</i>
<i>P. heterocornis*</i>	<i>P. uniseta*</i>	<i>P. zae-maydis**</i>	<i>P. badia</i>	<i>P. domiciliana</i>
<i>P. heucheriae*</i>	<i>P. uvicola</i>	<i>Pezicula acericola**</i>	<i>P. badia var. badia</i>	<i>P. dudleyi**</i>
<i>P. hysteriiformis*</i>	<i>P. vaccinicola*</i>	<i>P. atroviolacea</i>	<i>P. badiocconfusa</i>	<i>P. earina**</i>
<i>P. inquinans*</i>	<i>P. vaccinii*</i>	<i>P. aurantiaca</i>	<i>P. badiofusca</i>	<i>P. echinosperma**</i>
<i>P. insidens*</i>	<i>P. veneta</i>	<i>P. carpinea</i>	<i>P. barbata var. pellita*</i>	<i>P. echinospora</i>
<i>P. jefferisii*</i>	<i>P. zahlbruckneriana</i>	<i>P. cinnamomea*</i>	<i>P. bauerana</i>	<i>P. echinulata</i>
<i>P. kalmicola*</i>	<i>P. zonata*</i>	<i>P. cinnamomea f. cinnamomea</i>	<i>P. bicolor</i>	<i>P. ellipsospora</i>
<i>P. kansensis*</i>	<i>Pestalotiopsis adusta**</i>	<i>P. corni*</i>	<i>P. boltonii</i>	<i>P. elongata</i>
<i>P. langloisii*</i>	<i>P. annulata*</i>	<i>P. cornicola**</i>	<i>P. borealis*</i>	<i>P. emergens*</i>
<i>P. lateripes*</i>	<i>P. aquatica*</i>	<i>P. corylina</i>	<i>P. bovina</i>	<i>P. emileia</i>
<i>P. laurina</i>	<i>P. baarnensis</i>	<i>P. crataegicola*</i>	<i>P. bronca*</i>	<i>P. enterochroma**</i>
<i>P. longiaristata</i>	<i>P. breviseta</i>	<i>P. eucrita</i>	<i>P. brunneotatra</i>	<i>P. erigeronata</i>
<i>P. longiseta</i>	<i>P. calabae</i>	<i>P. eximia*</i>	<i>P. brunneovinosa*</i>	<i>P. erini**</i>
<i>P. longisetula**</i>	<i>P. coffeae</i>	<i>P. grovesii*</i>	<i>P. bulbosa</i>	<i>P. eschscholtziae*</i>
<i>P. lycopodina*</i>	<i>P. crassiuscula</i>	<i>P. hamamelidis</i>	<i>P. caerulea</i>	<i>P. eschscholtziae**</i>
<i>P. macrochaeta</i>	<i>P. cruenta</i>	<i>P. laricicola</i>	<i>P. caeruleomaculata</i>	<i>P. eupatorii*</i>
<i>P. mali</i>	<i>P. disseminata</i>	<i>P. minuta</i>	<i>P. caligans*</i>	<i>P. eustegiaeformis</i>
<i>P. matildae</i>	<i>P. filisetula</i>	<i>P. myrtilina</i>	<i>P. calycina</i>	<i>P. exasperata</i>
<i>P. maura*</i>	<i>P. foedans</i>	<i>P. ocellata</i>	<i>P. campanula**</i>	<i>P. exidiella</i>
<i>P. menezesiana</i>	<i>P. funereoides</i>	<i>P. olivascens</i>	<i>P. cariosa**</i>	<i>P. extricata</i>
<i>P. microsora</i>	<i>P. glandicola*</i>	<i>P. pallidula</i>	<i>P. carneorosea*</i>	<i>P. fairmanii</i>
<i>P. microspora*</i>	<i>P. gracilis*</i>	<i>P. pruinosa*</i>	<i>P. carneorubra*</i>	<i>P. fasciculata</i>
<i>P. monochaeta var. libertiana</i>	<i>P. guepinii</i>	<i>P. puberula**</i>	<i>P. catinoides</i>	<i>P. ferruginea</i>
<i>P. monochaetoides*</i>	<i>P. japonica*</i>	<i>P. purpurascens*</i>	<i>P. caulicola</i>	<i>P. fibriseda</i>

(Continued)

Table 1. (Continued).

<i>P. fimetaria</i>	<i>P. micropus</i>	<i>P. repandoides*</i>	<i>P. unicus**</i>	<i>P. veronicae</i>
<i>P. fimeti</i>	<i>P. microspora*</i>	<i>P. reticulata</i>	<i>P. ustalis</i>	<i>Phacidina gracilis</i>
<i>P. flexella</i>	<i>P. miltophthalma</i>	<i>P. retiderma</i>	<i>P. varia</i>	<i>Phacidiopycnis balsamicola</i>
<i>P. floccosa*</i>	<i>P. mollisoides</i>	<i>P. rhabbarbarina</i>	<i>P. varicolor</i>	<i>P. pseudotsugae*</i>
<i>P. fracta</i>	<i>P. monilifera</i>	<i>P. rhabdocarpa*</i>	<i>P. velutina</i>	<i>P. tuberivora</i>
<i>P. frondicola</i>	<i>P. moravecii</i>	<i>P. raphidospora*</i>	<i>P. venosa</i>	<i>P. washingtonensis</i>
<i>P. funerata*</i>	<i>P. morgani*</i>	<i>P. rhizomorpha*</i>	<i>P. vesiculosa</i>	<i>Phacidium abietinellum*</i>
<i>P. furfuracea</i>	<i>P. multipuncta*</i>	<i>P. riparia</i>	<i>P. vexata</i>	<i>P. abietinum</i>
<i>P. fusca</i>	<i>P. muralis</i>	<i>P. ripensis</i>	<i>P. villosa</i>	<i>P. abietis</i>
<i>P. fuscidula*</i>	<i>P. myceticola</i>	<i>P. rivularis*</i>	<i>P. vinacea*</i>	<i>P. albidum*</i>
<i>P. fuscobadia</i>	<i>P. nana*</i>	<i>P. rubricosa</i>	<i>P. vincta*</i>	<i>P. andromedae</i>
<i>P. fuscocarpa</i>	<i>P. nebulosa</i>	<i>P. rubrofusca*</i>	<i>P. vinosa</i>	<i>P. aquifolii</i>
<i>P. fuscorubra</i>	<i>P. nigrans</i>	<i>P. rufula*</i>	<i>P. violacea</i>	<i>P. arbuti*</i>
<i>P. fusicarpa</i>	<i>P. nigrescens*</i>	<i>P. saccardoana</i>	<i>P. virginea</i>	<i>P. autumnale</i>
<i>P. gelatinosa**</i>	<i>P. nigricans</i>	<i>P. sanguinea</i>	<i>P. virginella</i>	<i>P. balsameae*</i>
<i>P. gerardii</i>	<i>P. nigritella*</i>	<i>P. solfata*</i>	<i>P. saniosa</i>	<i>P. brunneolum**</i>
<i>P. gigantea</i>	<i>P. nigrocincta</i>	<i>P. scabrosa*</i>	<i>P. vitis</i>	<i>P. coniferarum*</i>
<i>P. glandicola</i>	<i>P. ninguis</i>	<i>P. scabrovillosa</i>	<i>P. vulcanalis*</i>	<i>P. crustaceum*</i>
<i>P. gracilipes*</i>	<i>P. nivalis</i>	<i>P. schumacheri</i>	<i>P. waltersii*</i>	<i>P. diminuens</i>
<i>P. granulosa</i>	<i>P. nivea</i>	<i>P. scirpina**</i>	<i>P. warnei*</i>	<i>P. elegans*</i>
<i>P. grisea</i>	<i>P. nummularia</i>	<i>P. scubalonta</i>	<i>Pezizella albella</i> var. <i>albella</i>	<i>P. elegantissimum*</i>
<i>P. griseopulveracea*</i>	<i>P. nysogena</i>	<i>P. scutellata</i>	<i>P. alniella</i>	<i>P. expansum**</i>
<i>P. griseorosea*</i>	<i>P. occidentalis*</i>	<i>P. scutelloides*</i>	<i>P. aspidiicola</i>	<i>P. heteromelis*</i>
<i>P. hainesii*</i>	<i>P. odorata**</i>	<i>P. semi-immersa</i>	<i>P. aurantiaca*</i>	<i>P. humigenum</i>
<i>P. hemisphaerica</i>	<i>P. oleosa**</i>	<i>P. semitosta*</i>	<i>P. chionea</i>	<i>P. infestans*</i>
<i>P. hesperidea*</i>	<i>P. olivacea</i>	<i>P. sepiatra</i>	<i>P. conchella</i>	<i>P. infestans</i> var. <i>abietis*</i>
<i>P. hirtella</i>	<i>P. olivatra*</i>	<i>P. sequoiae*</i>	<i>P. conorum</i>	<i>P. lacerum</i>
<i>P. hortensis</i>	<i>P. oliviae**</i>	<i>P. setigera</i>	<i>P. crocincta</i>	<i>P. lignicola**</i>
<i>P. howsei</i>	<i>P. ollaris</i>	<i>P. shearii*</i>	<i>P. cruenta</i>	<i>P. lunatum</i>
<i>P. humicola</i>	<i>P. orbicularis</i>	<i>P. silvestris</i>	<i>P. cucurbitae*</i>	<i>P. multivalve</i>
<i>P. hyalina</i>	<i>P. osmundae</i>	<i>P. simulata**</i>	<i>P. dakotensis</i>	<i>P. negundinis**</i>
<i>P. hyalinula</i>	<i>P. ostracoderma*</i>	<i>P. solenia**</i>	<i>P. diaphanula</i>	<i>P. nigrum</i>
<i>P. hystricula**</i>	<i>P. pallidula*</i>	<i>P. soleniformis*</i>	<i>P. dilutella</i>	<i>P. pini</i>
<i>P. imperialis**</i>	<i>P. palmicola</i>	<i>P. solfatara</i>	<i>P. discreta</i>	<i>P. pithyrum</i>
<i>P. incondita**</i>	<i>P. paludicola</i>	<i>P. sordescens*</i>	<i>P. eburnea</i>	<i>P. quercinum</i>
<i>P. infossa**</i>	<i>P. palustris</i>	<i>P. sphaerophoroides**</i>	<i>P. epithallina</i>	<i>P. salicinum</i>
<i>P. inquinans</i>	<i>P. paraphysata*</i>	<i>P. spissa</i>	<i>P. exigua</i>	<i>P. sparsum**</i>
<i>P. intermixta</i>	<i>P. peckiana*</i>	<i>P. spongiosa**</i>	<i>P. fairmanii*</i>	<i>P. sphaeroideum*</i>
<i>P. ionella</i>	<i>P. pellita*</i>	<i>P. spraguei*</i>	<i>P. floriformis</i>	<i>P. taxi</i>
<i>P. irina</i>	<i>P. perforata</i>	<i>P. stenostoma</i>	<i>P. glagosa*</i>	<i>P. taxicola</i>
<i>P. irregularis</i>	<i>P. perlata</i>	<i>P. stephensoniana</i>	<i>P. helotioides</i>	<i>P. taxicolum**</i>
<i>P. irrorata*</i>	<i>P. pertenuis*</i>	<i>P. stercorea</i>	<i>P. hyalinosulphurea</i>	<i>P. teurcii</i>
<i>P. isabellina</i>	<i>P. petersii*</i>	<i>P. sterigmatizans</i>	<i>P. lanceolatoparaphysata*</i>	<i>P. vaccinii</i>
<i>P. labessiana</i>	<i>P. phaeotheca*</i>	<i>P. stevensoniana*</i>	<i>P. leguminum</i>	<i>P. valvatum</i>
<i>P. labrosa*</i>	<i>P. philadelphia*</i>	<i>P. strigosa</i>	<i>P. leucostigmoides</i>	<i>Phacographa glaucomaria</i>
<i>P. lacerata</i>	<i>P. phillipsii</i>	<i>P. stuntzii**</i>	<i>P. microstoma</i>	<i>Phacopsis muelleri</i>
<i>P. lachnoderma*</i>	<i>P. phlebospora</i>	<i>P. stygia*</i>	<i>P. minuta</i>	<i>P. oxyspora</i>
<i>P. lecideola</i>	<i>P. phlegmacea*</i>	<i>P. subatra*</i>	<i>P. ontariensis*</i>	<i>P. vulpina</i>
<i>P. lecitithina</i>	<i>P. phyllogena*</i>	<i>P. subcarnea*</i>	<i>P. parilis</i>	<i>Phacotiella microcephala</i>
<i>P. leguminum*</i>	<i>P. pinastri*</i>	<i>P. subclavipes*</i>	<i>P. pastinacae*</i>	<i>Phaeangella deformata*</i>
<i>P. lentiginis</i>	<i>P. pithya</i>	<i>P. subcornea*</i>	<i>P. subcinerea**</i>	<i>Phaeangellina empetri</i>
<i>P. leporina</i>	<i>P. planodisca*</i>	<i>P. subgibbosa**</i>	<i>P. subtilis</i>	<i>Phaeangium patellatum*</i>
<i>P. leucobasis**</i>	<i>P. plebeia</i>	<i>P. subiculata*</i>	<i>P. vulgaris</i>	<i>P. peckianum*</i>
<i>P. leucoloma</i>	<i>P. pollinaria*</i>	<i>P. subisabellina</i>	<i>P. vulgaris</i> var. <i>myceticola</i>	<i>P. punctoideum*</i>
<i>P. leucoxantha</i>	<i>P. pomicolor</i>	<i>P. subochracea*</i>	<i>P. xylita</i>	<i>P. sphaeroides</i>
<i>P. lignyota</i>	<i>P. praetervisa</i>	<i>P. subumbrina</i>	<i>Pezizellaster herbarum*</i>	<i>Phaetodropezia epispertia</i>
<i>P. lilacina</i>	<i>P. proteana**</i>	<i>P. subvernalis</i>	<i>Pezoloma ciliifera</i>	<i>Phaeoacremonium parasiticum**</i>
<i>P. limnaea</i>	<i>P. proteana</i> f. <i>campbellii</i>	<i>P. succosa</i>	<i>P. griseum*</i>	<i>Phaeobotryosphaeria visci</i>
<i>P. limosa</i>	<i>P. proteana</i> f. <i>proteana</i>	<i>P. succella</i>	<i>P. iodocyanescens</i>	<i>Phaeochaetia clavatispora</i>
<i>P. longipes**</i>	<i>P. proteana</i> f. <i>sparassoides</i>	<i>P. sylvatica</i>	<i>P. kathiae**</i>	<i>P. clavispora</i> var. <i>gardeniae*</i>
<i>P. luculenta</i>	<i>P. protrusa</i>	<i>P. sylvestris</i>	<i>P. laricina*</i>	<i>P. ilicifolii*</i>
<i>P. luteodisca</i>	<i>P. pruinata</i>	<i>P. tapeina*</i>	<i>P. marchantiae*</i>	<i>Phaeochora sphaerotherca*</i>
<i>P. macropus</i>	<i>P. pseudoclypeata**</i>	<i>P. tautilla*</i>	<i>P. obstricta</i>	<i>P. steinheilii</i>
<i>P. macrospora</i>	<i>P. pseudoviolacea</i>	<i>P. tectoria</i>	<i>Phacellium alborosellum</i>	<i>Phaeochoropsis neowashingtoniae*</i>
<i>P. maculosa*</i>	<i>P. puberula</i>	<i>P. tela*</i>	<i>P. bulbigerum</i>	<i>P. palmicola</i>
<i>P. marginata</i>	<i>P. pubida*</i>	<i>P. tenacella</i>	<i>P. dearnessii**</i>	<i>Phaeociboria garyae**</i>
<i>P. mauriata*</i>	<i>P. pulverulenta</i>	<i>P. tenella*</i>	<i>P. episphaerium</i>	<i>Phaeocryptopus gaeumannii</i>
<i>P. megalochondra</i>	<i>P. punctiformis</i>	<i>P. texensis</i>	<i>P. gracilipes**</i>	<i>P. nudus*</i>
<i>P. megaloma*</i>	<i>P. pusio</i>	<i>P. tiliae**</i>	<i>P. hydrangeacearum*</i>	<i>P. pinastri</i>
<i>P. melaleuca</i>	<i>P. pustulata</i>	<i>P. translucida</i>	<i>P. irregulare*</i>	<i>Phaeocyctostroma ambiguum**</i>
<i>P. melaleuoides*</i>	<i>P. quercicola</i>	<i>P. truncicomes*</i>	<i>P. rhamnigenum*</i>	<i>P. sacchari</i>
<i>P. meleagris*</i>	<i>P. radiocincta*</i>	<i>P. turbinulata</i>	<i>P. rufibasis*</i>	<i>Phaeodimeriella asterinae**</i>
<i>P. melichroa*</i>	<i>P. ravenelii*</i>	<i>P. umbilicata</i>	<i>P. salicinum</i>	<i>Phaeodiscula texensis</i>
<i>P. mespiliformis</i>	<i>P. recedens</i>	<i>P. umbrina</i>	<i>P. salicinum</i> var. <i>tirolense</i>	<i>Phaeodochium myrothecioides*</i>
<i>P. michelii</i>	<i>P. repanda</i>	<i>P. umbrorum*</i>	<i>P. sessile**</i>	<i>Phaeodothis stenostoma</i>

(Continued)

Table 1. (Continued).

<i>P. yuccae</i>	<i>P. salebricola</i>	<i>P. repens*</i>	<i>P. ficuum</i>	<i>P. clintonii**</i>
<i>Phaeohelotium carneum*</i>	<i>P. silenes-acaulis</i>	<i>P. verrucosa</i>	<i>P. gossypii</i>	<i>P. coenanthicola</i>
<i>P. carpinicola</i>	<i>P. silvatica</i>	<i>Phialophorophoma litoralis**</i>	<i>P. ipomoeae*</i>	<i>P. coloradensis</i>
<i>P. extumescens</i>	<i>P. sowerbyi</i>	<i>Phialophoropsis ferruginea</i>	<i>P. kerriae</i>	<i>P. colorata**</i>
<i>P. flavum**</i>	<i>P. spartinae**</i>	<i>Phialosporostilbe turbinata</i>	<i>P. magnusiana</i>	<i>P. commelinicola</i>
<i>P. geogenum</i>	<i>P. spartinicola</i>	<i>Phibalis pinastri</i>	<i>P. phomatella</i>	<i>P. communis</i>
<i>P. monticola**</i>	<i>P. tofieldiae</i>	<i>P. pruinosa*</i>	<i>P. phomatella f. symphoricarpi-racemosae</i>	<i>P. complanata</i>
<i>P. trabinellum</i>	<i>P. triticea</i>	<i>Phillipsia chardoniana</i>	<i>P. septorioides</i>	<i>P. concentrica</i>
<i>P. umbilicatum</i>	<i>P. typharum</i>	<i>P. domingensis</i>	<i>P. smilacis*</i>	<i>P. confluentis</i>
<i>Phaeoisaria clematidis</i>	<i>P. vagans</i>	<i>Phillipsiella atra*</i>	<i>P. tiliae</i>	<i>P. conigena</i>
<i>P. glauca*</i>	<i>P. vilasensis**</i>	<i>P. nigella*</i>	<i>P. vagabunda</i>	<i>P. consorta*</i>
<i>P. sparsa*</i>	<i>Phaeosphaeriopsis agavensis**</i>	<i>P. purpurea*</i>	<i>Phoma abietis</i>	<i>P. corallorhizae</i>
<i>P. triseptata</i>	<i>P. nolinae**</i>	<i>P. smilacis</i>	<i>P. acetosellae</i>	<i>P. corni</i>
<i>Phaeoisariopsis pubescens</i>	<i>P. obtusispora</i>	<i>Philocopa lutea</i>	<i>P. achilleae</i>	<i>P. corni-albae</i>
<i>Phaeonectriella lignicola</i>	<i>Phaeospora cassiopes*</i>	<i>P. multifera</i>	<i>P. aculeorum</i>	<i>P. corni-suecicae</i>
<i>Phaeopezia elaeodes*</i>	<i>Phaeosporobolus alpinus</i>	<i>Philonectria insignis var. macrospora**</i>	<i>P. acuta</i>	<i>P. cornicola</i>
<i>P. fuscocarpa</i>	<i>P. felthianerae**</i>	<i>Phleboscypus radicans*</i>	<i>P. acuum*</i>	<i>P. corvina*</i>
<i>P. novae-terrae*</i>	<i>P. usneae</i>	<i>Phloeconis violacea</i>	<i>P. agapanthi</i>	<i>P. crataegi</i>
<i>P. olivacea*</i>	<i>Phaeostagonospora nolinae**</i>	<i>Phloeospora acerina</i>	<i>P. agaricicola*</i>	<i>P. cryptica</i>
<i>P. scabrosa</i>	<i>Phaeostalgus altissimus</i>	<i>P. aceris</i>	<i>P. ailanthi</i>	<i>P. cucurbitalis</i>
<i>Phaeophacidium abietinum</i>	<i>P. cyclosporus</i>	<i>P. adusta*</i>	<i>P. akebiae*</i>	<i>P. culmicola</i>
<i>Phaeopyxis punctum</i>	<i>Phaeostigma picea</i>	<i>P. ampelopsidis</i>	<i>P. albiatrata**</i>	<i>P. cynoglossi*</i>
<i>Phaeoramularia punctiformis**</i>	<i>Phaeotrichum circinatum</i>	<i>P. anemones*</i>	<i>P. albobestita*</i>	<i>P. cytospora</i>
<i>Phaeosaccardinula anomala</i>	<i>P. hystricinum*</i>	<i>P. balsamorhizae*</i>	<i>P. alliicola</i>	<i>P. dasylii</i>
<i>P. demati*</i>	<i>Phaeotype brecklei</i>	<i>P. bigeloviae*</i>	<i>P. amaranthi*</i>	<i>P. dealbata*</i>
<i>P. epicarpa</i>	<i>Phaeoxyphiella walteri</i>	<i>P. bonanseana</i>	<i>P. amaranthicola</i>	<i>P. delphiniiicola*</i>
<i>P. morindae**</i>	<i>Phalothrix hyalotricha*</i>	<i>P. californica*</i>	<i>P. amelanchieris</i>	<i>P. demetriae</i>
<i>P. samoensis</i>	<i>Phaneroconyella fungorum</i>	<i>P. canadensis**</i>	<i>P. ampelina*</i>	<i>P. dendritica*</i>
<i>Phaeosclera dematioides</i>	<i>Phaulomyces euaestheti</i>	<i>P. caraganae</i>	<i>P. anceps</i>	<i>P. depressa var. fructicola</i>
<i>Phaeoseptoria airae</i>	<i>Phiala acicularum</i>	<i>P. caricis</i>	<i>P. andina</i>	<i>P. destructiva</i>
<i>P. astragali</i>	<i>P. affinisima</i>	<i>P. celtidis*</i>	<i>P. anemones*</i>	<i>P. detegens</i>
<i>P. calamagrostidis**</i>	<i>P. ampla**</i>	<i>P. cercocarpii**</i>	<i>P. antennariae*</i>	<i>P. dianthi</i>
<i>P. caricicola</i>	<i>P. anomala**</i>	<i>P. chenopodii*</i>	<i>P. antirrhini</i>	<i>P. diatrypa</i>
<i>P. caricis**</i>	<i>P. arenicola</i>	<i>P. crescentium</i>	<i>P. aquilegiicola</i>	<i>P. dictamni</i>
<i>P. elymi</i>	<i>P. cassandrae**</i>	<i>P. curvispora</i>	<i>P. araliae</i>	<i>P. dioscoreae**</i>
<i>P. festucae*</i>	<i>P. caulicola</i>	<i>P. dearnessii</i>	<i>P. argillacea</i>	<i>P. discosiaeformis*</i>
<i>P. festucae var. andropogonis**</i>	<i>P. concolor</i>	<i>P. graminearum**</i>	<i>P. asclepiadea*</i>	<i>P. dispersa</i>
<i>P. festucae var. muehlenbergiae</i>	<i>P. crocea</i>	<i>P. hansenii**</i>	<i>P. asparagina**</i>	<i>P. douglasii</i>
<i>P. festucae var. muhlenbergiae**</i>	<i>P. dearnessii**</i>	<i>P. heraclei</i>	<i>P. astericola</i>	<i>P. draconis</i>
<i>P. musae</i>	<i>P. dolosella subsp. nivella</i>	<i>P. idahoensis</i>	<i>P. asteriscus</i>	<i>P. dulcamarina</i>
<i>P. poae</i>	<i>P. eschscholtziae</i>	<i>P. irregularis</i>	<i>P. astragali*</i>	<i>P. dura</i>
<i>P. urvilleana</i>	<i>P. fumosella</i>	<i>P. lunelliana</i>	<i>P. atomica*</i>	<i>P. eguttulata</i>
<i>Phaeosphaerella dianellae**</i>	<i>P. fuscata</i>	<i>P. maculans</i>	<i>P. atomispora</i>	<i>P. elevatum**</i>
<i>P. hawaiiensis**</i>	<i>P. galbula</i>	<i>P. megarrhizae*</i>	<i>P. aucubae f. ramicola</i>	<i>P. endogena</i>
<i>P. mangiferae**</i>	<i>P. glanduliformis</i>	<i>P. mellea*</i>	<i>P. baccicola</i>	<i>P. eriogoni</i>
<i>P. rhamnii**</i>	<i>P. hedwigii</i>	<i>P. moricola</i>	<i>P. bacilliformis</i>	<i>P. erysiphoides*</i>
<i>P. scirpicola*</i>	<i>P. lutescens</i>	<i>P. muehlenbergiae*</i>	<i>P. bacteriophila**</i>	<i>P. escalloniae</i>
<i>P. typhae</i>	<i>P. nigrescens</i>	<i>P. muhlenbergiae</i>	<i>P. bakeriana</i>	<i>P. estreli**</i>
<i>P. weiriana</i>	<i>P. olympiana**</i>	<i>P. multumaculans*</i>	<i>P. balsameae</i>	<i>P. eucalypti*</i>
<i>Phaeosphaeria acori**</i>	<i>P. pallida**</i>	<i>P. osmaroniae**</i>	<i>P. barringtoniae</i>	<i>P. euphorbicola</i>
<i>P. anchiala</i>	<i>P. pertenuis</i>	<i>P. osmorhizae</i>	<i>P. batatas*</i>	<i>P. eupyrena</i>
<i>P. barriana**</i>	<i>P. phaeoconia**</i>	<i>P. oxyanthae</i>	<i>P. berberina</i>	<i>P. exigua</i>
<i>P. berlesii</i>	<i>P. scutula var. fucata</i>	<i>P. oxytropidis</i>	<i>P. berkeleyi</i>	<i>P. exigua var. exigua</i>
<i>P. caricinella</i>	<i>P. scutula var. pteridis</i>	<i>P. panici*</i>	<i>P. betae</i>	<i>P. exocarpi**</i>
<i>P. caricis</i>	<i>P. simulata*</i>	<i>P. plucheae**</i>	<i>P. biformis*</i>	<i>P. farlowiana</i>
<i>P. culmorum</i>	<i>P. stipae</i>	<i>P. prosopidis**</i>	<i>P. brassicae</i>	<i>P. fibricola</i>
<i>P. elongata**</i>	<i>P. strobilina</i>	<i>P. pseudoplatani</i>	<i>P. canadensis</i>	<i>P. fibriseda</i>
<i>P. eustoma</i>	<i>P. subcarnea*</i>	<i>P. pteleae**</i>	<i>P. cannabae</i>	<i>P. florida**</i>
<i>P. fuckelii</i>	<i>P. subgalbula</i>	<i>P. robiniae</i>	<i>P. capsici</i>	<i>P. forsythiae</i>
<i>P. graminis</i>	<i>P. subgranulosa</i>	<i>P. salicifoliae</i>	<i>P. capsularum*</i>	<i>P. fourcroyae</i>
<i>P. halima</i>	<i>P. subpallida</i>	<i>P. spiraeicola</i>	<i>P. caricae-papayae</i>	<i>P. foveolaris</i>
<i>P. herpotrichoides</i>	<i>P. subtilis</i>	<i>P. ulmi*</i>	<i>P. caricicola*</i>	<i>P. fumosa*</i>
<i>P. juncicola</i>	<i>P. tenuissima</i>	<i>P. vagnerae*</i>	<i>P. cassiae</i>	<i>P. fumosa var. infusans*</i>
<i>P. juncina*</i>	<i>P. umbellulariae**</i>	<i>Phloeosporella ariaefoliae</i>	<i>P. castanea**</i>	<i>P. galactis**</i>
<i>P. luctuosa</i>	<i>P. vulgaris</i>	<i>P. ceanothi</i>	<i>P. castaneae*</i>	<i>P. gallarum</i>
<i>P. lycopodina</i>	<i>Phialemonium dimorphosporum</i>	<i>P. filipendulae</i>	<i>P. caudata*</i>	<i>P. genistae</i>
<i>P. marciensis*</i>	<i>Phialetea aerospora**</i>	<i>P. padi</i>	<i>P. celtidicola</i>	<i>P. gentianae</i>
<i>P. microscopica</i>	<i>Phialina lachnabrachya</i>	<i>Phloeosporina fraxini</i>	<i>P. cephalanthi</i>	<i>P. glandicola</i>
<i>P. nigrans</i>	<i>P. separabilis</i>	<i>P. minor</i>	<i>P. cercidicola*</i>	<i>P. glandicola subsp. cupulae</i>
<i>P. nodorum</i>	<i>Phialocephala dimorphospora</i>	<i>Phlyctenella psilostegia</i>	<i>P. chrysanthemi**</i>	<i>P. glandulosa*</i>
<i>P. palmarum</i>	<i>P. fluminis*</i>	<i>Phlyctema albocincta*</i>	<i>P. cichoriacearum</i>	<i>P. glandulosae*</i>
<i>P. parvula</i>	<i>P. humicola**</i>	<i>P. andersonii*</i>	<i>P. cincta*</i>	<i>P. gloeosporioides</i>
<i>P. petkovicensis</i>	<i>P. illini**</i>	<i>P. arcuata</i>	<i>P. circumscripta</i>	<i>P. glomerata</i>
<i>P. pontiformis</i>	<i>P. repens</i>	<i>P. campanulae*</i>	<i>P. cladonicola</i>	<i>P. glumicola</i>
<i>P. rousseliana</i>	<i>Phialophora radicola</i>	<i>P. complanata</i>	<i>P. clematidina*</i>	<i>P. gossypii</i>

(Continued)

Table 1. (Continued).

<i>P. graminis</i>	<i>P. medicaginis</i> var. <i>macrospora</i>	<i>P. pseudocapsici</i>	<i>P. viticola</i>	<i>P. gardeniae</i>
<i>P. grumantiana</i>	<i>P. medicaginis</i> var. <i>medicaginis</i> **	<i>P. psidii</i>	<i>P. vitis</i>	<i>P. glandicola</i>
<i>P. halesiae</i> *	<i>P. melaena</i>	<i>P. psoraleae</i> *	<i>P. vixvisibilis</i> *	<i>P. heteronema</i>
<i>P. harknessii</i>	<i>P. melaleuca</i>	<i>P. pulchella</i>	<i>P. vulgaris</i>	<i>P. hieracii</i> **
<i>P. helvola</i>	<i>P. meliloti</i>	<i>P. pulcaris</i>	<i>P. weldiana</i> *	<i>P. hispaniolae</i> **
<i>P. henningsii</i>	<i>P. menispermi</i> **	<i>P. punctiformis</i>	<i>P. xylostei</i> *	<i>P. impatientis</i> **
<i>P. heraclei</i> *	<i>P. menthae</i>	<i>P. punctulata</i> *	<i>P. yuccae</i> *	<i>P. imperialis</i>
<i>P. herbarum</i> *	<i>P. microspora</i>	<i>P. pustulata</i>	<i>P. zantedeschiae</i>	<i>P. iteae</i> **
<i>P. herbarum</i> f. <i>medicaginis</i>	<i>P. microsporella</i>	<i>P. putaminum</i>	<i>P. zaeae-maydis</i> *	<i>P. japonica</i>
<i>P. herbarum</i> f. <i>solidaginis</i>	<i>P. minima</i>	<i>P. quercina</i>	<i>P. zeicola</i> *	<i>P. juglandina</i>
<i>P. herbarum</i> var. <i>helianthella</i> *	<i>P. minuta</i> *	<i>P. radicina</i>	<i>P. zingiberis</i> *	<i>P. juniperivora</i> *
<i>P. herbarum</i> var. <i>medicaginis</i>	<i>P. minutissima</i> *	<i>P. radula</i>	<i>Phomatospora argyrostigma</i>	<i>P. kalmiae</i> *
<i>P. herbicola</i>	<i>P. mixta</i>	<i>P. ralfsii</i>	<i>P. bellaminuta</i>	<i>P. latifolia</i> *
<i>P. heteromeles</i> *	<i>P. moricola</i>	<i>P. raii</i>	<i>P. berkeleyi</i>	<i>P. laurina</i>
<i>P. hippocastani</i>	<i>P. musae</i>	<i>P. regina</i> *	<i>P. cylindrotheca</i> *	<i>P. lavandulae</i>
<i>P. hosackiae</i> *	<i>P. musarum</i> *	<i>P. revellens</i>	<i>P. datiscae</i> *	<i>P. lebiseyi</i>
<i>P. houseana</i> *	<i>P. nebulosa</i>	<i>P. rhamnocola</i> *	<i>P. dinemasporium</i>	<i>P. liatridis</i> **
<i>P. humicola</i>	<i>P. negraria</i>	<i>P. rhei</i>	<i>P. gelatinospora</i> *	<i>P. ligustri-vulgaris</i>
<i>P. hystereilla</i>	<i>P. negundinicola</i> *	<i>P. rhodocarpa</i> *	<i>P. hyalina</i> *	<i>P. linearis</i>
<i>P. hysteroidea</i>	<i>P. negundinicola</i> var. <i>ramicola</i> *	<i>P. rhois</i>	<i>P. lithocarpis</i>	<i>P. lirella</i>
<i>P. idaei</i>	<i>P. nepeticola</i> **	<i>P. ribicola</i>	<i>P. muskellungensis</i> **	<i>P. lirellata</i>
<i>P. ilicina</i> *	<i>P. nervisequa</i>	<i>P. ribis</i>	<i>P. rosae</i> *	<i>P. lokoyae</i> **
<i>P. ilicis</i> var. <i>magnoliae</i>	<i>P. nidulans</i>	<i>P. rosae</i>	<i>P. sandwicensis</i>	<i>P. longicollae</i> **
<i>P. immersa</i>	<i>P. nigricans</i>	<i>P. rosarum</i>	<i>P. striatipora</i> **	<i>P. loti</i> **
<i>P. indigoferae</i>	<i>P. novae-verbascicola</i> *	<i>P. rostrata</i> *	<i>P. triseptata</i> **	<i>P. macrospora</i>
<i>P. infossa</i> *	<i>P. nyssocarpa</i>	<i>P. rubicola</i>	<i>P. wistariae</i> *	<i>P. magnolicola</i>
<i>P. innumerabilis</i> *	<i>P. ochra</i>	<i>P. ruborum</i>	<i>Phomopsis abdita</i>	<i>P. mahoniicola</i>
<i>P. insidiosa</i> *	<i>P. okra</i> *	<i>P. saccardo</i>	<i>P. abietina</i>	<i>P. majuscula</i> *
<i>P. inulina</i>	<i>P. oleracea</i> var. <i>antirrhini</i>	<i>P. salicina</i>	<i>P. acerina</i> *	<i>P. malvacearum</i>
<i>P. iridina</i> *	<i>P. omnivora</i>	<i>P. sambucella</i>	<i>P. ailanthi</i>	<i>P. menispermi</i>
<i>P. junci</i>	<i>P. ophites</i>	<i>P. sambuciphila</i>	<i>P. albicans</i>	<i>P. missouriensis</i> **
<i>P. juniperi</i>	<i>P. opulata</i>	<i>P. saxifragarum</i>	<i>P. amaranthicola</i> **	<i>P. montanensis</i> *
<i>P. karstenii</i>	<i>P. opuntiae</i>	<i>P. scabra</i>	<i>P. ambigua</i>	<i>P. musicola</i> **
<i>P. korffii</i> **	<i>P. opunticola</i>	<i>P. sceptri</i>	<i>P. amygdali</i>	<i>P. nephelii</i>
<i>P. lacustris</i>	<i>P. orthosticha</i> **	<i>P. semiimmersa</i>	<i>P. arecae</i>	<i>P. nicotianae</i> *
<i>P. lagenariae</i>	<i>P. palina</i>	<i>P. sepicola</i>	<i>P. asclepiadea</i>	<i>P. oblita</i>
<i>P. lagerstroemiae</i> var. <i>foliicola</i>	<i>P. pallens</i>	<i>P. septobasidia</i>	<i>P. asparagi</i>	<i>P. oblonga</i>
<i>P. landeghemiae</i>	<i>P. palmicola</i>	<i>P. sidalceae</i> *	<i>P. asteriscus</i>	<i>P. obscurans</i> *
<i>P. lanuginis</i> **	<i>P. parasitica</i>	<i>P. simillima</i> *	<i>P. batatas</i>	<i>P. occulta</i>
<i>P. lathyrina</i>	<i>P. passiflorae</i>	<i>P. smilacis</i>	<i>P. bertholletianum</i> **	<i>P. ophites</i>
<i>P. laurina</i>	<i>P. pectinata</i> **	<i>P. solani</i> *	<i>P. biformis</i> *	<i>P. orchidophila</i>
<i>P. lebiseyi</i>	<i>P. pedicularis</i>	<i>P. sorghina</i>	<i>P. boycei</i> *	<i>P. oxalina</i> **
<i>P. leguminum</i>	<i>P. pedicularis</i> var. <i>minor</i> **	<i>P. spermoides</i> *	<i>P. cacti</i>	<i>P. oxydendri</i> *
<i>P. leprosa</i>	<i>P. peduncul*</i>	<i>P. spiraeae</i>	<i>P. callistephi</i> **	<i>P. oxyspora</i> *
<i>P. leucostoma</i>	<i>P. pennsylvanica</i> *	<i>P. staphyleae</i>	<i>P. canadensis</i>	<i>P. padina</i>
<i>P. leveillei</i>	<i>P. perminuta</i> *	<i>P. stercoraria</i> **	<i>P. cannabina</i>	<i>P. pallida</i>
<i>P. librincola</i> *	<i>P. persicae</i>	<i>P. striiformis</i>	<i>P. capsici</i>	<i>P. palmicola</i>
<i>P. limbalis</i>	<i>P. persicaria</i>	<i>P. strobiligena</i>	<i>P. carnea</i>	<i>P. pernicioso</i>
<i>P. limonis</i>	<i>P. persicina</i>	<i>P. subcircinata</i> **	<i>P. carposchiza</i> *	<i>P. petiolorum</i> *
<i>P. linariae</i> **	<i>P. petiolina</i>	<i>P. subvelata</i>	<i>P. caryotae-urentis</i>	<i>P. phaseoli</i>
<i>P. lineolata</i>	<i>P. phacidiella</i>	<i>P. suspecta</i>	<i>P. castanea</i>	<i>P. phytolaccae</i>
<i>P. linga</i>	<i>P. phillipsiana</i>	<i>P. syringae</i>	<i>P. citri</i> **	<i>P. piceae</i>
<i>P. lirelloides</i>	<i>P. physciicola</i>	<i>P. syringina</i>	<i>P. cocoes</i>	<i>P. pimpinellae</i>
<i>P. lomatae</i>	<i>P. phytolaccae</i>	<i>P. tabifica</i>	<i>P. columnaris</i> **	<i>P. platanoidis</i>
<i>P. longipes</i> *	<i>P. piceina</i> **	<i>P. terrestris</i>	<i>P. coneglanensis</i>	<i>P. pruni</i>
<i>P. longispora</i>	<i>P. pinastrella</i>	<i>P. thalictrina</i>	<i>P. conorum</i>	<i>P. prunorum</i> *
<i>P. longissima</i>	<i>P. pini</i> *	<i>P. thapsi</i> *	<i>P. convallariae</i>	<i>P. pseudotsugae</i>
<i>P. lophanthi</i>	<i>P. pinicola</i>	<i>P. thermopsidicola</i>	<i>P. convolvuli</i>	<i>P. psidii</i>
<i>P. lunulatospora</i> **	<i>P. pittospori</i> *	<i>P. torrens</i>	<i>P. corni</i>	<i>P. pterophila</i>
<i>P. lupini</i> *	<i>P. pityella</i>	<i>P. tropica</i>	<i>P. crotalariae</i>	<i>P. pulla</i>
<i>P. lupinicola</i> **	<i>P. platanicola</i> **	<i>P. tulipiferae</i>	<i>P. crustosa</i>	<i>P. pustulata</i>
<i>P. lycopersici</i>	<i>P. platysperma</i> **	<i>P. typharum</i>	<i>P. cuscuteae</i> **	<i>P. quercella</i>
<i>P. lyndonvillensis</i> *	<i>P. poinsettiae</i>	<i>P. typhicola</i>	<i>P. depressa</i>	<i>P. radula</i>
<i>P. macrostoma</i>	<i>P. polygalae</i> *	<i>P. typhina</i>	<i>P. detrusa</i>	<i>P. rhois</i>
<i>P. macrostoma</i> var. <i>macrostoma</i> **	<i>P. polygramma</i> var. <i>plantaginis</i>	<i>P. urens</i>	<i>P. diachenii</i>	<i>P. ribicola</i>
<i>P. maculans</i>	<i>P. pomi</i>	<i>P. uvicola</i>	<i>P. diospyri</i>	<i>P. rubiseda</i> **
<i>P. macularis</i>	<i>P. pomorum</i>	<i>P. vaccini</i> **	<i>P. dominici</i>	<i>P. rudis</i>
<i>P. magnifructa</i> **	<i>P. pomorum</i> var. <i>pomorum</i>	<i>P. velata</i>	<i>P. dulcamarae</i>	<i>P. salicina</i>
<i>P. majanthemi</i> **	<i>P. poolensis</i>	<i>P. venenosa</i>	<i>P. elliptica</i> **	<i>P. sambucina</i>
<i>P. mali</i> *	<i>P. poolensis</i> var. <i>poolensis</i>	<i>P. verbasca</i> *	<i>P. epicarpa</i>	<i>P. scabra</i>
<i>P. mamillariae</i> *	<i>P. populi</i> **	<i>P. verbascicola</i>	<i>P. epilobii</i>	<i>P. seposita</i>
<i>P. mariae</i>	<i>P. populicola</i>	<i>P. verbenae</i>	<i>P. ericaceana</i> **	<i>P. sojiae</i>
<i>P. maydis</i>	<i>P. pritchardiae</i> *	<i>P. viniferae</i>	<i>P. filicina</i> **	<i>P. sordidula</i>
<i>P. media</i> *	<i>P. pruni</i> **	<i>P. virginiana</i>	<i>P. fraterna</i> **	<i>P. stewartii</i> **
<i>P. medicaginis</i>	<i>P. prunicola</i>	<i>P. viridis</i>	<i>P. ganjae</i> **	<i>P. stictica</i>

(Continued)

Table 1. (Continued).

<i>P. stillingiae*</i>	<i>P. cynodontis</i>	<i>P. paludicola*</i>	<i>P. acanthospermi*</i>	<i>P. brassicicola</i>
<i>P. subordinaria</i>	<i>P. cyperi</i>	<i>P. panic*</i>	<i>P. acericola*</i>	<i>P. bromivora</i>
<i>P. tecomae</i>	<i>P. dalbergiicola</i> var. <i>perforans</i>	<i>P. paspalicola</i>	<i>P. acerina</i>	<i>P. brunellae</i>
<i>P. tersa</i>	<i>P. dalibardae**</i>	<i>P. perseae*</i>	<i>P. aceris</i>	<i>P. brunnea*</i>
<i>P. thalictri**</i>	<i>P. demersa</i>	<i>P. peucedani</i>	<i>P. adoxae*</i>	<i>P. bumeliae</i>
<i>P. theae</i>	<i>P. denigrans</i>	<i>P. phalaridis*</i>	<i>P. aesculi*</i>	<i>P. cacaliae**</i>
<i>P. tulasnei</i>	<i>P. diplocarpa*</i>	<i>P. picea</i>	<i>P. affine*</i>	<i>P. calaminthae*</i>
<i>P. vaccinii</i>	<i>P. dolichogena</i>	<i>P. picramniae</i>	<i>P. affinis</i>	<i>P. calthae</i>
<i>P. vepri</i>	<i>P. dolichogena</i> subsp. <i>phaseoli</i>	<i>P. plantaginis**</i>	<i>P. agrifolia*</i>	<i>P. camelliaeicola</i>
<i>P. vexans*</i>	<i>P. domingensis</i>	<i>P. polygonati</i>	<i>P. ailanthi</i>	<i>P. camelliaeicola</i> var. <i>meranensis</i>
<i>P. vignae*</i>	<i>P. drypeticola*</i>	<i>P. pomigena</i>	<i>P. ajugae</i>	<i>P. canescens*</i>
<i>P. viticola*</i>	<i>P. eleusines</i>	<i>P. potentillae</i>	<i>P. alcidis*</i>	<i>P. capitalensis*</i>
<i>Phorcyx tiliae</i>	<i>P. engleri</i>	<i>P. puncta</i>	<i>P. alcidis</i> f. <i>americana</i>	<i>P. caprifolii</i>
<i>Phragmiticola rhopalospermum</i>	<i>P. epicampis*</i>	<i>P. punctiformis*</i>	<i>P. allantospora*</i>	<i>P. capsici</i>
<i>Phragmocarpus betle</i>	<i>P. episphaeria**</i>	<i>P. quadrospora</i>	<i>P. allegheniensis**</i>	<i>P. caraganae</i>
<i>Phragmocephala atra</i>	<i>P. eragrostidis</i>	<i>P. randiae</i> subsp. <i>aculeatae</i>	<i>P. alli**</i>	<i>P. careyae</i>
<i>P. elliptica</i>	<i>P. eragrostis</i>	<i>P. renealmiae</i>	<i>P. alnea</i>	<i>P. caricae-papayae</i>
<i>Phragmodiaporthe caryae</i>	<i>P. erianthi</i>	<i>P. roureae</i>	<i>P. alnigena</i>	<i>P. caricicola*</i>
<i>P. tiliae</i>	<i>P. eriochloae</i>	<i>P. rubefaciens</i>	<i>P. alpinicola*</i>	<i>P. caricis</i>
<i>Phragmodothis berberidis</i>	<i>P. eucalypti</i>	<i>P. sassafrae</i>	<i>P. althaeina</i>	<i>P. carpinis</i>
<i>P. circumscissa</i>	<i>P. eugeniae</i>	<i>P. scleriae</i>	<i>P. ambrosiae**</i>	<i>P. carpogena*</i>
<i>P. conspicua</i>	<i>P. eupatorii</i>	<i>P. scleritica*</i>	<i>P. ambrosioidis</i>	<i>P. caryae**</i>
<i>Phragmoportha conformis</i>	<i>P. ficicola</i>	<i>P. securidacae</i>	<i>P. ampellicida*</i>	<i>P. caryigena</i>
<i>Phragmospathula phoenicis</i>	<i>P. filicina</i>	<i>P. serialis</i>	<i>P. ampelopsidis*</i>	<i>P. caryigena</i> var. <i>subfusca</i>
<i>Phragmotrichum chaillietii</i>	<i>P. filicum</i>	<i>P. serjaniicola*</i>	<i>P. amphipterygii*</i>	<i>P. caryogena</i>
<i>Phycomelaina laminariae</i>	<i>P. flabella</i>	<i>P. setariicola</i>	<i>P. anacardiacearum</i>	<i>P. casimiroae*</i>
<i>Phycopsis treubii</i>	<i>P. fragosaana</i>	<i>P. shiraiana</i>	<i>P. anceps</i>	<i>P. cassicola*</i>
<i>Phylacia bomba</i>	<i>P. freycinetiae**</i>	<i>P. silphii</i>	<i>P. andropogonivora*</i>	<i>P. castaneae*</i>
<i>P. poculiformis</i>	<i>P. fructigena</i>	<i>P. simplex</i>	<i>P. anemones**</i>	<i>P. castaneicola*</i>
<i>P. sagrana</i>	<i>P. fuscarpa</i>	<i>P. solidaginum**</i>	<i>P. anserinae**</i>	<i>P. castanica*</i>
<i>P. turbinata</i>	<i>P. gentianae</i>	<i>P. spartinae*</i>	<i>P. antennariae*</i>	<i>P. catalpae*</i>
<i>Phyllachora acaciae</i>	<i>P. graminis</i> f. <i>hystricis</i>	<i>P. sphaerosperma</i>	<i>P. apicalis**</i>	<i>P. catalpicola</i>
<i>P. acalyphae*</i>	<i>P. graminis</i> var. <i>panici</i>	<i>P. sphaerospora</i>	<i>P. apii</i>	<i>P. ceanothi*</i>
<i>P. adolphiae*</i>	<i>P. graminis</i> var. <i>tupi</i>	<i>P. sporoboli</i>	<i>P. aplectri*</i>	<i>P. celastri*</i>
<i>P. agrostis</i>	<i>P. gratissima</i>	<i>P. stigmodis</i>	<i>P. apocyni*</i>	<i>P. cephalanthi*</i>
<i>P. alyxae</i>	<i>P. guianensis</i>	<i>P. subcircinans</i>	<i>P. apocyni-androsaemifolii*</i>	<i>P. cercidicola*</i>
<i>P. ambrosiae</i>	<i>P. halstediana</i>	<i>P. subcuticularis</i>	<i>P. aquifolii</i>	<i>P. chamaenerii</i>
<i>P. americana</i>	<i>P. heraclei</i>	<i>P. swieteniae</i>	<i>P. aquilegiae**</i>	<i>P. chenopodii</i>
<i>P. ammophilae*</i>	<i>P. heterotrichi</i>	<i>P. sylvatica</i>	<i>P. aquilegicola</i>	<i>P. chenopodii-albi</i>
<i>P. amphibola</i>	<i>P. idahoensis*</i>	<i>P. texana*</i>	<i>P. araliae*</i>	<i>P. chenopodiicola**</i>
<i>P. andropogi</i>	<i>P. inclusa</i>	<i>P. texensis*</i>	<i>P. araucariae</i>	<i>P. chionanthi</i>
<i>P. andropogonicola</i>	<i>P. insularis</i>	<i>P. therophila</i>	<i>P. argyraea</i>	<i>P. chrysanthemi*</i>
<i>P. andropogonis</i>	<i>P. juglandicola</i>	<i>P. tracyi</i>	<i>P. aricola</i>	<i>P. cinchonaecola</i>
<i>P. angelicae</i>	<i>P. lauricola</i>	<i>P. tragiae</i>	<i>P. arnicae</i>	<i>P. cinerea</i>
<i>P. araliae*</i>	<i>P. leersiae</i>	<i>P. ulei</i>	<i>P. artocarpis</i>	<i>P. circuligerens**</i>
<i>P. ardisiae</i>	<i>P. leptochloae</i>	<i>P. umbilicata</i>	<i>P. arxii*</i>	<i>P. circumscissa</i>
<i>P. aristidae</i>	<i>P. leptostromioidea</i>	<i>P. verrucosa</i>	<i>P. asiminae*</i>	<i>P. circumvallata</i>
<i>P. arundinariae*</i>	<i>P. leptotaeniae</i>	<i>P. viequesensis</i>	<i>P. astericola*</i>	<i>P. cirsii</i>
<i>P. asclepiadis</i>	<i>P. lespedezae</i>	<i>P. viticola</i>	<i>P. astragali**</i>	<i>P. citricarpa</i>
<i>P. asterigena**</i>	<i>P. luteomaculata</i>	<i>P. vulgata**</i>	<i>P. atomata**</i>	<i>P. citrullina</i>
<i>P. asteromorpha</i>	<i>P. maculans</i>	<i>P. whetzelii</i>	<i>P. atriplicis</i>	<i>P. clethricola*</i>
<i>P. atromaculans</i>	<i>P. maydis*</i>	<i>P. wilsoni</i>	<i>P. aucubae</i>	<i>P. clypeata*</i>
<i>P. baphispora</i>	<i>P. mayepeae</i>	<i>P. wilsonii*</i>	<i>P. auerswaldii</i>	<i>P. coccolobae</i>
<i>P. blepharoneuri*</i>	<i>P. melanoplaca</i>	<i>P. xylostei</i>	<i>P. auranticola</i>	<i>P. cocoicola</i>
<i>P. bonariensis</i>	<i>P. melicae**</i>	<i>P. zygopetali</i>	<i>P. avenophila**</i>	<i>P. cocos</i>
<i>P. bourreriae*</i>	<i>P. metastelmae</i>	<i>Phyllactinia angulata</i>	<i>P. baccharidis**</i>	<i>P. cocoes</i>
<i>P. boutelouae</i>	<i>P. mexicana</i>	<i>P. angulata</i> var. <i>angulata</i>	<i>P. bacterioides</i>	<i>P. codiae**</i>
<i>P. boutelouicola*</i>	<i>P. microsperma</i>	<i>P. angulata</i> var. <i>ulmi**</i>	<i>P. baldensis</i>	<i>P. coffeicola</i>
<i>P. brachystemonis</i>	<i>P. minuta</i>	<i>P. candollei</i>	<i>P. barssii*</i>	<i>P. colocasiicola</i>
<i>P. buddlejae*</i>	<i>P. missouriensis</i>	<i>P. catalpae**</i>	<i>P. batatas*</i>	<i>P. colocasiophila*</i>
<i>P. canafistulae</i>	<i>P. monanthochloes*</i>	<i>P. corylea</i>	<i>P. bataticola*</i>	<i>P. commonsii*</i>
<i>P. canaliculata*</i>	<i>P. muhlenbergiae*</i>	<i>P. fraxini</i>	<i>P. bauhinae</i>	<i>P. concava</i>
<i>P. capparis</i>	<i>P. nectandrae</i>	<i>P. jamesiae**</i>	<i>P. bauhinae-reticulatae</i>	<i>P. concentrica**</i>
<i>P. catesbyana*</i>	<i>P. nervisequens</i>	<i>P. kakicola</i>	<i>P. berberidis</i>	<i>P. concomitans*</i>
<i>P. cayennensis</i>	<i>P. nervisequia</i>	<i>P. liriodendri**</i>	<i>P. berlinensis</i>	<i>P. confertissima*</i>
<i>P. chalybaea</i>	<i>P. nitens*</i>	<i>P. mali</i>	<i>P. betae</i>	<i>P. congesta*</i>
<i>P. chardonii</i>	<i>P. nitens</i> subsp. <i>galactiae</i>	<i>P. moricola</i>	<i>P. betulae*</i>	<i>P. consimilis*</i>
<i>P. cibotii*</i>	<i>P. nitens</i> subsp. <i>nitens*</i>	<i>P. roboris</i>	<i>P. betulina</i>	<i>P. convexula*</i>
<i>P. cinerea**</i>	<i>P. noblei</i>	<i>P. suffulta</i>	<i>P. bicolor**</i>	<i>P. cookei</i>
<i>P. cinnae**</i>	<i>P. nuttalliana*</i>	<i>P. zanthoxylicola**</i>	<i>P. biformis**</i>	<i>P. cordylines</i>
<i>P. coloradensis*</i>	<i>P. orbicula</i>	<i>Phylleutypa kalmiae**</i>	<i>P. bignoniae</i>	<i>P. cordylinophila**</i>
<i>P. congruens</i>	<i>P. orbiculata</i>	<i>Phyllocrea quitensis</i>	<i>P. bixina*</i>	<i>P. coreopsidis**</i>
<i>P. conica*</i>	<i>P. ornans</i>	<i>Phylloedia faginea</i>	<i>P. boehmeriae*</i>	<i>P. corni</i>
<i>P. cornispora</i>	<i>P. oryzopsidis*</i>	<i>Phyllosticta aberiae</i>	<i>P. boehmericola**</i>	<i>P. corni-canadensis</i>
<i>P. crustacea</i>	<i>P. palmicola</i>	<i>P. acaciicola</i>	<i>P. brassicae</i>	<i>P. cornicola</i>

(Continued)

Table 1. (Continued).

<i>P. cornuti*</i>	<i>P. ferax**</i>	<i>P. juglandis</i>	<i>P. musae**</i>	<i>P. polygonorum</i>
<i>P. corydalis**</i>	<i>P. filipendulae</i>	<i>P. kalmicola</i>	<i>P. musarum</i>	<i>P. populea</i>
<i>P. coryli</i>	<i>P. filipendulina</i>	<i>P. kalmicola</i> var. <i>berolinensisformis**</i>	<i>P. musica**</i>	<i>P. populina</i>
<i>P. corylina*</i>	<i>P. fimbriata*</i>	<i>P. kobayashii</i>	<i>P. myricae</i>	<i>P. porteri**</i>
<i>P. cotoneastri</i>	<i>P. fragaricola</i>	<i>P. labrusca</i>	<i>P. narcissi</i>	<i>P. potentillica</i>
<i>P. crataegi</i>	<i>P. fraseriae*</i>	<i>P. laeliae</i>	<i>P. nebulosa</i>	<i>P. potholica*</i>
<i>P. crataegicola</i>	<i>P. fraxini*</i>	<i>P. lagerstroemiae*</i>	<i>P. negundinis</i>	<i>P. praetervisa</i>
<i>P. cruenta</i>	<i>P. fraxinicola</i>	<i>P. lantanace*</i>	<i>P. nerii</i>	<i>P. primulicola</i>
<i>P. cruenta</i> var. <i>disincta</i>	<i>P. fraxinifolia</i>	<i>P. lantanoidis</i>	<i>P. nesaeae**</i>	<i>P. prominens</i>
<i>P. crustosa*</i>	<i>P. fuscozonata</i>	<i>P. lappae*</i>	<i>P. neuroterigallicola**</i>	<i>P. pruni-avium</i>
<i>P. crypta**</i>	<i>P. fusispora*</i>	<i>P. lauri</i>	<i>P. nicotianae</i>	<i>P. pruni-virginianae**</i>
<i>P. cucurbitacearum</i>	<i>P. galacis*</i>	<i>P. laurocerasi</i>	<i>P. nitida*</i>	<i>P. prunicola</i>
<i>P. cumminsi*</i>	<i>P. galactis</i>	<i>P. lentiginis</i>	<i>P. numerospora**</i>	<i>P. prunigena</i>
<i>P. cunninghamiae</i>	<i>P. gallarum</i>	<i>P. lentisci</i>	<i>P. nymphaeaceae*</i>	<i>P. pseudocapsici</i>
<i>P. curtisii*</i>	<i>P. gallicola*</i>	<i>P. leucocarpae*</i>	<i>P. nymphaeicola**</i>	<i>P. psidiicola*</i>
<i>P. cyanococci**</i>	<i>P. garryae*</i>	<i>P. liatridis**</i>	<i>P. oakesiae**</i>	<i>P. psoraleae</i>
<i>P. cycadina</i>	<i>P. gaultheriae*</i>	<i>P. ligustri</i>	<i>P. occulta</i>	<i>P. pteleicola**</i>
<i>P. cyclaminis</i>	<i>P. gei*</i>	<i>P. lilii*</i>	<i>P. oculata*</i>	<i>P. pteridis</i>
<i>P. cydoniicola</i>	<i>P. geranii*</i>	<i>P. liliicola</i>	<i>P. oleae*</i>	<i>P. pucciniospila</i>
<i>P. cyrillae*</i>	<i>P. ghaesembillae**</i>	<i>P. limbalis</i>	<i>P. olympica</i>	<i>P. punctata*</i>
<i>P. cystopteridis**</i>	<i>P. ginkgo</i>	<i>P. lindericola*</i>	<i>P. opaca*</i>	<i>P. punctiformis</i>
<i>P. davisii**</i>	<i>P. glabra</i>	<i>P. liriiodendri</i>	<i>P. opulasteris*</i>	<i>P. putrefaciens</i>
<i>P. dearnessii*</i>	<i>P. gladioli*</i>	<i>P. liriiodendrica</i>	<i>P. opuntiae</i>	<i>P. pyrorum</i>
<i>P. decidua*</i>	<i>P. glauca</i>	<i>P. livida*</i>	<i>P. orbicula*</i>	<i>P. quercus</i>
<i>P. decidua</i> var. <i>nepetae-catariae</i>	<i>P. globifera*</i>	<i>P. londonensis**</i>	<i>P. orbicularis*</i>	<i>P. quercus-ilicis</i>
<i>P. decipiens</i>	<i>P. globigera</i>	<i>P. loniceriae</i>	<i>P. orobella</i>	<i>P. quercus-prini*</i>
<i>P. deformans</i>	<i>P. globulosa</i>	<i>P. ludoviciana*</i>	<i>P. orontii*</i>	<i>P. rafinesquii**</i>
<i>P. delphinii*</i>	<i>P. glumarum</i>	<i>P. ludwigiae**</i>	<i>P. orontii</i> var. <i>advena*</i>	<i>P. ragnhildae*</i>
<i>P. desmodii*</i>	<i>P. glycinea</i>	<i>P. lupini**</i>	<i>P. osteospora</i>	<i>P. renouana</i>
<i>P. destructiva</i>	<i>P. glycines</i>	<i>P. lychnidina</i>	<i>P. oudemansii</i>	<i>P. rhamnii</i>
<i>P. destruens</i>	<i>P. glycinium**</i>	<i>P. lychnidis</i>	<i>P. ovalifolii</i>	<i>P. rhamnicola</i>
<i>P. deutiae*</i>	<i>P. glynneae</i>	<i>P. lycii*</i>	<i>P. owensii</i>	<i>P. rhamnigena</i>
<i>P. dictamnii**</i>	<i>P. gordoniae*</i>	<i>P. lycopersici**</i>	<i>P. oxalidis</i>	<i>P. rhei</i>
<i>P. diervillae**</i>	<i>P. gossypina</i>	<i>P. lycopi</i>	<i>P. pachysandrae**</i>	<i>P. rhexiae**</i>
<i>P. digitalis</i>	<i>P. grisea**</i>	<i>P. lycopodis*</i>	<i>P. padi</i>	<i>P. rhododendri</i>
<i>P. digitariae</i>	<i>P. grossulariae</i>	<i>P. maclurae*</i>	<i>P. paeoniae</i>	<i>P. rhododendri-flavi</i>
<i>P. dioscoreae</i>	<i>P. guajavae</i>	<i>P. macroguttata</i>	<i>P. pallens</i>	<i>P. rhododendricola</i>
<i>P. dioscoreae</i> var. <i>grisea</i>	<i>P. guttulatae**</i>	<i>P. macrospora*</i>	<i>P. pallida**</i>	<i>P. rhododendri</i>
<i>P. dircae*</i>	<i>P. gymnocladii**</i>	<i>P. maculicola</i>	<i>P. palmarum*</i>	<i>P. rhoicola*</i>
<i>P. discincta**</i>	<i>P. hamamelidis**</i>	<i>P. madisonensis**</i>	<i>P. palmetto*</i>	<i>P. rhoiseda*</i>
<i>P. dispergens**</i>	<i>P. hawaiiensis*</i>	<i>P. magnoliae</i>	<i>P. palmicola</i>	<i>P. rhynchosiae*</i>
<i>P. dracaenae</i>	<i>P. haynaldi</i>	<i>P. mali</i>	<i>P. palustris*</i>	<i>P. ribesida</i>
<i>P. dracocephali</i>	<i>P. healii</i>	<i>P. mali</i> var. <i>camensis</i>	<i>P. pandanicola</i>	<i>P. ribis*</i>
<i>P. draconis</i>	<i>P. helenae</i>	<i>P. malkoffii</i>	<i>P. panici</i>	<i>P. richardiae</i>
<i>P. dryopteridis**</i>	<i>P. helianthi</i>	<i>P. malvavisci**</i>	<i>P. parkinsoniae*</i>	<i>P. richardsoniae*</i>
<i>P. dulcamarae</i>	<i>P. heliconiae**</i>	<i>P. mangiferae</i>	<i>P. passiflorae</i>	<i>P. rimosa</i>
<i>P. ebuli</i>	<i>P. heraclei*</i>	<i>P. marantaceae</i>	<i>P. paulowniae</i>	<i>P. robertii</i>
<i>P. ehrhartii</i>	<i>P. hesleri**</i>	<i>P. marginalis*</i>	<i>P. paupercula**</i>	<i>P. roglierii*</i>
<i>P. ellisiana</i>	<i>P. hesperidearum</i>	<i>P. maurandiae**</i>	<i>P. paviae*</i>	<i>P. rosae</i>
<i>P. elongata**</i>	<i>P. heteromeles*</i>	<i>P. medeolae**</i>	<i>P. pedicularidis*</i>	<i>P. rosae-setigeriae</i>
<i>P. emmens**</i>	<i>P. heucherae*</i>	<i>P. medicaginis</i>	<i>P. pedicularis</i>	<i>P. rosicola</i>
<i>P. entylomicola**</i>	<i>P. heveae</i>	<i>P. meibomiae</i>	<i>P. pellucida**</i>	<i>P. roumegueriei</i>
<i>P. epigaea</i>	<i>P. hibisci*</i>	<i>P. melaleuca*</i>	<i>P. pennsylvanica**</i>	<i>P. roumeguerii</i>
<i>P. epigaeae**</i>	<i>P. hibiscina*</i>	<i>P. melanoplaca</i>	<i>P. perforans*</i>	<i>P. rubi-odorati</i>
<i>P. erectititis**</i>	<i>P. hieracii</i>	<i>P. meliae*</i>	<i>P. perseae*</i>	<i>P. rubicola</i>
<i>P. eriobotryae</i>	<i>P. hispida*</i>	<i>P. menispermicola**</i>	<i>P. persicae</i>	<i>P. ruborum</i>
<i>P. eriogoni**</i>	<i>P. hortorum</i>	<i>P. mentzeliae*</i>	<i>P. petasitidis*</i>	<i>P. rubra</i>
<i>P. erratica</i>	<i>P. hosackiae*</i>	<i>P. micropuncta*</i>	<i>P. petroselini</i>	<i>P. rudbeckiae*</i>
<i>P. erysimi**</i>	<i>P. humuli</i>	<i>P. minima*</i>	<i>P. phaea</i>	<i>P. rugelii**</i>
<i>P. erythrinicola</i>	<i>P. humuli</i> var. <i>major</i>	<i>P. minor*</i>	<i>P. phaseolina</i>	<i>P. sabalicola</i>
<i>P. erythronii</i>	<i>P. hydrangeae*</i>	<i>P. minussinensis</i>	<i>P. phlogis</i>	<i>P. sacchari</i>
<i>P. eucalypti*</i>	<i>P. hydrophylli**</i>	<i>P. minuta</i>	<i>P. phoradendri**</i>	<i>P. saccharina*</i>
<i>P. eugeniae</i>	<i>P. ilicicola*</i>	<i>P. minutasporea</i>	<i>P. physaleos</i>	<i>P. salicicola</i>
<i>P. euonymi*</i>	<i>P. iliciperda</i>	<i>P. minutella**</i>	<i>P. physocarpis**</i>	<i>P. salicifolia</i>
<i>P. eupatoricola</i>	<i>P. illinoensis**</i>	<i>P. minutissima*</i>	<i>P. phytolaccae*</i>	<i>P. salicis*</i>
<i>P. eupatorina</i>	<i>P. indianensis</i>	<i>P. mitellae**</i>	<i>P. pirorum*</i>	<i>P. sambuci</i>
<i>P. evonymi</i>	<i>P. innumera*</i>	<i>P. miurae</i>	<i>P. pitcheriana**</i>	<i>P. sambucicola</i>
<i>P. excavata*</i>	<i>P. innumerabilis**</i>	<i>P. molluginis*</i>	<i>P. pithecellobii</i>	<i>P. sanguinariae</i>
<i>P. extensa</i>	<i>P. ipomoeae*</i>	<i>P. momordicae</i>	<i>P. pithecolobii</i>	<i>P. sapindi</i>
<i>P. fagicola</i>	<i>P. iridis*</i>	<i>P. monardae*</i>	<i>P. plantaginella</i>	<i>P. sapotae</i>
<i>P. faginea*</i>	<i>P. iteae**</i>	<i>P. monardellae*</i>	<i>P. plantaginicola**</i>	<i>P. sassafras*</i>
<i>P. fallax</i>	<i>P. ivaecola**</i>	<i>P. moricola*</i>	<i>P. plantaginis</i>	<i>P. saxifragarum</i>
<i>P. farfarae</i>	<i>P. jambosicola*</i>	<i>P. mertonii</i>	<i>P. platani</i>	<i>P. scaevolae*</i>
<i>P. fatiscens**</i>	<i>P. japonica</i>	<i>P. mucunae*</i>	<i>P. podophylli</i>	<i>P. scariolicola**</i>
<i>P. favillensis**</i>	<i>P. jasmini</i>	<i>P. mulgedii*</i>	<i>P. podophyllina**</i>	<i>P. scrophularinae</i>

(Continued)

Table 1. (Continued).

<i>P. serotina</i>	<i>P. villosa*</i>	<i>P. pandani**</i>	<i>P. lupini</i>	<i>Plenodomus agnitus</i>
<i>P. siccata*</i>	<i>P. vincae</i>	<i>P. perseae</i>	<i>P. medicaginis**</i>	<i>P. collinsoniae**</i>
<i>P. sicyna*</i>	<i>P. vincae-majoris</i>	<i>P. phomopsis</i>	<i>Plagiolagynion sabalense</i>	<i>P. destruens**</i>
<i>P. silenes**</i>	<i>P. vincae-minoris</i>	<i>P. potentillae</i>	<i>Plagiophiale ligulata**</i>	<i>P. fuscomaculans</i>
<i>P. siliquastri</i>	<i>P. violae</i>	<i>P. pustulata</i>	<i>Plagiorhabdus crataegi**</i>	<i>P. libanotidis</i>
<i>P. similispora*</i>	<i>P. virginiana</i>	<i>P. pyreniella</i>	<i>P. oxycocci**</i>	<i>P. lingam</i>
<i>P. sinuosa*</i>	<i>P. virginica</i>	<i>P. rhododendri</i>	<i>Plagiosphaera umbelliferarum*</i>	<i>P. lupini*</i>
<i>P. smilacina</i>	<i>P. viridis*</i>	<i>P. rhododendri var. albimontana*</i>	<i>Plagiostoma acerophilum</i>	<i>Plenozythia equiseti</i>
<i>P. smilacinae*</i>	<i>P. viticola*</i>	<i>P. sesbaniae*</i>	<i>P. aesculi*</i>	<i>Pleochaeta polychaeta*</i>
<i>P. smilacinae-trifoliae**</i>	<i>P. vulgaris</i>	<i>P. suberumpens*</i>	<i>P. barriae**</i>	<i>P. prosopidis</i>
<i>P. smilacis*</i>	<i>P. wisconsinensis**</i>	<i>P. thyoidea</i>	<i>P. conradii</i>	<i>Pleococcum pezizoideum*</i>
<i>P. sojicola</i>	<i>P. wislizeni*</i>	<i>P. uvae-sarmenti</i>	<i>P. convexum*</i>	<i>Pleomassaria acericola**</i>
<i>P. solani*</i>	<i>P. wistariae</i>	<i>P. vaccinii**</i>	<i>P. devexum</i>	<i>P. carpini</i>
<i>P. solidaginicola**</i>	<i>P. wulfeniae**</i>	<i>P. vagans</i>	<i>P. exstocollum**</i>	<i>P. holoschista</i>
<i>P. solidaginis</i>	<i>P. wyomingensis*</i>	<i>P. viscosa</i>	<i>P. fraxini**</i>	<i>P. magnoliae*</i>
<i>P. solitaria*</i>	<i>P. xanthorrhizae*</i>	<i>P. vitis-idaeae</i>	<i>P. imperceptibile**</i>	<i>P. maxima**</i>
<i>P. sophorae*</i>	<i>P. zeae**</i>	<i>P. wildemaniana</i>	<i>P. inclinatum</i>	<i>P. rosae</i>
<i>P. sorbariae**</i>	<i>P. zingiberis*</i>	<i>P. xanthocephala</i>	<i>P. jensenii**</i>	<i>P. siparia</i>
<i>P. sorbi</i>	<i>P. zizyphi</i>	<i>P. zeicola*</i>	<i>P. lugubre</i>	<i>Pleonectria clavatispora**</i>
<i>P. sorghi</i>	<i>P. zonata*</i>	<i>Physalosporina megastoma</i>	<i>P. magnoliae</i>	<i>P. lichenicola</i>
<i>P. sorghina</i>	<i>Phyllostictina codiae</i>	<i>Picoa carthusiana</i>	<i>P. oregonense**</i>	<i>P. missouriensis</i>
<i>P. spermoidea</i>	<i>P. cordylines</i>	<i>P. juniperi</i>	<i>P. ovalisporum**</i>	<i>P. ribis</i>
<i>P. spermoide**</i>	<i>P. divergens</i>	<i>P. lefebvrei</i>	<i>P. petiolophilum*</i>	<i>P. rosellinii</i>
<i>P. sphaeropsispora*</i>	<i>P. hystereella</i>	<i>Pierosonia alveolata</i>	<i>P. petrakii</i>	<i>P. vires</i>
<i>P. sphaeropsoides*</i>	<i>P. pyrolae**</i>	<i>P. bispora**</i>	<i>P. populi*</i>	<i>P. zanthoxyli</i>
<i>P. spinosae*</i>	<i>P. taxi</i>	<i>P. scabrosa*</i>	<i>P. pseudobavaricum</i>	<i>Pleophragma leporum</i>
<i>P. stanhopeae</i>	<i>Phymatotrichopsis omnivora</i>	<i>Piggotia astroidea</i>	<i>P. robergeanum</i>	<i>P. ontariensis*</i>
<i>P. staphyleae*</i>	<i>Phymatotrichum fungicola*</i>	<i>P. depressa</i>	<i>P. salicellum</i>	<i>Pleoseptum yuccaesedum**</i>
<i>P. starbaeckii</i>	<i>Physalospora agrifolia*</i>	<i>P. fraxini</i>	<i>P. samuelsii**</i>	<i>Pleosphaeria corticola*</i>
<i>P. steironematis**</i>	<i>P. ambrosiae*</i>	<i>P. negundinis*</i>	<i>P. solidaginis**</i>	<i>P. echinata</i>
<i>P. stenotaphricola</i>	<i>P. andirae</i>	<i>P. substellata</i>	<i>P. versatile**</i>	<i>P. fairmaniana*</i>
<i>P. sterculiicola</i>	<i>P. arthuriana*</i>	<i>P. vaccinii</i>	<i>Planistroma kellermaniae**</i>	<i>P. microloncha</i>
<i>P. straminella</i>	<i>P. astragali var. caulicola</i>	<i>Piliidiella castaneicola*</i>	<i>P. nolinae**</i>	<i>P. modesta*</i>
<i>P. subeffusa**</i>	<i>P. aurantia*</i>	<i>P. granati</i>	<i>P. obtusilunatum*</i>	<i>Pleosphaerulina canadensis</i>
<i>P. subtilis**</i>	<i>P. betulina*</i>	<i>P. quercicola</i>	<i>P. yuccigena</i>	<i>P. corticola f. rosae</i>
<i>P. succinosa**</i>	<i>P. bina*</i>	<i>Pilidium acerinum</i>	<i>P. yuccigenum**</i>	<i>P. sojaecola</i>
<i>P. suecica</i>	<i>P. camptospora</i>	<i>P. concavum</i>	<i>Planistromella acervata*</i>	<i>P. sojicola</i>
<i>P. symphoricarpi</i>	<i>P. caryophyllincola</i>	<i>P. graminicola**</i>	<i>P. cattleyae</i>	<i>P. violae</i>
<i>P. syriaca</i>	<i>P. cattleyae</i>	<i>P. sequoiae</i>	<i>P. nolinifoliorum**</i>	<i>P. zeicola**</i>
<i>P. syringae</i>	<i>P. ceanothina</i>	<i>Pilocratera abnormis*</i>	<i>P. operculata*</i>	<i>Pleospora aceris-tatarici</i>
<i>P. tabifica</i>	<i>P. citogerminans*</i>	<i>Pionnotes uda</i>	<i>P. parryi</i>	<i>P. agaves</i>
<i>P. taraxaci</i>	<i>P. conica*</i>	<i>Piptarthron crassissporum**</i>	<i>P. torsifoliorum**</i>	<i>P. alismatis*</i>
<i>P. taurica</i>	<i>P. consociata</i>	<i>P. dasyllirionis**</i>	<i>P. yuccifoliorum**</i>	<i>P. allii</i>
<i>P. tecomae</i>	<i>P. corni**</i>	<i>P. limbatum</i>	<i>P. yuccigena**</i>	<i>P. alnea**</i>
<i>P. tenebrosa**</i>	<i>P. cupressi</i>	<i>P. macrosporium</i>	<i>Platychora alni**</i>	<i>P. alpestris**</i>
<i>P. tenerrima*</i>	<i>P. cydoniae</i>	<i>P. pluriloculare</i>	<i>P. ulmi</i>	<i>P. ambigua</i>
<i>P. tetonensis*</i>	<i>P. cynodontis</i>	<i>P. uniloculare*</i>	<i>Platypeltella angustispora**</i>	<i>P. ambigua var. ambigua</i>
<i>P. thujae</i>	<i>P. empetri</i>	<i>P. yuccae**</i>	<i>Platysporoides cookei</i>	<i>P. amelanchieris</i>
<i>P. tiliae</i>	<i>P. entaxia</i>	<i>Piricauda cochinchensis</i>	<i>P. deflectens</i>	<i>P. amplispora**</i>
<i>P. tineae</i>	<i>P. eriostega</i>	<i>P. composita</i>	<i>Platystomum alpinum</i>	<i>P. anemones</i>
<i>P. toxica*</i>	<i>P. erratica</i>	<i>P. pelagica</i>	<i>P. amelanchieris</i>	<i>P. angustata</i>
<i>P. toxicodendri</i>	<i>P. eucalyptina*</i>	<i>P. serendipita*</i>	<i>P. desertorum*</i>	<i>P. aquatica*</i>
<i>P. trifolii</i>	<i>P. fallaciosa</i>	<i>Pirotoma circinans</i>	<i>P. diminuens</i>	<i>P. arctica</i>
<i>P. trollii</i>	<i>P. galii</i>	<i>P. dianellae**</i>	<i>P. hysterioides</i>	<i>P. argyrospora*</i>
<i>P. tuberosa*</i>	<i>P. gelsemiata</i>	<i>P. nyssae**</i>	<i>P. incisum</i>	<i>P. armeriae</i>
<i>P. tulipiferae</i>	<i>P. gregaria</i>	<i>Pirottaea brevipila</i>	<i>Plectania cyttarioides*</i>	<i>P. asparagi</i>
<i>P. tumoricola**</i>	<i>P. heteromelina*</i>	<i>P. frondicola*</i>	<i>P. hirtipes*</i>	<i>P. asymmetrica*</i>
<i>P. turmalis*</i>	<i>P. hyalospora</i>	<i>P. yakutatiana</i>	<i>P. melaena</i>	<i>P. atomaculans*</i>
<i>P. typhae</i>	<i>P. hypericina</i>	<i>Pithomyces atro-olivaceus*</i>	<i>P. melastoma</i>	<i>P. aucubae</i>
<i>P. ulmi</i>	<i>P. inanis</i>	<i>P. chartarum</i>	<i>P. mexicana</i>	<i>P. aurea**</i>
<i>P. ulmi-rubrae*</i>	<i>P. kalmiae**</i>	<i>P. maydicus</i>	<i>P. milleri</i>	<i>P. aureliana*</i>
<i>P. umbrinofumosa**</i>	<i>P. laricis</i>	<i>P. sacchari</i>	<i>P. nannfeldtii*</i>	<i>P. baatanensis</i>
<i>P. urticae*</i>	<i>P. lepachydis**</i>	<i>Pithya cupressina*</i>	<i>P. occidentalis</i>	<i>P. baccata**</i>
<i>P. uvulariae*</i>	<i>P. limnetica**</i>	<i>P. lacunosa</i>	<i>P. rhizomorpha*</i>	<i>P. balsamorrhizae*</i>
<i>P. vaccinii**</i>	<i>P. ludwigiae</i>	<i>P. vulgaris</i>	<i>P. rhytidia</i>	<i>P. bardanae</i>
<i>P. vagans**</i>	<i>P. macrospora</i>	<i>Placographa mexicana*</i>	<i>P. rimosa**</i>	<i>P. bataanensis</i>
<i>P. variabilis**</i>	<i>P. megastoma</i>	<i>Plaonema bambusacearum*</i>	<i>Plectocarpon lichenum</i>	<i>P. betae</i>
<i>P. variegata*</i>	<i>P. microtheca</i>	<i>Placosphaeria anceps</i>	<i>Plectosphaera clarae-bonae</i>	<i>P. brunnea*</i>
<i>P. verbasci</i>	<i>P. minima</i>	<i>P. arctostaphyli*</i>	<i>P. eucalypti</i>	<i>P. calvescens</i>
<i>P. verbenae</i>	<i>P. minutella</i>	<i>P. baccharidis**</i>	<i>P. polypodii</i>	<i>P. carpinicola**</i>
<i>P. verbenicola</i>	<i>P. nerii</i>	<i>P. celtidis**</i>	<i>P. salicis</i>	<i>P. cassiae**</i>
<i>P. verbesinae*</i>	<i>P. oenotherae</i>	<i>P. cornicola</i>	<i>Plectosphaerella cucumerina</i>	<i>P. chenopodii</i>
<i>P. vexans**</i>	<i>P. orchidearum</i>	<i>P. decipiens*</i>	<i>Plectosporium alismatis*</i>	<i>P. chlamydospora</i>
<i>P. viburni</i>	<i>P. orontii**</i>	<i>P. galii</i>	<i>P. tabacinum</i>	<i>P. chlorogali</i>
<i>P. vignae*</i>	<i>P. oxystoma*</i>	<i>P. graminis</i>	<i>Pleiochaeta setosa</i>	<i>P. ciliata**</i>

(Continued)

Table 1. (Continued).

<i>P. clarkeana</i> **	<i>P. rudis</i>	<i>Plochrompeltis ellisii</i> *	<i>P. pectinata</i> *	<i>P. typharum</i>
<i>P. coloradensis</i> **	<i>P. salsolae</i>	<i>P. intricata</i> **	<i>P. penicillata</i>	<i>Prillieuxina humiriae</i>
<i>P. comata</i>	<i>P. scaevolae</i> **	<i>Ploioderma hedgecockii</i> *	<i>P. perplexans</i>	<i>Proliferodiscus albobiridis</i>
<i>P. compositarum</i> *	<i>P. senecionis</i>	<i>P. lethale</i>	<i>P. pleiospora</i>	<i>P. earoleucus</i>
<i>P. compressa</i> *	<i>P. shepherdiae</i> **	<i>P. lowei</i> *	<i>P. prethopodalis</i>	<i>P. inspersus</i>
<i>P. crandallii</i> **	<i>P. silenes</i> *	<i>P. pedatum</i> *	<i>P. pyriformis</i>	<i>Prolixandromyces corniculatus</i>
<i>P. culmorum</i>	<i>P. spartinae</i>	<i>Plowrightia circumscissa</i> *	<i>P. setosa</i>	<i>P. veliae</i> *
<i>P. cytisi</i> *	<i>P. stenospora</i>	<i>P. concaviuscula</i>	<i>P. tetraspora</i>	<i>Pronectria anisospora</i>
<i>P. dearnessii</i>	<i>P. subsulcata</i> *	<i>P. neomexicana</i> *	<i>P. unicaudata</i>	<i>P. oligospora</i> **
<i>P. decipiens</i> **	<i>P. tarda</i> **	<i>P. phyllogena</i> *	<i>P. vesticola</i>	<i>P. subimperspicua</i>
<i>P. denotata</i> *	<i>P. thueneniana</i> *	<i>P. staphylina</i> *	<i>P. vestita</i>	<i>Propolidium atrovirens</i>
<i>P. dianthi</i>	<i>P. tomatonis</i> **	<i>P. symphoricarpi</i> *	<i>P. zygospora</i>	<i>P. californicum</i> *
<i>P. diaporthaeoides</i>	<i>P. tomentosa</i> *	<i>P. tuberculiformis</i>	<i>Podosporiella humilis</i> *	<i>P. fuscocinereum</i> *
<i>P. discoidea</i>	<i>P. tragacanthae</i>	<i>Pluriporus gouldiae</i> **	<i>Podosporium dialii</i>	<i>P. glaucum</i> *
<i>P. discors</i>	<i>P. typhicola</i>	<i>Pneumocystis jirovecii</i> *	<i>P. dialiumii</i>	<i>P. salmoneum</i> *
<i>P. disrupta</i>	<i>P. utahensis</i> **	<i>Pochonia chlamydosporia</i>	<i>P. fumagineum</i> **	<i>P. shearii</i> *
<i>P. eustegia</i>	<i>P. valesiaca</i>	<i>Pocillopynis umensis</i>	<i>P. rigidum</i>	<i>Propolina cervina</i>
<i>P. farlowiana</i> *	<i>P. vitalbae</i>	<i>Pocillum americanum</i> *	<i>Podostroma alutaceum</i>	<i>Propolis decidua</i> *
<i>P. findens</i> **	<i>P. vulgaris</i>	<i>P. cesatii</i>	<i>P. brevipes</i>	<i>P. faginea</i> var. <i>atra</i> *
<i>P. gigantea</i>	<i>P. vulgarissima</i>	<i>Pocosphaeria allii</i> *	<i>P. cordiceps</i>	<i>P. faginea</i> var. <i>betulae</i>
<i>P. gigaspora</i>	<i>P. xerophylli</i> *	<i>P. dendromeconis</i> *	<i>Podoxyphium ampullaceum</i> *	<i>P. farinosa</i>
<i>P. helvetica</i>	<i>Pleiosporopsis heteromeles</i> *	<i>P. eriophora</i>	<i>P. sancheziae</i> *	<i>P. fulva</i> *
<i>P. hepaticola</i>	<i>Pleostigma fibrinolum</i>	<i>Pododimeria gelatinosa</i> *	<i>P. yuccae</i> *	<i>P. hillmanniana</i>
<i>P. herbarum</i>	<i>Pleurae adelura</i> *	<i>P. juniperi</i>	<i>Pollaccia saliciperda</i>	<i>P. hysterina</i>
<i>P. herbarum</i> f. <i>microspora</i>	<i>P. amphicornis</i>	<i>Podonectria aurantii</i>	<i>Polyactis cana</i>	<i>P. leonis</i>
<i>P. herbarum</i> var. <i>occidentalis</i> *	<i>P. arachnoidea</i>	<i>P. coccicola</i>	<i>P. fusca</i> *	<i>P. leonis</i> var. <i>weiriana</i>
<i>P. herbarum</i> var. <i>triglochinis</i> *	<i>P. kansensis</i> *	<i>Podophaecium terrestre</i>	<i>Polycephalomycetes ramosus</i> **	<i>P. leucaspis</i> *
<i>P. hyalospora</i> *	<i>P. longicaudata</i> *	<i>P. xanthomelum</i>	<i>Polychaeton citri</i>	<i>P. lobata</i>
<i>P. hydrophila</i>	<i>P. multicaudata</i> *	<i>Podosordaria entosulphurea</i>	<i>P. quercinum</i>	<i>P. rhodoleuca</i>
<i>P. hysteroideus</i> *	<i>P. superior</i> *	<i>P. leporina</i> *	<i>P. tenellum</i>	<i>P. rhodoleuca</i> var. <i>strobilina</i>
<i>P. juglandis</i> **	<i>P. vestita</i>	<i>P. mexicana</i> *	<i>Polycoccum opulentum</i>	<i>P. sphaerelloides</i>
<i>P. juncicola</i> **	<i>P. zygospora</i>	<i>P. muli</i>	<i>Polydesmia pruinosa</i>	<i>P. strobilina</i>
<i>P. lactucicola</i> **	<i>Pleuroceras helvetica</i>	<i>P. pedunculata</i>	<i>Polymorphum rugosum</i>	<i>P. versicolor</i>
<i>P. laricina</i>	<i>P. insulare</i>	<i>Podosphaera alpina</i> f. <i>alpina</i>	<i>Polyschema clavulatum</i> *	<i>P. versicolor</i> var. <i>betulae</i>
<i>P. laricina</i> var. <i>laricina</i>	<i>P. labradorensis</i> **	<i>P. biuncinata</i> *	<i>P. olivacea</i>	<i>Prosthecium acerophilum</i> **
<i>P. laxa</i> **	<i>P. lirellaeformis</i>	<i>P. caricae-papayae</i>	<i>Polyscatalum berkeleyi</i>	<i>P. acrocystis</i>
<i>P. lecanora</i>	<i>P. lirelliformis</i>	<i>P. clandestina</i> *	<i>P. cylindroides</i> *	<i>P. appendiculatum</i>
<i>P. lepidicola</i> *	<i>P. oregonense</i> **	<i>P. clandestina</i> var. <i>luxurians</i> **	<i>P. flavum</i> *	<i>P. innesii</i>
<i>P. macrospora</i>	<i>P. populi</i> *	<i>P. clandestina</i> var. <i>perlonga</i> **	<i>P. pustulans</i>	<i>P. pyriforme</i>
<i>P. magnifica</i> **	<i>P. tenellum</i>	<i>P. holodisci</i> **	<i>P. saccardianum</i>	<i>P. ulmi</i>
<i>P. media</i>	<i>P. virgularum</i> *	<i>P. leucotricha</i> **	<i>P. sericeum</i>	<i>Prosthemium formosa</i>
<i>P. media</i> var. <i>limonum</i>	<i>Pleurocolla compressa</i> *	<i>P. macularis</i>	<i>Polystigma adenostomatis</i> *	<i>P. hysteroideus</i> *
<i>P. media</i> var. <i>obtusa</i>	<i>P. tiliae</i>	<i>P. minor</i> var. <i>longissima</i> **	<i>P. ochraceum</i> var. <i>aurantiacum</i>	<i>Prosthemium betulinum</i>
<i>P. megalotheca</i> *	<i>Pleurophomella inversa</i>	<i>P. phytoptophila</i>	<i>P. pusillum</i>	<i>P. neobetulinum</i> **
<i>P. meliloti</i>	<i>Pleurophomopsis eucalypti</i>	<i>P. pruinosa</i>	<i>Polystomella kaduae</i> **	<i>P. palmatum</i> *
<i>P. montana</i> *	<i>Pleurophragmium cylindricum</i>	<i>P. prunicola</i> **	<i>Polythrincium trifolii</i>	<i>Protocrea illinoensis</i>
<i>P. mori</i>	<i>Pleurostoma candollei</i>	<i>P. shepherdiae</i>	<i>Polytrichiella albimontana</i> **	<i>P. pallida</i> *
<i>P. moricola</i>	<i>P. minima</i>	<i>P. spiraeae</i>	<i>Pontogeneia codicicola</i> **	<i>Protomyces andinus</i>
<i>P. neottiae</i>	<i>P. ootheca</i>	<i>P. tridactyla</i>	<i>P. erikae</i> **	<i>P. conglomeratus</i> **
<i>P. nivalis</i>	<i>Pleurostomophora richardsiae</i> *	<i>Podospora appendiculata</i>	<i>P. padinae</i> **	<i>P. erythronii</i> **
<i>P. njegusensis</i>	<i>Pleurostomella delitescens</i>	<i>P. araneosa</i> *	<i>Porolepieuria rogersii</i> *	<i>P. fusca</i>
<i>P. nolinae</i> **	<i>Pleurothecium recurvatum</i>	<i>P. argentinensis</i>	<i>Poronia macrospora</i> **	<i>P. fuscus</i> **
<i>P. oleraceae</i> **	<i>Pleurothyrium longissimum</i>	<i>P. australis</i>	<i>P. punctata</i>	<i>P. gravidus</i> *
<i>P. oligasca</i>	<i>Plicaria acanthodictya</i>	<i>P. cervina</i> *	<i>P. turbinata</i>	<i>P. macrosporus</i>
<i>P. oligostachyae</i> **	<i>P. ampliata</i>	<i>P. collapsa</i> *	<i>Porophilomyces poricola</i> *	<i>P. martindalei</i>
<i>P. oxycanthae</i>	<i>P. anthracina</i>	<i>P. comata</i>	<i>Potebniomyces balsamicola</i>	<i>P. pachydermus</i>
<i>P. paludiscirpi</i> **	<i>P. caeruleomaculata</i>	<i>P. communis</i>	<i>P. balsamicola</i> var. <i>boycei</i>	<i>P. polysporus</i> **
<i>P. pelagica</i>	<i>P. carbonaria</i>	<i>P. coronifera</i>	<i>P. pyri</i>	<i>P. sagittariae</i>
<i>P. pellita</i> var. <i>oligostachyae</i>	<i>P. catinoides</i>	<i>P. curvicolle</i>	<i>Pragmopora amphibola</i>	<i>Protostegia magnoliae</i> *
<i>P. penicillus</i>	<i>P. chlorophysa</i> *	<i>P. curvula</i>	<i>P. bacillifera</i>	<i>Protostroma hyphaenes</i> *
<i>P. pentamera</i>	<i>P. endocarpoides</i>	<i>P. dakotensis</i>	<i>Prathigada condensata</i> *	<i>Protoventuria angustispora</i> **
<i>P. petiolorum</i>	<i>P. fuckelii</i> *	<i>P. decipiens</i>	<i>P. gymnocladi</i> **	<i>P. arizonica</i> **
<i>P. phaeocomoides</i>	<i>P. glacialis</i>	<i>P. ellisiana</i> *	<i>P. macluriae</i> **	<i>P. barriae</i>
<i>P. pisi</i>	<i>P. leiocarpa</i>	<i>P. fimbriata</i>	<i>P. thalictri</i>	<i>P. major</i> *
<i>P. planispora</i> **	<i>P. pustulata</i>	<i>P. fimicola</i>	<i>Preussia bipartita</i> *	<i>P. nevadensis</i> **
<i>P. platyspora</i>	<i>P. rubrofusca</i> *	<i>P. gigantea</i>	<i>P. dakotensis</i> *	<i>P. quercina</i>
<i>P. pustulans</i> **	<i>P. sepiatra</i>	<i>P. glutinans</i>	<i>P. dubia</i>	<i>Psammia stipitata</i>
<i>P. pygmaea</i> *	<i>P. tracheia</i>	<i>P. horridula</i>	<i>P. fleischhakei</i> **	<i>Pselaphidomyces pselapti</i>
<i>P. quadriseptata</i> *	<i>P. trachycarpa</i>	<i>P. hyalopilosa</i>	<i>P. funiculata</i>	<i>Pseudaeogera corticalis</i> **
<i>P. rainierensis</i>	<i>P. umbilicata</i>	<i>P. inaequalis</i> *	<i>P. isomera</i>	<i>P. viridis</i>
<i>P. rehmannia</i>	<i>P. violacea</i>	<i>P. leporina</i> *	<i>P. kansensis</i> *	<i>Pseudaleuria quinaltiana</i> **
<i>P. richtophensis</i> **	<i>Plicariella flavovirens</i> *	<i>P. longicollis</i>	<i>P. longisporopsis</i>	<i>Pseudallescheria boydii</i>
<i>P. richtophensis</i> var. <i>pallida</i> *	<i>P. fuliginea</i>	<i>P. macropodalis</i>	<i>P. multilocularis</i>	<i>Pseudurotium ovale</i>
<i>P. richtophensis</i> var. <i>richtophensis</i>	<i>Plochrompeltidella gelsemii</i> *	<i>P. minor</i> **	<i>P. octomera</i>	<i>P. zonatum</i> *
<i>P. rubicunda</i> var. <i>americana</i> **	<i>P. smilacina</i> **	<i>P. pauciseta</i>	<i>P. splendens</i> *	<i>Pseudhydnortya harknessii</i>

(Continued)

Table 1. (Continued).

<i>Pseudoarachnotus trochleosporus**</i>	<i>P. cruenta*</i>	<i>P. liquidambaricola</i>	<i>P. rogersoniana**</i>	<i>P. pycnanthem**</i>
<i>Pseudobalsamia magna</i>	<i>P. cupheae</i>	<i>P. lonicigeriana*</i>	<i>P. roystoneae**</i>	<i>P. ribis**</i>
<i>P. nigrens*</i>	<i>P. cydoniae**</i>	<i>P. lupini*</i>	<i>P. rubi*</i>	<i>P. saxifragae</i>
<i>P. setchelli*</i>	<i>P. cylindrosporioides</i>	<i>P. lycopodis*</i>	<i>P. rubicola**</i>	<i>P. septoriopsis*</i>
<i>Pseudobasidiospora caroliniana**</i>	<i>P. cyripediti*</i>	<i>P. lysimachiae*</i>	<i>P. sabbatae*</i>	<i>P. sublineolata**</i>
<i>Pseudobeltrania chumrunensis</i>	<i>P. decumariae*</i>	<i>P. lythracearum*</i>	<i>P. salicina*</i>	<i>P. trichophila**</i>
<i>Pseudobotrytis terrestris</i>	<i>P. dendrobii</i>	<i>P. macclatchieana*</i>	<i>P. sambucigena**</i>	<i>P. trolii</i>
<i>Pseudocampitum fasciculatum</i>	<i>P. destructiva*</i>	<i>P. mali**</i>	<i>P. saniculae-europaeae</i>	<i>Pseudociboria umbrina**</i>
<i>Pseudocenangium pinastri</i>	<i>P. didymospora**</i>	<i>P. megalopotamica</i>	<i>P. sawadae</i>	<i>Pseudocollema cartilagineum**</i>
<i>Pseudocercospora abeliae*</i>	<i>P. diervillae**</i>	<i>P. melochiae</i>	<i>P. scutellariae</i>	<i>Pseudodictya sassafasicola**</i>
<i>P. abelmoschi*</i>	<i>P. dovyalidis</i>	<i>P. minuta**</i>	<i>P. sedi**</i>	<i>Pseudodidymaria wyethiae*</i>
<i>P. acericola</i>	<i>P. egenula</i>	<i>P. mississippiensis*</i>	<i>P. sedoides**</i>	<i>Pseudographiella variisepata</i>
<i>P. acetosellae*</i>	<i>P. elephantopodis**</i>	<i>P. mombin</i>	<i>P. sesami</i>	<i>Pseudographis elatina</i>
<i>P. adinicola</i>	<i>P. epigaeae*</i>	<i>P. monoicae</i>	<i>P. silphii**</i>	<i>P. intermedia</i>
<i>P. ageratoides</i>	<i>P. erythrogena*</i>	<i>P. mori</i>	<i>P. simulata*</i>	<i>P. phragmitis**</i>
<i>P. aleuritis</i>	<i>P. eupatorii**</i>	<i>P. morindae</i>	<i>P. sordida</i>	<i>P. pinicola</i>
<i>P. anemopsisidis*</i>	<i>P. eupatorii-formosanae</i>	<i>P. morindicola*</i>	<i>P. sparsa*</i>	<i>P. tetraspora**</i>
<i>P. araliae*</i>	<i>P. euphorbiicola</i>	<i>P. morongiae*</i>	<i>P. sphaerellae-eugeniae</i>	<i>Pseudographium macrosporum</i>
<i>P. argythamniae**</i>	<i>P. eustomatis**</i>	<i>P. muntingiae</i>	<i>P. sphaeriiformis*</i>	<i>P. persicae</i>
<i>P. asiminae**</i>	<i>P. feijoa*</i>	<i>P. musae</i>	<i>P. stillingiae</i>	<i>Pseudogymnoascus roseus*</i>
<i>P. asiminae-pygmaeae**</i>	<i>P. fic*†</i>	<i>P. myrticola</i>	<i>P. stizobolii</i>	<i>Pseudohalonestria adversaria**</i>
<i>P. atromarginalis**</i>	<i>P. fijiensis</i>	<i>P. namae**</i>	<i>P. struthanthi</i>	<i>P. falcata**</i>
<i>P. baubiniiae</i>	<i>P. filiformis**</i>	<i>P. nandinae</i>	<i>P. subrufa**</i>	<i>P. halophila**</i>
<i>P. bixae</i>	<i>P. fraxinites**</i>	<i>P. neriella</i>	<i>P. subsessilis</i>	<i>P. lignicola</i>
<i>P. boehmerigena**</i>	<i>P. fukuii**</i>	<i>P. nesaeae**</i>	<i>P. symplaci</i>	<i>P. lutea</i>
<i>P. bomplandiana</i>	<i>P. gardeniae</i>	<i>P. nigricans**</i>	<i>P. tenuis**</i>	<i>Pseudohelotium ammoides*</i>
<i>P. boringuensis*</i>	<i>P. gaultheriae*</i>	<i>P. nymphaeaceae*</i>	<i>P. theae</i>	<i>P. caespitosulum</i>
<i>P. borrierae*</i>	<i>P. gaurae*</i>	<i>P. ocellata</i>	<i>P. thermopsisidis**</i>	<i>P. canadense*</i>
<i>P. bougainvilleae</i>	<i>P. gelsemnicola**</i>	<i>P. ocimicola</i>	<i>P. thujina</i>	<i>P. fairmanii*</i>
<i>P. brachypoda</i>	<i>P. gentianicola*</i>	<i>P. odontoglossi</i>	<i>P. tigilii</i>	<i>P. fibrisedum</i>
<i>P. brachypus**</i>	<i>P. geranii**</i>	<i>P. odontonematis*</i>	<i>P. timorensis</i>	<i>P. incertum</i>
<i>P. bradburyae*</i>	<i>P. geraniicola**</i>	<i>P. oenotherae**</i>	<i>P. torta*</i>	<i>P. isabellinum*</i>
<i>P. briareus*</i>	<i>P. glauca</i>	<i>P. oenotherae-speciosae**</i>	<i>P. transvaalensis</i>	<i>P. melichroum</i>
<i>P. broussonetiae</i>	<i>P. glaucescens**</i>	<i>P. opuli</i>	<i>P. trichophila*</i>	<i>P. pineti</i>
<i>P. buddlejiae</i>	<i>P. glomerata*</i>	<i>P. orogeniae</i>	<i>P. trichophila var. punctata</i>	<i>P. sacchariferum</i>
<i>P. butleri</i>	<i>P. glycyces</i>	<i>P. oxybaphi</i>	<i>P. trichostigmatis</i>	<i>Pseudohydnotrya carnea*</i>
<i>P. byssonimatis</i>	<i>P. gomphrenae**</i>	<i>P. oxydendri*</i>	<i>P. tuberculanus*</i>	<i>P. harknessii*</i>
<i>P. callicarpae*</i>	<i>P. gracilenta</i>	<i>P. pachyrrhizi</i>	<i>P. turnerae</i>	<i>P. nigra*</i>
<i>P. caloloma</i>	<i>P. graphioides*</i>	<i>P. palicourea</i>	<i>P. unicolor</i>	<i>Pseudohypocrea citrinella**</i>
<i>P. campanulae**</i>	<i>P. grisea*</i>	<i>P. pallida*</i>	<i>P. vaccinii-virgati**</i>	<i>Pseudoidium caricae</i>
<i>P. cannabina</i>	<i>P. griseola*</i>	<i>P. paludicola</i>	<i>P. valerianae*</i>	<i>Pseudolachnea hispidula</i>
<i>P. caperioniae*</i>	<i>P. grossulariacearum**</i>	<i>P. pancrati**</i>	<i>P. varia**</i>	<i>Pseudomassaria carolinensis**</i>
<i>P. carbonacea**</i>	<i>P. guettardae*</i>	<i>P. pantoleuca</i>	<i>P. variicolor</i>	<i>P. chondrospora</i>
<i>P. carolinensis**</i>	<i>P. guttulata**</i>	<i>P. passiflorae</i>	<i>P. velutina**</i>	<i>P. corni*</i>
<i>P. carrii**</i>	<i>P. hameliae*</i>	<i>P. penicillus*</i>	<i>P. viburni-cylindrici**</i>	<i>P. erumpens*</i>
<i>P. carveriana**</i>	<i>P. handelii</i>	<i>P. penstemonis*</i>	<i>P. viburnigena</i>	<i>P. foliicola*</i>
<i>P. caseariae*</i>	<i>P. helleri*</i>	<i>P. peristeriae</i>	<i>P. viticicola*</i>	<i>P. hesperia*</i>
<i>P. catalpicola*</i>	<i>P. hemidiodiae</i>	<i>P. persicariae</i>	<i>P. vitis</i>	<i>P. inversa**</i>
<i>P. catalpigena**</i>	<i>P. heteromelis*</i>	<i>P. phyllitidis*</i>	<i>P. vulpinae**</i>	<i>P. islandica</i>
<i>P. ceanothi**</i>	<i>P. hibiscina*</i>	<i>P. physostegiae*</i>	<i>P. wedeliae</i>	<i>P. leucothoes*</i>
<i>P. ceratoniae</i>	<i>P. hieracii**</i>	<i>P. pilicola</i>	<i>P. weigeliae*</i>	<i>P. leucothoes var. borealis**</i>
<i>P. cercidis-chinensis**</i>	<i>P. houstoniae*</i>	<i>P. piperis*</i>	<i>P. wellesiana</i>	<i>P. leucothoes var. gaultheriae*</i>
<i>P. chamaesyces*</i>	<i>P. ichtyomethiae*</i>	<i>P. pipturi*</i>	<i>P. xanthorhizae**</i>	<i>P. occidentalis**</i>
<i>P. chrysobalani*</i>	<i>P. ilicis</i>	<i>P. pistaciae*</i>	<i>P. zanthoxyli*</i>	<i>P. polystigma</i>
<i>P. cinchonae**</i>	<i>P. infusans**</i>	<i>P. pittospori*</i>	<i>P. zelkoveae</i>	<i>P. sepincoliformis</i>
<i>P. cladophora</i>	<i>P. ixorae</i>	<i>P. platanicola**</i>	<i>P. ziziphi</i>	<i>P. thistletonia</i>
<i>P. cladosporioides</i>	<i>P. jahnii</i>	<i>P. plumeriae</i>	<i>Pseudocercospora apocyni**</i>	<i>Pseudombrophila aggregata</i>
<i>P. clavicarpa*</i>	<i>P. jamaicensis</i>	<i>P. plunkettii*</i>	<i>P. bakeri**</i>	<i>P. bulbifera</i>
<i>P. clematidis</i>	<i>P. jatrophae*</i>	<i>P. polygonicola</i>	<i>P. capsellae**</i>	<i>P. deerrata</i>
<i>P. clerodendri</i>	<i>P. juglandis**</i>	<i>P. prunicola**</i>	<i>P. caryigena*</i>	<i>P. merdaria</i>
<i>P. clitoriae*</i>	<i>P. jujubae</i>	<i>P. psidii</i>	<i>P. celtidis</i>	<i>P. misturae</i>
<i>P. cocculicola**</i>	<i>P. juniperi</i>	<i>P. pueri**</i>	<i>P. cerastii**</i>	<i>P. porcina</i>
<i>P. coleosanthi*</i>	<i>P. jussiaeae*</i>	<i>P. puerariae</i>	<i>P. crataegi**</i>	<i>P. purpurea</i>
<i>P. collinsiae**</i>	<i>P. kaki**</i>	<i>P. pulvinula*</i>	<i>P. eryngicola**</i>	<i>Pseudomeliola collapsa</i>
<i>P. comandrae*</i>	<i>P. kalmiae*</i>	<i>P. pulvinulata**</i>	<i>P. fraxini**</i>	<i>P. grammodes</i>
<i>P. commonsii*</i>	<i>P. kiagweensis</i>	<i>P. punicae</i>	<i>P. gei*</i>	<i>Pseudomicrera henningsii</i>
<i>P. concentrica*</i>	<i>P. kurimensis</i>	<i>P. purpurea*</i>	<i>P. helianthellae</i>	<i>Pseudonectria buxi</i>
<i>P. conocarpi</i>	<i>P. latens**</i>	<i>P. pycnidiodies</i>	<i>P. inconspicua*</i>	<i>P. pachysandricola*</i>
<i>P. consociata</i>	<i>P. laxipes**</i>	<i>P. quarta**</i>	<i>P. lappulae**</i>	<i>P. rousselliana</i>
<i>P. conspiciua*</i>	<i>P. lecheae**</i>	<i>P. repens**</i>	<i>P. latifoliae**</i>	<i>Pseudopetrakia kambakkamensis</i>
<i>P. cordicola</i>	<i>P. leucothoes*</i>	<i>P. rhizophorae*</i>	<i>P. leptosperma</i>	<i>Pseudopezizula tetraspora</i>
<i>P. cornicola**</i>	<i>P. lichenum</i>	<i>P. rhoina*</i>	<i>P. magnusiana</i>	<i>Pseudopeziza autumnalis</i>
<i>P. cotizensis</i>	<i>P. ligustri</i>	<i>P. rhynchosiarum</i>	<i>P. nivea**</i>	<i>P. calthae</i>
<i>P. crataegi**</i>	<i>P. lilacis</i>	<i>P. ribicola**</i>	<i>P. pastinacae</i>	<i>P. jonesii</i>
<i>P. crotoniphila</i>	<i>P. lini*</i>	<i>P. richardsonicola**</i>	<i>P. potentillae*</i>	<i>P. medicaginis</i>

(Continued)

Table 1. (Continued).

<i>P. meliloti</i>	<i>P. aquatica</i>	<i>P. cariosa*</i>	<i>P. trichostoma</i>	<i>R. calcea</i>
<i>P. protrusa</i>	<i>P. deligata</i>	<i>P. cephalanthi*</i>	<i>P. tritici-repentis</i>	<i>R. calthae</i>
<i>P. pyri**</i>	<i>P. flavida*</i>	<i>P. cervinula</i>	<i>P. tritici-vulgaris</i>	<i>R. caprifoliacearum</i>
<i>P. singularis</i>	<i>P. juruensis</i>	<i>P. coloradensis*</i>	<i>P. zabriskiana**</i>	<i>R. cardui</i>
<i>P. trifolii</i>	<i>P. nummularia*</i>	<i>P. compressula</i>	<i>Pyricularia didyma</i>	<i>R. carneola</i>
<i>P. trifolii f. medicaginis</i>	<i>P. nummularialis</i>	<i>P. compressula var. inulae</i>	<i>P. grisea*</i>	<i>R. carniformis</i>
<i>P. tripolii</i>	<i>P. nummularis</i>	<i>P. dearnessii*</i>	<i>P. higginsii**</i>	<i>R. castillejae</i>
<i>Pseudophacidium betulae</i>	<i>P. trachyspora*</i>	<i>P. ebuli</i>	<i>P. oryzae</i>	<i>R. celastri**</i>
<i>P. callunae</i>	<i>Psilospora quercus</i>	<i>P. ellisii</i>	<i>P. parasitica*</i>	<i>R. chamaenerii</i>
<i>P. ledi</i>	<i>Psorella cognata</i>	<i>P. foliicola</i>	<i>Pyronema domesticum</i>	<i>R. chimaphilae</i>
<i>Pseudophyscia aquila</i>	<i>P. microphyllina</i>	<i>P. fracta</i>	<i>P. laetissimum</i>	<i>R. chrysopsidis</i>
<i>Pseudopithyella minuscula</i>	<i>Pteridiopsis scoriadea</i>	<i>P. fusciorubra</i>	<i>P. omphalodes</i>	<i>R. cilinodes</i>
<i>Pseudoplea medicaginis</i>	<i>P. spinospora*</i>	<i>P. galli-veri</i>	<i>P. thuenenii</i>	<i>R. cilinodis*</i>
<i>Pseudoplectania nigrella</i>	<i>Pteronconium intermedium</i>	<i>P. heteromelis</i>	<i>Pyropyxis rubra**</i>	<i>R. cirsi</i>
<i>P. vogesiaca</i>	<i>Pterosporidium rhizomorphae</i>	<i>P. iiris</i>	<i>Pyxidiphora microspora</i>	<i>R. claytoniae*</i>
<i>Pseudorhizina californica</i>	<i>P. rhizophorae</i>	<i>P. karstenii</i>	<i>Quasiconcha reticulata**</i>	<i>R. clematidis*</i>
<i>P. sphaerospora</i>	<i>Ptychoverpa bohemica</i>	<i>P. lacerata</i>	<i>Quaternaria abnormis</i>	<i>R. coleosporii</i>
<i>Pseudorhynchium bistortae</i>	<i>Pucciniopsis caricae*</i>	<i>P. leucodermis*</i>	<i>Q. carpinicola*</i>	<i>R. collo-cygni</i>
<i>Pseudorobillarda agrostidis*</i>	<i>Pulchromyces fimicola</i>	<i>P. loniceriae</i>	<i>Questieria pulchra</i>	<i>R. conomitans**</i>
<i>P. muhlenbergiae</i>	<i>Pulveria porrecta**</i>	<i>P. minuta*</i>	<i>Questierella pulchra</i>	<i>R. contexta**</i>
<i>Pseudoscypha abietis</i>	<i>Pulvinella nolinae*</i>	<i>P. multipuncta</i>	<i>Rabenhorstia rudis</i>	<i>R. crassiuscula**</i>
<i>Pseudoseptoria bromigena*</i>	<i>Pulvinula archeri</i>	<i>P. multipunctoidea**</i>	<i>Raciborskiomyces garryanus**</i>	<i>R. crepidis**</i>
<i>P. donacis</i>	<i>P. carbonaria</i>	<i>P. nervicola</i>	<i>Radulidium epichloës</i>	<i>R. crypta*</i>
<i>P. everhartii*</i>	<i>P. cinnabarina</i>	<i>P. nigrella</i>	<i>Radulum bennettii</i>	<i>R. cyclaminicola</i>
<i>P. obtusa</i>	<i>P. convexella</i>	<i>P. petiolaris</i>	<i>R. fagineum</i>	<i>R. cylindriopsis**</i>
<i>P. stomaticola</i>	<i>P. discoidea</i>	<i>P. phacidioides</i>	<i>R. orbiculatum</i>	<i>R. cynarae</i>
<i>Pseudosphaeria wallowaensis</i>	<i>P. laeterubra</i>	<i>P. potentillae</i>	<i>R. owensii*</i>	<i>R. davisiana</i>
<i>Pseudospiropes nodosus**</i>	<i>P. pyrophila</i>	<i>P. prinicola</i>	<i>R. tomentosum</i>	<i>R. decipiens*</i>
<i>P. simplex**</i>	<i>P. tetraspora</i>	<i>P. protrusa</i>	<i>Raffaella ambrosiae</i>	<i>R. desmodii*</i>
<i>P. subuliferus</i>	<i>Purpureocillium lilacinum</i>	<i>P. revincta</i>	<i>R. barbata*</i>	<i>R. destruens**</i>
<i>Pseudostegia nubilosa**</i>	<i>Pustularia bronca</i>	<i>P. riccia</i>	<i>R. canadensis*</i>	<i>R. deusta</i>
<i>Pseudothia coccodes</i>	<i>P. gigantea*</i>	<i>P. rigidae</i>	<i>R. ellipticospora**</i>	<i>R. deusta var. alba</i>
<i>Pseudotis abietina</i>	<i>P. patavina</i>	<i>P. rubi</i>	<i>R. fusca**</i>	<i>R. didyma**</i>
<i>P. apophysata</i>	<i>P. stevensoniana</i>	<i>P. rubi var. tenerior</i>	<i>R. lauricola**</i>	<i>R. diervillae**</i>
<i>P. retirugis</i>	<i>Pycnidella resinae</i>	<i>P. smilacicola**</i>	<i>R. subalba**</i>	<i>R. dispersa**</i>
<i>Pseudotrachyella dentata</i>	<i>Pycnidopeltis smilacina**</i>	<i>P. solidaginis</i>	<i>R. subfusca**</i>	<i>R. effusa**</i>
<i>P. falcata</i>	<i>P. smilacina var. hymenaeae</i>	<i>P. stictioidea</i>	<i>Ramichloridium apiculatum</i>	<i>R. epilobiana</i>
<i>Pseudotrichia allequashensis**</i>	<i>Pycnodallia dupla*</i>	<i>P. subatra</i>	<i>R. clavuliformis</i>	<i>R. epipactidis*</i>
<i>P. aurata*</i>	<i>Pycnopeziza pachyderma*</i>	<i>P. tamaricis</i>	<i>Ramsbottomia asperior</i>	<i>R. filaris</i>
<i>P. mutabilis</i>	<i>P. quisquiliaris</i>	<i>P. thalictri**</i>	<i>Ramularia achilleae-millefolii**</i>	<i>R. gei</i>
<i>P. viridicoma</i>	<i>P. sympodialis**</i>	<i>P. tini</i>	<i>R. acris**</i>	<i>R. geranii**</i>
<i>Pseudovalsa bicornis</i>	<i>Pycnostysanus azaleae**</i>	<i>P. yogoensis*</i>	<i>R. acroptili</i>	<i>R. giliae*</i>
<i>P. canadensis*</i>	<i>P. resinae</i>	<i>Pyrenophora avenae</i>	<i>R. actaeina**</i>	<i>R. glehniae*</i>
<i>P. convergens</i>	<i>Pyrenidium actinellum</i>	<i>P. bromi</i>	<i>R. adoxae</i>	<i>R. grevilleana**</i>
<i>P. fairmanii**</i>	<i>Pyrenium lignorum var. vulgare</i>	<i>P. castillejae</i>	<i>R. agoseridis*</i>	<i>R. helianthi**</i>
<i>P. hapalocystis</i>	<i>Pyrenobotrys compacta</i>	<i>P. chaetomioides</i>	<i>R. agrestis</i>	<i>R. heraclei*</i>
<i>P. lanciformis</i>	<i>P. pulchella</i>	<i>P. chrysospora</i>	<i>R. ajugae</i>	<i>R. hypochaeridis</i>
<i>P. longipes</i>	<i>Pyrenochaeta berberidis</i>	<i>P. chrysospora var. polaris</i>	<i>R. alaterni</i>	<i>R. hypochaeridis</i>
<i>P. occulta**</i>	<i>P. cava</i>	<i>P. ciliata*</i>	<i>R. albomaculata*</i>	<i>R. impatientis**</i>
<i>P. sambucina</i>	<i>P. collabens**</i>	<i>P. ciliata var. eocoronis</i>	<i>R. alnicola</i>	<i>R. inaequale**</i>
<i>P. shearii*</i>	<i>P. fallax</i>	<i>P. clematidis</i>	<i>R. amorphae</i>	<i>R. lactea</i>
<i>P. sigmoidea*</i>	<i>P. fraxinina**</i>	<i>P. depressa**</i>	<i>R. anagallidis</i>	<i>R. lamii**</i>
<i>P. stylospora**</i>	<i>P. graminis*</i>	<i>P. dictyoides</i>	<i>R. anaphalidicola**</i>	<i>R. lamii var. minor*</i>
<i>P. subrufa**</i>	<i>P. nucinata*</i>	<i>P. echinella</i>	<i>R. andromedae*</i>	<i>R. lappulae**</i>
<i>P. texensis</i>	<i>P. oryzae</i>	<i>P. eriogoni**</i>	<i>R. andropogonis</i>	<i>R. lapsanae</i>
<i>P. ulmicola**</i>	<i>P. papyricola*</i>	<i>P. fenestrata**</i>	<i>R. angustata*</i>	<i>R. lethalis*</i>
<i>P. umbonata</i>	<i>P. vitis</i>	<i>P. graminea</i>	<i>R. anomala**</i>	<i>R. linariae</i>
<i>P. viticola**</i>	<i>Pyrenomyxa invocans</i>	<i>P. hispida*</i>	<i>R. archangelicae*</i>	<i>R. liriodendri</i>
<i>Pseudovalsaria ferruginea</i>	<i>P. picea**</i>	<i>P. hyphasmatidis**</i>	<i>R. armoraciae*</i>	<i>R. loniceriae</i>
<i>P. foedans</i>	<i>Pyrenopeziza absinthii</i>	<i>P. ipomoeae*</i>	<i>R. arnicalis*</i>	<i>R. lophanthi</i>
<i>Pseudovalsella thelebola</i>	<i>P. aceris</i>	<i>P. leucelenes*</i>	<i>R. aromatica</i>	<i>R. lupinicola**</i>
<i>Pseudovirgaria grisea</i>	<i>P. arctii</i>	<i>P. melliloti</i>	<i>R. artemisiae**</i>	<i>R. lysimachiae</i>
<i>Pseudoyuconia thalictri</i>	<i>P. artemisiae</i>	<i>P. parvula</i>	<i>R. arvensis var. cercosporelloides**</i>	<i>R. maculurae*</i>
<i>Psilachnum acutum</i>	<i>P. artemisiae var. solidaginis</i>	<i>P. phaeocomes</i>	<i>R. asteris**</i>	<i>R. macrospora</i>
<i>P. asemum</i>	<i>P. arundinacea</i>	<i>P. phaeospora</i>	<i>R. atropae</i>	<i>R. maculicola**</i>
<i>P. cassandrae</i>	<i>P. atrata</i>	<i>P. polytricha</i>	<i>R. baccharidis**</i>	<i>R. magnusiana</i>
<i>P. chrysostigma</i>	<i>P. autumnalis</i>	<i>P. relicina</i>	<i>R. beccabungae</i>	<i>R. major**</i>
<i>P. crinellum</i>	<i>P. benesuada</i>	<i>P. salsolae*</i>	<i>R. betae</i>	<i>R. melampyri**</i>
<i>P. granulosellum</i>	<i>P. betulina</i>	<i>P. sarcocystis</i>	<i>R. beticola</i>	<i>R. melliloti*</i>
<i>P. inquilinum</i>	<i>P. brassicae</i>	<i>P. secalis*</i>	<i>R. biflorae**</i>	<i>R. menthicola</i>
<i>P. lateritioalbum</i>	<i>P. californica</i>	<i>P. seminiperda</i>	<i>R. bistortae</i>	<i>R. microlepieae*</i>
<i>Psilogonium claviformum</i>	<i>P. campanulae</i>	<i>P. setigera</i>	<i>R. brevipes**</i>	<i>R. microspora</i>
<i>P. compactum</i>	<i>P. carduorum</i>	<i>P. teres</i>	<i>R. brunellae*</i>	<i>R. mimuli**</i>
<i>P. hysterinum</i>	<i>P. caricina</i>	<i>P. tetrauris*</i>	<i>R. brunnea*</i>	<i>R. mimuli var. proliferata**</i>
<i>Psilopezia albida**</i>	<i>P. caricis</i>	<i>P. tragacanthae</i>	<i>R. bullata**</i>	<i>R. minax*</i>

(Continued)

Table 1. (Continued).

<i>R. multiplex**</i>	<i>Rasutoria abietis</i>	<i>R. salicella</i>	<i>R. nucicola*</i>	<i>R. aquila*</i>
<i>R. nemopanthidis*</i>	<i>R. pseudotsugae*</i>	<i>R. saponariae</i>	<i>R. shearii*</i>	<i>R. arctispora*</i>
<i>R. nephrolepidis*</i>	<i>R. tsugae*</i>	<i>R. solidaginis*</i>	<i>Rhynchosporina meinersii</i>	<i>R. bicolor**</i>
<i>R. nephrolepis*</i>	<i>Readeriella callista</i>	<i>R. subgrisea*</i>	<i>R. tridentis*</i>	<i>R. bigeloviae**</i>
<i>R. nivosa</i>	<i>R. mirabilis</i>	<i>R. taraxaci-officinalis</i>	<i>Rhynchosporium orthosporum*</i>	<i>R. bigeloviae f. negundinis*</i>
<i>R. norvegicae**</i>	<i>Rebentischia unicaudata</i>	<i>R. translucens**</i>	<i>R. secalis</i>	<i>R. breensis</i>
<i>R. obducens</i>	<i>Refractohilum peltigerae</i>	<i>R. umbelliferarum*</i>	<i>Rhynchostoma exasperans</i>	<i>R. britannica</i>
<i>R. occidentalis*</i>	<i>Rehmielopsis balsameae*</i>	<i>R. verbenicola</i>	<i>R. nucis*</i>	<i>R. bunodes</i>
<i>R. oreophila</i>	<i>R. bohemia</i>	<i>R. xanthii*</i>	<i>R. sphaerincola</i>	<i>R. buxi</i>
<i>R. orontii</i>	<i>Rehmiodothis eucalypti</i>	<i>Rhachomyces clavigerus</i>	<i>R. tinctum</i>	<i>R. caespitosa**</i>
<i>R. osmorhizae**</i>	<i>Remispora hamata</i>	<i>R. lasiophorus</i>	<i>Rhytidenglerula carnea</i>	<i>R. caryae**</i>
<i>R. oxalidis</i>	<i>R. maritima</i>	<i>R. lathrobii</i>	<i>Rhytidhysterium prosopidis**</i>	<i>R. citriformis**</i>
<i>R. parietariae</i>	<i>R. stellata</i>	<i>R. lavagnei</i>	<i>R. scortechinii</i>	<i>R. clavariae</i>
<i>R. pentstemonis*</i>	<i>R. trullifera</i>	<i>R. philonthinus</i>	<i>Rhytidhysterium fuscum</i>	<i>R. compressa**</i>
<i>R. phaceliae**</i>	<i>Repetophragma subulatum*</i>	<i>R. speluncalis</i>	<i>R. opuntiae</i>	<i>R. confertissima*</i>
<i>R. philadelphii</i>	<i>Retinocyclus flavus</i>	<i>R. thalpii</i>	<i>R. prosopidis</i>	<i>R. corticium</i>
<i>R. plantaginis**</i>	<i>Rhabdocline parkeri**</i>	<i>R. velatus</i>	<i>R. rufulum</i>	<i>R. desmazieri</i>
<i>R. polemonii</i>	<i>R. pseudotsugae*</i>	<i>Rhadinomyces cristatus</i>	<i>R. scortechinii</i>	<i>R. desmazieri var. acutispora</i>
<i>R. polygoni-alpini</i>	<i>R. pseudotsugae subsp. epiphylla*</i>	<i>R. gracilis</i>	<i>R. viride</i>	<i>R. diathrausta</i>
<i>R. pratensis</i>	<i>R. weirii</i>	<i>R. pallidus</i>	<i>Rhydiella baranyayi</i>	<i>R. diderma</i>
<i>R. pratensis var. angustiformis**</i>	<i>R. weirii subsp. weirii*</i>	<i>Rhagadolobium nervisequium</i>	<i>R. moriformis*</i>	<i>R. elaeospora*</i>
<i>R. primulae</i>	<i>Rhabdogloeum abietinum</i>	<i>R. pulchellum</i>	<i>Rhytisma acerinum</i>	<i>R. eucalypticola</i>
<i>R. prini**</i>	<i>R. hypophyllum*</i>	<i>Rhagadostoma lichenicola</i>	<i>R. acerinum var. dasycarpi*</i>	<i>R. geasterioides</i>
<i>R. psoraleae*</i>	<i>R. pseudotsugae*</i>	<i>Rhamphoria pyriformis</i>	<i>R. aceris-saccharini</i>	<i>R. geasteroides*</i>
<i>R. pusilla</i>	<i>Rhabdospora achilleae</i>	<i>Rhexoacrodixys erecta*</i>	<i>R. americanum**</i>	<i>R. glandiformis**</i>
<i>R. repens*</i>	<i>R. allantoides</i>	<i>R. fuliginosa*</i>	<i>R. amphigenum</i>	<i>R. guianae</i>
<i>R. reticulata**</i>	<i>R. arcii*</i>	<i>R. martinii</i>	<i>R. andromedae</i>	<i>R. herpotrichioides*</i>
<i>R. rhabdospora**</i>	<i>R. aristata</i>	<i>Rhinoclaadiella anceps</i>	<i>R. andromedae-ligustrinae</i>	<i>R. herpotrichoides</i>
<i>R. rigidula**</i>	<i>R. arundinis</i>	<i>R. apiculata</i>	<i>R. arbuti*</i>	<i>R. hirtissima</i>
<i>R. rosea**</i>	<i>R. avicenniae**</i>	<i>R. aquaspersa*</i>	<i>R. astericola</i>	<i>R. hypoxylodes</i>
<i>R. roseola</i>	<i>R. camptospora</i>	<i>R. atrovirens</i>	<i>R. asteris</i>	<i>R. imposita</i>
<i>R. rubella**</i>	<i>R. cercosperma</i>	<i>Rhinocladium torulosum</i>	<i>R. bifrons</i>	<i>R. julii</i>
<i>R. rufomaculans**</i>	<i>R. chlorogali*</i>	<i>Rhinotrichella globulifera</i>	<i>R. blakei</i>	<i>R. kellermanii*</i>
<i>R. rumicis</i>	<i>R. clarkiana</i>	<i>R. pilulifera</i>	<i>R. concavum*</i>	<i>R. langloisii*</i>
<i>R. salviicola*</i>	<i>R. conii</i>	<i>Rhinotrichum armeniacum</i>	<i>R. confluens</i>	<i>R. limonispora*</i>
<i>R. sambucina**</i>	<i>R. continua</i>	<i>R. carneum*</i>	<i>R. decolorans</i>	<i>R. linderae**</i>
<i>R. saximontanensis*</i>	<i>R. cryptosporopsis**</i>	<i>R. depauperatum**</i>	<i>R. erythrosporum</i>	<i>R. macra*</i>
<i>R. schulzeri</i>	<i>R. datiscae*</i>	<i>R. fulvum</i>	<i>R. ilicincola</i>	<i>R. mammiformis</i>
<i>R. septata</i>	<i>R. decorticata*</i>	<i>R. herbicola*</i>	<i>R. ilicis</i>	<i>R. mammoidea</i>
<i>R. serotina*</i>	<i>R. demetriania</i>	<i>R. laevisporum</i>	<i>R. ilicis-canadensis</i>	<i>R. mastoidea</i>
<i>R. sheldoni</i>	<i>R. demetrianiana**</i>	<i>R. muricatum*</i>	<i>R. lineare*</i>	<i>R. medullaris</i>
<i>R. sidalceae**</i>	<i>R. dumetorum*</i>	<i>R. oblongisporum</i>	<i>R. menziesiae</i>	<i>R. megalocarpa</i>
<i>R. silvestris</i>	<i>R. fragariae*</i>	<i>R. sumstinei*</i>	<i>R. monogramme</i>	<i>R. megaloeia*</i>
<i>R. simplex**</i>	<i>R. gauraceae*</i>	<i>R. thwaitesii</i>	<i>R. nervale</i>	<i>R. melaleuca</i>
<i>R. smilacinae*</i>	<i>R. gutierreziae*</i>	<i>Rhizina undulata</i>	<i>R. prini</i>	<i>R. metachroa*</i>
<i>R. sphaerioides**</i>	<i>R. hedeomina</i>	<i>Rhizogene impressa*</i>	<i>R. punctatum</i>	<i>R. metallica</i>
<i>R. sphaeroidea*</i>	<i>R. heraclei**</i>	<i>R. symphoricarpi</i>	<i>R. rhododendri</i>	<i>R. minor</i>
<i>R. spiraeae**</i>	<i>R. herbarum</i>	<i>Rhizopodella melastoma</i>	<i>R. salicinum</i>	<i>R. morthieri</i>
<i>R. stolonifer*</i>	<i>R. hyperici*</i>	<i>Rhizopodomycetes basifurcatus**</i>	<i>R. smilacis</i>	<i>R. muriculata*</i>
<i>R. synthyridis*</i>	<i>R. ilicigena**</i>	<i>R. californicus</i>	<i>R. solidaginis</i>	<i>R. mutans</i>
<i>R. tanacetii</i>	<i>R. inaequalis</i>	<i>R. geniculatus</i>	<i>R. tostum</i>	<i>R. necatrix</i>
<i>R. taraxaci</i>	<i>R. interrupta</i>	<i>R. merragatae</i>	<i>R. ulmi</i>	<i>R. obliquata</i>
<i>R. tenuis**</i>	<i>R. juglandis</i>	<i>R. mexicanus**</i>	<i>R. vaccinii</i>	<i>R. obtusissima</i>
<i>R. terrae-novae**</i>	<i>R. kalmiarum</i>	<i>R. polhemi**</i>	<i>R. velatum</i>	<i>R. ostiolata*</i>
<i>R. trautvetteriae</i>	<i>R. lactucarum</i>	<i>Rhizopycnis vagum**</i>	<i>R. vitis</i>	<i>R. ovalis</i>
<i>R. trifolii</i>	<i>R. loniceriae</i>	<i>Rhizosphaera kalkhoffii</i>	<i>Rickia furcata</i>	<i>R. palustris</i>
<i>R. trillii</i>	<i>R. maculans</i>	<i>R. pini</i>	<i>R. minuta</i>	<i>R. parasitica*</i>
<i>R. ulmariae</i>	<i>R. mueggenburgii</i>	<i>Rhizothyrium abietis</i>	<i>R. passalina</i>	<i>R. pinicola*</i>
<i>R. uredinis</i>	<i>R. nubecula</i>	<i>Rhodoscypa ovilla**</i>	<i>Rivulata ius*</i>	<i>R. poliosa*</i>
<i>R. urticae</i>	<i>R. oudemansii</i>	<i>Rhodosticta quercina**</i>	<i>Rivulicola cygnea**</i>	<i>R. protuberans</i>
<i>R. vaccinii**</i>	<i>R. oxycocci*</i>	<i>Rhodotazetta rosea</i>	<i>Robillarda rhizophorae**</i>	<i>R. pulcherrima*</i>
<i>R. valerianae**</i>	<i>R. pachyspora*</i>	<i>Rhopalidium cercosporoides*</i>	<i>R. sessilis</i>	<i>R. purpureofusca</i>
<i>R. valerianae var. centranthi</i>	<i>R. passerinii</i>	<i>Rhopalocladium myxophilum*</i>	<i>Rodwayella citrinula</i>	<i>R. rhodomelaena</i>
<i>R. vallisumbrosae</i>	<i>R. pastinacina</i>	<i>Rhopoglyphus anceps*</i>	<i>Roesleria subterranea</i>	<i>R. rhodomelas</i>
<i>R. vancouveriae</i>	<i>R. physostegiae*</i>	<i>R. clavisporus</i>	<i>Roesleria microspora</i>	<i>R. rhynchospora*</i>
<i>R. variabilis</i>	<i>R. pini</i>	<i>R. filicinus</i>	<i>R. radicella</i>	<i>R. rimicola</i>
<i>R. verbasci</i>	<i>R. pittospori**</i>	<i>R. fusariisporus**</i>	<i>Rogersonia striolata**</i>	<i>R. rogersii</i>
<i>R. veronicae</i>	<i>R. pleosporoides</i>	<i>R. hysteriiformis</i>	<i>Rosellinia abietina</i>	<i>R. rosarum</i>
<i>R. wisconsinia**</i>	<i>R. polygoni**</i>	<i>R. malmei</i>	<i>R. abietina var. trichota</i>	<i>R. similis*</i>
<i>Ramulariopsis gossypii*</i>	<i>R. populi</i>	<i>R. nucleatus*</i>	<i>R. albolanata**</i>	<i>R. spinosa*</i>
<i>Ramulispora bromi*</i>	<i>R. prunellae</i>	<i>R. zeae</i>	<i>R. ambigua</i>	<i>R. stenasca</i>
<i>R. herpotrichoides</i>	<i>R. ramealis</i>	<i>Rhynchophoromyces anacaenae</i>	<i>R. amphisphearioides</i>	<i>R. subcompressa*</i>
<i>R. schizachyriicola**</i>	<i>R. rhoana**</i>	<i>R. rostratus</i>	<i>R. amphisphearioides</i>	<i>R. subiculata</i>
<i>R. sorghi*</i>	<i>R. rubi</i>	<i>R. sperchopsis</i>	<i>R. anthostomoides</i>	<i>R. sublimbata</i>
	<i>R. rudis</i>	<i>Rhynchosphaeria floridana</i>	<i>R. aperta</i>	<i>R. subsimilis</i>

(Continued)

Table 1. (Continued).

<i>R. thelena</i>	<i>S. obscurus</i>	<i>S. pilosum</i>	<i>S. infundibuliformis**</i>	<i>S. ceipii**</i>
<i>R. trichota</i>	<i>S. portoricensis</i>	<i>Schizothyrella fraxini*</i>	<i>S. johansonii</i>	<i>S. chaetoloma*</i>
<i>R. ulmaticolor</i>	<i>S. versicolor</i>	<i>S. hippocastani*</i>	<i>S. juncigena*</i>	<i>S. crinita</i>
<i>R. victoriae</i>	<i>S. violascens</i>	<i>Schizothyrium acuum</i>	<i>S. laxa</i>	<i>S. crucipila</i>
<i>Roselliniella cladoniae</i>	<i>Sacchettoecium sepincola</i>	<i>S. discoideum</i>	<i>S. longisclerotialis**</i>	<i>S. cubensis</i>
<i>R. microthelia</i>	<i>Sagenomella verticillata</i>	<i>S. gaultheriae</i>	<i>S. minor*</i>	<i>S. dispersa*</i>
<i>Rosellinula kalbii</i>	<i>Sageria purpurascens*</i>	<i>S. pomi</i>	<i>S. nyssogeta</i>	<i>S. erinaceus**</i>
<i>Rosenscheldia abundans</i>	<i>Sandersoniomyces divaricatus</i>	<i>Schizotrichella lunata</i>	<i>S. panacis</i>	<i>S. hirta</i>
<i>R. heliopsisidis</i>	<i>Sarawakus frustulosus</i>	<i>Schmitzonia radiata</i>	<i>S. polycodii*</i>	<i>S. hirtella</i>
<i>Roseodiscus subcarneus</i>	<i>S. sordidus</i>	<i>Schroeteria cissi</i>	<i>S. pseudotuberosa</i>	<i>S. hyperborea</i>
<i>Rostrareum longirostre*</i>	<i>Sarcinella copallina</i>	<i>S. delastrina</i>	<i>S. rathenowiana</i>	<i>S. irregularis*</i>
<i>Rostronitochia nervincola</i>	<i>S. heterospora</i>	<i>Schweinitzella palmigena</i>	<i>S. sativa</i>	<i>S. kerguelensis</i>
<i>Rostrosphaeria phlei**</i>	<i>S. quadrata</i>	<i>Scirrhia agrostidis</i>	<i>S. sclerotiorum</i>	<i>S. livida*</i>
<i>Roumegueriella rufula</i>	<i>S. questieri</i>	<i>S. aspidiorum</i>	<i>S. sulcata</i>	<i>S. lurida</i>
<i>Roussoella intermedia</i>	<i>S. vernoniae</i>	<i>S. bambusae</i>	<i>S. tiliae*</i>	<i>S. lusitiae</i>
<i>R. serrulata*</i>	<i>Sarcinomyces crustaceus</i>	<i>S. crustosa**</i>	<i>S. trifoliorum</i>	<i>S. michiganensis</i>
<i>Rubrinectria olivacea*</i>	<i>Sarcoletia globosa</i>	<i>S. lineata**</i>	<i>S. trillii*</i>	<i>S. nigrohirtula</i>
<i>Ruhlandiella berolinensis</i>	<i>S. turficola</i>	<i>S. lophodermioides**</i>	<i>S. tuba</i>	<i>S. patagonica</i>
<i>R. hesperia**</i>	<i>Sarcopodium circinatum</i>	<i>S. microspora</i>	<i>S. utriculorum</i>	<i>S. pennsylvanica</i>
<i>Rutola graminis</i>	<i>S. coffeanum</i>	<i>S. ostiolata**</i>	<i>S. vaccinii</i>	<i>S. pilatii</i>
<i>Rutstroemia aurantia</i>	<i>S. nigrum</i>	<i>S. pluristriae</i>	<i>S. veratri*</i>	<i>S. scutellata</i>
<i>R. bolaris</i>	<i>S. roseum</i>	<i>S. rimosa</i>	<i>Sclerotopsis testudinea*</i>	<i>S. scutellata f. scutellata</i>
<i>R. bulgarioides</i>	<i>Sarcoscypha alpina*</i>	<i>Sclerococcum montagnei</i>	<i>Sclerobasidium cylindrosporum**</i>	<i>S. setosa*</i>
<i>R. calopus</i>	<i>S. austriaca</i>	<i>S. simplex</i>	<i>S. fusiforme**</i>	<i>S. stercora</i>
<i>R. conformata</i>	<i>S. coccinea</i>	<i>S. sphaerale</i>	<i>S. salinum</i>	<i>S. stictica</i>
<i>R. firma</i>	<i>S. coccinea var. coccinea</i>	<i>Scleroderris abietina*</i>	<i>S. terreum</i>	<i>S. subhirtella</i>
<i>R. juniperi</i>	<i>S. dudleyi</i>	<i>S. arundinariae*</i>	<i>Scoleobonaria lithocarpi**</i>	<i>S. theleboloides</i>
<i>R. longipes</i>	<i>S. jurana</i>	<i>S. betulina*</i>	<i>Scolecodothia pinicola*</i>	<i>S. trechispora</i>
<i>R. luteovirescens</i>	<i>S. mesocystha**</i>	<i>S. cephalanthi</i>	<i>Scoleconectria atkinsonii</i>	<i>S. umbrata</i>
<i>R. macrospora</i>	<i>S. occidentalis*</i>	<i>S. concinna*</i>	<i>S. canadensis</i>	<i>S. umbrorum</i>
<i>R. macrospora f. macrospora</i>	<i>S. occidentalis f. occidentalis</i>	<i>S. crypta</i>	<i>S. tetraspora</i>	<i>S. verrucipolaris**</i>
<i>R. megalospora</i>	<i>S. roseotincta*</i>	<i>S. lantanae*</i>	<i>Scolecopeltella microcarpa*</i>	<i>S. vitreola</i>
<i>R. microspora**</i>	<i>Sarcosoma carolinianum*</i>	<i>S. lobata*</i>	<i>S. portoricensis*</i>	<i>Scutopycnis osmanthi*</i>
<i>R. nebulosa</i>	<i>S. cyttarioides</i>	<i>S. orientalis*</i>	<i>Scolecopeltidium bakeri</i>	<i>Scutula epiblastematica</i>
<i>R. nervisequa</i>	<i>S. globosum</i>	<i>S. pallidula*</i>	<i>Scolecosporiella typhae</i>	<i>S. epigena</i>
<i>R. paludosa**</i>	<i>S. godronioides</i>	<i>S. rubra*</i>	<i>Scolecostigmina confluens*</i>	<i>S. heeri</i>
<i>R. petiolorum</i>	<i>S. latahense</i>	<i>S. sequoiae</i>	<i>S. maculata</i>	<i>S. miliaris</i>
<i>R. poluninii**</i>	<i>S. mexicanum</i>	<i>S. spraeicola</i>	<i>S. mangiferae</i>	<i>S. tuberculosa</i>
<i>R. pruni-serotinae**</i>	<i>S. rufum</i>	<i>S. tumoricola*</i>	<i>S. palmivora</i>	<i>Scutularia cylindrospora*</i>
<i>R. sydowiana</i>	<i>Sarcosphaera arenosa</i>	<i>S. vacciniolum</i>	<i>S. yuccae*</i>	<i>S. leucochaete</i>
<i>R. violacea</i>	<i>S. coronaria*</i>	<i>Scleromitula calthicola*</i>	<i>Scolecoxyphium americanum</i>	<i>Scyphospora phyllostachidis</i>
<i>Ryparobius cookei</i>	<i>S. crassa</i>	<i>Scleropezicula alnicola*</i>	<i>S. cirrhosum*</i>	<i>Scytalidium cuboideum*</i>
<i>R. monascus</i>	<i>S. eximia</i>	<i>Sclerophoma magnusiana</i>	<i>Scolicosporium coryli**</i>	<i>S. lignicola</i>
<i>R. monoascus</i>	<i>S. funerata</i>	<i>S. pini</i>	<i>S. fagi</i>	<i>S. thermophilum**</i>
<i>Saagaromyces abonnis</i>	<i>S. gigantea</i>	<i>S. salicis</i>	<i>S. pedicellatum*</i>	<i>S. uredincola**</i>
<i>S. glittra**</i>	<i>Sarcotrochila alpina</i>	<i>Sclerophomella verbascicola</i>	<i>S. transversum**</i>	<i>Seaverinia geranii*</i>
<i>Sabalicola sabalensisoides*</i>	<i>S. balsameae**</i>	<i>Scleroplea aurantiorum</i>	<i>Scolicotrichum bonordenii</i>	<i>Seimatosporium anomalum*</i>
<i>Sabaloglossum arenarium</i>	<i>S. macrospora*</i>	<i>Scleropycnium aureum*</i>	<i>S. caricae</i>	<i>S. arbuti*</i>
<i>Saccardia martinii*</i>	<i>S. piniperda</i>	<i>Sclerotinia aconiticola</i>	<i>S. graminis var. avenae</i>	<i>S. caudatum</i>
<i>S. quercina</i>	<i>Sarcoxydon aureum</i>	<i>S. amelanchieris*</i>	<i>S. musae</i>	<i>S. consocium</i>
<i>Saccardoella berberidis</i>	<i>Sarocladium bacillisporum</i>	<i>S. americana</i>	<i>S. punctulatum**</i>	<i>S. discosioides*</i>
<i>S. canadensis</i>	<i>S. strictum</i>	<i>S. angustior*</i>	<i>S. typhae*</i>	<i>S. etheridgei*</i>
<i>S. graeweanae</i>	<i>Savoryella aquatica</i>	<i>S. arctica</i>	<i>Scoliocarpon pupula</i>	<i>S. foliicola</i>
<i>S. rhizophorae</i>	<i>S. lignicola</i>	<i>S. asari</i>	<i>Scopaphoma corioli**</i>	<i>S. fusisporum</i>
<i>Saccharomyces apiculatus</i>	<i>Sawadaea bicornis</i>	<i>S. bifrons**</i>	<i>Scopinella barbata</i>	<i>S. kriegianum</i>
<i>S. betulae**</i>	<i>S. polyfida</i>	<i>S. borealis</i>	<i>S. caulicola</i>	<i>S. lichenicola</i>
<i>S. cerevisiae</i>	<i>S. tulasnei</i>	<i>S. bulborum</i>	<i>S. solani*</i>	<i>S. mariae*</i>
<i>S. cerevisiae var. cerevisiae</i>	<i>Scabropezia scabrosa*</i>	<i>S. camelliae</i>	<i>S. sphaerophila**</i>	<i>S. monochaetioides</i>
<i>S. cerevisiae var. pelliculosus</i>	<i>Scaphidiomyces baecerae</i>	<i>S. caricis-ampullaceae</i>	<i>Scoptria isariphora</i>	<i>S. parasiticum*</i>
<i>S. conglomeratus</i>	<i>S. platensis</i>	<i>S. cinerea</i>	<i>Scopulariopsis asperula</i>	<i>S. rhododendri</i>
<i>S. glutinis</i>	<i>Scaphidium boutelouae*</i>	<i>S. coloradensis*</i>	<i>S. brevicaulis</i>	<i>S. rosae</i>
<i>S. mycoderma</i>	<i>Scelobelonium melanosporum</i>	<i>S. confundens**</i>	<i>S. candida**</i>	<i>S. vaccinii</i>
<i>S. pastorianus</i>	<i>Scelophoromyces osorianus</i>	<i>S. corni</i>	<i>S. chartarum</i>	<i>Seiridium abietinum</i>
<i>S. pastorianus var. pastorianus</i>	<i>Scheleobracea quadrata*</i>	<i>S. crataegi</i>	<i>S. coprophila</i>	<i>S. brevistaratum</i>
<i>S. pastorianus var. ribis-idaei</i>	<i>Schiffnerula carnea</i>	<i>S. duriaeana</i>	<i>S. stercoraria</i>	<i>S. cardinale*</i>
<i>S. sphaericus</i>	<i>S. corni</i>	<i>S. fallax</i>	<i>Scorias spongiosa*</i>	<i>S. cupressi</i>
<i>Saccobolus citrinus</i>	<i>S. pulchra</i>	<i>S. fructigena</i>	<i>S. spongiosa var. longipedunculata</i>	<i>S. intermedium</i>
<i>S. depauperatus</i>	<i>S. vaccinii**</i>	<i>S. gracilipes</i>	<i>Scortechinia acanthostroma</i>	<i>S. jefferisii</i>
<i>S. geminatus**</i>	<i>Schizocapnodium sarcinellum*</i>	<i>S. gracilis*</i>	<i>Scutellinia ahmadii</i>	<i>S. marginatum</i>
<i>S. glaber</i>	<i>Schizochora pandani*</i>	<i>S. graminearum</i>	<i>S. ampullacea</i>	<i>S. turgidum**</i>
<i>S. globuliferellus*</i>	<i>Schizontopeltis gaultheriae*</i>	<i>S. gregaria**</i>	<i>S. arenosa</i>	<i>S. unicorn*</i>
<i>S. kervinii</i>	<i>Schizoparme angustispora</i>	<i>S. henningsiana</i>	<i>S. armatospora**</i>	<i>S. venetum</i>
<i>S. michiganensis**</i>	<i>S. botrytidis</i>	<i>S. homeocarpa</i>	<i>S. asperima</i>	<i>Selenodriella perramosa</i>
<i>S. minimus</i>	<i>S. straminea*</i>	<i>S. homeocarpa</i>	<i>S. balansae</i>	<i>Selenophoma calamagrostidis</i>
<i>S. neglectus</i>	<i>Schizothecium dubium</i>	<i>S. incondita*</i>	<i>S. blumenavensis</i>	<i>S. donacis var. linearis</i>

(Continued)

Table 1. (Continued).

<i>S. drabae</i>	<i>S. hormiscium</i>	<i>S. arundinacea</i>	<i>S. centaureicola</i>	<i>S. dianthophila</i>
<i>S. juncea</i>	<i>S. intercalare*</i>	<i>S. arvensis</i>	<i>S. centaureicola</i> var. <i>brevispora</i>	<i>S. didyma</i>
<i>S. linicola</i>	<i>S. irregulare</i>	<i>S. asclepiadicola*</i>	<i>S. centellae</i>	<i>S. didyma</i> var. <i>stantonensis</i>
<i>S. maculicola</i>	<i>S. isthmium</i>	<i>S. asplenii*</i>	<i>S. cephalariae-alpinae</i>	<i>S. diervillae**</i>
<i>S. mahoniae**</i>	<i>S. leptaleum*</i>	<i>S. astericola**</i>	<i>S. cerasi</i>	<i>S. diervillicola</i>
<i>S. oxyspora</i>	<i>S. multiplex</i>	<i>S. asterina*</i>	<i>S. cerasina**</i>	<i>S. difformis*</i>
<i>Selenosporella curvispora</i>	<i>S. obscurum</i>	<i>S. astragali</i>	<i>S. cerastii</i>	<i>S. digitalis</i>
<i>Selinia pulchra</i>	<i>S. orchidophilum</i> var. <i>longisporum**</i>	<i>S. astragali</i> var. <i>brencklei</i>	<i>S. cercosporoides</i>	<i>S. digitarivora**</i>
<i>Sepedonium ampullosporum</i>	<i>S. radians*</i>	<i>S. astragalicola**</i>	<i>S. cestri</i>	<i>S. dimera</i>
<i>S. brunneum**</i>	<i>S. secedens</i>	<i>S. astragalina</i>	<i>S. chaenorrhini*</i>	<i>S. dipsaci</i>
<i>S. byssicola</i>	<i>S. spilomeum</i>	<i>S. atriplicis</i>	<i>S. chaerophylli-aromatici</i>	<i>S. divaricata*</i>
<i>S. candidum</i>	<i>S. subramosum</i>	<i>S. atropurpurea**</i>	<i>S. chamaecysti</i>	<i>S. dodecatheonis**</i>
<i>S. cervinum</i> var. <i>subincarnatum*</i>	<i>S. toruloideum</i>	<i>S. atropurpurei**</i>	<i>S. chanaousiana</i>	<i>S. dolichi</i>
<i>S. chalcipori</i>	<i>Septoria abei</i>	<i>S. aucuparicola</i>	<i>S. chenopodii</i>	<i>S. dolichospora*</i>
<i>S. chrysospermum</i>	<i>S. acanthi</i> var. <i>acanthi</i>	<i>S. aurea*</i>	<i>S. chimaphilae*</i>	<i>S. dominii</i>
<i>S. flavidum</i>	<i>S. acerella</i>	<i>S. aurea</i> var. <i>aurea</i>	<i>S. chionanthi</i>	<i>S. dracocephali</i>
<i>S. macrosporum**</i>	<i>S. acerina**</i>	<i>S. aurea</i> var. <i>destruens</i>	<i>S. chlorantha**</i>	<i>S. drummondii*</i>
<i>S. mycophilum</i>	<i>S. aceris</i>	<i>S. aurea</i> var. <i>destruens**</i>	<i>S. chlorogali</i>	<i>S. dryina*</i>
<i>S. subochraceum</i>	<i>S. aceris-macrophylli**</i>	<i>S. azaleae</i>	<i>S. chrysamphorae*</i>	<i>S. dulcamarae</i>
<i>S. tuberculiferum*</i>	<i>S. acetosella**</i>	<i>S. baccharidicola</i>	<i>S. chrysanthemella</i>	<i>S. ebuli</i>
<i>S. tulasneanum</i>	<i>S. achilleae**</i>	<i>S. bacilligera</i>	<i>S. chrysanthemi*</i>	<i>S. echinocystis*</i>
<i>S. xylogenum</i>	<i>S. aciculosa*</i>	<i>S. bambusae</i>	<i>S. ciferiana</i>	<i>S. elaeagni</i>
<i>Septocylindrium caricinum</i>	<i>S. aconiti*</i>	<i>S. baptisiae*</i>	<i>S. circinans</i>	<i>S. ellisii</i>
<i>S. hydrophylli**</i>	<i>S. acuum</i>	<i>S. bataticola</i>	<i>S. circinata*</i>	<i>S. elymi*</i>
<i>S. leucum</i>	<i>S. adenocauli*</i>	<i>S. baudysiana</i>	<i>S. cirsii</i>	<i>S. elymi</i> f. <i>elymi</i>
<i>S. morchellae</i>	<i>S. aegirina</i>	<i>S. bellidicola</i>	<i>S. citri</i>	<i>S. elymi-europaei</i>
<i>S. nuculinum*</i>	<i>S. aegopodii</i>	<i>S. bellidis</i>	<i>S. citrulli*</i>	<i>S. emaculata**</i>
<i>S. scirpinum**</i>	<i>S. aesculi</i>	<i>S. besseyi**</i>	<i>S. clematidis</i>	<i>S. epilobii</i>
<i>S. viride</i>	<i>S. agrimoniae</i>	<i>S. betae</i>	<i>S. clementsii**</i>	<i>S. equiseti</i>
<i>Septocytia ruborum*</i>	<i>S. agrimoniae-eupatoriae</i>	<i>S. betulae</i>	<i>S. clermontiae*</i>	<i>S. erectitis*</i>
<i>Septofusidium elegantulum</i>	<i>S. agropyria</i>	<i>S. betulae-odoratae</i>	<i>S. cocoina*</i>	<i>S. erigerontis**</i>
<i>Septogloeum acerinum</i>	<i>S. agrosticola**</i>	<i>S. betulicola**</i>	<i>S. collinsiae**</i>	<i>S. eriobotryae</i>
<i>S. ampelopsidis*</i>	<i>S. alba*</i>	<i>S. betulina</i>	<i>S. commonsii*</i>	<i>S. erythraeae**</i>
<i>S. angelicae</i>	<i>S. albanensis*</i>	<i>S. bidentis</i>	<i>S. complanata</i>	<i>S. erythronii</i>
<i>S. apocyni**</i>	<i>S. albopunctata*</i>	<i>S. blasdalei</i>	<i>S. conigena*</i>	<i>S. euonymella</i>
<i>S. atrix</i>	<i>S. alismatis</i>	<i>S. bonanseana*</i>	<i>S. consimilis*</i>	<i>S. euonymi</i>
<i>S. celtidis</i>	<i>S. allantoidea*</i>	<i>S. boycei*</i>	<i>S. consocia**</i>	<i>S. eupatorii</i>
<i>S. cercocarpus**</i>	<i>S. allardii**</i>	<i>S. brassicae*</i>	<i>S. conspicua*</i>	<i>S. eupatoriicola**</i>
<i>S. convolvuli*</i>	<i>S. alliorum</i>	<i>S. brencklei*</i>	<i>S. convallariae</i>	<i>S. exotica</i>
<i>S. defolians*</i>	<i>S. alni</i>	<i>S. brevis**</i>	<i>S. convolvuli</i>	<i>S. expansa</i>
<i>S. equiseti**</i>	<i>S. alnicola</i>	<i>S. brevispora*</i>	<i>S. coptidis</i>	<i>S. fairmanii*</i>
<i>S. fraxini*</i>	<i>S. alnifolia*</i>	<i>S. breviuscula**</i>	<i>S. coreopsidis**</i>	<i>S. falx</i>
<i>S. gillii*</i>	<i>S. althaeae</i>	<i>S. bromi*</i>	<i>S. corni</i>	<i>S. farfaricola</i>
<i>S. hedyssari*</i>	<i>S. ambrosicola</i>	<i>S. brunellae*</i>	<i>S. corni-maritima</i>	<i>S. festucae</i>
<i>S. lupini*</i>	<i>S. ampelina*</i>	<i>S. brunneola</i>	<i>S. cornicola</i>	<i>S. festucina**</i>
<i>S. maculans*</i>	<i>S. ampelopsidis**</i>	<i>S. bumellae*</i>	<i>S. cornicola</i> var. <i>ampla**</i>	<i>S. ficariae</i>
<i>S. medicaginis</i>	<i>S. anagallidis*</i>	<i>S. cacaliae**</i>	<i>S. corydalis*</i>	<i>S. ficariaecola</i>
<i>S. nuttallii*</i>	<i>S. andropogonis**</i>	<i>S. calamagrostidis*</i>	<i>S. corylina**</i>	<i>S. ficarioides**</i>
<i>S. parasiticum*</i>	<i>S. andropogonis</i> f. <i>sporobolica</i>	<i>S. calamagrostidis</i> f. <i>koeleriae</i>	<i>S. crassospora*</i>	<i>S. fimbristylis*</i>
<i>S. populiperdum</i>	<i>S. andropogonis</i> var. <i>sorghastri*</i>	<i>S. calamovilfae*</i>	<i>S. crataegi</i>	<i>S. flagellaris*</i>
<i>S. potentillae</i>	<i>S. anemones</i>	<i>S. callistephi</i>	<i>S. crepidis</i>	<i>S. flagellifera*</i>
<i>S. profusum*</i>	<i>S. angularis**</i>	<i>S. calthae</i>	<i>S. cruciatae</i>	<i>S. floridae**</i>
<i>S. querceum**</i>	<i>S. angustifolia*</i>	<i>S. calystegiae</i>	<i>S. cryptotaeniae*</i>	<i>S. fragariae</i>
<i>S. rhopaloides</i>	<i>S. angustissima**</i>	<i>S. campanulae</i>	<i>S. cucurbitacearum</i>	<i>S. frangulae</i>
<i>S. salicinum</i>	<i>S. annua*</i>	<i>S. canadensis**</i>	<i>S. cucurbitarum</i>	<i>S. fraxini</i>
<i>S. salicis-fendlerianae*</i>	<i>S. anthoxanthina</i>	<i>S. canavaliae*</i>	<i>S. cunillae**</i>	<i>S. fraxinicola</i>
<i>S. schizonoti</i>	<i>S. antirrhini</i>	<i>S. cannabina**</i>	<i>S. curtisiana</i>	<i>S. fructigena</i>
<i>S. subnudum**</i>	<i>S. antirrhinorum**</i>	<i>S. caraganae</i>	<i>S. curvispora*</i>	<i>S. fumosa**</i>
<i>S. sulphureum</i>	<i>S. anychiae**</i>	<i>S. cardunculi</i>	<i>S. cydonicola</i>	<i>S. fusca**</i>
<i>S. thomasianum</i>	<i>S. aparines*</i>	<i>S. caricina</i>	<i>S. cylindrica</i>	<i>S. gaillardiae*</i>
<i>Septomyrothecium uniseptatum</i>	<i>S. apii</i>	<i>S. caricinella</i>	<i>S. cylindrospora**</i>	<i>S. galeopsidis</i>
<i>Septomyxa carpini**</i>	<i>S. apii</i> var. <i>apii</i>	<i>S. caricis</i>	<i>S. cynodontis</i>	<i>S. galii*</i>
<i>S. exulata</i>	<i>S. apicola</i>	<i>S. carnea*</i>	<i>S. cynoglossi*</i>	<i>S. gallorum*</i>
<i>S. grisea**</i>	<i>S. aquilegiae</i>	<i>S. carpinea</i>	<i>S. cyperi*</i>	<i>S. gallarum*</i>
<i>S. negundinis</i>	<i>S. aquilina</i>	<i>S. carpogena*</i>	<i>S. dalibardae**</i>	<i>S. gaurina*</i>
<i>S. tulasnei</i>	<i>S. arabidis</i>	<i>S. carricerae**</i>	<i>S. darlingtoniae**</i>	<i>S. gei</i>
<i>Septonema atrum</i>	<i>S. arabidis</i> var. <i>macrospora*</i>	<i>S. carrubi</i>	<i>S. darrowii*</i>	<i>S. gentianae**</i>
<i>S. bicolor**</i>	<i>S. araliae*</i>	<i>S. caryae*</i>	<i>S. davisii</i>	<i>S. gentianoides**</i>
<i>S. bisporoides</i>	<i>S. arctica</i>	<i>S. caryophylli</i>	<i>S. dearnessii*</i>	<i>S. gigaspora*</i>
<i>S. caespitosum</i>	<i>S. arechavaletae</i>	<i>S. cassiacaecola</i>	<i>S. delphinella**</i>	<i>S. gilletiana</i>
<i>S. connatum</i>	<i>S. argemones**</i>	<i>S. cassicola*</i>	<i>S. densiuscula**</i>	<i>S. glabra*</i>
<i>S. dendriticum</i>	<i>S. argophyllae*</i>	<i>S. castaneae</i>	<i>S. dentariae**</i>	<i>S. gladioli</i>
<i>S. dendryphioides</i>	<i>S. argyreae</i>	<i>S. ceanothi*</i>	<i>S. dianae</i>	<i>S. glauca</i>
<i>S. episphaericum**</i>	<i>S. aromatica</i>	<i>S. celtis-gallae</i>	<i>S. dianthi</i>	<i>S. glycericola</i>
<i>S. fasciculare</i>	<i>S. artemisiae</i>	<i>S. cenchrina*</i>	<i>S. dianthicola</i>	<i>S. glycines</i>

(Continued)

Table 1. (Continued).

<i>S. glycyrrhizae*</i>	<i>S. limonum</i>	<i>S. musiva**</i>	<i>S. platanifolia*</i>	<i>S. salicifoliae</i>
<i>S. gossypina*</i>	<i>S. linariae**</i>	<i>S. myricae*</i>	<i>S. plucheae*</i>	<i>S. salicina**</i>
<i>S. gouldiae*</i>	<i>S. lineolata</i>	<i>S. myricata**</i>	<i>S. podagrariae</i>	<i>S. salicis</i>
<i>S. gratiolae*</i>	<i>S. linicola</i>	<i>S. nabali*</i>	<i>S. podophyllina**</i>	<i>S. salliae</i>
<i>S. grindeliae*</i>	<i>S. liquidambaris*</i>	<i>S. narvisiana</i>	<i>S. polaris</i>	<i>S. salviae-pratensis</i>
<i>S. grindelicola**</i>	<i>S. listerae</i>	<i>S. neglecta*</i>	<i>S. polemonii</i>	<i>S. samarae*</i>
<i>S. grossulariae</i>	<i>S. lithospermi**</i>	<i>S. negundinis**</i>	<i>S. polemoniicola*</i>	<i>S. samarae-aceris*</i>
<i>S. grossulariae f. longispora</i>	<i>S. littoralis</i>	<i>S. nematospora**</i>	<i>S. polemonioides**</i>	<i>S. samarae-macrophylli*</i>
<i>S. guarina</i>	<i>S. littorea</i>	<i>S. nematospora f. aggregata</i>	<i>S. poliomele</i>	<i>S. sambucina</i>
<i>S. guembe</i>	<i>S. lobeliae**</i>	<i>S. nepetae*</i>	<i>S. polita**</i>	<i>S. sanguinea</i>
<i>S. gummigena*</i>	<i>S. lobeliae-syphiliticae</i>	<i>S. niphostoma</i>	<i>S. polygalae</i>	<i>S. saniculae</i>
<i>S. hawaiiensis**</i>	<i>S. loligena</i>	<i>S. noctiflorae</i>	<i>S. polygoni</i>	<i>S. saponariae</i>
<i>S. hedeomae**</i>	<i>S. longispora*</i>	<i>S. noli-tangere</i>	<i>S. polygonicola</i>	<i>S. sapotae</i>
<i>S. hedeomina**</i>	<i>S. longissima</i>	<i>S. obesa</i>	<i>S. polygonina</i>	<i>S. saxifragae</i>
<i>S. helenii*</i>	<i>S. lophanthi*</i>	<i>S. occidentalis</i>	<i>S. polygonorum*</i>	<i>S. scleranthi</i>
<i>S. helianthi*</i>	<i>S. ludoviciana*</i>	<i>S. ocellata</i>	<i>S. polymniae*</i>	<i>S. scorzonellae*</i>
<i>S. heliopsisidis*</i>	<i>S. ludwigiae*</i>	<i>S. ochroleuca</i>	<i>S. populi</i>	<i>S. scrophulariae*</i>
<i>S. hepaticae</i>	<i>S. lunariae*</i>	<i>S. oedospora*</i>	<i>S. populicola**</i>	<i>S. scrophulariae var. agalinis**</i>
<i>S. hepaticicola</i>	<i>S. lunelliana*</i>	<i>S. oenanthis*</i>	<i>S. poseyi*</i>	<i>S. scutellariae</i>
<i>S. heraclei</i>	<i>S. lupini*</i>	<i>S. oenotherae</i>	<i>S. potentillarum</i>	<i>S. secalis</i>
<i>S. herbarum</i>	<i>S. lupinicola</i>	<i>S. oleandrina</i>	<i>S. prenanthis*</i>	<i>S. secalis var. stipae**</i>
<i>S. heterochroa</i>	<i>S. lupulina*</i>	<i>S. orchidearum</i>	<i>S. prunellae*</i>	<i>S. sedi</i>
<i>S. hickoriae*</i>	<i>S. lychnidicola</i>	<i>S. origanica var. majoranae</i>	<i>S. pruni*</i>	<i>S. sedicola**</i>
<i>S. hieracicola**</i>	<i>S. lychnidis</i>	<i>S. orni</i>	<i>S. psammophila*</i>	<i>S. selenophomoides**</i>
<i>S. hippocastani</i>	<i>S. lychnidis var. pusilla</i>	<i>S. ornithogalea</i>	<i>S. psilostega*</i>	<i>S. seminalis</i>
<i>S. hodgesii**</i>	<i>S. lycopersici*</i>	<i>S. ornithogali</i>	<i>S. pteleae**</i>	<i>S. senecionis</i>
<i>S. hortensis*</i>	<i>S. lycopi</i>	<i>S. ornithogali var. allii</i>	<i>S. pteridicola</i>	<i>S. senecionis-aurei**</i>
<i>S. hosackiae*</i>	<i>S. lysimachiae</i>	<i>S. osmorhizae</i>	<i>S. pteridis**</i>	<i>S. septulata</i>
<i>S. humuli</i>	<i>S. lythrina**</i>	<i>S. osmorhizae**</i>	<i>S. pulchella</i>	<i>S. serebriankowii</i>
<i>S. hyalina*</i>	<i>S. macropoda*</i>	<i>S. ostryae**</i>	<i>S. punctoidea</i>	<i>S. serpentaria*</i>
<i>S. hydrocotyles</i>	<i>S. macropoda f. sitadakaensis</i>	<i>S. oudemansii</i>	<i>S. punicea**</i>	<i>S. shastensis**</i>
<i>S. hydrophylli*</i>	<i>S. macropoda var. grandis*</i>	<i>S. oxalidis</i>	<i>S. purpureascens*</i>	<i>S. sheareana</i>
<i>S. ilicifolia*</i>	<i>S. macropoda var. septulata</i>	<i>S. oxyropa</i>	<i>S. purpureocincta*</i>	<i>S. shepherdiae</i>
<i>S. incarnata*</i>	<i>S. macropora</i>	<i>S. pachysandrae</i>	<i>S. pyri</i>	<i>S. siberica</i>
<i>S. inclusa**</i>	<i>S. macrospora</i>	<i>S. pachyspora*</i>	<i>S. pyricola</i>	<i>S. sibirica</i>
<i>S. inconspicua</i>	<i>S. macrospora*</i>	<i>S. pacifica*</i>	<i>S. pyrina</i>	<i>S. sicula</i>
<i>S. increscens**</i>	<i>S. macrostoma*</i>	<i>S. paeoniae</i>	<i>S. pyrolae*</i>	<i>S. sicyi**</i>
<i>S. infuscans*</i>	<i>S. maculans</i>	<i>S. paeoniae var. berolinensis</i>	<i>S. querceti*</i>	<i>S. sigmoidea*</i>
<i>S. infusata</i>	<i>S. macularis</i>	<i>S. panciae</i>	<i>S. quercicola</i>	<i>S. signalensis*</i>
<i>S. intermedia*</i>	<i>S. maculifera</i>	<i>S. parasitica</i>	<i>S. quercicola var. cinerea*</i>	<i>S. sii</i>
<i>S. interrupta</i>	<i>S. maculosa</i>	<i>S. parietariae**</i>	<i>S. quercina</i>	<i>S. sii var. foliolica</i>
<i>S. inulae</i>	<i>S. magnoliae</i>	<i>S. parvimaculans**</i>	<i>S. quercus</i>	<i>S. silbyi</i>
<i>S. irregularis*</i>	<i>S. magnospora**</i>	<i>S. passerinii f. passerinii</i>	<i>S. quevillensis</i>	<i>S. silenes*</i>
<i>S. jackmanii*</i>	<i>S. malvicola*</i>	<i>S. passiflorae</i>	<i>S. quinqueseptata**</i>	<i>S. silenicola*</i>
<i>S. jaculella*</i>	<i>S. margaritaceae**</i>	<i>S. pastinacae</i>	<i>S. radicae</i>	<i>S. silphii*</i>
<i>S. jamesii</i>	<i>S. marginata**</i>	<i>S. pastinacina**</i>	<i>S. ranunculacearum</i>	<i>S. silybi</i>
<i>S. jatrophae*</i>	<i>S. maria-wilsonii</i>	<i>S. pauper*</i>	<i>S. ravenelii*</i>	<i>S. sisymbrii*</i>
<i>S. jonesii</i>	<i>S. marmorata</i>	<i>S. peckii</i>	<i>S. recta**</i>	<i>S. sitchensis*</i>
<i>S. jussiaeae*</i>	<i>S. matricariae</i>	<i>S. pellucida**</i>	<i>S. rectae*</i>	<i>S. smilacina</i>
<i>S. kalmiaeicola</i>	<i>S. medicaginis</i>	<i>S. pentastemonica</i>	<i>S. recurvata*</i>	<i>S. smilacinae*</i>
<i>S. kalmicola</i>	<i>S. megarrhizae*</i>	<i>S. pentastemonis</i>	<i>S. repanda</i>	<i>S. smilacis*</i>
<i>S. krigiae**</i>	<i>S. megaspora</i>	<i>S. pentstemonica*</i>	<i>S. rhabdocarpa**</i>	<i>S. socia</i>
<i>S. lactucae*</i>	<i>S. melandrii</i>	<i>S. peraphylli**</i>	<i>S. rhamni</i>	<i>S. solanica*</i>
<i>S. lactucicola*</i>	<i>S. melicae</i>	<i>S. peregrina*</i>	<i>S. rhamni-catharticae</i>	<i>S. solanina</i>
<i>S. lactucina</i>	<i>S. meliloti</i>	<i>S. persicariae*</i>	<i>S. rhododendri</i>	<i>S. solidaginicola**</i>
<i>S. lamii</i>	<i>S. menispermi</i>	<i>S. pertusa*</i>	<i>S. rhoinea</i>	<i>S. solidaginis*</i>
<i>S. lamii var. brevior*</i>	<i>S. menthae</i>	<i>S. petroselinii</i>	<i>S. rhois</i>	<i>S. solitaria*</i>
<i>S. lamiicola</i>	<i>S. menthicola</i>	<i>S. petroselinii var. apii</i>	<i>S. ribicola*</i>	<i>S. sonchi</i>
<i>S. lanaria**</i>	<i>S. mentzeliae*</i>	<i>S. philadelphia*</i>	<i>S. ribis*</i>	<i>S. sonchifolia*</i>
<i>S. lantanae**</i>	<i>S. menyanthi</i>	<i>S. phlogis</i>	<i>S. riparia</i>	<i>S. sorbi</i>
<i>S. lapparum</i>	<i>S. merrillii</i>	<i>S. phlyctaenoides</i>	<i>S. rollandiae**</i>	<i>S. spadicea</i>
<i>S. lathyr*[†]</i>	<i>S. micropuncta*</i>	<i>S. photinae</i>	<i>S. rosae</i>	<i>S. spartinae</i>
<i>S. laubertiana*</i>	<i>S. microspora*</i>	<i>S. phyllachoroides</i>	<i>S. rostrupii</i>	<i>S. speculariae</i>
<i>S. lavandulae</i>	<i>S. mikaniae</i>	<i>S. physostegiae**</i>	<i>S. rubi*</i>	<i>S. specularina</i>
<i>S. leguminum</i>	<i>S. mikaniae-micranthae</i>	<i>S. pileae</i>	<i>S. rubi var. alba</i>	<i>S. spergulae</i>
<i>S. lepachidis*</i>	<i>S. millettiae</i>	<i>S. pimpinellae*</i>	<i>S. rubi var. brevispora*</i>	<i>S. sphaerelloides*</i>
<i>S. lepidii</i>	<i>S. mimuli*</i>	<i>S. pinicola*</i>	<i>S. rubi var. pallida*</i>	<i>S. spiculisporea</i>
<i>S. lepidiicola*</i>	<i>S. minuta</i>	<i>S. piri</i>	<i>S. rudbeckiae</i>	<i>S. spiculosa*</i>
<i>S. leptostachya*</i>	<i>S. mirabilis**</i>	<i>S. pirolae</i>	<i>S. rudbeckiae var. oaklandica*</i>	<i>S. spigelliae</i>
<i>S. leptostachyae*</i>	<i>S. mirabilissima**</i>	<i>S. pisi</i>	<i>S. rumicicola</i>	<i>S. spraguei**</i>
<i>S. leucanthemi</i>	<i>S. mississippiensis**</i>	<i>S. pistaciarum</i>	<i>S. rumicis*</i>	<i>S. stachydis</i>
<i>S. leucostoma**</i>	<i>S. mitellae*</i>	<i>S. plantaginea</i>	<i>S. saccardoana f. hispanica</i>	<i>S. stellariae</i>
<i>S. levisitici</i>	<i>S. moelleriana</i>	<i>S. plantaginea var. plantaginis-majoris</i>	<i>S. saccharina*</i>	<i>S. streptopodis*</i>
<i>S. liatridis*</i>	<i>S. mollisia**</i>	<i>S. plantaginis</i>	<i>S. saccharini*</i>	<i>S. submaculata*</i>
<i>S. ligustici*</i>	<i>S. munroae*</i>	<i>S. plantaginis var. majoris</i>	<i>S. salicifolia</i>	<i>S. symphoricarpi*</i>

(Continued)

Table 1. (Continued).

<i>S. symploci</i> **	<i>S. yuccae</i>	<i>S. fumago</i> *	<i>S. zygospora</i>	<i>S. rosarum</i> *
<i>S. tagetica</i>	<i>S. zeae</i> **	<i>S. granulosum</i>	<i>Sorocybe resiniae</i>	<i>S. spondiadis</i> *
<i>S. tandilensis</i>	<i>S. zeicola</i> **	<i>S. olivaceum</i>	<i>Sorokina caeruleo-grisea</i>	<i>S. stemmadeniae</i> *
<i>S. taraxaci</i>	<i>S. zeina</i> **	<i>S. peziza</i>	<i>Sorosporella uvella</i>	<i>S. symphoricarpi</i> **
<i>S. tecomae</i> *	<i>Septoriella junci</i>	<i>S. stictophyllum</i> *	<i>Sowerbyella imperialis</i> **	<i>S. viburni</i> *
<i>S. tecomaxochitii</i> **	<i>S. phragmitis</i>	<i>Sirodiplospora spiraeae</i>	<i>S. radiculata</i>	<i>S. violae</i> *
<i>S. tenella</i> *	<i>S. unigalerita</i> **	<i>Sirodothis citri</i>	<i>S. unicus</i>	<i>S. viticis</i>
<i>S. tenuis</i> **	<i>Septosporium bulbotrictim</i> *	<i>S. populi</i> *	<i>Spadicoides atra</i>	<i>Sphaerella acaciae</i> **
<i>S. tenuissima</i> *	<i>S. equiseti</i> **	<i>Sirogloea euonymi</i>	<i>S. bina</i> *	<i>S. acicola</i> *
<i>S. teucii</i>	<i>S. fuliginosum</i> *	<i>Siroplacodium shastense</i> *	<i>S. canadensis</i> *	<i>S. ailanthi</i> *
<i>S. thalictri</i> *	<i>S. maculatum</i> *	<i>Siroscypheella lupini</i> **	<i>S. obovata</i>	<i>S. alarum</i> **
<i>S. thlaspeos</i> **	<i>S. praelongum</i> *	<i>Sirosperma eriobotryae</i> *	<i>S. subsphaerica</i> **	<i>S. alnicola</i> **
<i>S. tinctoria</i> **	<i>S. scyphophorum</i> *	<i>S. floridana</i>	<i>Spathularia crispa</i>	<i>S. andrewsii</i> *
<i>S. tosevi</i>	<i>S. velutinum</i> *	<i>Sirosphaera botryosa</i>	<i>S. flavida</i>	<i>S. andromedae</i> *
<i>S. toxicodendri</i>	<i>Septotinia podophyllina</i> **	<i>Sirosporium antenniforme</i>	<i>S. flavida subsp. rufa</i>	<i>S. angelicae</i> **
<i>S. tradescantiae</i>	<i>S. populiperda</i>	<i>S. celtidis</i>	<i>S. flavida var. brevispora</i> **	<i>S. annulata</i>
<i>S. trailiana</i>	<i>Septotis populiperda</i>	<i>S. corni</i> *	<i>S. flavida var. flavida</i>	<i>S. applanata</i> **
<i>S. trautvetteriae</i> *	<i>Septotrullula bacilligera</i>	<i>S. diffusum</i> *	<i>S. flavida var. longispora</i> **	<i>S. aquatica</i> *
<i>S. trichostematis</i> **	<i>Sepultaria longii</i> *	<i>S. leptandrae</i> **	<i>S. flavida var. ramosa</i> **	<i>S. aquilegiae</i> **
<i>S. trientalis</i>	<i>S. pediseta</i> *	<i>S. mori</i> *	<i>S. flavida var. tortuosa</i> **	<i>S. araliae</i> *
<i>S. trifolii</i> *	<i>S. pellita</i>	<i>S. septatissimum</i> **	<i>S. neesii</i>	<i>S. asiminae</i> **
<i>S. trillii</i> **	<i>S. pygmaea</i> *	<i>Sirothecium fragile</i>	<i>S. rufa</i>	<i>S. asterinoides</i> **
<i>S. triseti</i>	<i>Serenomyces shearii</i> **	<i>S. nigrum</i>	<i>Spathulariopsis velutipes</i> *	<i>S. baptisiicola</i>
<i>S. tritici</i>	<i>S. virginiae</i> **	<i>S. tinctum</i>	<i>Spagazzinia deightonii</i>	<i>S. berberidis</i>
<i>S. tritici f. avenae</i>	<i>Servazziella longispora</i>	<i>Skyttea caesii</i>	<i>S. meliolae</i>	<i>S. bumeliae</i>
<i>S. tritici f. holci</i> *	<i>Sesquicillium microsporium</i>	<i>S. elachistophora</i>	<i>S. ornata</i>	<i>S. californica</i> *
<i>S. tritici var. lolicola</i> *	<i>Setamelia argentina</i> **	<i>S. gregaria</i>	<i>S. tessartha</i>	<i>S. campanulae</i> **
<i>S. tritici</i>	<i>S. circinans</i> *	<i>S. nitschkei</i>	<i>S. trichophila</i>	<i>S. carcae</i>
<i>S. tussilaginis</i>	<i>S. circinans var. rhynchosporae</i> *	<i>S. radiatilis</i>	<i>Speira punctulata</i> *	<i>S. caroliniana</i>
<i>S. uliginosa</i>	<i>S. cyperi</i>	<i>S. richardsonii</i> **	<i>Speiopsis irregularis</i> *	<i>S. caryophyllae</i> **
<i>S. ulmariae</i>	<i>S. kaduae</i> **	<i>Smardaea amethystina</i>	<i>Spermoedia paspali</i>	<i>S. catesbeyi</i>
<i>S. ulmi</i> *	<i>S. martiniana</i> *	<i>Smeringomyces anomalus</i>	<i>S. tripsaci</i>	<i>S. cerasina</i> *
<i>S. umatillensis</i> *	<i>Setodochium caseariae</i>	<i>Solella striiformis</i> *	<i>Spermospora avenae</i> *	<i>S. chimaphilae</i> **
<i>S. umbelliferarum</i>	<i>Setomelanomma holmii</i>	<i>Solenopezia fimbriata</i> *	<i>S. boutelouae</i> *	<i>S. ciliata</i> *
<i>S. unedonis</i>	<i>S. turcica</i> *	<i>S. solenia</i>	<i>S. ciliata</i>	<i>S. cinerascens</i>
<i>S. unicolor</i>	<i>Setophoma sacchari</i> *	<i>Solicorynespora aterrima</i> *	<i>S. holci</i> *	<i>S. cinerescens</i>
<i>S. urticae</i>	<i>S. terrestris</i>	<i>S. obclavata</i>	<i>S. poagena</i> *	<i>S. coerules</i> **
<i>S. urticae var. parietariae</i>	<i>Setosphaeria monoceras</i>	<i>Solosympodiella pseudoseptata</i>	<i>S. subulata</i> *	<i>S. colorata</i> **
<i>S. urticaria</i> **	<i>S. prolata</i> *	<i>Sordaria alcina</i>	<i>Spermosporina graminicola</i> **	<i>S. conicola</i> *
<i>S. vaccinii</i>	<i>S. rostrata</i> *	<i>S. alpina</i> *	<i>S. magnusiana</i>	<i>S. conigena</i> **
<i>S. valerianae</i>	<i>Seuratia globifera</i> **	<i>S. amphicornis</i>	<i>S. sagittariae</i>	<i>S. convexula</i> *
<i>S. valerianellae</i> *	<i>S. millardetii</i>	<i>S. amphisphearioides</i> *	<i>Sphacelia paspali</i>	<i>S. convexula f. caryae-tomentosae</i> *
<i>S. variegata</i> **	<i>Seynesia atkinsonii</i> **	<i>S. austroamericana var. agaves-americanae</i>	<i>S. tricholaenae</i>	<i>S. cornifolia</i>
<i>S. verbascicola</i> *	<i>S. megas</i>	<i>S. barbata</i>	<i>Sphaceloma ampelinum</i>	<i>S. crus-galli</i> **
<i>S. verbenacae</i>	<i>Seynesiella juniperi</i>	<i>S. brassicae</i>	<i>S. araliae</i> *	<i>S. cypripedii</i> **
<i>S. verbenae</i>	<i>S. sequoiae</i>	<i>S. brevicollis</i> **	<i>S. bucidiae</i> *	<i>S. dahliae</i>
<i>S. vernoniae</i>	<i>Seynesiopeltis tetraplasandrae</i> **	<i>S. cervina</i> *	<i>S. cecidii</i> **	<i>S. decidua var. scrophulariae</i>
<i>S. veronicae</i>	<i>Shanorella spirotricha</i> **	<i>S. coronifera</i>	<i>S. cercocarpi</i> *	<i>S. dendromeconis</i> *
<i>S. viburni</i>	<i>Shearia fusa</i>	<i>S. destruens</i>	<i>S. choisyae</i> *	<i>S. depressa</i> **
<i>S. vicicola</i> *	<i>S. magnoliae</i>	<i>S. fimicola</i>	<i>S. citri</i>	<i>S. dryophila</i> *
<i>S. vincae</i>	<i>Sheariella carbonacea</i> *	<i>S. heterothallis</i>	<i>S. fawcettii</i>	<i>S. earliana</i> *
<i>S. violacea</i> **	<i>Sibirina clavisedum</i>	<i>S. inaequilateralis</i> *	<i>S. fawcettii var. scabiosae</i>	<i>S. epilobii</i>
<i>S. violae</i>	<i>S. gamsii</i> *	<i>S. iowana</i> **	<i>S. floridensis</i> *	<i>S. exutans</i> *
<i>S. violae f. violae</i>	<i>S. purpurea</i> *	<i>S. lappae</i>	<i>S. hederiae</i> *	<i>S. fragariae</i>
<i>S. violae-palustris</i>	<i>Siemaszkoa ptenidii</i>	<i>S. leucoplaca</i>	<i>S. hesperethusae</i> *	<i>S. frigida</i> **
<i>S. viridi-tingens</i>	<i>Sigmoidea marina</i>	<i>S. linguiformis</i> *	<i>S. krugii</i> *	<i>S. fuscata</i> **
<i>S. viriditingens</i>	<i>S. prolifera</i> **	<i>S. macrospora</i>	<i>S. lippiae</i> *	<i>S. gallae</i> **
<i>S. viticellae</i>	<i>Sillia ferruginea</i>	<i>S. minima</i>	<i>S. magnoliae</i> *	<i>S. gardeniae</i>
<i>S. viticola</i>	<i>Sinodidymella americana</i> **	<i>S. minuta</i>	<i>S. mangiferae</i>	<i>S. gaultheriae</i> *
<i>S. vitis</i>	<i>S. occidentalis</i> *	<i>S. montanensis</i> *	<i>S. mattirolanum</i>	<i>S. gentianae</i>
<i>S. vulcani</i> **	<i>Sirexipula montana</i>	<i>S. neglecta</i>	<i>S. menthae</i> *	<i>S. glauca</i> *
<i>S. waldsteiniae</i> *	<i>S. wyomingensis</i> *	<i>S. ontariensis</i> *	<i>S. morindae</i> *	<i>S. glaucescens</i> *
<i>S. weiriana</i> *	<i>Sirococcus americanus</i> *	<i>S. ostiolata</i> **	<i>S. murrayae</i>	<i>S. gordoniae</i> *
<i>S. westendorpii</i>	<i>S. clavigigenti-juglandacearum</i> **	<i>S. penicillata</i> **	<i>S. necator</i> *	<i>S. granulata</i> **
<i>S. wilsoni</i> *	<i>S. conigenus</i>	<i>S. pilosa</i>	<i>S. oleanderi</i>	<i>S. harknessii</i> *
<i>S. wilsonii</i>	<i>S. cylindroides</i>	<i>S. rabenhorstii</i>	<i>S. oleandri</i>	<i>S. hieracii</i>
<i>S. wisconsinia</i> **	<i>S. halesiae</i> **	<i>S. seminuda</i> *	<i>S. penstemonis</i> *	<i>S. hosackiae</i> *
<i>S. wistariae</i> **	<i>S. phlei</i> **	<i>S. septospora</i> *	<i>S. perseae</i> *	<i>S. humuli</i>
<i>S. wyethiae</i> *	<i>S. piceicola</i>	<i>S. similis</i>	<i>S. plantaginis</i> *	<i>S. hypericina</i> *
<i>S. xanthifolia</i> **	<i>S. strobilinus</i>	<i>S. sphaerospora</i> **	<i>S. poinsettiae</i> *	<i>S. hypsicola</i> **
<i>S. xanthifoliae</i> *	<i>S. tsugae</i> **	<i>S. striata</i> *	<i>S. populi</i>	<i>S. ilicis</i> **
<i>S. xanthii</i>	<i>Sirocophis nivea</i> *	<i>S. superba</i>	<i>S. psidii</i>	<i>S. impatientis</i> *
<i>S. xanthiifoliae</i>	<i>Sirodesmium compositum</i>	<i>S. thermophila</i> **	<i>S. punicae</i>	<i>S. indistincta</i> **
<i>S. xanthismatis</i> **	<i>S. diversum</i> *	<i>S. vestita</i>	<i>S. randii</i>	<i>S. infuscans</i> **
<i>S. xylostei</i>	<i>S. ellipticum</i> *	<i>S. violacea</i> **	<i>S. ribis</i> *	<i>S. krigia</i> **

(Continued)

Table 1. (Continued).

<i>S. leucophaea</i> **	<i>S. zizaniae</i>	<i>S. ailanthi</i> *	<i>S. linderiae</i> **	<i>S. syringae</i>
<i>S. leucothoes</i> var. <i>terminalis</i> *	<i>Sphaerellopsis filum</i> *	<i>S. albescens</i> *	<i>S. linearis</i> **	<i>S. tecomae</i> *
<i>S. linhartiana</i>	<i>Sphaerellothecium abditum</i>	<i>S. alnicola</i> **	<i>S. liquidambaris</i> **	<i>S. tephrosopora</i>
<i>S. liriiodendri</i>	<i>S. araneosum</i>	<i>S. americana</i> *	<i>S. longipes</i>	<i>S. tertia</i>
<i>S. lycii</i> **	<i>S. breussii</i>	<i>S. amorphae</i>	<i>S. lupini</i> *	<i>S. thalictri</i> *
<i>S. lycopodii</i> **	<i>S. coniodes</i>	<i>S. ampelopsidis</i> **	<i>S. lyndonvillae</i> *	<i>S. tiliaceae</i> **
<i>S. macluriae</i> **	<i>S. minutum</i>	<i>S. anomala</i> **	<i>S. maclurae</i> *	<i>S. triacanthi</i> *
<i>S. maculiformis</i>	<i>Sphaeridium candidum</i>	<i>S. arctostaphyli</i>	<i>S. macrosperma</i>	<i>S. tumefaciens</i>
<i>S. magnoliae</i> **	<i>S. lacteum</i> *	<i>S. aristolochiae</i> **	<i>S. maculans</i> **	<i>S. typhina</i> **
<i>S. megastoma</i> **	<i>S. miniatum</i>	<i>S. asiminae</i> *	<i>S. maculata</i> *	<i>S. ulmea</i> *
<i>S. minutissima</i> **	<i>Sphaerocola aurantiaca</i>	<i>S. asiminae</i> var. <i>fructigena</i> *	<i>S. magnoliae</i> *	<i>S. ulmi</i>
<i>S. monardae</i> *	<i>Sphaerodes fimicola</i>	<i>S. astericola</i> **	<i>S. malorum</i> f. <i>malorum</i>	<i>S. uvarum</i> *
<i>S. muehlenbergiae</i> **	<i>S. retispora</i>	<i>S. atra</i>	<i>S. melanconioides</i> **	<i>S. vaccinii</i>
<i>S. muhlenbergiae</i>	<i>S. retispora</i> var. <i>retispora</i>	<i>S. baptisiae</i> *	<i>S. menispermi</i> *	<i>S. valsoidea</i> *
<i>S. nicotianae</i> **	<i>Sphaerodopsis arengae</i>	<i>S. betulae</i>	<i>S. micromegala</i>	<i>S. viburni-dentati</i> **
<i>S. nigrita</i>	<i>S. pirifera</i>	<i>S. betulae</i> var. <i>foliicola</i> *	<i>S. mori</i>	<i>S. vincae</i>
<i>S. nyssaecola</i>	<i>Sphaerognomonia papillostoma</i>	<i>S. biformis</i> **	<i>S. nebelina</i> *	<i>S. visci</i>
<i>S. nyssicola</i> *	<i>S. polystigma</i>	<i>S. candollei</i>	<i>S. negundinis</i> **	<i>S. viscosa</i>
<i>S. oenotherae</i> **	<i>Sphaerographium avenaceum</i> *	<i>S. caricina</i>	<i>S. oenotherae</i> *	<i>S. viticola</i> *
<i>S. oleina</i>	<i>S. caespitosi</i>	<i>S. caryae</i> *	<i>S. opaca</i> *	<i>S. vitigena</i> *
<i>S. opuntiae</i> **	<i>S. lantanoidis</i>	<i>S. castagnei</i>	<i>S. opuntiae</i> *	<i>S. wistariana</i> *
<i>S. orbicularis</i> *	<i>S. niveum</i> *	<i>S. castaneae</i>	<i>S. pallida</i> **	<i>Sphaerosoma echinulatum</i> *
<i>S. oryzopsidis</i> **	<i>S. nyssicola</i> **	<i>S. catalpae</i>	<i>S. pallidula</i> *	<i>S. fuscescens</i>
<i>S. pachyasca</i>	<i>Sphaeromyces algeriensis</i>	<i>S. ceanothi</i> **	<i>S. parallela</i> **	<i>Sphaerospora hinnulea</i>
<i>S. paludosa</i> *	<i>S. delphinii</i> **	<i>S. celastriina</i> **	<i>S. parasitans</i> *	<i>S. perplexa</i> **
<i>S. palustris</i>	<i>Sphaeronaema aciculare</i>	<i>S. celtidis</i>	<i>S. parca</i> *	<i>S. scutelloides</i>
<i>S. pandurata</i> **	<i>S. acrosporum</i>	<i>S. cerasina</i> **	<i>S. parkinsoniae</i>	<i>Sphaerospora brunnea</i>
<i>S. pardalota</i> **	<i>S. acuminatum</i>	<i>S. cercidis</i>	<i>S. peckii</i>	<i>S. hinnulea</i>
<i>S. peckii</i> *	<i>S. aquaticum</i>	<i>S. cinerea</i>	<i>S. pennsylvanica</i>	<i>Sphaerosporium lignatile</i>
<i>S. pellucida</i> **	<i>S. brunneoviride</i>	<i>S. citri</i>	<i>S. pericarpii</i> **	<i>Sphaerostilbe hypocreoides</i>
<i>S. petiolicola</i>	<i>S. caespitosum</i>	<i>S. clethricola</i>	<i>S. persicae</i> *	<i>Sphaerostilbella aureonitens</i>
<i>S. phlogina</i> **	<i>S. canum</i> *	<i>S. clintonii</i> **	<i>S. petiolata</i> *	<i>S. berkeleyana</i>
<i>S. phragmitis</i> **	<i>S. capillare</i> *	<i>S. coccolobae</i> **	<i>S. phlei</i> *	<i>Sphaerotherca alpina</i>
<i>S. pittoispori</i> *	<i>S. clavatum</i> *	<i>S. comptoniae</i> *	<i>S. phomatella</i> **	<i>S. alpina</i> f. <i>alpina</i>
<i>S. polifoliae</i> **	<i>S. clethrincola</i>	<i>S. conglobata</i>	<i>S. physocarpis</i> **	<i>S. alpina</i> f. <i>macrospora</i>
<i>S. polystigma</i> **	<i>S. conicum</i>	<i>S. conspersa</i> *	<i>S. pinastri</i> *	<i>S. aphanis</i>
<i>S. pontederiae</i> **	<i>S. cylindricum</i>	<i>S. cornicola</i> *	<i>S. platanii</i> **	<i>S. aphanis</i> var. <i>physocarpis</i> **
<i>S. populi</i>	<i>S. epicaulon</i> **	<i>S. coryli</i> *	<i>S. pomorum</i>	<i>S. castagnei</i>
<i>S. populifolia</i> *	<i>S. epiglaeum</i>	<i>S. crataegicola</i>	<i>S. populi</i> *	<i>S. collomia</i>
<i>S. potentillae</i>	<i>S. eucalypti</i> *	<i>S. cupressi</i> *	<i>S. profundae</i> **	<i>S. euphorbiae-hirtae</i>
<i>S. prini</i> *	<i>S. hemisphaericum</i>	<i>S. cydoniae</i>	<i>S. propullulans</i>	<i>S. fugax</i>
<i>S. pusilla</i>	<i>S. hispidulum</i> *	<i>S. cymbispora</i>	<i>S. pulchella</i> *	<i>S. fusca</i>
<i>S. pyrina</i> *	<i>S. infuscans</i>	<i>S. deamessii</i> *	<i>S. pulchrispora</i> **	<i>S. humuli</i> var. <i>humuli</i>
<i>S. ravenelii</i> *	<i>S. leonuri</i> *	<i>S. decipiens</i>	<i>S. punctata</i> *	<i>S. lanestris</i> *
<i>S. rhododendri</i>	<i>S. macrosporum</i>	<i>S. demersa</i>	<i>S. pyriputrescens</i>	<i>S. mali</i> *
<i>S. robiniae</i>	<i>S. magnoliae</i>	<i>S. diatrypea</i> *	<i>S. quercina</i> **	<i>S. mors-uvae</i>
<i>S. rubicola</i>	<i>S. microporae</i>	<i>S. diervillae</i> **	<i>S. raii</i> *	<i>S. pannosa</i>
<i>S. rumicis</i>	<i>S. negundinis</i> *	<i>S. diospyri</i> *	<i>S. rhamni</i>	<i>S. pannosa</i> var. <i>ribis</i> *
<i>S. sabaligena</i> **	<i>S. pallidum</i>	<i>S. dircae</i>	<i>S. rhodocarpa</i> **	<i>S. pannosa</i> var. <i>rosae</i>
<i>S. sarraceniae</i>	<i>S. peckii</i>	<i>S. elaeagnina</i> *	<i>S. rhoia</i>	<i>S. phytotophila</i> *
<i>S. sassafras</i> **	<i>S. physocarpis</i> *	<i>S. ellisii</i> *	<i>S. ribicola</i> *	<i>S. plantaginis</i>
<i>S. septorioides</i> **	<i>S. polymorphum</i>	<i>S. elongata</i>	<i>S. ricini</i> *	<i>S. polemonii</i>
<i>S. serrulatae</i> **	<i>S. procumbens</i>	<i>S. euonymi</i>	<i>S. robiniae</i> *	<i>S. pruinosa</i> *
<i>S. sicyicola</i> **	<i>S. pruinatum</i> *	<i>S. fertilis</i> **	<i>S. rosarum</i> *	<i>S. shepherdiae</i> **
<i>S. sidaecola</i> **	<i>S. rhododendri</i>	<i>S. fibriseda</i> *	<i>S. rubicola</i> *	<i>S. violae</i> **
<i>S. smilacicola</i>	<i>S. robiniae</i>	<i>S. filamentosa</i>	<i>S. rumicicola</i> *	<i>Sphaleromyces lathrobii</i>
<i>S. smilacina</i> **	<i>S. sphaeroideum</i> *	<i>S. foliicola</i>	<i>S. sacchari</i> *	<i>S. occidentalis</i>
<i>S. solani</i> *	<i>S. sphaeropsidium</i> *	<i>S. gallae</i> **	<i>S. salicicola</i>	<i>Sphinctrina anglica</i>
<i>S. solidaginea</i> **	<i>S. spiniforme</i>	<i>S. glandulosa</i>	<i>S. salicis</i>	<i>S. tigillaris</i>
<i>S. sparsa</i>	<i>S. subcorticale</i> *	<i>S. gleditschiae</i> *	<i>S. salviae</i>	<i>S. tubiformis</i>
<i>S. spartinae</i>	<i>S. viticola</i>	<i>S. gleditschiaecola</i>	<i>S. sambuci</i> **	<i>S. turbinata</i>
<i>S. spinicola</i> **	<i>Sphaeronaemella fragariae</i> **	<i>S. gleditschicola</i>	<i>S. sambucina</i>	<i>Spicaria aleyrodis</i>
<i>S. spleniata</i> *	<i>S. helvella</i>	<i>S. gouldiae</i> **	<i>S. sapinea</i>	<i>S. canadensis</i>
<i>S. subcongregata</i> **	<i>S. mougeotii</i>	<i>S. grandinea</i>	<i>S. sassafras</i>	<i>S. gracilis</i>
<i>S. sycophila</i>	<i>S. oxyspora</i>	<i>S. hederiae</i> *	<i>S. sepulta</i> *	<i>S. pulvinata</i> **
<i>S. taxodii</i> *	<i>S. rosae</i> **	<i>S. hedericola</i>	<i>S. serata</i>	<i>S. violacea</i>
<i>S. thalictri</i> **	<i>S. rufa</i> *	<i>S. hibisci</i>	<i>S. simillima</i> **	<i>Spiculostilbella dendritica</i>
<i>S. typhae</i>	<i>Sphaeropezia arctostaphyli</i>	<i>S. hyalina</i>	<i>S. smilacis</i> *	<i>Spilocaea concentrica</i>
<i>S. umbellulariae</i> *	<i>S. coloradensis</i> *	<i>S. ipomoeae</i> *	<i>S. sociata</i>	<i>Spinulosphaeria thaxteri</i>
<i>S. vaccinii</i>	<i>S. empetri</i>	<i>S. janiphiae</i> *	<i>S. sphaerelloides</i> *	<i>Spirographa fusispora</i>
<i>S. vagans</i> *	<i>Sphaerophoma brencklei</i> *	<i>S. juglandis</i> *	<i>S. sphaerospora</i> **	<i>Spiropes fumosus</i>
<i>S. verbascicola</i>	<i>Sphaeropsis abietis</i> **	<i>S. juniperi</i> **	<i>S. squieriae</i> *	<i>S. guareicola</i>
<i>S. weiniana</i>	<i>S. abscondita</i>	<i>S. laburni</i>	<i>S. stictoides</i> *	<i>S. helleri</i>
<i>S. xanthicola</i> *	<i>S. abundans</i> *	<i>S. lappae</i>	<i>S. subconfluens</i> **	<i>S. lembosiae</i>
<i>S. yuccae</i> **	<i>S. acerina</i> *	<i>S. latispora</i>	<i>S. sumachi</i>	<i>Spirospora castaneae</i>

(Continued)

Table 1. (Continued).

<i>Splanchnonema argus</i>	<i>S. polymorphum</i>	<i>S. vexans</i>	<i>S. geranii</i>	<i>Stalagmochaetia basilisca**</i>
<i>S. dasylirii</i>	<i>S. punctans*</i>	<i>Sporoschisma juvenile</i>	<i>S. gigantea*</i>	<i>Stamnaria americana**</i>
<i>S. foedans</i>	<i>S. punctiphylum*</i>	<i>S. mirabile</i>	<i>S. glycericola</i>	<i>S. equiseti</i>
<i>S. hicolora**</i>	<i>S. rauii*</i>	<i>S. saccardoi</i>	<i>S. graminella</i>	<i>S. persoonii</i>
<i>S. loricaum</i>	<i>S. rude*</i>	<i>S. tracyi*</i>	<i>S. heteroderae**</i>	<i>S. thujae**</i>
<i>S. nolinae**</i>	<i>S. sarcinula</i>	<i>Sporothrix foliorum</i>	<i>S. heterospora*</i>	<i>Stanjehughesia floridensis**</i>
<i>S. platani</i>	<i>S. seminale*</i>	<i>S. inflata*</i>	<i>S. humuli-americanii*</i>	<i>Staphylotrichum coccosporum</i>
<i>S. pupula</i>	<i>S. socium</i>	<i>S. isarioides</i>	<i>S. intermixta</i>	<i>Starkeyomyces koorchalomoides</i>
<i>S. quercicola*</i>	<i>S. sorosporioides*</i>	<i>S. schenckii</i>	<i>S. ischaemi</i>	<i>Stauronema cruciferum*</i>
<i>S. sporadicum</i>	<i>S. spiraeicola*</i>	<i>Spragueola americana*</i>	<i>S. lactucicola**</i>	<i>Stegia caricis**</i>
<i>S. thujinum**</i>	<i>S. strumarum</i>	<i>S. irregularis</i>	<i>S. linearis**</i>	<i>S. magnoliae*</i>
<i>S. vaccinii</i>	<i>S. stygium*</i>	<i>S. vitellina</i>	<i>S. liriiodendri*</i>	<i>S. subvelata</i>
<i>Splanchospora ampullacea</i>	<i>S. subcupulatum*</i>	<i>Stachybotryella destructiva*</i>	<i>S. lophiostoma*</i>	<i>Stegilla ilicis</i>
<i>Spogotteria magnoliae</i>	<i>S. suffultum*</i>	<i>Stachybotrys bisbyi</i>	<i>S. luzulae</i>	<i>Stegonsporium acerinum**</i>
<i>Spolverinia caulicola*</i>	<i>S. tabacinum*</i>	<i>S. chartarum</i>	<i>S. maculata</i>	<i>S. castaneae</i>
<i>Spondylocodiella botrytioides</i>	<i>S. taxodii**</i>	<i>S. cylindrospora**</i>	<i>S. mariae</i>	<i>S. faureyi</i>
<i>Spondylocodium tenellum**</i>	<i>S. toruloides*</i>	<i>S. dakotensis</i>	<i>S. medicaginis</i>	<i>S. formosa*</i>
<i>Sporendocladia bactrospora</i>	<i>S. tropicale</i>	<i>S. dichroa</i>	<i>S. meliloti**</i>	<i>S. mori</i>
<i>S. fumosa**</i>	<i>S. tuberculiforme*</i>	<i>S. eucylindrospora</i>	<i>S. montagnei</i>	<i>S. pyriforme</i>
<i>Sporidesmiella hyalosperma</i>	<i>S. vagum</i>	<i>S. microspora</i>	<i>S. musae</i>	<i>S. tuberculiforme</i>
<i>Sporidesmium adscendens</i>	<i>S. velutinum</i>	<i>S. scabra*</i>	<i>S. nitida</i>	<i>S. utahense*</i>
<i>S. anglicum</i>	<i>S. versisporum</i>	<i>S. sphaerospora</i>	<i>S. nodorum</i>	<i>Stemmaria globosa</i>
<i>S. angustiotyphiforme</i>	<i>Sporocybe berlesiana</i>	<i>S. subsimplex*</i>	<i>S. nucicidia*</i>	<i>Stemphylium arnyi**</i>
<i>S. asteriscus</i>	<i>S. borzinii</i>	<i>S. variabilis</i>	<i>S. nuciseda*</i>	<i>S. botryosum</i>
<i>S. atropurpureum</i>	<i>S. fasciculata</i>	<i>Stachycoremium parvulum*</i>	<i>S. nyssaeicola**</i>	<i>S. callistephi*</i>
<i>S. atrum</i>	<i>S. parasitica</i>	<i>Stachylidium bicolor</i>	<i>S. paludosa</i>	<i>S. copallinum*</i>
<i>S. aurantiacum</i>	<i>Sporocystis condita*</i>	<i>S. caricinum*</i>	<i>S. panici</i>	<i>S. lancipes*</i>
<i>S. bambusicola</i>	<i>Sporomega andromedae</i>	<i>S. fulvum</i>	<i>S. paspali</i>	<i>S. laxum*</i>
<i>S. bicolor</i>	<i>S. degenerans</i>	<i>S. fuscum</i>	<i>S. peduncul*</i>	<i>S. loti</i>
<i>S. bonarii**</i>	<i>S. grisea</i>	<i>S. olivaceum</i>	<i>S. pellucida**</i>	<i>S. lycopersici</i>
<i>S. brachypus</i>	<i>Sporonema camelliae*</i>	<i>S. thelenum</i>	<i>S. petasitidis*</i>	<i>S. magnusianum</i>
<i>S. caespitosum</i>	<i>S. ilicis**</i>	<i>Staonospora abundata*</i>	<i>S. petiolorum*</i>	<i>S. majusculum*</i>
<i>S. capsularum*</i>	<i>S. oxycocci*</i>	<i>S. agrostidis</i>	<i>S. phaseoli*</i>	<i>S. paludiscirpi**</i>
<i>S. cladosporii</i>	<i>S. pallidum*</i>	<i>S. agrostidis f. angusta**</i>	<i>S. phragmitis</i>	<i>S. polymorphum</i>
<i>S. compactum</i>	<i>S. phacidioides</i>	<i>S. albescens**</i>	<i>S. physocarpi*</i>	<i>S. quadratum</i>
<i>S. compositum*</i>	<i>S. pulvinatum**</i>	<i>S. andropogonis</i>	<i>S. pini</i>	<i>S. sarciniforme</i>
<i>S. concinnum</i>	<i>S. robiniae</i>	<i>S. anglica</i>	<i>S. rauii*</i>	<i>S. solani**</i>
<i>S. conglobatum*</i>	<i>S. strobilinum</i>	<i>S. apocyni*</i>	<i>S. rubri-albida*</i>	<i>S. subradians</i>
<i>S. cookei</i>	<i>S. trifolii**</i>	<i>S. aquatica</i>	<i>S. scirpi**</i>	<i>S. subsphaericum*</i>
<i>S. copulatum</i>	<i>Sporophiala cookei</i>	<i>S. aquatica var. luzulicola</i>	<i>S. scirpini*</i>	<i>S. symphyti**</i>
<i>S. coronatum</i>	<i>S. prolifica</i>	<i>S. arenaria</i>	<i>S. sclerotoides*</i>	<i>S. tomatonis**</i>
<i>S. culmigenum*</i>	<i>Sporormia ambigua</i>	<i>S. arrhenatheri</i>	<i>S. septorioides</i>	<i>S. trifolii*</i>
<i>S. curvatum</i>	<i>S. americana*</i>	<i>S. astericola</i>	<i>S. simplicior</i>	<i>S. tritici*</i>
<i>S. ellipticum</i>	<i>S. chaetomioides*</i>	<i>S. avenae</i>	<i>S. simplicior f. andropogonis</i>	<i>S. verruculosum</i>
<i>S. epicoccoides</i>	<i>S. fimetaria</i>	<i>S. baccharidis</i>	<i>S. smilacigena**</i>	<i>S. vesicarium</i>
<i>S. exasperatum</i>	<i>S. heptamera</i>	<i>S. baptisiae</i>	<i>S. sparganii</i>	<i>Stenella annonaceae</i>
<i>S. foliicola</i>	<i>S. herculea*</i>	<i>S. berberidina*</i>	<i>S. sparticola</i>	<i>S. canavaliae</i>
<i>S. folliculatum</i>	<i>S. lageniformis</i>	<i>S. biseptata**</i>	<i>S. spiculisperma**</i>	<i>S. citri-grisea</i>
<i>S. fragillissimum</i>	<i>S. lata*</i>	<i>S. brachyelytri**</i>	<i>S. strictae*</i>	<i>S. diospyri*</i>
<i>S. fructigenum*</i>	<i>S. leguminosa**</i>	<i>S. brevispora</i>	<i>S. subchlorinoflavida*</i>	<i>S. dracaenae</i>
<i>S. fumago*</i>	<i>S. leptosphaerioides</i>	<i>S. bromi</i>	<i>S. subseriata</i>	<i>S. haematitica**</i>
<i>S. fumosum*</i>	<i>S. longispora*</i>	<i>S. californica*</i>	<i>S. tephrosiae**</i>	<i>S. hymenocallidis**</i>
<i>S. funereum*</i>	<i>S. muskokensis*</i>	<i>S. calystegiae</i>	<i>S. tetramera**</i>	<i>S. kansensis**</i>
<i>S. garryae**</i>	<i>S. obliqueiseta</i>	<i>S. canadensis**</i>	<i>S. thaspii</i>	<i>S. leucothoes**</i>
<i>S. granulatum</i>	<i>S. ontariensis*</i>	<i>S. caricinella</i>	<i>S. tridentis*</i>	<i>S. lythri</i>
<i>S. harknessii</i>	<i>S. ourasca**</i>	<i>S. caricis</i>	<i>S. trifidae**</i>	<i>S. mitellae*</i>
<i>S. helicoides*</i>	<i>S. tuberculata*</i>	<i>S. carpathica</i>	<i>S. trimera</i>	<i>S. myxa</i>
<i>S. hormiscioides</i>	<i>S. venusta*</i>	<i>S. celtidis</i>	<i>S. tussilaginis</i>	<i>S. oligoneuri**</i>
<i>S. hysterioideum</i>	<i>Sporormiella australis*</i>	<i>S. chenopodii**</i>	<i>S. typhoidearum</i>	<i>S. oxycocci*</i>
<i>S. induratum</i>	<i>S. calomera</i>	<i>S. cirsii**</i>	<i>S. verbenae**</i>	<i>S. prosopidis*</i>
<i>S. inflatum</i>	<i>S. corynespora</i>	<i>S. collapsa*</i>	<i>S. vexatula</i>	<i>S. salicis**</i>
<i>S. inquinans*</i>	<i>S. cylindrospora</i>	<i>S. convolvuli**</i>	<i>S. virens*</i>	<i>S. solidaginis**</i>
<i>S. insulare</i>	<i>S. heptamera</i>	<i>S. crini</i>	<i>S. zonata**</i>	<i>S. subsanguinea**</i>
<i>S. irregulare*</i>	<i>S. herculea</i>	<i>S. crinii</i>	<i>Stagonosporopsis andigena</i>	<i>S. tephrosiae**</i>
<i>S. larvatum*</i>	<i>S. intermedia</i>	<i>S. cryptotaeniae**</i>	<i>S. astragali*</i>	<i>S. weberi**</i>
<i>S. leptosporum</i>	<i>S. leporina</i>	<i>S. curvula</i>	<i>S. caricae</i>	<i>Stenocarpella macrospora*</i>
<i>S. macrosporioides*</i>	<i>S. megalospora</i>	<i>S. cyperi*</i>	<i>S. citrulli</i>	<i>S. maydis</i>
<i>S. macrum</i>	<i>S. minima</i>	<i>S. cypericola**</i>	<i>S. cucurbitacearum</i>	<i>Stenocephalopsis sublutacea**</i>
<i>S. minutissimum**</i>	<i>S. minimoides</i>	<i>S. cytsporioides*</i>	<i>S. equiseti</i>	<i>Stephanoma phaeospora*</i>
<i>S. moriforme**</i>	<i>S. nigropurpurea*</i>	<i>S. dearnessii</i>	<i>S. heliospoides**</i>	<i>S. phaeosporum**</i>
<i>S. multifforme</i>	<i>S. oblongiclavata</i>	<i>S. desmodii*</i>	<i>S. hortensis</i>	<i>S. strigosum</i>
<i>S. nitens</i>	<i>S. ovina</i>	<i>S. desmonici</i>	<i>S. loticola</i>	<i>Stephensia bombycina</i>
<i>S. pachyanthicola</i>	<i>S. pilosa</i>	<i>S. equiseti</i>	<i>S. lupini**</i>	<i>S. bynumii**</i>
<i>S. pedunculatum*</i>	<i>S. pulchella</i>	<i>S. erythrinae**</i>	<i>S. rudbeckiae*</i>	<i>S. shanorii</i>
<i>S. peiza*</i>	<i>S. teretispora</i>	<i>S. foliicola*</i>	<i>S. trachelii</i>	<i>Sterigmatobotrys elongata**</i>

(Continued)

Table 1. (Continued).

<i>S. macrocarpa</i>	<i>S. robusta*</i>	<i>S. rapulum</i>	<i>T. luteus</i>	<i>T. darker*</i>
<i>S. papyrogena</i>	<i>S. thermopsisdis*</i>	<i>S. smilacinae**</i>	<i>T. ocotl**</i>	<i>T. dearnessii*</i>
<i>Sterigmatocystis candida</i>	<i>S. thujina</i>	<i>S. utriculorum</i>	<i>T. rotundus</i>	<i>T. decipiens*</i>
<i>S. castanea</i>	<i>S. visianica</i>	<i>Stromatocrea cerebriiformis*</i>	<i>T. stipitatus</i>	<i>T. deformans</i>
<i>S. dasytricha</i>	<i>S. vitis</i>	<i>Stromatoneurospora phoenix</i>	<i>T. thermophilus</i>	<i>T. epiphylla</i>
<i>S. glauca</i>	<i>Stigmochora variegata*</i>	<i>Stromatostysanus subulatus*</i>	<i>T. trachyspermus*</i>	<i>T. farlowii</i>
<i>S. ochracea</i>	<i>Stigmopeltis graminicola**</i>	<i>Strossmayeria alba</i>	<i>T. wortmannii</i>	<i>T. faulliana*</i>
<i>S. phaeocephala</i>	<i>Stilbella acerina*</i>	<i>S. bakeriana</i>	<i>Tapesia arachnoidea*</i>	<i>T. filicina</i>
<i>S. variabilis</i>	<i>S. aciculosa**</i>	<i>S. basitricha</i>	<i>T. atosanguinea</i>	<i>T. flava</i>
<i>Stevensia wrightii</i>	<i>S. albocitrina</i>	<i>S. introspecta*</i>	<i>T. aurea</i>	<i>T. flavoaurora</i>
<i>Stevensula monensis*</i>	<i>S. albinutina</i>	<i>S. nigra*</i>	<i>T. cinerella*</i>	<i>T. flavoviridis**</i>
<i>Stichomyces conosomatis*</i>	<i>S. aleurata</i>	<i>Strumella acaciae*</i>	<i>T. coloradensis*</i>	<i>T. flectens</i>
<i>Stictochorella fraxini</i>	<i>S. annulata</i>	<i>S. coryneoides*</i>	<i>T. culcitella</i>	<i>T. fulgens*</i>
<i>Stictopeltella iridis**</i>	<i>S. aeterna*</i>	<i>S. simmondsiae**</i>	<i>T. daedalea</i>	<i>T. fusca</i>
<i>Stigmataea arundinariae</i>	<i>S. byssiseda</i>	<i>S. vincae*</i>	<i>T. derelicta*</i>	<i>T. gracilis*</i>
<i>S. geranii</i>	<i>S. clavulata*</i>	<i>Stuartella sulcata</i>	<i>T. discincola</i>	<i>T. hiratsukae</i>
<i>S. guettardae*</i>	<i>S. fimetaria</i>	<i>Stylodopsis puccinioides</i>	<i>T. earina*</i>	<i>T. insititiae</i>
<i>S. juniperi</i>	<i>S. flavipes**</i>	<i>Stylonectria carpini</i>	<i>T. epicladotricha*</i>	<i>T. japonica</i>
<i>S. ostruthii</i>	<i>S. hamamelidis</i>	<i>S. purtonii</i>	<i>T. evilescens</i>	<i>T. jenkinsoniana*</i>
<i>S. plantaginis**</i>	<i>S. sebacea**</i>	<i>S. wegeliniana</i>	<i>T. fusca</i>	<i>T. johansonii</i>
<i>S. pulchella</i>	<i>Stilbocrea gracilipes</i>	<i>Stysanus berkeleyi</i>	<i>T. gaillardii</i>	<i>T. letifera**</i>
<i>S. rubicola*</i>	<i>S. hypocreoides</i>	<i>S. fuscus</i>	<i>T. griseopulveracea*</i>	<i>T. longipes</i>
<i>S. seminata</i>	<i>Stilbohypoxyton quisquiliarum</i>	<i>S. medius</i>	<i>T. hydrophila**</i>	<i>T. lutescens</i>
<i>S. sequoiae</i>	<i>S. rehmi</i>	<i>S. reichenbachianus</i>	<i>T. lividofusca var. fallax</i>	<i>T. macrophylla**</i>
<i>Stigmatella aurantiaca</i>	<i>Stilbomyces berenice*</i>	<i>S. stemonitis var. fimetarius*</i>	<i>T. loniceriae*</i>	<i>T. media</i>
<i>Stigmatidium inscriptum*</i>	<i>Stilbonectria lateritia</i>	<i>S. stemonitis var. ramosa*</i>	<i>T. melaleucoides</i>	<i>T. mirabilis</i>
<i>Stigmatomyces aciuriae</i>	<i>Stilbospora brevis</i>	<i>S. tuberculata</i>	<i>T. melaleucoides var. vaccinii</i>	<i>T. moriformis</i>
<i>S. borealis</i>	<i>S. cheirospora</i>	<i>Subbaromyces splendens</i>	<i>T. mollisoides*</i>	<i>T. nana</i>
<i>S. ceratophorus</i>	<i>S. magna</i>	<i>Submersisphaeria aquatica</i>	<i>T. phlegmacea</i>	<i>T. occidentalis**</i>
<i>S. crassicollis</i>	<i>S. pinicola</i>	<i>Subplenodomus apicola</i>	<i>T. prolifica*</i>	<i>T. polyspora</i>
<i>S. entomophilus**</i>	<i>S. staphyleae</i>	<i>Subulospira procurvata</i>	<i>T. prunicola</i>	<i>T. polystichi*</i>
<i>S. leucophengae</i>	<i>S. varneyana*</i>	<i>Sulcatistroma nolinae**</i>	<i>T. retincola</i>	<i>T. populi-salicis</i>
<i>S. limnophorae</i>	<i>Stomatogone agaves</i>	<i>Swampomyces armeniacus</i>	<i>T. rhois**</i>	<i>T. populina</i>
<i>S. limosinae</i>	<i>S. lycopodii*</i>	<i>Sydowia dothideoides</i>	<i>T. ribesia</i>	<i>T. pruni</i>
<i>S. oecothaeae</i>	<i>S. yuccae**</i>	<i>S. gregaria</i>	<i>T. ribicola*</i>	<i>T. pruni-subcordatae</i>
<i>S. parydrae</i>	<i>Stomiopeltella gaultheriae</i>	<i>S. lepargyrea</i>	<i>T. riccia</i>	<i>T. purpurascens*</i>
<i>S. pinguis</i>	<i>S. suttoniae**</i>	<i>S. polyspora</i>	<i>T. rosae</i>	<i>T. quercus</i>
<i>S. protrudens</i>	<i>Stomiopeltis parkinsoniae*</i>	<i>S. pruni</i>	<i>T. rosae var. prunicola</i>	<i>T. rhizophora</i>
<i>S. pseudomedalis</i>	<i>S. pinastris</i>	<i>Sydowiella dakotensis</i>	<i>T. sanguinea</i>	<i>T. robinsoniana</i>
<i>S. psilopae</i>	<i>S. polyloculatis*</i>	<i>S. depressula</i>	<i>T. secamenti**</i>	<i>T. rugosa**</i>
<i>S. purpureus</i>	<i>S. rubi</i>	<i>S. fenestrans</i>	<i>T. strobilicola</i>	<i>T. sacchari*</i>
<i>S. scaptomyzae</i>	<i>S. suttoniae</i>	<i>Symplectromyces vulgaris</i>	<i>T. subiculata*</i>	<i>T. sadebeckii</i>
<i>S. spiralis</i>	<i>Stoufferia longii*</i>	<i>Sympodiella acicola</i>	<i>T. tenebrosa</i>	<i>T. struthiopteridis</i>
<i>S. verruculosus</i>	<i>Strasseria geniculata</i>	<i>Sympodiophora tenuis**</i>	<i>T. tumefaciens*</i>	<i>T. thomasi*</i>
<i>Stigmatophragmia sassafrasicola**</i>	<i>S. nigra*</i>	<i>Syndromyces telephani</i>	<i>T. undulata</i>	<i>T. tormentillae</i>
<i>Stigmatula astragali</i>	<i>S. oxyccoci</i>	<i>Synaptospora olandica</i>	<i>Tapesia griseovittellina</i>	<i>T. tosquinetii</i>
<i>Stigmella platani-racemosae</i>	<i>Strattonia insignis*</i>	<i>Syncarpella heliopsisidis</i>	<i>Taphridium umbelliferarum</i>	<i>T. ulmi</i>
<i>S. visianica</i>	<i>Streptobotrys streptothrix*</i>	<i>S. ribis*</i>	<i>Taphrina acericola</i>	<i>T. unilateralis</i>
<i>Stigmidium allogenum</i>	<i>Streptotheca boudieri</i>	<i>S. tetonensis</i>	<i>T. aceris*</i>	<i>T. varia</i>
<i>S. ascomphyli</i>	<i>Streptothrix abietina**</i>	<i>S. tuberculiformis</i>	<i>T. aesculi</i>	<i>T. varius</i>
<i>S. croceae</i>	<i>S. alba</i>	<i>S. tumefaciens</i>	<i>T. alni</i>	<i>T. virginica*</i>
<i>S. epistigmellum</i>	<i>S. atra</i>	<i>Synchronoblastia crypta**</i>	<i>T. alni-incanae</i>	<i>T. whetzelii*</i>
<i>S. epixanthum</i>	<i>S. cinerea</i>	<i>Syngliocladium intricatum</i>	<i>T. alnitorqua</i>	<i>T. wiesneri</i>
<i>S. euclina</i>	<i>S. fusca</i>	<i>S. tetanopsis**</i>	<i>T. alpina</i>	<i>Tarsetta bronca</i>
<i>S. fuscatae</i>	<i>S. mounceae*</i>	<i>Synthetosporea electa</i>	<i>T. amelanchieris*</i>	<i>T. catinus</i>
<i>S. hesperium*</i>	<i>S. perezii*</i>	<i>Sypastosporea parasitica</i>	<i>T. americana*</i>	<i>T. cinerascens*</i>
<i>S. lendemeri</i>	<i>Streptotinia arisaematis**</i>	<i>Systremma baccharidis</i>	<i>T. andina</i>	<i>T. cupularis</i>
<i>S. mycobilimbiae</i>	<i>S. caulophylli</i>	<i>S. bullata</i>	<i>T. atkinsonii*</i>	<i>T. gaillardiana</i>
<i>S. peltidae</i>	<i>S. symplocarpi</i>	<i>Taeniolella alta**</i>	<i>T. aurea</i>	<i>Tatraea macrospora</i>
<i>S. pumilum</i>	<i>Strickeria amelanchieris</i>	<i>T. americana**</i>	<i>T. bacteriosperma</i>	<i>Tectacervulus mahoniae**</i>
<i>S. squamariae</i>	<i>S. catalinae*</i>	<i>T. breviscula</i>	<i>T. bartholomaei*</i>	<i>Teichospora aberrans</i>
<i>S. xanthoparmellarum</i>	<i>S. cercocarpi</i>	<i>T. delicata</i>	<i>T. betulae</i>	<i>T. amygdaloides**</i>
<i>Stigmia beaucaernea**</i>	<i>S. helenae*</i>	<i>T. exilis</i>	<i>T. betulina</i>	<i>T. anceps</i>
<i>S. cactivora</i>	<i>S. inclusa*</i>	<i>T. friesii</i>	<i>T. boycei*</i>	<i>T. aridophila*</i>
<i>S. compacta</i>	<i>S. insecure</i>	<i>T. muricata</i>	<i>T. bullata</i>	<i>T. aspera**</i>
<i>S. cornicola</i>	<i>S. megastega</i>	<i>T. rudis*</i>	<i>T. caerulea**</i>	<i>T. bartholomewii*</i>
<i>S. glomerulosa</i>	<i>S. montana</i>	<i>T. stilbospora</i>	<i>T. californica*</i>	<i>T. cercocarpi</i>
<i>S. lautii</i>	<i>S. populi*</i>	<i>T. subsessilis*</i>	<i>T. carnea</i>	<i>T. chevalieri</i>
<i>S. liriiodendri*</i>	<i>S. rhoina</i>	<i>Taeniolina centaurii</i>	<i>T. carveri*</i>	<i>T. chlorospora**</i>
<i>S. negundinis*</i>	<i>S. symphoricarpi*</i>	<i>T. scripta</i>	<i>T. castanopsisidis*</i>	<i>T. clavisporea**</i>
<i>S. palmivora*</i>	<i>Strigopodia batistae</i>	<i>Takamatsuella circinata</i>	<i>T. coerulescens</i>	<i>T. crossota**</i>
<i>S. pedunculata</i>	<i>S. piceae</i>	<i>Talaromyces bacillisporus*</i>	<i>T. communis</i>	<i>T. eucalypti*</i>
<i>S. platani</i>	<i>Strobiloscypha keliae**</i>	<i>T. flavus</i>	<i>T. confusa</i>	<i>T. fulgurata**</i>
<i>S. platani-racemosae</i>	<i>Stromatinia gladioli</i>	<i>T. flavus var. flavus</i>	<i>T. coryli</i>	<i>T. gregaria**</i>
<i>S. pulviniformis</i>	<i>S. narcissi*</i>	<i>T. helicus</i>	<i>T. cystopteridis*</i>	<i>T. helenae**</i>

(Continued)

Table 1. (Continued).

<i>T. hesperia*</i>	<i>Tetranacriella papillata**</i>	<i>T. spraguei</i>	<i>T. dissita*</i>	<i>T. curvata</i>
<i>T. inflata</i>	<i>Tetranacrium gramineum</i>	<i>T. syringae*</i>	<i>T. erumpens*</i>	<i>T. inaequalis</i>
<i>T. infuscans**</i>	<i>Tetraploa aristata</i>	<i>T. vestitum</i>	<i>T. expansa</i>	<i>Triceromyces floridanus**</i>
<i>T. insectura</i>	<i>T. divergens*</i>	<i>T. vitis*</i>	<i>T. fockelii</i>	<i>T. hebri*</i>
<i>T. kansensis**</i>	<i>T. ellisii*</i>	<i>Thyronectria austroamericana*</i>	<i>T. fuliginosa</i>	<i>T. hydrometrae*</i>
<i>T. kochii</i>	<i>T. scabra</i>	<i>T. balsamea*</i>	<i>T. fusca</i>	<i>T. poissonii</i>
<i>T. mammoides**</i>	<i>Tetraposporium ravenelii*</i>	<i>T. berolinensis</i>	<i>T. fusoides*</i>	<i>Trichaeum nodulosum*</i>
<i>T. mammoides var. opuntiae</i>	<i>Thalassogena sphaerica</i>	<i>T. denigrata*</i>	<i>T. gelatinosa</i>	<i>T. opacum*</i>
<i>T. megastega*</i>	<i>Thallospora aspera**</i>	<i>T. loniceriae**</i>	<i>T. glutinosa*</i>	<i>Tricharina cretea</i>
<i>T. mesascium</i>	<i>Tharopama mississippiensis*</i>	<i>T. missouriensis</i>	<i>T. granulosa</i>	<i>T. gilva</i>
<i>T. muricata**</i>	<i>Thaxteria leptosporoides</i>	<i>T. pyrrochlorella</i>	<i>T. herbarum</i>	<i>T. ochroleuca</i>
<i>T. nautica**</i>	<i>Thaxteriella corticola</i>	<i>T. sambucina*</i>	<i>T. herbarum f. quaternella</i>	<i>T. praecox</i>
<i>T. negundinis**</i>	<i>T. helioma</i>	<i>T. virens*</i>	<i>T. insularis*</i>	<i>T. praecox var. intermedia*</i>
<i>T. nepetae**</i>	<i>T. lignicola</i>	<i>T. xanthoxyli</i>	<i>T. lichenum</i>	<i>Trichobolium guestphalicum</i>
<i>T. nigrobrunnea</i>	<i>T. pezizula*</i>	<i>T. zanthoxyli</i>	<i>T. ligniperda</i>	<i>T. hercynicum</i>
<i>T. nitida*</i>	<i>Thaxteriella nigromarginata</i>	<i>Thyronectroidea chrysogramma**</i>	<i>T. maculans*</i>	<i>T. kneiffii</i>
<i>T. nubilosus**</i>	<i>Theloclopora bifida*</i>	<i>Thyrostroma carpophilum</i>	<i>T. medullae*</i>	<i>T. leucorrhodinum</i>
<i>T. nucis**</i>	<i>T. lateralis*</i>	<i>T. obtectum</i>	<i>T. microsora*</i>	<i>Trichobolus octosporus</i>
<i>T. oblongispora**</i>	<i>Thecotheus agranulosus*</i>	<i>T. utahense</i>	<i>T. occulta*</i>	<i>T. sphaerosporus</i>
<i>T. ohioensis*</i>	<i>T. apiculatus*</i>	<i>Thyrostromella pedunculata</i>	<i>T. olivascens</i>	<i>T. zukalii</i>
<i>T. ohioensis**</i>	<i>T. cinereus</i>	<i>Thyrsidium halesiae*</i>	<i>T. opaca*</i>	<i>Trichocladium asperum</i>
<i>T. opuntiae**</i>	<i>T. crustaceus</i>	<i>T. hedericola var. carpini</i>	<i>T. pallida*</i>	<i>T. asperum var. charticola</i>
<i>T. papillosa**</i>	<i>T. pelletieri</i>	<i>T. micheneri</i>	<i>T. populina**</i>	<i>T. canadense</i>
<i>T. patellarioides</i>	<i>T. phycophilus**</i>	<i>T. oblongum</i>	<i>T. pulvinata</i>	<i>T. linderi**</i>
<i>T. pezizoides</i>	<i>T. rivicola*</i>	<i>T. stilbosporoides</i>	<i>T. ramosa**</i>	<i>T. lobatum</i>
<i>T. piriopora**</i>	<i>Thedonia ligustrina</i>	<i>Thysanophora canadensis</i>	<i>T. reptans</i>	<i>T. medullare**</i>
<i>T. pomiformis</i>	<i>T. lupini*</i>	<i>T. longispora*</i>	<i>T. sepulta*</i>	<i>T. opacum</i>
<i>T. populi</i>	<i>Thelobolus lignicola*</i>	<i>T. penicillioides</i>	<i>T. sparsa*</i>	<i>Trichocoma levispora</i>
<i>T. populina**</i>	<i>T. microsporus</i>	<i>Tiarospora halmira</i>	<i>T. sporodesmioides*</i>	<i>T. paradoxa</i>
<i>T. praeclara*</i>	<i>T. minutissimus</i>	<i>Tilachlidium brachiatum</i>	<i>T. tenera</i>	<i>Trichodelitschia bisporula</i>
<i>T. pruni-americanae</i>	<i>T. polysporus</i>	<i>T. humicola</i>	<i>T. tenuissima</i>	<i>T. munkii</i>
<i>T. pruniformis</i>	<i>T. stercoreus*</i>	<i>T. pinnatum</i>	<i>T. uniformis**</i>	<i>Trichoderma aggressivum f. aggressivum*</i>
<i>T. pygmaea**</i>	<i>T. terrestris</i>	<i>Tirmania pinoyi</i>	<i>Toruloidea effusa*</i>	<i>T. alutaceum</i>
<i>T. quercina**</i>	<i>Thelonectria discophora</i>	<i>Titaetae clarkae*</i>	<i>T. tulipiferae</i>	<i>T. arundinaceum</i>
<i>T. rhoina</i>	<i>T. gongylodes**</i>	<i>Titaospora detospora</i>	<i>T. unangstii*</i>	<i>T. asperellum**</i>
<i>T. rhyphodes**</i>	<i>T. lucida</i>	<i>T. equiseti</i>	<i>Torulomyces lagena**</i>	<i>T. atroviride</i>
<i>T. ribis*</i>	<i>T. nodosa**</i>	<i>Togninia fraxinopennsylvanica*</i>	<i>Toxosporiopsis macrosperma</i>	<i>T. aureoviride</i>
<i>T. sambuci</i>	<i>T. truncata**</i>	<i>T. minima</i>	<i>Toxosporium abietinum</i>	<i>T. aureum</i>
<i>T. solitaria</i>	<i>T. veuillotiana</i>	<i>T. novae-zealandiae</i>	<i>Trabutia bucidiae*</i>	<i>T. brevicompactum*</i>
<i>T. strigosa**</i>	<i>Thermoascus aurantiacus</i>	<i>T. vibratilis</i>	<i>T. conzattiana</i>	<i>T. capillare*</i>
<i>T. symphoricarpi</i>	<i>Thermomyces lanuginosus</i>	<i>Togniniella acerosa</i>	<i>T. erythrospora</i>	<i>T. ceraceum*</i>
<i>T. taphrina</i>	<i>Therrya fockelii</i>	<i>Tolypocladium capitatum</i>	<i>T. guazumae*</i>	<i>T. ceramicum*</i>
<i>T. trabicola</i>	<i>T. pini</i>	<i>T. endophyticum**</i>	<i>T. minima**</i>	<i>T. chlorosporum*</i>
<i>T. trimorpha</i>	<i>T. pini var. pini</i>	<i>T. inflatum</i>	<i>T. portoricensis</i>	<i>T. chromospermum*</i>
<i>T. tuberculata*</i>	<i>Thielavia basicola</i>	<i>T. longisegmentum</i>	<i>T. quercina</i>	<i>T. cinnamomeum**</i>
<i>T. umbonata</i>	<i>T. ovispora</i>	<i>T. ophioglossoides</i>	<i>T. randiae</i>	<i>T. citrinoviride*</i>
<i>T. variabilis**</i>	<i>T. terricola</i>	<i>Topospora raduloides</i>	<i>T. zanthoxyli</i>	<i>T. citrinum</i>
<i>T. xerophila</i>	<i>Thielaviopsis basicola</i>	<i>Torua dimersporioides</i>	<i>Trachyia californica*</i>	<i>T. cremeum*</i>
<i>Teichosporaella lonicerina*</i>	<i>T. ethacetica</i>	<i>Torpedospora radiata</i>	<i>Tracylla spartinae</i>	<i>T. cuneisporum*</i>
<i>T. montana**</i>	<i>T. ethaceticius</i>	<i>Torrendiella ciliata*</i>	<i>Tremateia halophila*</i>	<i>T. deliquescens</i>
<i>Telimena rhoina**</i>	<i>T. thielavioides</i>	<i>T. eucalypti</i>	<i>Trenomyces histophorus</i>	<i>T. gelatinosum</i>
<i>Telimella bicincta</i>	<i>Thozetella tocklaensis</i>	<i>T. quincocentenario*</i>	<i>Tretophragmia nilgirensis</i>	<i>T. ghanense*</i>
<i>T. gangraena</i>	<i>Thuemenella cubispora*</i>	<i>T. setulata**</i>	<i>Tretospora quaternata*</i>	<i>T. hamatum</i>
<i>Teratomyces actobii*</i>	<i>Thuemenia wisteriae*</i>	<i>Torrubiella arachnophila var. leiopus**</i>	<i>Trebiomyces pulcherrimus</i>	<i>T. harzianum</i>
<i>T. brevicaulis</i>	<i>Thuemenidium atropurpureum</i>	<i>T. arachnophila var. pulchra**</i>	<i>Triadelphia australiensis</i>	<i>T. koningii</i>
<i>T. mirificus</i>	<i>Thyridaria arizonica**</i>	<i>T. arancida</i>	<i>T. heterospora**</i>	<i>T. koningiopsis</i>
<i>Teratosperma oligocladum**</i>	<i>T. aurata*</i>	<i>T. flava</i>	<i>Triblidium caliciforme</i>	<i>T. longibrachiatum</i>
<i>T. pulchrum</i>	<i>T. californica*</i>	<i>T. gibellulae</i>	<i>T. caliciforme subsp. pinicola</i>	<i>T. minutisporum</i>
<i>T. sclerotivorum**</i>	<i>T. eutypoides</i>	<i>T. pulvinata**</i>	<i>T. clavaesporum**</i>	<i>T. petersenii**</i>
<i>Teratosphaeria eucalypti</i>	<i>T. fraxini</i>	<i>T. rubra</i>	<i>T. cucurbitaria</i>	<i>T. piluliferum</i>
<i>T. mexicana**</i>	<i>T. hawaiiensis**</i>	<i>Torula abbreviata</i>	<i>T. dealbatum</i>	<i>T. polysporum</i>
<i>Teretispora leucanthemi</i>	<i>T. koae*</i>	<i>T. adnata</i>	<i>T. garryae*</i>	<i>T. pseudokoningii</i>
<i>Terfezia boudieri</i>	<i>T. macrostromoides</i>	<i>T. ambrosiae</i>	<i>T. hiaseus</i>	<i>T. rogersonii</i>
<i>T. clavari</i>	<i>T. minima**</i>	<i>T. binalis</i>	<i>T. hysterinum</i>	<i>T. saturnisporopsis**</i>
<i>T. leonis</i>	<i>T. rubronotata</i>	<i>T. brevissima*</i>	<i>T. insculptum*</i>	<i>T. saturnisporum*</i>
<i>T. leptoderma</i>	<i>T. sorbi**</i>	<i>T. caricina*</i>	<i>T. melaxanthum</i>	<i>T. sinuosum*</i>
<i>T. pinoyi</i>	<i>T. texensis</i>	<i>T. chartarum</i>	<i>T. minor*</i>	<i>T. solani**</i>
<i>Terriera cladophila</i>	<i>T. turrita</i>	<i>T. colliculosa*</i>	<i>T. occidentale*</i>	<i>T. strigosum</i>
<i>T. dracaenae*</i>	<i>Thyridella canadensis*</i>	<i>T. compacta</i>	<i>T. ohienae**</i>	<i>T. surrotundum*</i>
<i>T. pandani**</i>	<i>Thyridium ambleium</i>	<i>T. composita</i>	<i>T. rufulum</i>	<i>T. thelephorica*</i>
<i>T. sacchari**</i>	<i>T. americanum*</i>	<i>T. conglutinata</i>	<i>T. rufulum var. fuscum*</i>	<i>T. virens</i>
<i>Tetrabruneospora ellisii</i>	<i>T. antiquum</i>	<i>T. correae</i>	<i>T. sabinum</i>	<i>T. viride</i>
<i>Tetrachaetum elegans</i>	<i>T. ceanothi**</i>	<i>T. crustacea*</i>	<i>T. turgidulum**</i>	<i>Trichodothia comata</i>
<i>Tetracladium marchalianum</i>	<i>T. pallidum*</i>	<i>T. curvata**</i>	<i>Tricellula aquatica</i>	<i>Trichoglossum confusum**</i>
<i>T. setigerum</i>	<i>T. sambuci*</i>	<i>T. dematia</i>	<i>T. aurantiaca</i>	<i>T. farlowii*</i>

(Continued)

Table 1. (Continued).

<i>T. hirsutum*</i>	<i>T. tonsurans</i>	<i>T. washingtonensis**</i>	<i>T. spinoreticulatum**</i>	<i>T. populina</i>
<i>T. hirsutum</i> var. <i>capitatum</i>	<i>Trichoscypha hindsii</i>	<i>Tryblidiella ellisii*</i>	<i>T. texense*</i>	<i>T. prunicola</i>
<i>T. hirsutum</i> var. <i>heterosporum**</i>	<i>Trichoscyphella hahniana</i>	<i>T. fusca</i>	<i>T. uncinatum</i>	<i>T. pseudoalnea*</i>
<i>T. hirsutum</i> var. <i>hirsutum</i>	<i>T. tenuipilosa*</i>	<i>T. macrospora**</i>	<i>T. unicolor*</i>	<i>T. pseudotsugae</i>
<i>T. hirsutum</i> var. <i>irregulare**</i>	<i>Trichoseptoria fructigena</i>	<i>T. mindanaoënsis</i>	<i>T. whetstoneae*</i>	<i>T. pyri</i>
<i>T. hirsutum</i> var. <i>longisporum</i>	<i>Trichosperma griseocandidum</i>	<i>T. minor</i>	<i>Tubercularia ailanthi*</i>	<i>T. ravenelii</i>
<i>T. octopartitum</i>	<i>Trichosphaeria arundinariae**</i>	<i>T. pygmaea*</i>	<i>T. atomospora*</i>	<i>T. rhabdospora*</i>
<i>T. rasum</i>	<i>T. barbula</i>	<i>T. sabina</i>	<i>T. calycanthi</i>	<i>T. rhoina*</i>
<i>T. rehmanum</i>	<i>T. breviseta</i>	<i>Tryblidiopsis occidentalis*</i>	<i>T. carpogena**</i>	<i>T. saligna</i>
<i>T. tetrasporum**</i>	<i>T. flavida**</i>	<i>T. pinastris*</i>	<i>T. celastri</i>	<i>T. spermatiospora</i>
<i>T. variabile**</i>	<i>T. interpolosa**</i>	<i>Tryblidiopycnis pinastris</i>	<i>T. coccicola*</i>	<i>T. stictica</i>
<i>T. velutipes</i>	<i>T. pilosa</i>	<i>Tryblidium clavaesporum</i>	<i>T. confluens</i>	<i>T. truncatula</i>
<i>T. walteri</i>	<i>T. pulchriseta</i>	<i>T. cucurbitaria</i>	<i>T. discoidea</i>	<i>T. tsugae</i>
<i>T. walteri</i> var. <i>walteri</i>	<i>T. solaris</i>	<i>T. fatiscens**</i>	<i>T. dubia</i>	<i>T. turbinata</i>
<i>Trichomerium clitoriae*</i>	<i>T. subcalva*</i>	<i>T. garryae*</i>	<i>T. eucalypti*</i>	<i>T. viticola</i>
<i>T. crotonis*</i>	<i>T. underwoodii*</i>	<i>T. hiascens</i>	<i>T. fici**</i>	<i>Tympanopsis euomphala</i>
<i>T. didymopanicis</i>	<i>Trichosporum corticola</i>	<i>T. minor*</i>	<i>T. fungicola**</i>	<i>T. uniseriata*</i>
<i>T. grandisporum*</i>	<i>T. effusum</i>	<i>T. occidentale</i>	<i>T. geranii*</i>	<i>Typhodium typhinum</i>
<i>T. hyalinum</i>	<i>T. fuscescens*</i>	<i>T. ohienae*</i>	<i>T. granulata</i>	<i>Typhulochaeta couchii</i>
<i>T. jambosae</i>	<i>T. olivascens</i>	<i>T. turgidulum</i>	<i>T. grayana**</i>	<i>T. japonica</i> var. <i>couchii*</i>
<i>T. ornatum</i>	<i>T. olivatum</i>	<i>Tryblis signata*</i>	<i>T. hamata**</i>	<i>Uleomyces sandicensis</i>
<i>T. pelliculosum</i>	<i>T. sphaerospermum</i>	<i>Tubakia castanopsidis</i>	<i>T. hirtissima**</i>	<i>Ulocladium atrum</i>
<i>T. stuhlmannianum</i> var. <i>biseptatum</i>	<i>T. symbioticum*</i>	<i>T. dryina</i>	<i>T. insignis*</i>	<i>U. botrytis</i>
<i>Trichometasphaeria holmii*</i>	<i>T. variabile*</i>	<i>T. iowensis*</i>	<i>T. lateritia*</i>	<i>U. chartarum**</i>
<i>Trichomonascus mycophagus*</i>	<i>Trichothallus hawaiiensis**</i>	<i>T. japonica</i>	<i>T. menispermii</i>	<i>U. consortiale</i>
<i>Trichonectria rectipila**</i>	<i>Trichothecium candidum</i>	<i>Tuber aestivum</i>	<i>T. miniata</i>	<i>U. cucurbitae</i>
<i>Trichopeltis reptans</i>	<i>T. griseum*</i>	<i>T. anniae**</i>	<i>T. mutabilis</i>	<i>U. dauci**</i>
<i>T. rhyacoides**</i>	<i>T. helminthosporii</i>	<i>T. argenteum**</i>	<i>T. nigrescens</i>	<i>U. multiforme**</i>
<i>Trichopeltum hawaiiense**</i>	<i>T. roseum</i>	<i>T. asa</i>	<i>T. nigricans</i>	<i>U. tuberculatum*</i>
<i>Trichopeziza agrostina*</i>	<i>T. subgriseum*</i>	<i>T. bellisporum**</i>	<i>T. pircuniae</i>	<i>Umbrinosphaeria caesariata*</i>
<i>T. albolutea</i>	<i>T. sublutescens*</i>	<i>T. besseyi**</i>	<i>T. rosea</i>	<i>Ucinula adunca</i>
<i>T. candida*</i>	<i>Trichothyrium reptans</i>	<i>T. beyerlei**</i>	<i>T. saccharicola</i>	<i>U. adunca</i> var. <i>adunca</i>
<i>T. comata</i>	<i>Trichurus cylindricus</i>	<i>T. bisporum**</i>	<i>T. sambuci</i>	<i>U. ampelopsidis*</i>
<i>T. discolor</i>	<i>T. terrophilus*</i>	<i>T. californicum*</i>	<i>T. sarmentorum</i>	<i>U. celtidis</i>
<i>T. echinulata</i>	<i>Tricladium angulatum</i>	<i>T. canaliculatum**</i>	<i>T. sphaeroidea*</i>	<i>U. circinata*</i>
<i>T. fulvocana*</i>	<i>T. gracile</i>	<i>T. candidum*</i>	<i>T. ulmea**</i>	<i>U. clintonii*</i>
<i>T. grisella</i>	<i>T. intermedium*</i>	<i>T. castellanoii**</i>	<i>T. vulgaris</i>	<i>U. delavayi</i>
<i>T. labrosa</i>	<i>T. marylandicum*</i>	<i>T. citrinum</i>	<i>T. vulgaris</i> var. <i>betulae</i>	<i>U. geniculata</i>
<i>T. leucophaea</i>	<i>T. splendens</i>	<i>T. dryophilum</i>	<i>Tubeufia brevispina**</i>	<i>U. intermedia</i>
<i>T. marginata</i>	<i>Trimmatostroma amentorum</i>	<i>T. eisenii*</i>	<i>T. cerea</i>	<i>U. jaborosae**</i>
<i>T. mollissima</i>	<i>T. americana*</i>	<i>T. excavatum</i>	<i>T. paludosa*</i>	<i>U. macrospora**</i>
<i>T. myricacea</i>	<i>T. betulinum</i>	<i>T. foetidum</i>	<i>Turenia juncoidea*</i>	<i>U. necator*</i>
<i>T. nivea</i>	<i>T. brencklei</i>	<i>T. gardneri**</i>	<i>Tympanis abietina</i>	<i>U. necator</i> var. <i>ampelopsidis</i>
<i>T. osmundae</i>	<i>T. dendrographae*</i>	<i>T. gardnerii</i>	<i>T. acericola</i>	<i>U. parvula</i>
<i>T. pollinaria</i>	<i>T. liriodendri</i>	<i>T. gibbosum*</i>	<i>T. acerina*</i>	<i>U. salicis</i> var. <i>miyabei</i>
<i>T. pteridis</i>	<i>T. pini</i>	<i>T. giganteum</i>	<i>T. alnea</i>	<i>Underwoodia columnaris**</i>
<i>T. pulverulenta</i>	<i>T. salicis</i>	<i>T. harknessii</i>	<i>T. amelanchieris</i>	<i>Unguicularia aspera</i>
<i>T. setigera</i>	<i>Tripospermum fructigenum</i>	<i>T. irradians*</i>	<i>T. amphiboloides</i>	<i>U. carestiana</i>
<i>T. subochracea*</i>	<i>T. juglandis</i>	<i>T. lauryi**</i>	<i>T. aucupariae</i>	<i>U. cirrhata</i>
<i>T. tiliae</i>	<i>T. myrti</i>	<i>T. lesipaultii</i>	<i>T. buchsii</i>	<i>U. digitalincola</i>
<i>T. urticae*</i>	<i>Triposporium aurantii</i>	<i>T. levissimum**</i>	<i>T. cephalanthi**</i>	<i>U. oregonensis**</i>
<i>T. venturioides</i>	<i>T. bicomae*</i>	<i>T. linsdalei*</i>	<i>T. cinerescens</i>	<i>U. winteriana</i>
<i>T. violascens</i>	<i>T. elegans</i>	<i>T. longisporum**</i>	<i>T. confusa</i>	<i>Unguiculariopsis acerina**</i>
<i>T. viridicoma</i>	<i>T. juglandis*</i>	<i>T. lyoni*</i>	<i>T. conspersa</i>	<i>U. adirondacensis**</i>
<i>Trichopezizella nidulus</i>	<i>T. stelligerum</i>	<i>T. lyoniae*</i>	<i>T. conspersa</i> var. <i>conspersa</i>	<i>U. dimorpha</i>
<i>T. otanii</i>	<i>Triscelophorus monosporus</i>	<i>T. lyonii*</i>	<i>T. diospyri</i>	<i>U. hysterigena</i>
<i>T. relicina</i>	<i>Trochila buxi</i>	<i>T. maculatum</i>	<i>T. fasciculata</i>	<i>U. ilicincola</i>
<i>T. setigera</i>	<i>T. craterium</i>	<i>T. magnatum</i>	<i>T. fraxini</i>	<i>U. ravenelii*</i>
<i>Trichophaea abundans</i>	<i>T. ilicina</i>	<i>T. melanosporum</i>	<i>T. gyrosa</i>	<i>Unguicella eurotioides</i>
<i>T. albospadicea*</i>	<i>T. juncicola</i>	<i>T. mexiusanum</i>	<i>T. hansbroughiana</i>	<i>U. hamulata</i>
<i>T. amphidoxa</i>	<i>T. laurocerasi</i>	<i>T. monticola</i>	<i>T. heteromorpha</i>	<i>U. oregonensis</i>
<i>T. boudieri</i>	<i>Tropospora fumosa</i>	<i>T. murinum</i>	<i>T. hypopodia</i>	<i>Urceolella amphipila**</i>
<i>T. bullata**</i>	<i>T. monilipes*</i>	<i>T. nitidum</i>	<i>T. hypopodia</i>	<i>U. crispula</i>
<i>T. gregaria</i>	<i>Troposporium album*</i>	<i>T. olivaceum*</i>	<i>T. hysterioides</i>	<i>U. papillaris</i>
<i>T. gregaria</i> f. <i>gregaria</i>	<i>Trullula junci*</i>	<i>T. oregonense**</i>	<i>T. laricina</i>	<i>Urnula craterium</i>
<i>T. gregaria</i> var. <i>intermedia</i>	<i>T. melanochlora</i>	<i>T. pacificum**</i>	<i>T. ligustri</i>	<i>U. geaster**</i>
<i>T. hemisphaerioides</i>	<i>T. olivascens</i>	<i>T. puberulum</i>	<i>T. malicola*</i>	<i>U. helvelloides</i>
<i>T. hybrida</i>	<i>Truncatella angustata*</i>	<i>T. quercicola*</i>	<i>T. mutata</i>	<i>U. mexicana</i>
<i>T. paludosa</i>	<i>T. hartigii</i>	<i>T. rapaeodorum</i>	<i>T. myricariae</i>	<i>U. microcrater</i>
<i>T. pseudogregaria</i>	<i>T. laurocerasi</i>	<i>T. regimantanum**</i>	<i>T. oxydendri*</i>	<i>U. padeniana**</i>
<i>T. tuberculata</i>	<i>Tryblidaria californica*</i>	<i>T. rufum*</i>	<i>T. picastra*</i>	<i>Urohendersonia stipae**</i>
<i>T. woolhopeia</i>	<i>T. dealbata</i>	<i>T. scruposum</i>	<i>T. piceina*</i>	<i>Urosporella americana</i>
<i>Trichophaeopsis bicusps</i>	<i>T. fenestrata</i>	<i>T. separans</i>	<i>T. pinastris</i>	<i>U. magnoliae</i>
<i>Trichophyton ajelloi</i> var. <i>ajelloi</i>	<i>T. garryae*</i>	<i>T. shearii**</i>	<i>T. pithya</i>	<i>Ustilaginae dichromenae</i>
<i>T. mentagrophytes</i>	<i>T. melaxantha</i>	<i>T. sphaerosporum*</i>	<i>T. pitya</i>	<i>U. flavonigrescens</i>

(Continued)

Table 1. (Continued).

<i>U. setariae</i>	<i>V. coronata</i>	<i>V. mucronata**</i>	<i>V. ventriosa*</i>	<i>V. antherici</i>
<i>U. virens</i>	<i>V. corymbosa*</i>	<i>V. multiplex*</i>	<i>V. venusta*</i>	<i>V. anthophila</i>
<i>Ustilina linearis</i>	<i>V. corynostoma</i>	<i>V. munda</i>	<i>V. verrucula</i>	<i>V. applanata*</i>
<i>U. maxima</i>	<i>V. cristata</i>	<i>V. myinda*</i>	<i>V. vitigera</i>	<i>V. arctostaphyli*</i>
<i>U. zonata</i>	<i>V. cypri</i>	<i>V. myricae*</i>	<i>V. vitis</i>	<i>V. asterinoides**</i>
<i>Valdensia heterodoxa</i>	<i>V. decidua*</i>	<i>V. nigrifacta*</i>	<i>V. weiriana</i>	<i>V. atriseda</i>
<i>Valdensinia heterodoxa</i>	<i>V. decorticans</i>	<i>V. nigrofacta</i>	<i>V. xanthoxyli**</i>	<i>V. aucupariae</i>
<i>Valetioniella claviornata**</i>	<i>V. delicatula*</i>	<i>V. niphoclina</i>	<i>Valsalnicola oxystoma</i>	<i>V. canadensis*</i>
<i>Valetioniellopsis laxa**</i>	<i>V. deusta**</i>	<i>V. nivea*</i>	<i>Valsaria acericola**</i>	<i>V. carpophila</i>
<i>Valsa abietis*</i>	<i>V. diatrypa</i>	<i>V. notarisii</i>	<i>V. aethiops</i>	<i>V. cassandrae**</i>
<i>V. acclinis</i>	<i>V. diatrypoides</i>	<i>V. nyssae*</i>	<i>V. akebiae**</i>	<i>V. cerasi</i>
<i>V. aceris</i>	<i>V. didymospora**</i>	<i>V. ocularia*</i>	<i>V. allantospora*</i>	<i>V. chamaemori</i>
<i>V. acrocystis**</i>	<i>V. diospyri**</i>	<i>V. opulifoliae**</i>	<i>V. angularis</i>	<i>V. chlorospora</i>
<i>V. agnostica*</i>	<i>V. dolosa</i>	<i>V. oxystoma</i>	<i>V. anserina</i>	<i>V. cincinata</i>
<i>V. albocincta</i>	<i>V. erinacea</i>	<i>V. pallida**</i>	<i>V. apatosa*</i>	<i>V. clintonii**</i>
<i>V. albofusca*</i>	<i>V. etherialis**</i>	<i>V. paucispora**</i>	<i>V. celtidis</i>	<i>V. compacta**</i>
<i>V. albobuncta**</i>	<i>V. eucalypti*</i>	<i>V. paulula*</i>	<i>V. cincta</i>	<i>V. cupressina</i>
<i>V. alni**</i>	<i>V. exorians*</i>	<i>V. pauperata*</i>	<i>V. collematoides</i>	<i>V. cupulata**</i>
<i>V. alnicola</i>	<i>V. exigua</i>	<i>V. peckii</i>	<i>V. coloradensis*</i>	<i>V. curviseta**</i>
<i>V. ambiens</i>	<i>V. exudans**</i>	<i>V. persoonii*</i>	<i>V. cornicola**</i>	<i>V. ditricha</i>
<i>V. ambiens f. alnicola</i>	<i>V. fagicola**</i>	<i>V. pini</i>	<i>V. eucalypti</i>	<i>V. epilobii</i>
<i>V. ambiens f. crataegi</i>	<i>V. farinosa**</i>	<i>V. platani</i>	<i>V. exasperans</i>	<i>V. erysipthoides**</i>
<i>V. ambiens f. elaeagni*</i>	<i>V. floriformis**</i>	<i>V. populicola</i>	<i>V. exasperans var. aceris</i>	<i>V. fagi**</i>
<i>V. ambiens f. rosae</i>	<i>V. fraxinicola*</i>	<i>V. praestans</i>	<i>V. farlowiana</i>	<i>V. formosa**</i>
<i>V. ambiens subsp. ambiens</i>	<i>V. fraxinina</i>	<i>V. pruinosa</i>	<i>V. fulvopruinata</i>	<i>V. gaultheriae*</i>
<i>V. ambiens subsp. leucostomoides**</i>	<i>V. friesii</i>	<i>V. prunicola**</i>	<i>V. gemmata</i>	<i>V. geranii</i>
<i>V. ambiens var. shepherdiae</i>	<i>V. frustum-coni</i>	<i>V. pulchelloidea*</i>	<i>V. insitiva</i>	<i>V. graminicola*</i>
<i>V. americana</i>	<i>V. furva</i>	<i>V. pullula</i>	<i>V. insitiva f. gleditschiae</i>	<i>V. hanliniana</i>
<i>V. amorphae**</i>	<i>V. germanica</i>	<i>V. pulviniceps**</i>	<i>V. insitiva var. coluteae</i>	<i>V. inaequalis</i>
<i>V. ampelopsidis*</i>	<i>V. glandulosa*</i>	<i>V. punctostoma**</i>	<i>V. insitiva var. linderae</i>	<i>V. inopinata**</i>
<i>V. ampelopsis</i>	<i>V. gonistoma</i>	<i>V. pusio</i>	<i>V. magnoliae**</i>	<i>V. kalmiae**</i>
<i>V. amphibola</i>	<i>V. gossypina</i>	<i>V. pustulata</i>	<i>V. majuscula*</i>	<i>V. kunzei</i>
<i>V. angulata</i>	<i>V. grisea*</i>	<i>V. querna</i>	<i>V. moroides</i>	<i>V. liriodendri**</i>
<i>V. angulosa</i>	<i>V. haustellata</i>	<i>V. quemea</i>	<i>V. moroides var. aceris</i>	<i>V. loniceriae</i>
<i>V. apatela**</i>	<i>V. hoffmannii</i>	<i>V. referciens</i>	<i>V. moroides var. moroides</i>	<i>V. maculans**</i>
<i>V. apatosa</i>	<i>V. holodiscina*</i>	<i>V. rhodophila</i>	<i>V. niesslii</i>	<i>V. macularis*</i>
<i>V. apocrypta*</i>	<i>V. horrida</i>	<i>V. rhodospora*</i>	<i>V. nigrifacta</i>	<i>V. maculiformis</i>
<i>V. aristata</i>	<i>V. hylodes*</i>	<i>V. rhoophila</i>	<i>V. notarisii</i>	<i>V. maculosa*</i>
<i>V. atomospora*</i>	<i>V. inclinis</i>	<i>V. ribesia</i>	<i>V. nudicollis</i>	<i>V. nebulosa**</i>
<i>V. auerswaldii</i>	<i>V. inconspicua*</i>	<i>V. ribicola**</i>	<i>V. peckii</i>	<i>V. occidentalis*</i>
<i>V. berchemiae*</i>	<i>V. innumerabilis*</i>	<i>V. rimicola</i>	<i>V. purpurea**</i>	<i>V. orbicula*</i>
<i>V. betulina</i>	<i>V. intermedia</i>	<i>V. rosarum</i>	<i>V. pustulans</i>	<i>V. orbicularis</i>
<i>V. bicincta*</i>	<i>V. juglandicola</i>	<i>V. rubi**</i>	<i>V. robiniae</i>	<i>V. oxydendri*</i>
<i>V. biconica</i>	<i>V. juglandina*</i>	<i>V. rubincola</i>	<i>V. rubricosa</i>	<i>V. palustris</i>
<i>V. binoculata*</i>	<i>V. juniperina*</i>	<i>V. rugiella*</i>	<i>V. salicina**</i>	<i>V. parasitica**</i>
<i>V. borella</i>	<i>V. kunzei</i>	<i>V. sabalina</i>	<i>V. sphaerophora</i>	<i>V. pezizoides*</i>
<i>V. brevis**</i>	<i>V. kunzei var. piceae</i>	<i>V. sacchari</i>	<i>V. staphylina</i>	<i>V. populina</i>
<i>V. canadensis**</i>	<i>V. laurina*</i>	<i>V. saccharina*</i>	<i>V. toxica</i>	<i>V. potentillae</i>
<i>V. capillata**</i>	<i>V. lavaterae*</i>	<i>V. salicina</i>	<i>V. viticola</i>	<i>V. pruni**</i>
<i>V. carpini</i>	<i>V. leiphaemioides</i>	<i>V. salicina f. tetraspora</i>	<i>V. xanthoxyli*</i>	<i>V. pulchella*</i>
<i>V. caryigena</i>	<i>V. lepargyraeae</i>	<i>V. sambucina**</i>	<i>Valsella acerina</i>	<i>V. pyrina*</i>
<i>V. caryogena</i>	<i>V. leptasca**</i>	<i>V. schweinitzii</i>	<i>V. adhaerens</i>	<i>V. rhamni</i>
<i>V. ceanothi</i>	<i>V. leucopsis**</i>	<i>V. sepincola</i>	<i>V. alnicola</i>	<i>V. rhododendri</i>
<i>V. celtidis**</i>	<i>V. leucostoma var. rubescens</i>	<i>V. sepulta</i>	<i>V. furva</i>	<i>V. rumicis*</i>
<i>V. cenisia</i>	<i>V. ligustrina</i>	<i>V. socialis**</i>	<i>V. laschii</i>	<i>V. sabalicola*</i>
<i>V. centripeta</i>	<i>V. linderae**</i>	<i>V. sociata*</i>	<i>V. melastoma</i>	<i>V. saccardioides**</i>
<i>V. cerasi</i>	<i>V. liquidambaris</i>	<i>V. sordida</i>	<i>V. minima</i>	<i>V. saliciperda</i>
<i>V. ceratophora</i>	<i>V. ludibunda</i>	<i>V. stenopora</i>	<i>V. nigroannulata</i>	<i>V. sequoiae*</i>
<i>V. cercophora*</i>	<i>V. lupini*</i>	<i>V. stilbostoma</i>	<i>V. papyriferae</i>	<i>V. subcutanea</i>
<i>V. cerviculata</i>	<i>V. lutescens*</i>	<i>V. subclypeata**</i>	<i>V. pedicellata</i>	<i>V. systema-solare</i>
<i>V. chionanthi**</i>	<i>V. maclurae*</i>	<i>V. subcondita</i>	<i>V. polyspora</i>	<i>V. tremulae</i>
<i>V. chlorina</i>	<i>V. macrocarpa**</i>	<i>V. subcuticularis</i>	<i>V. salicis</i>	<i>V. ulmi</i>
<i>V. chlorodisca*</i>	<i>V. macrospora</i>	<i>V. symphoricarpi*</i>	<i>Valseutypella tristicha</i>	<i>V. vaccinii**</i>
<i>V. cincta</i>	<i>V. magnispora**</i>	<i>V. syringae</i>	<i>Valsonectria macrospora**</i>	<i>Venturiocistella gaylussaciae**</i>
<i>V. clausa*</i>	<i>V. mahaleb</i>	<i>V. tecta*</i>	<i>Vanbeverwijkia spirospora</i>	<i>V. venturioides</i>
<i>V. clavigera*</i>	<i>V. melanodiscus</i>	<i>V. thujae**</i>	<i>Varicosporina ramulosa*</i>	<i>Veramyella bispora**</i>
<i>V. clavulata*</i>	<i>V. melastoma</i>	<i>V. toxica</i>	<i>Varicosporium delicatum</i>	<i>Verdipulvinus nolinae**</i>
<i>V. clethraecola</i>	<i>V. menispermis</i>	<i>V. trichispora*</i>	<i>V. elodeae</i>	<i>Vermicularia acuminata</i>
<i>V. colliculus</i>	<i>V. microcarpa**</i>	<i>V. truncata*</i>	<i>V. giganteum*</i>	<i>V. affinis</i>
<i>V. conscripta</i>	<i>V. microspora</i>	<i>V. tuberculosa**</i>	<i>Velutaria cinereofusca</i>	<i>V. albomaculata</i>
<i>V. conspurcata</i>	<i>V. microstoma</i>	<i>V. tuberosa</i>	<i>V. rufoolivacea</i>	<i>V. arcii</i>
<i>V. convergens</i>	<i>V. minutella</i>	<i>V. tubulosa</i>	<i>Velutaria rufoolivacea</i>	<i>V. beneficiens**</i>
<i>V. cooperta</i>	<i>V. modesta</i>	<i>V. tumidula*</i>	<i>Venturia acerina**</i>	<i>V. carbonacea</i>
<i>V. corniculata</i>	<i>V. monticulosa</i>	<i>V. variolaria</i>	<i>V. adusta</i>	<i>V. chenopodii</i>
<i>V. cornina**</i>	<i>V. morigena</i>	<i>V. ventricosa*</i>	<i>V. alaskensis*</i>	<i>V. cicadina*</i>

(Continued)

Table 1. (Continued).

<i>V. compacta</i> *	<i>V. fungicola</i> var. <i>fungicola</i>	<i>V. stellata</i> **	<i>X. amphithele</i>	<i>X. magnoliae</i> var. <i>magnoliae</i>
<i>V. concentrica</i> **	<i>V. glaucum</i>	<i>V. vincae</i>	<i>X. anisopleura</i> *	<i>X. maitlandii</i>
<i>V. coptina</i> *	<i>V. heterocladium</i>	<i>V. violae</i> *	<i>X. aphrodisiaca</i>	<i>X. mali</i>
<i>V. cucurbitae</i> *	<i>V. insectorum</i>	<i>V. voluta</i>	<i>X. apiculata</i>	<i>X. meliacearum</i>
<i>V. culmigena</i> *	<i>V. lactarii</i> *	<i>V. weiriana</i> *	<i>X. appendiculata</i>	<i>X. michoacana</i>
<i>V. dematium</i> f. <i>minor</i>	<i>V. lycopersici</i> *	<i>Volutellaria acaroides</i>	<i>X. arbuscula</i>	<i>X. microceras</i>
<i>V. dematium</i> var. <i>microspora</i>	<i>V. osteophilum</i> *	<i>Volutina concentrica</i>	<i>X. areolata</i>	<i>X. moelleroclavus</i>
<i>V. dematium</i> var. <i>minor</i>	<i>V. pulvereum</i> **	<i>Vouauxiella lichenicola</i>	<i>X. aristata</i>	<i>X. morchelliformis</i>
<i>V. discoidea</i> *	<i>V. puniceum</i>	<i>V. verrucosa</i>	<i>X. atrophaerica</i>	<i>X. multifida</i>
<i>V. effusa</i>	<i>V. pyramidale</i>	<i>Vouauxiomyces santessonii</i>	<i>X. axifera</i>	<i>X. multiplex</i>
<i>V. epiphylla</i>	<i>V. quaternellum</i>	<i>V. truncatus</i>	<i>X. bambusicola</i>	<i>X. muscula</i> *
<i>V. exocarpinella</i>	<i>V. rexianum</i>	<i>Wallrothiella arceuthobii</i>	<i>X. berkeleyi</i>	<i>X. myrosimila</i>
<i>V. graminella</i>	<i>V. rufum</i>	<i>W. conferta</i>	<i>X. berterii</i>	<i>X. nigrescens</i>
<i>V. graminicola</i>	<i>V. sorediatum</i> *	<i>W. melanostigma</i>	<i>X. berteroi</i>	<i>X. obovata</i>
<i>V. grossulariae</i>	<i>V. sphaerophilum</i> **	<i>W. minima</i>	<i>X. biceps</i>	<i>X. olobapha</i>
<i>V. hepaticae</i>	<i>V. terrestre</i> *	<i>Warcupiella spinulosa</i>	<i>X. bogoriensis</i>	<i>X. oxyacanthae</i>
<i>V. herbarum</i>	<i>V. tubercularioides</i>	<i>Wardomyces anomalus</i>	<i>X. brasiliensis</i>	<i>X. pallida</i>
<i>V. hibiscina</i> *	<i>Verticillium atronitidum</i> **	<i>W. humicola</i> *	<i>X. brevipes</i> *	<i>X. partita</i>
<i>V. hysteriiformis</i> **	<i>Vestergrenia nervisequia</i>	<i>W. inflatus</i> *	<i>X. bruneriana</i> *	<i>X. persicaria</i>
<i>V. ipomoearum</i>	<i>Vestigium felicitis</i> *	<i>Wehmeyera acerina</i>	<i>X. bulbosa</i>	<i>X. persicaria</i> var. <i>persicaria</i>
<i>V. libertiana</i>	<i>Vialaea insculpta</i>	<i>Wentomyces fimbriatus</i> **	<i>X. caespitulosus</i>	<i>X. pilaeformis</i> *
<i>V. liliacearum</i>	<i>V. minutella</i> *	<i>W. melioloides</i>	<i>X. californica</i> *	<i>X. pisoniae</i> **
<i>V. lolii</i>	<i>Vibrissia decolorans</i> *	<i>W. peltigericola</i>	<i>X. carpophila</i>	<i>X. poitei</i>
<i>V. ovata</i>	<i>V. filisporia</i> f. <i>boudieri</i>	<i>Westerdykella dispersa</i> *	<i>X. castorea</i>	<i>X. polymorpha</i>
<i>V. peckii</i> var. <i>violae-rotundifoliae</i> *	<i>V. filisporia</i> f. <i>fiscella</i>	<i>Wettsteinia corni</i>	<i>X. clavata</i>	<i>X. polymorpha</i> var. <i>hypoxylea</i>
<i>V. petiolicola</i>	<i>V. flavovirens</i>	<i>W. dryadis</i>	<i>X. coccophora</i>	<i>X. polymorpha</i> var. <i>spathulata</i>
<i>V. petiolorum</i>	<i>V. foliorum</i> *	<i>W. macrotheca</i>	<i>X. complanata</i>	<i>X. protea</i>
<i>V. phlogina</i>	<i>V. guernisacii</i>	<i>W. mirabilis</i>	<i>X. conocephala</i>	<i>X. psidii</i> **
<i>V. podaphylli</i>	<i>V. leptospora</i>	<i>W. niesslii</i>	<i>X. consociata</i>	<i>X. quercinophila</i>
<i>V. polygonati</i>	<i>V. lutea</i> **	<i>W. operculata</i> **	<i>X. cordovensis</i> *	<i>X. radicata</i>
<i>V. polygoni-virginici</i>	<i>V. pezioides</i>	<i>W. sabalicola</i>	<i>X. corniformis</i>	<i>X. ramus</i> *
<i>V. polytricha</i>	<i>V. pfisteri</i> **	<i>Whalleya microplaca</i>	<i>X. corniformis</i> var. <i>macrospora</i>	<i>X. rhopaloides</i>
<i>V. pomicola</i> **	<i>V. truncorum</i>	<i>Wickerhamomyces anomalus</i>	<i>X. corniformis</i> var. <i>obovata</i> *	<i>X. ridleyi</i>
<i>V. punctans</i>	<i>V. turbinata</i>	<i>Wicklowia aquatica</i> **	<i>X. cornu-damae</i>	<i>X. scabrivalva</i>
<i>V. punctiformis</i>	<i>V. turbinella</i>	<i>Wilcoxina alaskana</i> **	<i>X. cristulata</i>	<i>X. schweinitzii</i>
<i>V. putaminicrustans</i> *	<i>Viennotidia fimicola</i>	<i>W. mikolae</i> **	<i>X. cubensis</i>	<i>X. scopiformis</i>
<i>V. rectispora</i> *	<i>Virgaria coffeospora</i>	<i>W. mikolae</i> var. <i>mikolae</i> *	<i>X. curta</i>	<i>X. scruposa</i>
<i>V. relicina</i>	<i>V. fusca</i>	<i>W. mikolae</i> var. <i>tetraspora</i> *	<i>X. dealbata</i>	<i>X. squamosa</i>
<i>V. sanguinea</i>	<i>V. indivisa</i>	<i>W. rehmi</i> *	<i>X. dichotoma</i>	<i>X. striata</i>
<i>V. saponariae</i>	<i>V. nigra</i> *	<i>W. sequoia</i>	<i>X. digitata</i>	<i>X. stromatica</i>
<i>V. solanoica</i> **	<i>V. olivacea</i> *	<i>Winterella cinctula</i> *	<i>X. digitata</i> var. <i>americana</i>	<i>X. subcoccophora</i>
<i>V. stachydis</i> *	<i>Virgariella atra</i>	<i>W. tiliae</i>	<i>X. discolor</i>	<i>X. subterranea</i>
<i>V. straminis</i> *	<i>V. globigera</i> *	<i>W. wehmeyeriana</i>	<i>X. euglossa</i>	<i>X. subtrachelina</i>
<i>V. subeffigurata</i>	<i>Virgella robusta</i>	<i>Winteria crustosa</i> *	<i>X. fastigiata</i>	<i>X. tabacina</i>
<i>V. subeffigurata</i> var. <i>dianthicola</i>	<i>Viridispora diparietispora</i> *	<i>W. lobata</i> *	<i>X. feejeensis</i>	<i>X. tellarii</i>
<i>V. subeffigurata</i> var. <i>impatiens</i>	<i>Vizella rosenae</i>	<i>W. rhoina</i>	<i>X. filiformis</i>	<i>X. tentaculata</i>
<i>V. subeffigurata</i> var. <i>scapincola</i>	<i>Volucrispora graminea</i>	<i>W. tuberculifera</i> *	<i>X. filiformis</i> f. <i>caulicola</i>	<i>X. titan</i>
<i>V. subglabra</i>	<i>Volutella allii</i> *	<i>Winterina tuberculifera</i>	<i>X. fuscopurpurea</i>	<i>X. tuberiformis</i>
<i>V. traubvetteriae</i> *	<i>V. bartholomaei</i> *	<i>Wojnowicia hirta</i>	<i>X. geoglossum</i>	<i>X. tuberoides</i>
<i>V. uncinata</i>	<i>V. caricicola</i> *	<i>Wolfina aurantiopsis</i>	<i>X. gracillima</i>	<i>X. tumulosa</i>
<i>V. velutina</i> *	<i>V. caryogena</i> **	<i>Wuestneia acericola</i>	<i>X. graminicola</i>	<i>X. uniapiculata</i> *
<i>V. venturioides</i>	<i>V. ciliata</i>	<i>W. farinosa</i>	<i>X. grammica</i>	<i>X. vasconica</i>
<i>V. veratrina</i> *	<i>V. ciliata</i> var. <i>stipitata</i>	<i>W. molokaiensis</i> **	<i>X. grandis</i> **	<i>X. warburgii</i>
<i>V. violae</i> *	<i>V. colletotrichoides</i>	<i>W. tetraspora</i>	<i>X. guareae</i>	<i>Xylobotryum andinum</i>
<i>V. violae-rotundifoliae</i>	<i>V. comata</i> *	<i>Wuestneiosis georgiana</i> *	<i>X. guazumae</i> *	<i>X. portentosum</i>
<i>Verpa bohemica</i> var. <i>bispora</i> *	<i>V. conorum</i> **	<i>W. quercifolia</i> *	<i>X. herculea</i>	<i>Xylocoremium flabelliforme</i>
<i>V. conica</i>	<i>V. consors</i> *	<i>Wynnea americana</i> *	<i>X. hippotrichoides</i>	<i>Xylogramma graminis</i> **
<i>V. conica</i> var. <i>conica</i>	<i>V. coronata</i>	<i>W. gigantea</i> *	<i>X. hypoeerythra</i>	<i>X. longum</i>
<i>V. digitaliformis</i>	<i>V. cucurbitina</i> **	<i>W. sparassoides</i> **	<i>X. hypoxylon</i> *	<i>X. nigerrimum</i>
<i>V. krombolzii</i>	<i>V. cylindrospora</i>	<i>Xenodermis taxi</i> *	<i>X. hypoxylon</i> f. <i>tropica</i>	<i>X. sticticum</i>
<i>V. perpusilla</i>	<i>V. diaphana</i> *	<i>Xenophilum americanum</i>	<i>X. hypoxylon</i> var. <i>pedata</i>	<i>Xylohypha curta</i>
<i>Verruculina enalia</i> *	<i>V. flexuosa</i>	<i>X. applanatum</i>	<i>X. ianthinovelutina</i>	<i>X. ferruginosa</i>
<i>Verticicladium effusum</i> *	<i>V. fusarioides</i>	<i>X. leve</i> **	<i>X. inaequalis</i>	<i>X. lignicola</i>
<i>V. pulvereum</i>	<i>V. gilva</i>	<i>X. verrucosum</i> **	<i>X. involuta</i>	<i>X. nigrescens</i>
<i>V. trifidum</i>	<i>V. gilva</i> var. <i>albopilosa</i> *	<i>Xenomeres abietis</i> **	<i>X. jaliscoensis</i> **	<i>Xylomyces chlamydosporus</i> *
<i>Verticillium alboatrum</i>	<i>V. gilva</i> var. <i>rosea</i>	<i>X. juniperi</i> *	<i>X. janthinovelutina</i>	<i>X. elegans</i>
<i>V. buxi</i>	<i>V. leucotricha</i>	<i>Xenonectriella leptaleae</i>	<i>X. kaumanae</i> **	<i>Xyloschizon atratum</i> *
<i>V. candidulum</i>	<i>V. minima</i>	<i>Xenosporium berkeleyi</i>	<i>X. kegeliana</i>	<i>X. weirianum</i>
<i>V. candidum</i> **	<i>V. nectrioides</i> *	<i>X. larvale</i>	<i>X. liquidambaris</i> **	<i>Xylospheeria devitata</i> *
<i>V. capitatum</i>	<i>V. occidentalis</i>	<i>X. mirabile</i>	<i>X. longiana</i>	<i>Xylotumulus gibbisporus</i> **
<i>V. crassum</i>	<i>V. pachysandrae</i>	<i>Xylaria acuta</i> **	<i>X. longipes</i>	<i>Yatesula sabalidis</i> *
<i>V. dahliae</i>	<i>V. pachysandricola</i>	<i>X. adscendens</i>	<i>X. longipes</i> var. <i>tropica</i>	<i>Yoshinagella polymorpha</i> var. <i>pauciseta</i> *
<i>V. dichotomum</i> **	<i>V. pallens</i>	<i>X. aemulans</i>	<i>X. luxurians</i>	<i>Yukonia caricis</i>
<i>V. discisedum</i> *	<i>V. phlogina</i>	<i>X. alboareolata</i>	<i>X. macrospora</i>	<i>Zalerion eistla</i> *
<i>V. epimyces</i>	<i>V. quercina</i>	<i>X. allantoidea</i>	<i>X. magnoliae</i>	<i>Z. guadalupensis</i> **

(Continued)

Table 1. (Continued).

<i>Z. maritima</i>	<i>Z. pinastris</i>	<i>A. brodiaeae</i>	<i>A. falcatae</i>	<i>A. majanthae</i>
<i>Z. maritimum</i>	BASIDIOMYCOTA	<i>A. byrsonimae</i>	<i>A. farameae</i>	<i>A. malvastris</i>
<i>Z. nepura</i> **	<i>Abortiporus biennis</i> *	<i>A. byrsonimatis</i>	<i>A. favaceum</i>	<i>A. malvicola</i> *
<i>Z. raptor</i> **	<i>A. fractipes</i> **	<i>A. caladii</i>	<i>A. fendleri</i> *	<i>A. mariae-wilsoni</i> **
<i>Z. varia</i>	<i>Abstoma longii</i> **	<i>A. callirhoës</i>	<i>A. ferulae</i>	<i>A. mariae-wilsoniae</i>
<i>Z. xylestris</i> **	<i>A. reticulatum</i>	<i>A. calthae</i>	<i>A. fluxum</i>	<i>A. medellinense</i>
<i>Zasmidium cellare</i>	<i>A. townei</i>	<i>A. calystegiae</i>	<i>A. fraxini</i>	<i>A. menthae</i>
<i>Z. citri</i>	<i>A. verrucisporum</i>	<i>A. campanulastri</i> *	<i>A. fumariacearum</i> *	<i>A. mertensiae</i>
<i>Z. salicis</i>	<i>Abundisporus fuscopurpureus</i>	<i>A. cannonii</i> *	<i>A. gardeniae</i>	<i>A. mesadeniae</i> *
<i>Z. stipae</i> **	<i>Acanthophysellum bertii</i>	<i>A. cardui</i> **	<i>A. gaurae</i> *	<i>A. mexicanum</i>
<i>Zetiaspizna thuenenii</i>	<i>A. fennicum</i>	<i>A. carpochaetes</i> *	<i>A. gaurinium</i>	<i>A. micropunctum</i> *
<i>Z. unicolor</i> *	<i>Acanthophysium bertii</i>	<i>A. cassiae</i> *	<i>A. gaurinum</i> *	<i>A. minutulum</i> *
<i>Zignoëlla abscondita</i>	<i>A. bisporum</i>	<i>A. ceanothi</i> *	<i>A. gayophyti</i>	<i>A. mirabilis</i> *
<i>Z. albocincta</i>	<i>A. tsugae</i>	<i>A. cephalanthi</i>	<i>A. geranii</i>	<i>A. mitellae</i> *
<i>Z. atriella</i>	<i>Achroomyces abditus</i> *	<i>A. chamaecristae</i>	<i>A. geranii-maculati</i>	<i>A. modestum</i> **
<i>Z. cariosa</i>	<i>A. arrhytidiae</i> *	<i>A. chelones</i> *	<i>A. gerardiae</i> **	<i>A. monoicum</i> **
<i>Z. diaphana</i>	<i>A. decipiens</i>	<i>A. chenopodii-fruticosi</i>	<i>A. giliae</i> **	<i>A. mozinnae</i> **
<i>Z. ebuli</i>	<i>A. disciformis</i>	<i>A. chionanthi</i>	<i>A. glaucis</i>	<i>A. mutum</i> **
<i>Z. fallax</i>	<i>Achrotelium lucumae</i> **	<i>A. chrysopsidis</i> *	<i>A. gnaphaliatum</i>	<i>A. mysotidis</i> *
<i>Z. fraxinicola</i>	<i>Actiniceps besseyi</i> *	<i>A. circumscriptum</i>	<i>A. gossypii</i> *	<i>A. myricatum</i>
<i>Z. immersa</i>	<i>Aecidium abietinum</i>	<i>A. cissi</i>	<i>A. gracilens</i> *	<i>A. napaeae</i>
<i>Z. inflata</i>	<i>A. abroniae</i>	<i>A. clarkiae</i> *	<i>A. graebnerianum</i> *	<i>A. nesaeae</i>
<i>Z. macrasca</i>	<i>A. abscedens</i>	<i>A. claytoniatum</i>	<i>A. grindeliae</i> *	<i>A. nitens</i>
<i>Z. macrospora</i>	<i>A. abundans</i> **	<i>A. clematidis</i> *	<i>A. grossulariae</i>	<i>A. obesum</i>
<i>Z. magnoliae</i>	<i>A. aconiti-napelli</i>	<i>A. clematidis</i> *	<i>A. helianthellae</i> *	<i>A. occidentale</i> *
<i>Z. morthieri</i>	<i>A. actaeae</i>	<i>A. clemensae</i> **	<i>A. helianthi-mollis</i>	<i>A. ochraceum</i>
<i>Z. potentillae</i>	<i>A. actaeae</i>	<i>A. cleomes</i> *	<i>A. heliotropii</i> *	<i>A. oenotherae</i> **
<i>Z. roripae</i>	<i>A. aesculi</i> *	<i>A. collinsiae</i> **	<i>A. hemisphaericum</i> **	<i>A. oldenlandianum</i> *
<i>Z. seriata</i>	<i>A. aethusae</i>	<i>A. coloradense</i> *	<i>A. hepaticae</i>	<i>A. onobrychidis</i> **
<i>Z. soluta</i>	<i>A. ageratinae</i> *	<i>A. columbiense</i> *	<i>A. hepaticatum</i>	<i>A. onosmodii</i> *
<i>Zodiomyces odae</i>	<i>A. alaskanum</i>	<i>A. compositarum</i>	<i>A. heraclei</i>	<i>A. opuntiae</i>
<i>Z. vorticellarius</i>	<i>A. albescens</i>	<i>A. compositarum</i> var. <i>bidentis</i>	<i>A. herrerianum</i> *	<i>A. ornamentale</i>
<i>Zoellneria callochaetes</i>	<i>A. album</i> *	<i>A. compositarum</i> var. <i>eupatorii</i>	<i>A. hesleri</i> *	<i>A. osmorhizae</i>
<i>Z. rosarum</i>	<i>A. allenii</i>	<i>A. compositarum</i> var. <i>helianthi</i>	<i>A. hibisciatum</i>	<i>A. osmorhizae</i> **
<i>Zopfia albiziae</i> *	<i>A. allii-ursini</i>	<i>A. compositarum</i> var. <i>lactucae</i>	<i>A. houstoniatum</i>	<i>A. oxalidis</i>
<i>Z. rhizophila</i>	<i>A. allicola</i>	<i>A. compositarum</i> var. <i>lygodesmiae</i> *	<i>A. hualtatinum</i>	<i>A. palmeri</i> *
<i>Zopfiella ebriosa</i>	<i>A. amorphae</i>	<i>A. compositarum</i> var. <i>silphii</i>	<i>A. hydroideum</i> *	<i>A. pammeli</i> *
<i>Z. erostata</i> *	<i>A. amphigenum</i> *	<i>A. compositarum</i> var. <i>xanthii</i>	<i>A. hydrophylli</i> **	<i>A. peckii</i>
<i>Z. latipes</i> *	<i>A. anemones</i>	<i>A. conspersum</i> **	<i>A. hypericatum</i>	<i>A. pedatatum</i>
<i>Z. leucotricha</i>	<i>A. anisacanthi</i> **	<i>A. conspicuum</i>	<i>A. hyperici</i>	<i>A. pentastemoniatum</i>
<i>Z. longicaudata</i>	<i>A. anisatomes</i>	<i>A. convallariae</i>	<i>A. hyperici-frondosi</i>	<i>A. pentastemonis</i>
<i>Z. lundqvistii</i>	<i>A. anograe</i> *	<i>A. convallariae</i>	<i>A. ilicinum</i> *	<i>A. pereziae</i> **
<i>Z. pleuropora</i>	<i>A. antherici</i>	<i>A. cordiae</i>	<i>A. importatum</i>	<i>A. periclymeni</i>
<i>Zukalia purpurea</i>	<i>A. anthericicola</i> *	<i>A. corydalis</i>	<i>A. incurvum</i> *	<i>A. petalostemonis</i>
<i>Zygodesmus albidus</i> *	<i>A. apocynatum</i>	<i>A. crepidicola</i> **	<i>A. indecisum</i> **	<i>A. petasitidis</i>
<i>Z. atroruber</i> **	<i>A. apocyni</i>	<i>A. cressae</i>	<i>A. insulsum</i> *	<i>A. petersii</i>
<i>Z. avellaneus</i> *	<i>A. aquilegiae</i>	<i>A. crotonopsidis</i> *	<i>A. intermixtum</i> *	<i>A. phacellae</i> **
<i>Z. cinereus</i>	<i>A. arcuatum</i> *	<i>A. cyananthi</i>	<i>A. interveniens</i>	<i>A. phaseolorum</i>
<i>Z. effusus</i>	<i>A. arcularium</i> **	<i>A. cylindricum</i> *	<i>A. iridis</i> *	<i>A. philibertiae</i>
<i>Z. fuscus</i>	<i>A. argythamiae</i> *	<i>A. cyparissiae</i>	<i>A. isomerinum</i> **	<i>A. phlogis</i> **
<i>Z. fuscus f. geogena</i>	<i>A. argythamiae</i>	<i>A. cyrillae</i> *	<i>A. ivae</i> *	<i>A. phrymae</i> *
<i>Z. graminicola</i> *	<i>A. ari</i>	<i>A. dahliae</i> *	<i>A. jalapense</i> *	<i>A. physalidis</i>
<i>Z. hydnoideus</i> *	<i>A. asperifolii</i>	<i>A. dakotense</i> *	<i>A. jamesianum</i>	<i>A. pini</i>
<i>Z. indigoferus</i> *	<i>A. asteris</i>	<i>A. daleae</i> *	<i>A. justiciae</i>	<i>A. plantaginis</i>
<i>Z. lacteus</i>	<i>A. asterum</i>	<i>A. dalechampiicola</i>	<i>A. kalanchoe</i> **	<i>A. plenum</i> **
<i>Z. marginatus</i> *	<i>A. astragali</i>	<i>A. decipiens</i>	<i>A. keerliae</i> *	<i>A. podophylli</i>
<i>Z. membranaceus</i> *	<i>A. atriplicis</i> *	<i>A. delphinii</i>	<i>A. kellermanii</i> *	<i>A. polemonii</i> **
<i>Z. pannosus</i> *	<i>A. auriellum</i> **	<i>A. dicentrae</i> *	<i>A. laceratum</i>	<i>A. polygalinum</i> **
<i>Z. pubidus</i> *	<i>A. avocense</i> **	<i>A. dicentrae f. corydalis</i>	<i>A. laricis</i>	<i>A. porosum</i> **
<i>Z. tiliaceus</i>	<i>A. barkhausiae</i>	<i>A. diodiae</i> *	<i>A. leguminosarum</i>	<i>A. praecipuum</i> **
<i>Z. tristis</i>	<i>A. batesianum</i> **	<i>A. drabae</i>	<i>A. leporinum</i> **	<i>A. prenanthis</i>
<i>Zygothia cryptogama</i>	<i>A. batesii</i> *	<i>A. draconitii</i>	<i>A. leptotaeniae</i>	<i>A. proserpinaceae</i>
<i>Z. tardicrescens</i>	<i>A. berberidis</i>	<i>A. dracunculi</i>	<i>A. liabi</i> **	<i>A. pseudobalsameum</i> *
<i>Zygospermella setosa</i> *	<i>A. bermudianum</i>	<i>A. dubium</i>	<i>A. liatridis</i> *	<i>A. psoraleae</i> **
<i>Zygosporium echinosporum</i>	<i>A. bethelii</i> *	<i>A. elatinum</i>	<i>A. libertum</i>	<i>A. pteleae</i>
<i>Z. gibbum</i>	<i>A. bifforme</i>	<i>A. elegans</i> *	<i>A. ligustici</i> *	<i>A. pulcherrimum</i>
<i>Z. masonii</i>	<i>A. bigeloviae</i> **	<i>A. ellisii</i> *	<i>A. lini</i> **	<i>A. pulverulentum</i> *
<i>Z. minus</i>	<i>A. blasdaleanum</i> *	<i>A. epilobii</i>	<i>A. loniceriae</i>	<i>A. punctatum</i>
<i>Z. oscheoides</i>	<i>A. boehmeriae</i>	<i>A. erigeronatum</i>	<i>A. ludwigiae</i> *	<i>A. pustulatum</i> **
<i>Z. oscheoides f. eunymii</i>	<i>A. boltoniae</i>	<i>A. erigerontis</i>	<i>A. lupini</i> **	<i>A. pyrolae</i> *
<i>Zymoseptoria passerinii</i>	<i>A. borrierae</i>	<i>A. ervi</i>	<i>A. lycopi</i>	<i>A. pyrolatum</i> *
<i>Zythia aurantiaca</i> *	<i>A. borrichiae</i> *	<i>A. euphorbiae</i>	<i>A. lygodesmiae</i> *	<i>A. ranunculacearum</i>
<i>Z. elegans</i>	<i>A. bouvardiae</i>	<i>A. eurotiae</i> *	<i>A. lysimachiae</i>	<i>A. ranunculacearum</i> var. <i>thalictri</i>
<i>Z. fragariae</i>	<i>A. brandegei</i> **	<i>A. evansii</i>	<i>A. macrosporum</i> *	<i>A. ranunculi</i>
<i>Z. ovata</i> **	<i>A. brasiliense</i>	<i>A. expansum</i>	<i>A. magnatum</i>	<i>A. recedens</i> *

(Continued)

Table 1. (Continued).

<i>A. reichei</i> *	<i>A. pulcherrimum</i>	<i>A. blazei</i> **	<i>A. digitalis</i>	<i>A. immaculatus</i> *
<i>A. renatum</i> **	<i>Agaricus abbreviatus</i>	<i>A. blockii</i> **	<i>A. diminutivus</i>	<i>A. indecens</i>
<i>A. residuum</i> *	<i>A. abietinus</i>	<i>A. bohussianus</i>	<i>A. diminutus</i>	<i>A. indigo</i>
<i>A. rhamnii</i>	<i>A. abietis</i>	<i>A. bresadolanus</i>	<i>A. discolor</i>	<i>A. infundibuliformis</i>
<i>A. roestelioides</i> *	<i>A. abortivus</i> *	<i>A. brunneus</i>	<i>A. dorsalis</i>	<i>A. intertextus</i>
<i>A. roseum</i>	<i>A. abramsii</i> **	<i>A. caerulipes</i>	<i>A. dryophilus</i>	<i>A. iocephalus</i> *
<i>A. rubellum</i> var. <i>rumicis</i>	<i>A. abruptibulbus</i> **	<i>A. californicus</i> *	<i>A. dulcamarus</i>	<i>A. iodosmus</i>
<i>A. rubromaculans</i> *	<i>A. abruptus</i> **	<i>A. californiensis</i>	<i>A. dulcidulus</i>	<i>A. johnstonii</i>
<i>A. rusbyi</i>	<i>A. achimenes</i>	<i>A. calochrous</i>	<i>A. durus</i>	<i>A. kai</i> **
<i>A. sambuci</i>	<i>A. acuminatus</i>	<i>A. camarophyllus</i>	<i>A. eastlandensis</i> **	<i>A. kauffmanii</i> **
<i>A. sambuciatum</i>	<i>A. admirabilis</i> *	<i>A. campestris</i>	<i>A. eburneus</i>	<i>A. kerriganii</i>
<i>A. saniculae</i>	<i>A. aesculi</i>	<i>A. campestris</i> var. <i>bisporus</i>	<i>A. echinatus</i>	<i>A. kiawetes</i> **
<i>A. sarcobati</i> **	<i>A. affinis</i>	<i>A. campestris</i> var. <i>campestris</i>	<i>A. edulis</i>	<i>A. kipukae</i> **
<i>A. sclerothecioides</i> *	<i>A. agriferus</i>	<i>A. campestris</i> var. <i>majusculus</i> *	<i>A. elatinus</i>	<i>A. laccatinus</i>
<i>A. senecionis</i>	<i>A. alabamensis</i> **	<i>A. campestris</i> var. <i>villaticus</i>	<i>A. eludens</i> **	<i>A. laccatus</i>
<i>A. silphii</i> *	<i>A. alachuanus</i> **	<i>A. camptopus</i> *	<i>A. elvensis</i>	<i>A. lachnophilus</i>
<i>A. smilacis</i>	<i>A. alboflavidus</i>	<i>A. cappellianus</i>	<i>A. endoxanthus</i>	<i>A. lacteus</i>
<i>A. solani</i>	<i>A. albolutescens</i> *	<i>A. cappellii</i>	<i>A. entibigae</i> **	<i>A. lacunosus</i>
<i>A. solidaginicolum</i>	<i>A. algidus</i>	<i>A. castaneus</i> var. <i>erythrinus</i>	<i>A. epipterygius</i>	<i>A. laevigatus</i>
<i>A. solidaginis</i> *	<i>A. alligator</i> **	<i>A. castus</i>	<i>A. epixanthus</i>	<i>A. lanatorubescens</i> **
<i>A. sorbi</i> *	<i>A. alluvinus</i> **	<i>A. ceraceus</i>	<i>A. ericetorum a flavogrisella</i>	<i>A. langei</i>
<i>A. sparsum</i> *	<i>A. altipes</i>	<i>A. cerasinus</i>	<i>A. erubescens</i> *	<i>A. lanipes</i>
<i>A. sphaerolaceae</i> *	<i>A. alutaceus</i>	<i>A. cerinus</i>	<i>A. erysibodes</i> **	<i>A. lanuginosus</i>
<i>A. splendens</i> **	<i>A. amabilissimus</i> *	<i>A. cerinus</i> var. <i>splendens</i>	<i>A. esculentoides</i> *	<i>A. latericolor</i> **
<i>A. statices</i>	<i>A. amanita</i>	<i>A. cerodes</i>	<i>A. excedens</i> *	<i>A. lateritius</i>
<i>A. steviicola</i> *	<i>A. amarus</i> var. <i>gracilis</i>	<i>A. cespitosus</i>	<i>A. excoriatus</i>	<i>A. leaianus</i>
<i>A. stillingiae</i> *	<i>A. amicosus</i> **	<i>A. cheilotulus</i>	<i>A. fabaceus</i>	<i>A. leiphaemius</i> *
<i>A. subsimulans</i> *	<i>A. ammoniacus</i>	<i>A. chionodermus</i>	<i>A. fallax</i>	<i>A. lenticeps</i> *
<i>A. swertiae</i>	<i>A. amoenus</i>	<i>A. chlamydopus</i> **	<i>A. fascicularis</i>	<i>A. lepiota</i>
<i>A. thalictri</i>	<i>A. amygdalinus</i>	<i>A. chryseus</i> **	<i>A. fibrosus</i>	<i>A. leptolomus</i>
<i>A. thalictri-flavi</i>	<i>A. andrewii</i> *	<i>A. chrysophlebius</i> *	<i>A. fibula</i>	<i>A. lignicola</i> *
<i>A. thenardiae</i> *	<i>A. androsaceus</i>	<i>A. cicatratus</i>	<i>A. firmus</i>	<i>A. liliceps</i> *
<i>A. thevetiae</i>	<i>A. angelicus</i>	<i>A. cinerescens</i>	<i>A. flabelliformis</i>	<i>A. lilacinus</i> *
<i>A. tissae</i> *	<i>A. angustilamellatus</i> *	<i>A. cinnabarinus</i>	<i>A. flavescens</i> *	<i>A. liliputianus</i>
<i>A. tithymali</i> *	<i>A. angustus</i>	<i>A. cirrhocephalus</i>	<i>A. flavicans</i>	<i>A. limophilus</i> *
<i>A. tonellae</i> *	<i>A. anisarius</i> *	<i>A. ciscoensis</i> **	<i>A. flavidellus</i>	<i>A. liratus</i> *
<i>A. tournefortiae</i>	<i>A. appendiculatus</i>	<i>A. citrinidiscus</i> **	<i>A. flavidus</i>	<i>A. litoralis</i>
<i>A. tracyanum</i> **	<i>A. approximans</i> **	<i>A. citrinus</i>	<i>A. flavitogens</i> **	<i>A. lividus</i>
<i>A. trientalis</i>	<i>A. arcticus</i>	<i>A. clavulifer</i>	<i>A. flavorubens</i>	<i>A. longistriatus</i>
<i>A. trifolii-repentis</i> *	<i>A. arenulinus</i>	<i>A. clavus</i>	<i>A. flavus</i>	<i>A. luteoalbus</i>
<i>A. triglochinis</i>	<i>A. argenteus</i> *	<i>A. clypeatus</i>	<i>A. floralis</i>	<i>A. macrocarpus</i>
<i>A. trillii</i> **	<i>A. argyropotamicus</i>	<i>A. colubrinus</i>	<i>A. floridanus</i> **	<i>A. maculosus</i>
<i>A. triostei</i> *	<i>A. aridicola</i>	<i>A. columbanus</i> *	<i>A. fontanae</i>	<i>A. magniceps</i>
<i>A. triumfettae</i>	<i>A. armeniacus</i> var. <i>dilutus</i>	<i>A. colvini</i> *	<i>A. fragilior</i> *	<i>A. magnificus</i> **
<i>A. tuberculatum</i>	<i>A. arorae</i> **	<i>A. comatellus</i>	<i>A. fragrans</i>	<i>A. maritimoides</i>
<i>A. tubulosum</i>	<i>A. arvalis</i>	<i>A. comptuloides</i> **	<i>A. friesianus</i>	<i>A. maritimus</i> *
<i>A. turnerae</i>	<i>A. arvensis</i>	<i>A. comptulus</i>	<i>A. frostianus</i> *	<i>A. martineziiensis</i>
<i>A. tussilaginis</i>	<i>A. arvensis</i> var. <i>arvensis</i>	<i>A. comptus</i>	<i>A. fuliginus</i>	<i>A. meleagris</i>
<i>A. urticae</i>	<i>A. arvensis</i> var. <i>palustris</i> **	<i>A. comtiformis</i>	<i>A. fulvaster</i>	<i>A. micaceus</i>
<i>A. uvulariae</i>	<i>A. ascophorus</i>	<i>A. comtulus</i>	<i>A. fulvotomentosus</i>	<i>A. micromegethus</i>
<i>A. valerianearum</i>	<i>A. asperatus</i>	<i>A. confluent</i>	<i>A. fulvus</i>	<i>A. micropus</i> *
<i>A. valerianellae</i>	<i>A. aspratus</i> *	<i>A. conigenoides</i> *	<i>A. furfuraceus</i>	<i>A. microscopicus</i>
<i>A. verbenae</i>	<i>A. atratoides</i> *	<i>A. constans</i> *	<i>A. fuscofibrillosus</i>	<i>A. microsporus</i> *
<i>A. verbenicola</i> **	<i>A. atroalboideus</i> *	<i>A. corticatus</i>	<i>A. fuscovelatus</i> **	<i>A. miniatus</i>
<i>A. violae</i>	<i>A. atrocaeruleus</i>	<i>A. corticola</i>	<i>A. galericulatus</i>	<i>A. minimus</i>
<i>A. wedeliae</i> *	<i>A. augustus</i>	<i>A. cothurnatus</i> **	<i>A. geminellus</i> *	<i>A. moelleri</i>
<i>A. wedeliae-hispidae</i>	<i>A. auratocephalus</i> *	<i>A. cretacellus</i> **	<i>A. gennadii</i>	<i>A. moellerianus</i>
<i>A. wilcoxianum</i> *	<i>A. aurescenscens</i> *	<i>A. cretaceus</i>	<i>A. geophyllus</i>	<i>A. mollis</i>
<i>A. williamsii</i> *	<i>A. aureus</i>	<i>A. cristatus</i>	<i>A. glyphidiatus</i>	<i>A. montanus</i>
<i>A. xanthoxylus</i> **	<i>A. auricolor</i> **	<i>A. crocodilinus</i> *	<i>A. graciloides</i> *	<i>A. monticulosus</i>
<i>A. yucatanense</i> **	<i>A. autumnalis</i> *	<i>A. cultorum</i>	<i>A. granulatus</i>	<i>A. morganii</i>
<i>A. yuccae</i> *	<i>A. azoetes</i> **	<i>A. cuniculicola</i> **	<i>A. grayanus</i>	<i>A. multiformis</i> var. <i>elegantior</i>
<i>A. zanthoxylus</i>	<i>A. badius</i> **	<i>A. cupreobrunneus</i>	<i>A. haerens</i>	<i>A. multiformis</i> var. <i>obscurior</i>
<i>A. zephyranthis</i> *	<i>A. bambusigenus</i>	<i>A. cupressophilus</i> **	<i>A. hallianus</i>	<i>A. murrayi</i>
<i>A. zonatum</i> *	<i>A. batschianus</i>	<i>A. curvomarginatus</i> **	<i>A. halophilus</i> *	<i>A. nanus</i>
<i>Aegerita alba</i>	<i>A. bellulus</i> *	<i>A. cuspidatus</i>	<i>A. hannoni</i> **	<i>A. nebularis</i>
<i>A. caesia</i>	<i>A. benesii</i> **	<i>A. cylindriceps</i> **	<i>A. hemileucus</i>	<i>A. niger</i>
<i>A. candida</i>	<i>A. bernardii</i>	<i>A. cylindriceps</i> var. <i>aureus</i> **	<i>A. hepaticus</i>	<i>A. nigrobrunescens</i> **
<i>A. epixyla</i>	<i>A. bilamellatus</i>	<i>A. cylindriceps</i> var. <i>cylindriceps</i>	<i>A. hondensis</i> **	<i>A. niveus</i>
<i>A. lutescens</i>	<i>A. bisporatus</i>	<i>A. cylindricus</i>	<i>A. hortensis</i>	<i>A. nobelianus</i> **
<i>A. ovulum</i>	<i>A. bisporus</i> *	<i>A. depauperatus</i>	<i>A. howeanus</i>	<i>A. noveboracensis</i> *
<i>A. torulosa</i>	<i>A. bisporus</i> var. <i>bisporus</i>	<i>A. detersibilis</i>	<i>A. hydrophilus</i>	<i>A. ochropurpureus</i>
<i>A. webberii</i> **	<i>A. bisporus</i> var. <i>burnettii</i> **	<i>A. devoniensis</i>	<i>A. hypnorum</i>	<i>A. oculus</i> **
<i>Aegeritina tortuosa</i>	<i>A. bitorquis</i>	<i>A. devoniensis</i> subsp. <i>bridghamii</i> **	<i>A. illicitus</i> *	<i>A. odoratus</i> *
<i>Agaricostilbum hyphaenes</i>	<i>A. bivelatus</i> **	<i>A. dichromaticus</i>	<i>A. imbricatus</i>	<i>A. odorifer</i> *

(Continued)

Table 1. (Continued).

<i>A. orcellus</i>	<i>A. rutilescens**</i>	<i>A. tornatus</i> var. <i>opalus</i>	<i>A. subamara</i>	<i>A. lindrothii</i>
<i>A. ornellus</i>	<i>A. sagatus</i>	<i>A. trechisporus</i>	<i>A. subsparioides*</i>	<i>A. megalospora**</i>
<i>A. osecanus</i>	<i>A. salmoneus</i>	<i>A. tremulus</i>	<i>A. temulenta</i>	<i>A. megalosporus</i>
<i>A. ostreatus</i>	<i>A. sanguinariis</i>	<i>A. trentonense*</i>	<i>A. vervacti</i>	<i>A. opposita</i>
<i>A. pallescens</i>	<i>A. sapidus</i>	<i>A. trullisatus</i>	<i>Albatrellus arizonicus</i>	<i>A. podophylli</i>
<i>A. pallidomarginatus</i>	<i>A. sapineus</i>	<i>A. tuberigena</i>	<i>A. avellaneus**</i>	<i>A. subangulata</i>
<i>A. pallidus</i>	<i>A. scabriusculus**</i>	<i>A. tuberosus</i>	<i>A. caeruleoporus**</i>	<i>A. yosemitana</i>
<i>A. pampeanus</i>	<i>A. scalpturatus</i>	<i>A. tyrianthinus</i>	<i>A. confluent*</i>	<i>Alnicola amarescens</i>
<i>A. parvulus</i>	<i>A. semiharens</i>	<i>A. ulmarius</i>	<i>A. cristatus**</i>	<i>A. bohemia</i>
<i>A. pattersonae**</i>	<i>A. semotus</i>	<i>A. umbella</i>	<i>A. dispansus*</i>	<i>A. celluloderma</i>
<i>A. pattersoniae</i>	<i>A. septicus</i>	<i>A. umbelliferus</i>	<i>A. ellisii*</i>	<i>A. escharioides</i>
<i>A. patuloides</i>	<i>A. sequoiae**</i>	<i>A. unitinctus*</i>	<i>A. fletii**</i>	<i>A. inculta</i>
<i>A. pearsonii</i>	<i>A. sericeus</i>	<i>A. urinasens</i>	<i>A. ovinus</i>	<i>A. luteolofibrillosa</i>
<i>A. pecten</i>	<i>A. serotinoides**</i>	<i>A. urinasens</i> var. <i>excellens</i>	<i>A. peckianus*</i>	<i>A. melinoides</i>
<i>A. pectinatus</i>	<i>A. serotinus</i>	<i>A. vaccinus</i>	<i>A. pes-caprae*</i>	<i>A. paludosa</i>
<i>A. pediales</i>	<i>A. seymourianus</i>	<i>A. vaporarius</i>	<i>A. skamanius**</i>	<i>A. scolecina</i>
<i>A. pennsylvanicus</i>	<i>A. siccus</i>	<i>A. variabilis</i>	<i>A. subrubescens**</i>	<i>A. sphagneti</i>
<i>A. perobscurus**</i>	<i>A. silvaticus</i>	<i>A. velutinus</i>	<i>A. syringae</i>	<i>A. striatula</i>
<i>A. personatus</i>	<i>A. silvicola*</i>	<i>A. velutipes</i>	<i>Alboleptonia adnatifolia</i>	<i>A. suavis</i>
<i>A. phaephyllus</i>	<i>A. sinopicus</i>	<i>A. venosus</i>	<i>A. earlei</i>	<i>A. subconspersa</i>
<i>A. physcopodius</i>	<i>A. sinuatus</i>	<i>A. vernalis</i>	<i>A. infundibuliforma**</i>	<i>A. submelinoides</i>
<i>A. pilosporus</i>	<i>A. smithii**</i>	<i>A. vilesens</i>	<i>A. ochracea</i>	<i>A. umbrina</i>
<i>A. pinophilus*</i>	<i>A. solidipes**</i>	<i>A. villaticus</i>	<i>A. ochracea</i> var. <i>ochracea**</i>	<i>Alpova cinnamomeus**</i>
<i>A. pinsitus</i>	<i>A. sordidulus*</i>	<i>A. vineaeovirens**</i>	<i>A. sericella</i> var. <i>lutescens</i>	<i>A. concolor**</i>
<i>A. placomyces*</i>	<i>A. spadiceus</i>	<i>A. vinosofuscus</i>	<i>A. stylophora</i>	<i>A. diplophloeus</i>
<i>A. placomyces</i> var. <i>flavescens**</i>	<i>A. spermaticus</i>	<i>A. violaceus</i>	<i>A. subsericella</i>	<i>A. diplophloeus</i> f. <i>diplophloeus</i>
<i>A. placomyces</i> var. <i>microsporus**</i>	<i>A. sphaerosporus**</i>	<i>A. virgineus</i>	<i>Albomagister subaustralis</i>	<i>A. diplophloeus</i> f. <i>europaeus</i>
<i>A. placomyces</i> var. <i>placomyces</i>	<i>A. sphagnorum</i>	<i>A. virosus</i>	<i>Aleurocystidiellum disciforme*</i>	<i>A. mollis</i>
<i>A. pocillator**</i>	<i>A. spinulifer</i>	<i>A. volvatulus</i>	<i>A. subcruentatum</i>	<i>A. nauseosus</i>
<i>A. polychrous</i>	<i>A. spretus</i>	<i>A. volvatus</i>	<i>Aleurocystis habgallae</i>	<i>A. olivaceoniger</i>
<i>A. polymyces</i>	<i>A. squarrosus</i>	<i>A. weberianus**</i>	<i>A. magnispora</i>	<i>A. olivaceotinctus</i>
<i>A. polyrhizus</i>	<i>A. stercorarius</i>	<i>A. wilmotii**</i>	<i>Aleurodiscus aberrans</i>	<i>A. rubescens</i>
<i>A. polytrichophilus*</i>	<i>A. sterlingii**</i>	<i>A. woodianus</i>	<i>A. abietis*</i>	<i>A. trappei</i>
<i>A. ponderosus*</i>	<i>A. stipiticus</i>	<i>A. xanthoderma*</i>	<i>A. amorphus**</i>	<i>Alveolaria cordiae</i>
<i>A. porphyron</i>	<i>A. striatulus</i>	<i>A. xanthodermoides**</i>	<i>A. andinus</i>	<i>Alysidium resiniae</i>
<i>A. porphyrocephalus</i>	<i>A. strictior**</i>	<i>A. xanthodermus</i> var. <i>xanthodermus</i>	<i>A. aurantius</i>	<i>A. resiniae</i> var. <i>microsporum</i>
<i>A. porrigens</i>	<i>A. strobiliformis</i>	<i>A. xanthophyllus</i>	<i>A. bertii*</i>	<i>Amanita abrupta**</i>
<i>A. praecox</i>	<i>A. stupparius</i>	<i>A. xeretes**</i>	<i>A. botryosus*</i>	<i>A. abruptiformis**</i>
<i>A. praelongus*</i>	<i>A. subalachuanus**</i>	<i>A. xuchilensis**</i>	<i>A. burtii</i>	<i>A. aestivalis**</i>
<i>A. praemagniceps**</i>	<i>A. subarvensis**</i>	<i>A. xylogenus</i>	<i>A. canadensis*</i>	<i>A. agglutinata</i>
<i>A. praemagnus</i>	<i>A. subcomtus**</i>	<i>A. yucatanensis*</i>	<i>A. candidus</i> var. <i>sphaerosporus*</i>	<i>A. alba**</i>
<i>A. praerimosus</i>	<i>A. subfloccosus</i>	<i>A. zonatus</i>	<i>A. cerussatus*</i>	<i>A. albocreata*</i>
<i>A. pratensis</i>	<i>A. subfloridanus**</i>	<i>Agrocybe acericola</i>	<i>A. crassus</i>	<i>A. alliacea**</i>
<i>A. pratensis</i> var. <i>cinereus</i>	<i>A. subglobosus</i>	<i>A. amara</i>	<i>A. cremeus**</i>	<i>A. alpina</i>
<i>A. praticola</i>	<i>A. subhortensis**</i>	<i>A. arvalis</i>	<i>A. croceus</i>	<i>A. altifissura</i>
<i>A. procerus</i>	<i>A. subincarnatus*</i>	<i>A. broadwayi</i>	<i>A. cupulatus</i>	<i>A. anisata**</i>
<i>A. projectellus**</i>	<i>A. subnitens**</i>	<i>A. brunneola</i>	<i>A. diffusus</i>	<i>A. aprica*</i>
<i>A. pseudomouceron</i>	<i>A. subochraceus*</i>	<i>A. collybiiformis</i>	<i>A. farlowii*</i>	<i>A. arctica</i>
<i>A. pseudoplacomyces**</i>	<i>A. suboreades**</i>	<i>A. cylindracea</i>	<i>A. fruticetorum*</i>	<i>A. arenicola</i>
<i>A. psichiophorus</i>	<i>A. subperonatus</i>	<i>A. dura</i>	<i>A. grantii</i>	<i>A. arkansana*</i>
<i>A. psilopus</i>	<i>A. subplacomyces</i>	<i>A. earlei</i>	<i>A. helveolus*</i>	<i>A. armillariiformis</i>
<i>A. punctatus</i>	<i>A. subplacomyces</i> var. <i>badius*</i>	<i>A. erebia**</i>	<i>A. lapponicus</i>	<i>A. atkinsoniana*</i>
<i>A. purpurascens</i>	<i>A. subplacomyces-badius*</i>	<i>A. firma**</i>	<i>A. laurentianus*</i>	<i>A. augusta**</i>
<i>A. purus</i>	<i>A. subponderosus**</i>	<i>A. gasteromycetoides**</i>	<i>A. lividoeruleus</i>	<i>A. aurantisquamosa**</i>
<i>A. pusillus*</i>	<i>A. subrufescens**</i>	<i>A. gibberosa</i>	<i>A. macrocystidiatus**</i>	<i>A. aureofloccosa</i>
<i>A. putrigenus</i>	<i>A. subrufescentoides**</i>	<i>A. hortensis</i>	<i>A. mesaverdensis**</i>	<i>A. austrobulbosa</i>
<i>A. pyxidatus</i>	<i>A. subrutilescens*</i>	<i>A. howeana</i>	<i>A. mirabilis</i>	<i>A. austrotraminea</i>
<i>A. radicans</i>	<i>A. subsubensis**</i>	<i>A. lenticeps</i>	<i>A. oakesii*</i>	<i>A. baccata</i>
<i>A. ramentaceus</i>	<i>A. succosus</i>	<i>A. microspora**</i>	<i>A. penicillatus*</i>	<i>A. battarrae</i>
<i>A. rapipes</i>	<i>A. sulphureiceps**</i>	<i>A. molesta</i>	<i>A. piceinus*</i>	<i>A. biovigera*</i>
<i>A. reticeps*</i>	<i>A. sulphureus</i>	<i>A. occidentalis**</i>	<i>A. spiniger*</i>	<i>A. bisporigera*</i>
<i>A. rhinariis*</i>	<i>A. summensis**</i>	<i>A. paludosa</i>	<i>A. succineus*</i>	<i>A. bivolvata**</i>
<i>A. rhoadsii**</i>	<i>A. sylvaticus</i>	<i>A. pediales**</i>	<i>A. tenuis</i>	<i>A. breckonii**</i>
<i>A. rhodopolis</i> var. <i>umbilicatus*</i>	<i>A. silvicola</i>	<i>A. platysperma</i>	<i>A. thujae*</i>	<i>A. brunneolocularis</i>
<i>A. rimosus</i>	<i>A. synodicus</i>	<i>A. praecox</i>	<i>A. utahensis**</i>	<i>A. brunnescens</i>
<i>A. rodmanii</i>	<i>A. tabularis*</i>	<i>A. praecox</i> var. <i>cutefracta</i>	<i>A. wakefieldiae</i>	<i>A. brunnescens</i> f. <i>brunnescens</i>
<i>A. rotalis**</i>	<i>A. tantulus**</i>	<i>A. procera</i>	<i>A. weirii*</i>	<i>A. brunnescens</i> f. <i>straminea**</i>
<i>A. rubescens</i>	<i>A. temnophyllus**</i>	<i>A. pruinatipes</i>	<i>A. zelleri**</i>	<i>A. brunnescens</i> var. <i>brunnescens</i>
<i>A. rubescentifolius</i>	<i>A. tener</i>	<i>A. pusiola</i>	<i>Allodus crassipes</i>	<i>A. brunnescens</i> var. <i>pallida*</i>
<i>A. rubicundus</i>	<i>A. tenuivolvatus</i>	<i>A. putaminum</i>	<i>A. dichelostemmae</i>	<i>A. caesarea</i>
<i>A. rubribrunnescens**</i>	<i>A. terreus</i>	<i>A. recalva</i>	<i>A. douglasii</i>	<i>A. caesarea</i> var. <i>caesarea</i>
<i>A. rubronanus**</i>	<i>A. texensis*</i>	<i>A. retigera</i>	<i>A. erigeniae</i>	<i>A. caesarea</i> var. <i>lutea</i>
<i>A. rubrotinctus*</i>	<i>A. thujinus*</i>	<i>A. rivulosa</i>	<i>A. giliae</i>	<i>A. caesareoides</i>
<i>A. russuloides*</i>	<i>A. tigrinus</i>	<i>A. smithii**</i>	<i>A. imperspicua</i>	<i>A. calyptrata</i>
<i>A. rutilans</i>	<i>A. tomentosulus</i>	<i>A. sororia</i>	<i>A. interveniens</i>	<i>A. calyptrata</i> var. <i>albescens*</i>

(Continued)

Table 1. (Continued).

<i>A. calyptratoidea</i> **	<i>A. lepiotoides</i>	<i>A. rhopalopus</i>	<i>A. pubescens</i>	<i>A. misandrae</i>
<i>A. calyptroderma</i> *	<i>A. levistriata</i>	<i>A. rhopalopus f. rhopalopus</i>	<i>A. pusilla</i> **	<i>A. multicaulis</i> *
<i>A. canescens</i>	<i>A. lignophila</i> *	<i>A. rhopalopus f. turbinata</i>	<i>A. spadicea</i>	<i>A. paniceae</i>
<i>A. ceciliae</i>	<i>A. limbatula</i> **	<i>A. risticchi</i> **	<i>A. strangulata</i>	<i>A. subinclusa</i>
<i>A. chlorinosma</i> *	<i>A. livida</i>	<i>A. roanokensis</i>	<i>A. vaginata</i> var. <i>alba</i>	<i>A. scirpi</i>
<i>A. chrysoleuca</i>	<i>A. longipes</i>	<i>A. robusta</i>	<i>A. vaginata</i> var. <i>badia</i>	<i>A. scirpoideae</i>
<i>A. cinerea</i>	<i>A. longitibiale</i>	<i>A. roseotincta</i> **	<i>A. vaginata</i> var. <i>crassivolvata</i> *	<i>A. subinclusa</i>
<i>A. cinereoconia</i>	<i>A. maculans</i> **	<i>A. rubescens</i> **	<i>A. vaginata</i> var. <i>plumbea</i>	<i>A. transberingiana</i> **
<i>A. cinereoconia</i> *	<i>A. magnivelaris</i> **	<i>A. rubescens f. alba</i>	<i>A. volvata</i> var. <i>elongata</i>	<i>A. verrucosa</i>
<i>A. cinereoconia</i> var. <i>cinereoconia</i>	<i>A. magniverrucata</i> **	<i>A. rubescens f. annulosulfurea</i>	<i>Amauroderma auriscalpium</i>	<i>Anthracocephillum lateritium</i>
<i>A. cinereoconia</i> var. <i>croceescens</i> **	<i>A. malheurensis</i> **	<i>A. rubescens</i> var. <i>rubescens</i>	<i>A. camerarium</i>	<i>A. melanophyllum</i>
<i>A. cinereopannosa</i> **	<i>A. malodora</i> *	<i>A. salmonea</i> **	<i>A. ealaense</i>	<i>A. nigrita</i>
<i>A. citrina</i>	<i>A. mappa</i> var. <i>citrina</i>	<i>A. salmonescens</i>	<i>A. rude</i>	<i>A. nigratum</i>
<i>A. citrina f. citrina</i>	<i>A. mappa</i> var. <i>tenuipes</i> **	<i>A. scobinella</i>	<i>A. sprucei</i>	<i>Antrodia albidia</i> *
<i>A. citrina f. lavendula</i>	<i>A. margarita</i> **	<i>A. silvicola</i> **	<i>A. subrugosum</i> *	<i>A. albobrunnea</i> *
<i>A. citrina</i> var. <i>alba</i>	<i>A. marginata</i>	<i>A. silvifuga</i> **	<i>Amaurodon mustialaensis</i> **	<i>A. alpina</i>
<i>A. citrina</i> var. <i>citrina</i>	<i>A. marmorata</i> **	<i>A. sinicoflava</i> **	<i>A. viridis</i>	<i>A. calceus</i>
<i>A. coccola</i>	<i>A. microlepis</i> *	<i>A. smithiana</i> **	<i>Ambivina filobasidia</i>	<i>A. carbonica</i> **
<i>A. cokeriana</i>	<i>A. morisii</i> **	<i>A. solaniolens</i>	<i>Ameris rosicola</i>	<i>A. cincta</i>
<i>A. constricta</i> **	<i>A. multisquamosa</i> *	<i>A. solitaria</i>	<i>Amogaster viridiglebus</i> *	<i>A. conchata</i>
<i>A. corticelli</i>	<i>A. murrilliana</i>	<i>A. solitariiformis</i> **	<i>Amparoina spinosissima</i>	<i>A. crassa</i>
<i>A. cothurnata</i> **	<i>A. muscaria</i> *	<i>A. spissa</i> var. <i>alba</i>	<i>Amphinema arachispora</i> **	<i>A. favescens</i>
<i>A. crassifoliata</i>	<i>A. muscaria f. muscaria</i>	<i>A. spissa</i> var. <i>spissa</i>	<i>A. byssoides</i>	<i>A. ferox</i> **
<i>A. crenulata</i> *	<i>A. muscaria</i> subsp. <i>flavivolvata</i>	<i>A. spreta</i> var. <i>parva</i>	<i>Ampullocitocybe avellaneialba</i>	<i>A. gossypium</i>
<i>A. crocea</i>	<i>A. muscaria</i> var. <i>alba</i>	<i>A. stranella</i>	<i>A. avellaneoalba</i>	<i>A. heteromorpha</i> *
<i>A. cylindrispora</i> *	<i>A. muscaria</i> var. <i>aureola</i>	<i>A. strangulata</i>	<i>Amyloathelia amylacea</i> **	<i>A. ignobilis</i>
<i>A. cylindrisporiformis</i> **	<i>A. muscaria</i> var. <i>formosa</i>	<i>A. strobiliformis</i>	<i>Amylobasidium tsugae</i>	<i>A. juniperina</i> **
<i>A. cystidiosa</i> *	<i>A. muscaria</i> var. <i>guessowii</i>	<i>A. strobilacea</i>	<i>Amylocorticium canadense</i> *	<i>A. lenis</i> *
<i>A. daucipes</i>	<i>A. muscaria</i> var. <i>minor</i>	<i>A. subalpina</i>	<i>A. cebennense</i>	<i>A. macra</i>
<i>A. dolichosporus</i>	<i>A. muscaria</i> var. <i>muscaria</i>	<i>A. subcaligata</i> **	<i>A. cumminsii</i> **	<i>A. malicola</i> *
<i>A. dunicola</i> *	<i>A. muscaria</i> var. <i>pescicina</i>	<i>A. subcitriniceps</i> **	<i>A. maiense</i>	<i>A. mappa</i>
<i>A. echinocephala</i>	<i>A. muscaria</i> var. <i>umbrina</i>	<i>A. submaculata</i> **	<i>A. suaveolens</i>	<i>A. oleracea</i> *
<i>A. eliae</i>	<i>A. mutabilis</i> **	<i>A. submembranacea</i>	<i>A. subincarnatum</i> **	<i>A. ramentacea</i>
<i>A. elliptosperma</i> *	<i>A. nauseosa</i>	<i>A. submutabilis</i> **	<i>A. subsulphureum</i>	<i>A. serialiformis</i>
<i>A. elongata</i> **	<i>A. neglecta</i> **	<i>A. subphalloides</i> **	<i>A. udicola</i>	<i>A. serialis</i>
<i>A. excelsa</i>	<i>A. nehuta</i>	<i>A. subrecutita</i> **	<i>Amylocystis lapponica</i>	<i>A. sinuosa</i> *
<i>A. excelsa f. alba</i>	<i>A. nitida</i>	<i>A. subsolitaria</i> **	<i>A. unicolor</i>	<i>A. stichensis</i> **
<i>A. excelsa f. subcandida</i>	<i>A. nivalis</i> *	<i>A. subvirginiana</i> **	<i>Amylosporopsis campbellii</i> **	<i>A. sordida</i> *
<i>A. farinosa</i>	<i>A. novinupta</i> **	<i>A. tecomate</i>	<i>Amylostereum areolatum</i>	<i>A. stratos</i>
<i>A. flavescens</i> **	<i>A. ochreate</i>	<i>A. tenuifolia</i> **	<i>A. chaillietii</i> *	<i>A. variiformis</i> *
<i>A. flavida</i>	<i>A. ocreata</i> **	<i>A. thiersii</i> **	<i>A. ferreum</i> *	<i>A. xantha</i> *
<i>A. flavipes</i>	<i>A. onusta</i>	<i>A. tuza</i> *	<i>A. laevigatum</i>	<i>Antrodia canadensis</i>
<i>A. flavivolvata</i> **	<i>A. ovoidea</i> **	<i>A. umbonata</i>	<i>Anellaria sepulchralis</i>	<i>A. fissiliformis</i>
<i>A. flavoconia</i> *	<i>A. pachycolea</i> **	<i>A. umbrina</i>	<i>Angiopsora ampelopsidis</i>	<i>A. incrustans</i> *
<i>A. flavorubescens</i> *	<i>A. pachysperma</i> **	<i>A. umbrinidisca</i> *	<i>A. cameliae</i>	<i>A. induratus</i> *
<i>A. floccosephala</i> *	<i>A. pantherina</i>	<i>A. umbrinolutes</i>	<i>A. compressa</i>	<i>A. leucoxantha</i> *
<i>A. floridana</i> **	<i>A. pantherina</i> var. <i>pantherina</i>	<i>A. vaginata</i>	<i>A. pallescens</i>	<i>A. oleaginea</i>
<i>A. formosa</i>	<i>A. pantherinoides</i>	<i>A. vaginata f. alba</i>	<i>Annularia fenizii</i>	<i>A. pachycheiles</i> *
<i>A. franchetii</i>	<i>A. parviovoluta</i> *	<i>A. vaginata f. grisea</i>	<i>A. sphaerospora</i> **	<i>A. pallescens</i>
<i>A. fraterna</i> **	<i>A. parva</i> **	<i>A. vaginata</i> var. <i>alba</i>	<i>Anomoporia albolutescens</i>	<i>A. reflexa</i>
<i>A. frostiana</i> var. <i>pallidipes</i>	<i>A. parviformis</i>	<i>A. vaginata</i> var. <i>grisea</i>	<i>A. bombycina</i> *	<i>A. romellii</i>
<i>A. fulva</i>	<i>A. peckiana</i> **	<i>A. vaginata</i> var. <i>livida</i>	<i>A. myceliosa</i> **	<i>A. semisupina</i>
<i>A. gemmata</i>	<i>A. pelioma</i> **	<i>A. vaginata</i> var. <i>plumbea</i>	<i>Antherospora vaillantii</i>	<i>A. serpula</i>
<i>A. gemmata f. gemmata</i>	<i>A. persicina</i>	<i>A. velatipes</i> *	<i>Anthracoctis contorta</i>	<i>A. versicatus</i> *
<i>A. gemmata</i> var. <i>gemmata</i>	<i>A. phalloides</i>	<i>A. velosa</i> **	<i>A. everhartii</i>	<i>A. zonata</i>
<i>A. gemmata</i> var. <i>junquillea</i>	<i>A. phalloides</i> var. <i>alba</i>	<i>A. verna</i>	<i>A. mixta</i>	<i>Antromycopsis macrocarpa</i>
<i>A. glabriceps</i> *	<i>A. polypyraxis</i> **	<i>A. verna</i> var. <i>decipiens</i>	<i>Anthracoidea americana</i>	<i>Aphanobasidium asseriphilum</i>
<i>A. groenlandica</i>	<i>A. ponderosa</i>	<i>A. vernella</i> **	<i>A. aspera</i>	<i>A. gaspeticum</i> *
<i>A. gwyniana</i>	<i>A. ponderosa f. valens</i>	<i>A. vernicoccata</i> **	<i>A. atratae</i>	<i>A. lloydii</i> *
<i>A. hayalyuy</i> **	<i>A. populiphila</i> **	<i>A. verniformis</i> **	<i>A. blanda</i> *	<i>A. pseudotsugae</i> **
<i>A. hemibapha</i>	<i>A. porphyria</i>	<i>A. verrucosa</i>	<i>A. breweri</i>	<i>A. subnitens</i>
<i>A. hesleri</i> *	<i>A. praegraveolens</i> **	<i>A. violettae</i>	<i>A. capillaris</i>	<i>Aphelaria brunneola</i>
<i>A. humboldtii</i>	<i>A. praelongispora</i> **	<i>A. virginiana</i> **	<i>A. caricis</i> *	<i>A. tuberosa</i>
<i>A. hygroscopica</i>	<i>A. prairicola</i> **	<i>A. virosa</i>	<i>A. caricis</i> var. <i>intermedia</i>	<i>Aphroditeola olida</i>
<i>A. hyperborea</i>	<i>A. protecta</i> **	<i>A. virosiformis</i> **	<i>A. caricis-meadii</i> **	<i>Aplopsora dicentrae</i>
<i>A. illudens</i>	<i>A. pruitii</i>	<i>A. vittadinii</i>	<i>A. caricis-pauciflorae</i>	<i>A. nyssae</i> **
<i>A. inaurata</i>	<i>A. pseudoporphyrina</i>	<i>A. volvata</i>	<i>A. caryophylleae</i>	<i>A. tanakae</i>
<i>A. inodora</i> **	<i>A. pseudoverna</i> **	<i>A. watsoniana</i> **	<i>A. douglasii</i> *	<i>Aporium dimidiatum</i>
<i>A. jacksonii</i>	<i>A. pubescens</i>	<i>A. wellsii</i> *	<i>A. eleocharidis</i>	<i>Arachnion album</i>
<i>A. junquillea</i>	<i>A. radiata</i>	<i>A. westii</i> **	<i>A. elyinae</i>	<i>Arachniopsis albicans</i> *
<i>A. junquillea</i> var. <i>exannulata</i>	<i>A. radicata</i> **	<i>A. xanthocephala</i>	<i>A. externa</i>	<i>Araneosa columellata</i> **
<i>A. komarekensis</i>	<i>A. ravenelii</i>	<i>A. xyliniolva</i>	<i>A. fischeri</i>	<i>Arcangeliiella ambigua</i> *
<i>A. lanei</i>	<i>A. regalis</i>	<i>A. yema</i>	<i>A. heterospora</i>	<i>A. behrii</i>
<i>A. laurae</i> **	<i>A. rhoadsii</i> **	<i>Amanitopsis inaurata</i>	<i>A. kari</i>	<i>A. brunneola</i>
<i>A. lavendula</i>	<i>A. rhoadsii</i> var. <i>flavotings</i>	<i>A. plumbea</i>	<i>A. limosa</i>	<i>A. camphorata</i> **

(Continued)

Table 1. (Continued).

<i>A. crassa*</i>	<i>A. viscidipes</i>	<i>A. recondita*</i>	<i>B. fulvum</i>	<i>B. projectellus**</i>
<i>A. curtisii</i>	<i>A. zellerii**</i>	<i>A. subinconspicua</i>	<i>B. grandinioides</i>	<i>B. pseudochrysenteroides**</i>
<i>A. desjardinii**</i>	<i>Armillaria affinis</i>	<i>Atheniella adonis</i>	<i>B. nodosum*</i>	<i>B. russellii</i>
<i>A. lactarioides*</i>	<i>A. polymyces</i>	<i>A. aurantiidisca</i>	<i>B. pini</i>	<i>B. singeri*</i>
<i>A. nana</i>	<i>A. sparrei</i>	<i>A. flavaalba</i>	<i>B. radians</i>	<i>B. subflavidus</i>
<i>A. occidentalis</i>	<i>Arrhenia chlorocyanea**</i>	<i>Atractiella columbiana</i>	<i>B. rimosum*</i>	<i>Boletinellus monticola</i>
<i>A. parva**</i>	<i>A. elegans</i>	<i>A. solani</i>	<i>Basidiaradulum radula</i>	<i>B. paluster</i>
<i>A. ravenelii</i>	<i>A. epichysium</i>	<i>Atractobasidium corticioides*</i>	<i>Battarrea arenicola</i>	<i>B. proximus</i>
<i>A. rosea</i>	<i>A. griseopallida</i>	<i>Atractogloea stillata*</i>	<i>B. attenuata</i>	<i>Boletinus appendiculatus**</i>
<i>A. saylorii**</i>	<i>A. lobata</i>	<i>Atylospora alachuana*</i>	<i>B. digueti*</i>	<i>B. borealis**</i>
<i>A. tenax**</i>	<i>A. obatra</i>	<i>A. atomacea*</i>	<i>B. diguetii</i>	<i>B. cavipes*</i>
<i>A. variegata**</i>	<i>A. obscurata</i>	<i>A. floridana*</i>	<i>B. diguetii f. minor</i>	<i>B. decipiens**</i>
<i>Arcticomyces warmingii</i>	<i>A. onisca</i>	<i>A. roystoniae</i>	<i>B. franciscana*</i>	<i>B. glandulosus**</i>
<i>Aregma fragariae</i>	<i>A. peltigerina</i>	<i>A. subaustralis**</i>	<i>B. griffithsii*</i>	<i>B. grisellus**</i>
<i>A. speciosum</i>	<i>A. philonotis</i>	<i>A. subvestita*</i>	<i>B. laciniata*</i>	<i>B. lakei subsp. lakei</i>
<i>A. triariculatum*</i>	<i>A. pubescentipes**</i>	<i>Aurantiosporium subnitens</i>	<i>B. phalloides</i>	<i>B. paluster*</i>
<i>Argomyces insularius*</i>	<i>A. rainierensis**</i>	<i>Aurantiporus fissilis*</i>	<i>B. stevenii</i>	<i>B. pictus</i>
<i>A. parilis*</i>	<i>A. retiruga</i>	<i>Aureoboletus auriporus*</i>	<i>Battarreoides diguetii*</i>	<i>B. proximus</i>
<i>Armillaria adnatifolia</i>	<i>A. rustica</i>	<i>A. citriniporus*</i>	<i>Bauerago vuyckii</i>	<i>B. punctatipes</i>
<i>A. albolanaripes*</i>	<i>A. spathulata</i>	<i>A. flavimarginatus**</i>	<i>Bauhinus bistortarum</i>	<i>B. solidipes**</i>
<i>A. albolanaripes f. alba**</i>	<i>A. sphagnicola</i>	<i>A. flaviporus*</i>	<i>B. bosniacus</i>	<i>B. spectabilis</i>
<i>A. albolanaripes f. albolanaripes</i>	<i>A. subumbratilis**</i>	<i>A. gentilis</i>	<i>B. calandriniae</i>	<i>Boletochaete bicolor</i>
<i>A. alphitophylla</i>	<i>A. umbratilis</i>	<i>A. projectellus</i>	<i>B. clinodis</i>	<i>Boletopsis grisea**</i>
<i>A. altimontana*</i>	<i>A. velutipes</i>	<i>A. roxanae</i>	<i>B. claytoniae</i>	<i>B. leucomelaena</i>
<i>A. appendiculata**</i>	<i>A. viridimammata</i>	<i>A. subacidus*</i>	<i>B. gayophyti</i>	<i>B. smithii**</i>
<i>A. australis**</i>	<i>A. volkerti**</i>	<i>Auricularia americana</i>	<i>B. piperi</i>	<i>B. subsquamosa</i>
<i>A. badicephala*</i>	<i>Arrhytidia flava</i>	<i>A. ampla</i>	<i>B. vinosus</i>	<i>Boletus aberrans</i>
<i>A. caligata</i>	<i>A. fulva</i>	<i>A. angiospermarum</i>	<i>Beenakia fuliginosa</i>	<i>B. abieticola*</i>
<i>A. caligata f. caligata</i>	<i>A. involuta</i>	<i>A. auricula</i>	<i>B. informis</i>	<i>B. abruptitubulus*</i>
<i>A. caligata f. inodora**</i>	<i>Arthuria micra*</i>	<i>A. auricula-judae</i>	<i>Biatoropsis usnearum</i>	<i>B. aeneus</i>
<i>A. caligata f. nardosmia</i>	<i>Arthuriomyces peckianus</i>	<i>A. cornea</i>	<i>Bjerkandera adusta**</i>	<i>B. aereus</i>
<i>A. caligata var. caligata</i>	<i>Artomyces candelabrus</i>	<i>A. delicata</i>	<i>B. fumosa*</i>	<i>B. aestivalis</i>
<i>A. caligata var. floridana**</i>	<i>A. carolinensis**</i>	<i>A. fuscousuccinea</i>	<i>Blasiphalia pseudogrisella**</i>	<i>B. affinis var. affinis</i>
<i>A. caligata var. glaucescens**</i>	<i>A. cristatus**</i>	<i>A. mesenterica</i>	<i>Blumenavia toribiotapaensis**</i>	<i>B. affinis var. maculosus</i>
<i>A. caligata var. nardosmia</i>	<i>A. divaricatus</i>	<i>A. moellerii</i>	<i>Bogbodia uda</i>	<i>B. affinis var. reticulatus**</i>
<i>A. caligata var. occidentalis**</i>	<i>A. piperatus**</i>	<i>A. nigrescens</i>	<i>Boidinia donkii</i>	<i>B. alachuana</i>
<i>A. calvescens</i>	<i>A. pyxidatus*</i>	<i>A. nigricans</i>	<i>B. furfuracea</i>	<i>B. albellus**</i>
<i>A. cepistipes</i>	<i>A. turgidus*</i>	<i>A. ornata</i>	<i>B. peroxydata</i>	<i>B. albidipes</i>
<i>A. contorticystis**</i>	<i>Aseroe rubra</i>	<i>A. polytricha</i>	<i>B. propinqua*</i>	<i>B. albidus</i>
<i>A. ectypa</i>	<i>Aspidella cokeri**</i>	<i>A. reflexa</i>	<i>Bolbitius bambusicola**</i>	<i>B. albidus subsp. eupachypus*</i>
<i>A. floridana**</i>	<i>Asterodon ferruginosus**</i>	<i>A. rosea</i>	<i>B. brunneus</i>	<i>B. albisulphureus**</i>
<i>A. fusca*</i>	<i>Asterophora lycoperoides</i>	<i>A. scissa</i>	<i>B. callisteus</i>	<i>B. alboater</i>
<i>A. gemina</i>	<i>A. parasitica</i>	<i>A. stellata</i>	<i>B. callistus</i>	<i>B. albus**</i>
<i>A. granulosa</i>	<i>Asterostroma andinum*</i>	<i>A. tenuis</i>	<i>B. conocephalus</i>	<i>B. alutaceus</i>
<i>A. granuloides*</i>	<i>A. cervicolar*</i>	<i>A. tremellosa</i>	<i>B. coprophilus*</i>	<i>B. alutarius</i>
<i>A. graveolens**</i>	<i>A. corticola</i>	<i>Auriculariopsis albomellea</i>	<i>B. expansus</i>	<i>B. amarellus</i>
<i>A. lutea</i>	<i>A. fulvum</i>	<i>A. ampla*</i>	<i>B. flavidus</i>	<i>B. americanus var. reticulipes**</i>
<i>A. luteovirens</i>	<i>A. gracile**</i>	<i>A. lanata</i>	<i>B. flavus</i>	<i>B. amygdalinus*</i>
<i>A. luteovirens f. alba**</i>	<i>A. laxum</i>	<i>Auriporia aurea**</i>	<i>B. glatfeltri*</i>	<i>B. amyloideus*</i>
<i>A. luteovirens var. americana</i>	<i>A. medium</i>	<i>A. aurulenta</i>	<i>B. gloiocyaneus*</i>	<i>B. amyloporus</i>
<i>A. macrospora*</i>	<i>A. muscicola</i>	<i>Auriscalpium villipes</i>	<i>B. grandiusculus</i>	<i>B. ananas</i>
<i>A. mellea**</i>	<i>A. ochroleucum</i>	<i>A. vulgare</i>	<i>B. intermedius</i>	<i>B. appendiculatus</i>
<i>A. mellea var. flava</i>	<i>A. pallidum*</i>	<i>Australohydnum dregeanum</i>	<i>B. luteus</i>	<i>B. atkinsonianus</i>
<i>A. mellea var. glabra</i>	<i>A. praeacutisporum</i>	<i>Austroboletus gracilis*</i>	<i>B. macrorhizus</i>	<i>B. atkinsonii</i>
<i>A. mellea var. radicata</i>	<i>A. spiniferum</i>	<i>A. gracilis var. gracilis</i>	<i>B. marginatipes**</i>	<i>B. aurantiacus</i>
<i>A. nabsnona**</i>	<i>Asterotus dealbatus</i>	<i>A. neotropialis</i>	<i>B. mexicanus**</i>	<i>B. aurantioruber</i>
<i>A. nardosmia</i>	<i>Astraeus hygrometricus</i>	<i>A. subflavidus</i>	<i>B. nobilis**</i>	<i>B. aurantiosplendens**</i>
<i>A. obscura</i>	<i>A. morganii</i>	<i>Austrogautieria rodwayi</i>	<i>B. reticulatus**</i>	<i>B. aureissimus*</i>
<i>A. olida**</i>	<i>A. pteridis</i>	<i>Austropaxillus macnabbii</i>	<i>B. reticulatus var. reticulatus</i>	<i>B. aureus</i>
<i>A. pinetorum</i>	<i>A. smithii</i>	<i>Baeodromus albertensis**</i>	<i>B. stramineus</i>	<i>B. auriflammeus</i>
<i>A. pitkinensis**</i>	<i>Astylopora floridana</i>	<i>B. californicus*</i>	<i>B. tener</i>	<i>B. auripes**</i>
<i>A. polymyces</i>	<i>A. mexicana*</i>	<i>B. eupatorii*</i>	<i>B. titubans</i>	<i>B. auripes var. aureissimus*</i>
<i>A. praecox</i>	<i>Atelocaula angustiphyllodia*</i>	<i>B. holwayi**</i>	<i>B. variicolor</i>	<i>B. austrinus*</i>
<i>A. puiggarii</i>	<i>A. digitata*</i>	<i>Baeospora myosura</i>	<i>B. versicolor</i>	<i>B. badiceps**</i>
<i>A. putrida</i>	<i>A. koae*</i>	<i>B. myriodophylla</i>	<i>B. viscosus**</i>	<i>B. badius</i>
<i>A. ramentacea</i>	<i>Atelosaccharomyces pseudotropicalis</i>	<i>B. occidentalis</i>	<i>Boletellus ananas*</i>	<i>B. bakeri*</i>
<i>A. rhizopoda</i>	<i>Athelia bombacina</i>	<i>Baeostratoporus canaliculatus</i>	<i>B. chrysenteroides*</i>	<i>B. ballonii</i>
<i>A. sinapina</i>	<i>Athelidium aurantiacum</i>	<i>Bambusiomycetes shiraianus</i>	<i>B. coccineus</i>	<i>B. barrowsii**</i>
<i>A. solidipes**</i>	<i>Atheloderma mirabile</i>	<i>Bankera fuliginosaalba*</i>	<i>B. cubensis</i>	<i>B. betula</i>
<i>A. squamosidiscas**</i>	<i>Athelopsis baculifera</i>	<i>B. violascens*</i>	<i>B. elatus</i>	<i>B. bicolor**</i>
<i>A. straminea</i>	<i>A. fusoides</i>	<i>Basidioidendron caesiocinereum</i>	<i>B. emodensis</i>	<i>B. bicolor var. bicolor</i>
<i>A. straminea var. americana*</i>	<i>A. glauca</i>	<i>B. cinereum*</i>	<i>B. fallax</i>	<i>B. bicolor var. borealis**</i>
<i>A. straminea var. straminea</i>	<i>A. lacerata</i>	<i>B. eyrei*</i>	<i>B. mirabilis**</i>	<i>B. bicolor var. subreticulatus**</i>
<i>A. subannulata**</i>	<i>A. lembospora</i>	<i>B. farinaceum</i>	<i>B. pictiformis**</i>	<i>B. bicoloroides**</i>
<i>A. tabescens</i>	<i>A. lunata</i>		<i>B. pictiformis var. fallax*</i>	<i>B. billiae</i>

(Continued)

Table 1. (Continued).

<i>B. bovinus</i>	<i>B. frostii</i>	<i>B. nancyae**</i>	<i>B. rimosus</i>	<i>B. subfraternus**</i>
<i>B. brunneocitrinus**</i>	<i>B. frostii</i> subsp. <i>floridanus*</i>	<i>B. nebulosus*</i>	<i>B. robustus</i>	<i>B. subglabripes</i>
<i>B. brunneus</i>	<i>B. frustosus*</i>	<i>B. nigrellus**</i>	<i>B. roodyi*</i>	<i>B. subglabripes</i> var. <i>corrugis</i>
<i>B. bulbosus</i>	<i>B. frustulosus*</i>	<i>B. niveus</i>	<i>B. rosealbus*</i>	<i>B. subgraveolens**</i>
<i>B. caespitosus**</i>	<i>B. fulvipallidus**</i>	<i>B. nobilis**</i>	<i>B. roseibrunneus**</i>	<i>B. subilludens**</i>
<i>B. calopus</i>	<i>B. fulvus</i>	<i>B. nobilissimus</i>	<i>B. roseipes</i>	<i>B. subluridellus**</i>
<i>B. calopus</i> var. <i>frustosus</i>	<i>B. fumosiceps*</i>	<i>B. obsonium</i>	<i>B. roseobadius**</i>	<i>B. subluridus</i>
<i>B. calvinii**</i>	<i>B. fumosipes*</i>	<i>B. ochraceolutes</i>	<i>B. roseopurpureus</i>	<i>B. subpalustris**</i>
<i>B. campestris**</i>	<i>B. fuscus</i>	<i>B. olivaceobrunneus*</i>	<i>B. roseotinctus</i>	<i>B. subparvulus**</i>
<i>B. carminipes**</i>	<i>B. gertrudiae**</i>	<i>B. olivisporus</i>	<i>B. roseus</i>	<i>B. subpunctipes**</i>
<i>B. carolinensis</i>	<i>B. glabellus**</i>	<i>B. oregonensis</i>	<i>B. roxanae</i> var. <i>auricolor</i>	<i>B. subreticulatus</i>
<i>B. castaneus</i>	<i>B. glutinosipes*</i>	<i>B. ornatipes**</i>	<i>B. rubellus</i> subsp. <i>bicolor</i>	<i>B. subsanguineus</i>
<i>B. castaneus</i> f. <i>purpurinus*</i>	<i>B. granuloseiceps*</i>	<i>B. orovillus*</i>	<i>B. rubellus</i> subsp. <i>bicoloroides*</i>	<i>B. subsensibilis*</i>
<i>B. chamaeleontinus*</i>	<i>B. griseus*</i>	<i>B. oudemansii</i>	<i>B. rubellus</i> subsp. <i>caribaeus*</i>	<i>B. subsolitarius**</i>
<i>B. chippewaensis**</i>	<i>B. haematinus**</i>	<i>B. pallidiceps**</i>	<i>B. rubellus</i> subsp. <i>consobrinus**</i>	<i>B. subterraneus</i>
<i>B. chromapes*</i>	<i>B. haematopus</i>	<i>B. pallidiformis**</i>	<i>B. rubellus</i> subsp. <i>dumetorum*</i>	<i>B. subtomentosus</i>
<i>B. chrysenteroides</i>	<i>B. harrisonii**</i>	<i>B. pallidoroseus</i>	<i>B. rubellus</i> subsp. <i>purpureus*</i>	<i>B. subtomentosus</i> var. <i>marginalis</i>
<i>B. chrysenteron</i> var. <i>albocarnes</i>	<i>B. hemixanthus</i>	<i>B. pallidus*</i>	<i>B. rubellus</i> var. <i>flammeus**</i>	<i>B. subtomentosus</i> var. <i>perplexus**</i>
<i>B. chrysenteron</i> var. <i>chrysenteron</i>	<i>B. hepaticus</i>	<i>B. paluster**</i>	<i>B. rubellus</i> var. <i>rubellus</i>	<i>B. subtomentosus</i> var. <i>subtomentosus</i>
<i>B. chrysenteron</i> var. <i>deformatus</i>	<i>B. hirtellus**</i>	<i>B. parvulus*</i>	<i>B. rubens</i>	<i>B. subvelutipes*</i>
<i>B. chrysenteron</i> var. <i>subnudipes**</i>	<i>B. holoroseus**</i>	<i>B. parvus</i>	<i>B. rubescentipes*</i>	<i>B. sullivantii</i>
<i>B. cinnabarinus</i>	<i>B. holoxanthus</i>	<i>B. patriciae**</i>	<i>B. rubiginosus</i>	<i>B. sulphureus</i>
<i>B. cinnamomeus</i>	<i>B. hortoni**</i>	<i>B. patrioticus</i>	<i>B. rubinellus**</i>	<i>B. tabacinus**</i>
<i>B. clavipes</i>	<i>B. hoseneae**</i>	<i>B. paulae</i>	<i>B. rubissimus**</i>	<i>B. tenax**</i>
<i>B. clintonianus**</i>	<i>B. hoseneyae**</i>	<i>B. peckii</i>	<i>B. rubriceps</i>	<i>B. tennesseensis*</i>
<i>B. coccyginus*</i>	<i>B. housei</i>	<i>B. peralbidus</i>	<i>B. rubricitrinus**</i>	<i>B. tomentipes*</i>
<i>B. communis</i>	<i>B. huronensis**</i>	<i>B. pictiformis</i>	<i>B. rubricitrinus</i> var. <i>fairchildianus*</i>	<i>B. tomentosulus**</i>
<i>B. conicus*</i>	<i>B. hypocarycinus*</i>	<i>B. pictus*</i>	<i>B. rubripes*</i>	<i>B. tomentosus*</i>
<i>B. coniferarum*</i>	<i>B. hypoxanthus</i>	<i>B. piedmontensis**</i>	<i>B. rubritubifer**</i>	<i>B. turbinatus*</i>
<i>B. coriaceus</i>	<i>B. ignarius</i>	<i>B. pinicola</i>	<i>B. rubroflammeus**</i>	<i>B. umbriniceps**</i>
<i>B. crassipes</i>	<i>B. illudens**</i>	<i>B. pinophilus</i>	<i>B. rubropictus*</i>	<i>B. umbrinisquamosus</i>
<i>B. crassus</i>	<i>B. impolitus</i>	<i>B. piperatoides**</i>	<i>B. rubropunctatus</i>	<i>B. umbrinus</i>
<i>B. cristatus</i>	<i>B. indecicus**</i>	<i>B. piperatus</i>	<i>B. rubropunctus*</i>	<i>B. umbrosus*</i>
<i>B. curtipes</i>	<i>B. inedulis*</i>	<i>B. pisciodorus*</i>	<i>B. rufocinnamomeus**</i>	<i>B. underwoodii**</i>
<i>B. curtisii</i>	<i>B. inflexus**</i>	<i>B. plumbeotinctus*</i>	<i>B. rufomaculatus</i>	<i>B. unicolor*</i>
<i>B. cyanescens</i>	<i>B. innixus</i>	<i>B. plumbeoviolaceus</i>	<i>B. rugosiceps**</i>	<i>B. vanderbiltianus**</i>
<i>B. cyanescens</i> var. <i>cyanescens</i>	<i>B. insuetus**</i>	<i>B. polyporoides</i>	<i>B. rugosus</i>	<i>B. variegatus</i>
<i>B. decipiens</i>	<i>B. intermedius</i>	<i>B. porosporus</i> var. <i>americanus</i>	<i>B. russellii*</i>	<i>B. variipes**</i>
<i>B. decorus</i>	<i>B. isabellascens</i>	<i>B. praeanisatus</i>	<i>B. rutilus</i>	<i>B. variipes</i> var. <i>facicola**</i>
<i>B. dichrous*</i>	<i>B. isabellinus**</i>	<i>B. projectelloides</i>	<i>B. salmonicolor</i>	<i>B. variipes</i> var. <i>variipes</i>
<i>B. dupainii</i>	<i>B. junquilleus</i>	<i>B. projectellus</i>	<i>B. sanguineus</i>	<i>B. velutinus</i>
<i>B. eastwoodiae</i>	<i>B. leoninus</i>	<i>B. pseudo-olivaceus**</i>	<i>B. satanas</i>	<i>B. vermiculosoides**</i>
<i>B. eberwhitei**</i>	<i>B. leptoccephalus**</i>	<i>B. pseudoboletinus</i>	<i>B. satanas</i> var. <i>americanus*</i>	<i>B. vermiculosus*</i>
<i>B. edulis</i>	<i>B. leucophaeus</i>	<i>B. pseudodecorus</i>	<i>B. scaber</i> var. <i>areolatus</i>	<i>B. versicolor</i>
<i>B. edulis</i> subsp. <i>aurantioruber*</i>	<i>B. lewisii</i>	<i>B. pseudogranulatus*</i>	<i>B. scaber</i> var. <i>fuliginus</i>	<i>B. vinaceobasis**</i>
<i>B. edulis</i> subsp. <i>clavipes</i>	<i>B. longicurvipes*</i>	<i>B. pseudopeckii**</i>	<i>B. scaber</i> var. <i>fuscus</i>	<i>B. violaceofuscus</i>
<i>B. edulis</i> subsp. <i>subcaerulescens*</i>	<i>B. lucidus</i>	<i>B. pseudorubellus**</i>	<i>B. scaber</i> var. <i>niveus</i>	<i>B. viridarius</i>
<i>B. edulis</i> var. <i>clavipes</i>	<i>B. luridellus**</i>	<i>B. pseudosensibilis**</i>	<i>B. scabripes**</i>	<i>B. viridiflavus**</i>
<i>B. edulis</i> var. <i>edulis</i>	<i>B. luridiceps</i>	<i>B. pseudoseparans**</i>	<i>B. scabroides*</i>	<i>B. viscidocorrugis</i>
<i>B. edulis</i> var. <i>grandedulis**</i>	<i>B. luridiformis</i>	<i>B. pseudosulphureus</i>	<i>B. sensibilis**</i>	<i>B. viscosus</i>
<i>B. edulis</i> var. <i>ochraceus**</i>	<i>B. luridiformis</i> var. <i>discolor</i>	<i>B. pseudosulphureus</i> var. <i>pseudosulphureus</i>	<i>B. sensibilis</i> var. <i>sensibilis</i>	<i>B. weberi*</i>
<i>B. erythropus</i>	<i>B. luridus*</i>	<i>B. pulchellus</i>	<i>B. sensibilis</i> var. <i>subviscidus**</i>	<i>B. woodiae</i>
<i>B. erythropus</i> f. <i>erythropus</i>	<i>B. luteus</i>	<i>B. pulcherrimus**</i>	<i>B. separans</i> var. <i>subcaerulescens</i>	<i>Bondarzewia berkeleyi</i>
<i>B. excentricus</i>	<i>B. maculatus</i>	<i>B. pulverulentus</i>	<i>B. silvaticus**</i>	<i>B. mesenterica</i>
<i>B. fagicola**</i>	<i>B. magnisporus</i>	<i>B. pulverulentus</i> f. <i>reticulatus*</i>	<i>B. sistotrema</i>	<i>Boreostereum radiatum**</i>
<i>B. fairchildianus**</i>	<i>B. marekii</i>	<i>B. punctipes**</i>	<i>B. smithii*</i>	<i>Bothia castanella</i>
<i>B. felleus</i> f. <i>albiceps**</i>	<i>B. maria**</i>	<i>B. puniceus*</i>	<i>B. sordidiformis**</i>	<i>Botryobasidium ampullatum*</i>
<i>B. felleus</i> var. <i>minor**</i>	<i>B. melleolutes*</i>	<i>B. purpurascens</i>	<i>B. sordidus*</i>	<i>B. ansosum**</i>
<i>B. ferruginatus</i>	<i>B. mendocinensis*</i>	<i>B. purpurellus**</i>	<i>B. spadiceus</i> var. <i>gracilis**</i>	<i>B. asperulum</i>
<i>B. ferrugineus*</i>	<i>B. meruloides</i> var. <i>proximus</i>	<i>B. purpureorubellus</i>	<i>B. spadiceus</i> var. <i>rufobrunneus*</i>	<i>B. aureum</i>
<i>B. fibrillosus**</i>	<i>B. michoacanus**</i>	<i>B. purpureus</i>	<i>B. spadiceus</i> var. <i>spadiceus</i>	<i>B. bondarcevii</i>
<i>B. firmus*</i>	<i>B. miniato-olivaceus*</i>	<i>B. queletii</i>	<i>B. speciosus</i>	<i>B. botryoideum*</i>
<i>B. fistulosus**</i>	<i>B. miniato-olivaceus</i> var. <i>sensibilis</i>	<i>B. quercicola</i>	<i>B. speciosus</i> var. <i>brunneus</i>	<i>B. candicans</i>
<i>B. flammans*</i>	<i>B. miniato-olivaceus</i> var. <i>subluridus**</i>	<i>B. radicans</i>	<i>B. spectabilis**</i>	<i>B. conspersum</i>
<i>B. flaviceps**</i>	<i>B. miniato-pallescens**</i>	<i>B. radicans</i> var. <i>eupachypus</i>	<i>B. sphaerocystis**</i>	<i>B. croceum*</i>
<i>B. flavidus</i>	<i>B. miniato-olivaceus</i> var. <i>subluridus</i>	<i>B. rainisii**</i>	<i>B. spraguei*</i>	<i>B. danicum</i>
<i>B. flavipes*</i>	<i>B. miniatopallescens</i>	<i>B. ravenelii</i>	<i>B. striatus</i>	<i>B. grandinioides</i>
<i>B. flavissimus**</i>	<i>B. minor</i>	<i>B. regineus**</i>	<i>B. strobiliformis</i>	<i>B. intertextum</i>
<i>B. flavorubellus**</i>	<i>B. minutiporus**</i>	<i>B. regius</i>	<i>B. subalpinus</i>	<i>B. laeve</i>
<i>B. flavus</i>	<i>B. mitis</i>	<i>B. reticulatus</i>	<i>B. subaureus*</i>	<i>B. lembosporum</i>
<i>B. flocculosipes**</i>	<i>B. modestus**</i>	<i>B. retipes</i>	<i>B. subaureus</i> var. <i>siccipes*</i>	<i>B. medium</i>
<i>B. floridanus</i>	<i>B. morrisii**</i>	<i>B. rex-veris**</i>	<i>B. subcaerulescens</i>	<i>B. microverrucisporum</i>
<i>B. fragrans</i>	<i>B. mottiae**</i>	<i>B. rhoadiae</i>	<i>B. subclavatosporus*</i>	<i>B. obtusisporum</i>
<i>B. fraternus**</i>	<i>B. multipunctus**</i>	<i>B. rhodosanguineus*</i>	<i>B. subdepauperatus**</i>	<i>B. ponderosum**</i>
<i>B. friesii</i>	<i>B. murrayi*</i>	<i>B. rimosellus</i>	<i>B. subflavidus</i>	<i>B. pruinatum</i>

(Continued)

Table 1. (Continued).

<i>B. robustior</i>	<i>Burgoa anomala</i>	<i>C. purpureomarginatum**</i>	<i>C. rubroflava</i>	<i>C. congregatus</i>
<i>B. subcoronatum</i>	<i>Burrillia acori*</i>	<i>C. vinosobrunneum**</i>	<i>C. rubrotincta**</i>	<i>C. cupressi</i>
<i>B. vagum</i>	<i>B. decipiens*</i>	<i>Caloboleus calopus</i>	<i>C. rugosa</i>	<i>C. cupulatus</i> var. <i>grisellus</i>
<i>B. verrucisporum</i>	<i>B. echinodori**</i>	<i>C. corifericola</i>	<i>C. sculpta</i>	<i>C. delitescens</i>
<i>Botryohyphochne isabellinus**</i>	<i>B. globulifera**</i>	<i>C. firmus</i>	<i>C. tatrensis</i>	<i>C. flavus**</i>
<i>B. verrucisporus**</i>	<i>B. pustulata**</i>	<i>C. frustosus</i>	<i>C. tatrensis</i> var. <i>gruberii**</i>	<i>C. floccosus</i> f. <i>excavatus</i>
<i>Botryorhiza hippocrateae</i>	<i>Butlerella eustacei</i>	<i>C. inedulii</i>	<i>C. tatrensis</i> var. <i>tatrensis</i>	<i>C. floccosus</i> f. <i>floccosus</i>
<i>Bourdottia burtii</i>	<i>Butyriboleus abieticola</i>	<i>C. marshii**</i>	<i>C. turneri</i>	<i>C. floccosus</i> f. <i>rainieriensis*</i>
<i>B. galzinii*</i>	<i>B. autumniregus**</i>	<i>C. peckii</i>	<i>C. utrifomis</i>	<i>C. floccosus</i> f. <i>wilsonii</i>
<i>B. kipukaensis*</i>	<i>B. persolidus**</i>	<i>C. rubripes</i>	<i>Calyptella australis</i>	<i>C. formosus</i>
<i>Bovista abyssinica</i>	<i>B. primiregus</i>	<i>Calocera albipes</i>	<i>C. campanula**</i>	<i>C. friesii</i>
<i>B. acuminata*</i>	<i>B. querciregus**</i>	<i>C. coralloides</i>	<i>C. capula</i>	<i>C. hystrix</i>
<i>B. aestivalis</i>	<i>Byssocorticium atrovirens</i>	<i>C. cornea</i>	<i>C. laeta</i>	<i>C. ignicolor</i>
<i>B. brunnea</i>	<i>B. californicum**</i>	<i>C. cornea</i> var. <i>minima</i>	<i>Calyptospora columnaris</i>	<i>C. infundibuliformis</i>
<i>B. cacao</i>	<i>B. lutescens</i>	<i>C. cornea</i> var. <i>subsimplex</i>	<i>Camarophyllopsis albipes**</i>	<i>C. lateritius*</i>
<i>B. californica**</i>	<i>B. neomexicanum**</i>	<i>C. fasciculata</i>	<i>C. atrovolutina</i>	<i>C. lewisii</i>
<i>B. catastoma*</i>	<i>B. pulchrum</i>	<i>C. furcata</i>	<i>C. deceptiva**</i>	<i>C. lignatilis</i>
<i>B. colorata**</i>	<i>Byssomerulius albostramineus</i>	<i>C. glossoides</i>	<i>C. dennisiana</i>	<i>C. lutescens</i>
<i>B. dakotensis*</i>	<i>B. ambiguus</i>	<i>C. gracillima</i>	<i>C. foetens</i>	<i>C. lutescens</i> var. <i>lutescens</i>
<i>B. dermoxantha</i>	<i>B. armeniacus</i>	<i>C. macrospora</i>	<i>C. hymenoccephala**</i>	<i>C. mexicanus</i>
<i>B. dominicensis</i>	<i>B. corium**</i>	<i>C. palmata</i>	<i>C. micacea</i>	<i>C. minor**</i>
<i>B. dryina</i>	<i>B. incarnatus**</i>	<i>C. striata</i>	<i>C. microspora**</i>	<i>C. minor</i> f. <i>intensissimus</i>
<i>B. echinella</i>	<i>Byssoporia terrestris*</i>	<i>C. stricta</i>	<i>C. paupertina**</i>	<i>C. minor</i> f. <i>minor</i>
<i>B. flaccida*</i>	<i>B. terrestris</i> var. <i>aurantiaca**</i>	<i>C. vermicularis</i>	<i>C. peckiana**</i>	<i>C. nigrescens</i>
<i>B. fusca</i>	<i>B. terrestris</i> var. <i>lilacinorosea**</i>	<i>C. viscosa</i>	<i>C. rugulosoides**</i>	<i>C. parilis</i>
<i>B. graveolens</i>	<i>B. terrestris</i> var. <i>sublutea*</i>	<i>Calocybe carneae</i>	<i>C. schulzeri</i>	<i>C. persicinus*</i>
<i>B. gunnii</i>	<i>Caeoma aberrans**</i>	<i>C. cerina</i>	<i>C. subfuscescens**</i>	<i>C. petersii*</i>
<i>B. leucoderma*</i>	<i>C. abietis-canadensis*</i>	<i>C. chrysenteron</i>	<i>Camarophyllus borealis</i>	<i>C. phasmatis**</i>
<i>B. limosa</i>	<i>C. agrimoniae</i>	<i>C. cyanea</i>	<i>C. buccinulus</i>	<i>C. pruinatus**</i>
<i>B. longispora</i>	<i>C. aroidatum</i>	<i>C. cyanella**</i>	<i>C. carnescens</i>	<i>C. pseudoclavatus**</i>
<i>B. minor*</i>	<i>C. botryapites</i>	<i>C. fallax</i>	<i>C. cinereus</i>	<i>C. purpurascens**</i>
<i>B. nigrescens*</i>	<i>C. cheilanthis*</i>	<i>C. gambosa</i>	<i>C. cremicolor</i>	<i>C. roseocanus</i>
<i>B. pila*</i>	<i>C. cimicifugatum</i>	<i>C. georgii</i>	<i>C. fulvosiformis*</i>	<i>C. roseus</i>
<i>B. plumbea*</i>	<i>C. claytoniatum</i>	<i>C. graveolens</i>	<i>C. fulvosus</i>	<i>C. rufescens</i>
<i>B. pusilla*</i>	<i>C. comandrae**</i>	<i>C. heterospora*</i>	<i>C. pratensis</i> var. <i>pratensis</i>	<i>C. septentrionalis**</i>
<i>B. pusilliformis</i>	<i>C. confluent</i>	<i>C. ionides</i>	<i>C. recurvatus</i>	<i>C. sinuosus</i>
<i>B. sempervirentium**</i>	<i>C. conigenum*</i>	<i>C. naucoria</i>	<i>C. virgineus</i> var. <i>virgineus</i>	<i>C. sordidus</i>
<i>B. subterranea</i>	<i>C. dubium*</i>	<i>C. onychina</i>	<i>Campanella buettneri</i>	<i>C. spectaculus**</i>
<i>B. tomentosa</i>	<i>C. elephantopi</i>	<i>C. persicolor</i>	<i>C. caesia</i>	<i>C. sphaerosporus**</i>
<i>B. trachyspora</i>	<i>C. filicum</i>	<i>Calodon velutinus</i>	<i>C. cucullata</i>	<i>C. subalbidus*</i>
<i>Bovistella ammophila</i>	<i>C. houstoniatum</i>	<i>Calopopsis nodulosa</i>	<i>C. floridana*</i>	<i>C. tabernensis**</i>
<i>B. atrobrunnea**</i>	<i>C. impatientatum</i>	<i>Calostoma berkeleyi</i>	<i>C. junghuhnii</i>	<i>C. tenuithrix</i>
<i>B. davisii*</i>	<i>C. interstitialis</i>	<i>C. cinnabarinum</i>	<i>Campanularius pumilus*</i>	<i>C. texensis</i>
<i>B. floridensis**</i>	<i>C. iridis</i>	<i>C. fuscum</i>	<i>C. semiglobatus**</i>	<i>C. tubaeformis</i>
<i>B. ohioensis</i>	<i>C. laricis</i>	<i>C. junghuhnii</i>	<i>C. westii*</i>	<i>C. tubaeformis</i> var. <i>lutescens</i>
<i>B. pedicellata</i>	<i>C. miniatum</i>	<i>C. microsporum*</i>	<i>Campobasidium hydrophilum**</i>	<i>C. umbonatus</i>
<i>B. radicata</i>	<i>C. occidentale*</i>	<i>C. ravenelii</i>	<i>Candelabrochaete africana</i>	<i>C. wilkinsiae*</i>
<i>Bovistina atroleba*</i>	<i>C. pinitorum</i>	<i>Calvarula excavata**</i>	<i>C. dispar</i>	<i>C. wilkinsiae**</i>
<i>Brauniellula albipes*</i>	<i>C. podophyllatum</i>	<i>Calvatia arctica</i>	<i>C. langloisii**</i>	<i>C. wrightii</i>
<i>B. crassitunicata**</i>	<i>C. pyratum</i>	<i>C. booniana**</i>	<i>C. magnahypha**</i>	<i>Cantharocybe gruberii**</i>
<i>B. nancyae**</i>	<i>C. pyrolae</i>	<i>C. candida</i>	<i>C. mexicana*</i>	<i>Caripia montagnei</i>
<i>Brevicellium allantosporum</i>	<i>C. pyrolatum</i>	<i>C. cinniformis*</i>	<i>Cantharellula oregonensis*</i>	<i>Catastoma brandegei*</i>
<i>B. exile*</i>	<i>C. ribesii</i>	<i>C. cretacea</i>	<i>C. umbonata**</i>	<i>C. circumscissum</i>
<i>B. mellinum</i>	<i>C. saxifragarum</i>	<i>C. cyathiformis</i>	<i>Cantharellus altipes</i>	<i>C. johnstonii*</i>
<i>B. olivascens</i>	<i>C. strobilinum</i>	<i>C. cyathiformis</i> f. <i>cyathiformis</i>	<i>C. appalachiensis*</i>	<i>C. levispora*</i>
<i>B. permodicum*</i>	<i>C. tenue</i>	<i>C. excipuliformis</i>	<i>C. auriscalpium</i>	<i>C. luteola*</i>
<i>B. vulcanense*</i>	<i>C. torreyae**</i>	<i>C. excipuliformis</i> var. <i>excipuliformis</i>	<i>C. bicolor</i>	<i>C. pedicellatum*</i>
<i>Bridgeoporus nobilissimus</i>	<i>C. valerianae</i>	<i>C. fragilis**</i>	<i>C. bonarii**</i>	<i>C. pila</i>
<i>Bubakia crotonis</i>	<i>Caeomurus euphorbiae</i>	<i>C. friabilis*</i>	<i>C. brevipes**</i>	<i>C. subterraneum</i>
<i>B. mexicana**</i>	<i>Calathella eruciformis</i>	<i>C. fumosa</i> var. <i>fumosa</i>	<i>C. brownii</i>	<i>C. townei*</i>
<i>Buchwaldoboletus acaulis</i>	<i>Calbovista subsculpta**</i>	<i>C. fumosa</i> var. <i>idahoensis**</i>	<i>C. bryophilus</i>	<i>C. uplandii*</i>
<i>B. hemichrysus</i>	<i>C. subsculpta</i> var. <i>fumosa**</i>	<i>C. gigantea</i>	<i>C. californicus*</i>	<i>Catathelasma evanescens*</i>
<i>B. lignicola</i>	<i>C. subsculpta</i> var. <i>subsculpta</i>	<i>C. lacerata**</i>	<i>C. camphoratus</i>	<i>C. imperiale</i>
<i>B. sphaerocephalus</i>	<i>Calliderma indigofera</i>	<i>C. leiopora</i>	<i>C. candidus**</i>	<i>C. singeri**</i>
<i>Bulbillomyces farinosus</i>	<i>Calliospora diphyssae**</i>	<i>C. lepidophora*</i>	<i>C. cascadiensis**</i>	<i>C. ventricosum**</i>
<i>Bullaria coelopleuri</i>	<i>C. holwayi*</i>	<i>C. lilacina</i>	<i>C. cibarius</i>	<i>Catenulopora praelonga</i>
<i>B. conoclinii</i>	<i>C. petalostemonis*</i>	<i>C. lloydii**</i>	<i>C. cibarius</i> f. <i>cibarius</i>	<i>Caulorhiza hygraphoroides</i>
<i>B. cordiae</i>	<i>Callistosporium chrysophorum**</i>	<i>C. lycoperoides</i>	<i>C. cibarius</i> var. <i>albidus</i>	<i>C. umbonata</i>
<i>B. ellisii</i>	<i>C. galerinoides*</i>	<i>C. ochroleba**</i>	<i>C. cibarius</i> var. <i>albus</i>	<i>Celotogloea simplicibasidium**</i>
<i>B. hydrocotyles</i>	<i>C. graminicolor</i>	<i>C. owyheensis**</i>	<i>C. cibarius</i> var. <i>cibarius</i>	<i>Ceraceomerulius rubicundus</i>
<i>B. kuhniae</i>	<i>C. luteo-olivaceum</i> f. <i>luteo-olivaceum</i>	<i>C. pachyderma</i>	<i>C. cibarius</i> var. <i>pallidifolius**</i>	<i>Ceraceomyces americanus**</i>
<i>B. longipes*</i>	<i>C. luteoolivaceum</i>	<i>C. pachydermica</i>	<i>C. cibarius</i> var. <i>roseocanus</i>	<i>C. borealis*</i>
<i>B. tumidipes</i>	<i>C. majus</i>	<i>C. pallida**</i>	<i>C. cinereus</i>	<i>C. corymbatus</i>
<i>B. vernoniae</i>	<i>C. olivascens</i>	<i>C. paradoxa**</i>	<i>C. cinereus</i> f. <i>multiplex**</i>	<i>C. eludens</i>
<i>Burgella flavoparmelliae</i>	<i>C. psilocybe*</i>	<i>C. polygonia</i>	<i>C. cinnabarinus</i>	<i>C. fouquieriae</i>

(Continued)

Table 1. (Continued).

<i>C. microsporus</i>	<i>C. incarnata</i>	<i>C. chrysophylla</i>	<i>C. cancellatus</i>	<i>C. fastigiata</i>
<i>C. serpens*</i>	<i>C. merulinus</i>	<i>C. chrysophylla</i> var. <i>chrysophylla</i>	<i>C. colonnatus</i>	<i>C. filaris</i>
<i>C. sulphurinus</i>	<i>C. mucida</i>	<i>C. chrysophylla</i> var. <i>hoffmanii</i>	<i>C. columnatus</i>	<i>C. filipes</i>
<i>C. tessulatus**</i>	<i>C. resinascens</i>	<i>C. chrysophylla</i> var. <i>salmonispora</i>	<i>C. crispus</i>	<i>C. fistulosa</i>
<i>C. violascens</i>	<i>C. rivulosa**</i>	<i>C. grossula</i>	<i>C. oahuensis*</i>	<i>C. flava</i> var. <i>aurea**</i>
<i>Ceratellopsis aciculata</i>	<i>C. subrufa*</i>	<i>C. strombodes</i>	<i>C. ruber</i>	<i>C. flavuloides</i>
<i>Ceratobasidium anceps</i>	<i>C. subvermispora*</i>	<i>Chrysomyxa abietis</i>	<i>C. triscapus</i>	<i>C. floridana*</i>
<i>C. calosporum**</i>	<i>C. umbrinescens</i>	<i>C. albida</i>	<i>Claudopus affinis**</i>	<i>C. foetida*</i>
<i>C. cornigerum**</i>	<i>Cerocorticium molle*</i>	<i>C. arctostaphyli*</i>	<i>C. arachnoideus</i>	<i>C. fragilis**</i>
<i>C. fibulatum</i>	<i>C. notabile**</i>	<i>C. cassandrae</i>	<i>C. avellaneus**</i>	<i>C. fragrans*</i>
<i>C. noxium</i>	<i>Cerotelium alienum</i>	<i>C. chiogenis*</i>	<i>C. commixtus</i>	<i>C. fuliginea</i>
<i>C. setariae**</i>	<i>C. canavallae</i>	<i>C. dietlii</i>	<i>C. cortininctus**</i>	<i>C. fumosa</i>
<i>C. stevensii</i>	<i>C. coccolobae</i>	<i>C. empetri</i>	<i>C. cyaneus**</i>	<i>C. fumosoides**</i>
<i>Ceratorhiza decidua</i>	<i>C. desmium</i>	<i>C. ilicina*</i>	<i>C. graveolens**</i>	<i>C. fuscata</i>
<i>C. ramicola</i>	<i>C. dicentrae**</i>	<i>C. ledi</i>	<i>C. greigensis</i>	<i>C. fuscoferruginea**</i>
<i>C. rhizodes</i>	<i>C. fici</i>	<i>C. ledi</i> var. <i>cassandrae**</i>	<i>C. mephiticus**</i>	<i>C. fusiformis</i> f. <i>fusiformis</i>
<i>Ceratosebacina calospora</i>	<i>C. ficicola</i>	<i>C. ledi</i> var. <i>glandulosa</i>	<i>C. odorativus</i>	<i>C. fusiformis</i> var. <i>fusiformis</i>
<i>Cercopemycs crocodilinus**</i>	<i>C. tanakae</i>	<i>C. ledi</i> var. <i>glandulosi*</i>	<i>C. sphaerosporus</i>	<i>C. gelatinosus**</i>
<i>Cerinomyces canadensis</i>	<i>Cerrena unicolor*</i>	<i>C. ledi</i> var. <i>groenlandica</i>	<i>C. stipitatus**</i>	<i>C. geoglossoides</i>
<i>C. ceraceus**</i>	<i>C. unicolor</i> var. <i>unicolor</i>	<i>C. ledi</i> var. <i>groenlandici*</i>	<i>C. vineaecontusus</i>	<i>C. gibbsiae</i>
<i>C. crustulinus</i>	<i>Chaconia ingae</i>	<i>C. ledi</i> var. <i>ledi</i>	<i>Clavaria abietina</i>	<i>C. gigantea</i>
<i>C. grandinioides</i>	<i>C. texensis*</i>	<i>C. ledi</i> var. <i>rhododendri</i>	<i>C. acuta</i>	<i>C. globospora**</i>
<i>C. lagerheimii</i>	<i>Chaetocalathus craterellus</i>	<i>C. ledi</i> var. <i>vaccinii</i>	<i>C. affinis</i>	<i>C. gracilis</i>
<i>C. pallidus*</i>	<i>C. liliputianus</i>	<i>C. ledicola*</i>	<i>C. alba</i>	<i>C. gracillima**</i>
<i>Ceriomyces alabamensis**</i>	<i>Chaetoderma luna</i>	<i>C. monesii**</i>	<i>C. albida**</i>	<i>C. grisea</i>
<i>C. alachuensis**</i>	<i>Chaetoporus euporus</i>	<i>C. nagodii**</i>	<i>C. amethystina</i>	<i>C. inaequalis</i>
<i>C. atkinsonianus**</i>	<i>Chalciporus piperatoides</i>	<i>C. neoglandulosi*</i>	<i>C. amoenoides</i>	<i>C. incarnata</i>
<i>C. aureissimus**</i>	<i>C. piperatus</i>	<i>C. piperiana*</i>	<i>C. angulisporea</i>	<i>C. incurvata*</i>
<i>C. aureissimus</i> var. <i>castaneus*</i>	<i>C. pseudorubrinellus</i>	<i>C. pirolata*</i>	<i>C. angustata</i>	<i>C. isabellina</i>
<i>C. bicolor</i>	<i>C. rubinellus**</i>	<i>C. pyrolata</i>	<i>C. anomala</i>	<i>C. juncea</i>
<i>C. chromapes</i>	<i>C. rubritubifer*</i>	<i>C. reticulata*</i>	<i>C. apiculata</i> var. <i>apiculata</i>	<i>C. laciniata</i>
<i>C. cyaneitinctus**</i>	<i>Chamaeceras fagineus</i>	<i>C. roanensis*</i>	<i>C. apiculata</i> var. <i>brunnea</i>	<i>C. laeta</i>
<i>C. flavissimus</i>	<i>Chamaeota pusilla</i>	<i>C. vaccinii</i>	<i>C. appalachiensis**</i>	<i>C. lavandula</i>
<i>C. griseoroseus**</i>	<i>C. sphaerospora</i>	<i>C. weirii*</i>	<i>C. arborea*</i>	<i>C. leucotephra</i>
<i>C. housei**</i>	<i>Chamonixia ambigua</i>	<i>C. woroninii</i>	<i>C. argillacea**</i>	<i>C. lilacina</i>
<i>C. inedulis**</i>	<i>C. brevicolumna**</i>	<i>Cinereomyces lindbladii**</i>	<i>C. argillacea</i> var. <i>gracillima*</i>	<i>C. longispora**</i>
<i>C. jalapensis**</i>	<i>C. caespitosa</i>	<i>Cintractia arctica</i>	<i>C. atrobada</i>	<i>C. luteoalba</i> f. <i>montana**</i>
<i>C. luridellus**</i>	<i>C. caudata**</i>	<i>C. aspera</i>	<i>C. atroumbrina*</i>	<i>C. luteotenerima*</i>
<i>C. olivisporus**</i>	<i>C. pachydermis*</i>	<i>C. atratae*</i>	<i>C. aurantia</i>	<i>C. macounii*</i>
<i>C. oregonensis**</i>	<i>Chanterel infundibuliformis</i>	<i>C. avenae</i>	<i>C. aurea</i>	<i>C. maricola**</i>
<i>C. pallidiformis*</i>	<i>Cheimonophyllum candidissimum**</i>	<i>C. axicola*</i>	<i>C. aurea</i> var. <i>aurea</i>	<i>C. megalorhiza</i>
<i>C. pallidus</i>	<i>C. stipticoides</i>	<i>C. axicola</i> f. <i>spicularum</i>	<i>C. aurea</i> var. <i>australis*</i>	<i>C. merismatoides</i>
<i>C. peckii</i>	<i>Chionosphaera apobasidialis**</i>	<i>C. axicola</i> var. <i>minor*</i>	<i>C. austera</i>	<i>C. austera</i>
<i>C. pusillus*</i>	<i>Chitonia plana</i>	<i>C. calderi*</i>	<i>C. australis</i>	<i>C. miniata</i>
<i>C. retipes</i>	<i>Chlamydotus clavatus</i>	<i>C. caricetorum</i>	<i>C. berkeleyi</i>	<i>C. minuta</i>
<i>C. russellii</i>	<i>C. meyenianus</i>	<i>C. caricis</i> var. <i>acuturum**</i>	<i>C. bicolor**</i>	<i>C. muscigena</i>
<i>C. sordidus*</i>	<i>Chlorophyllum abruptibulum</i>	<i>C. caricis</i> var. <i>caricis</i>	<i>C. borealis</i>	<i>C. muscoides*</i>
<i>C. subpallidus**</i>	<i>C. agaricoides</i>	<i>C. caricis</i> var. <i>intermedia*</i>	<i>C. botrytis</i> var. <i>botrytis</i>	<i>C. muscoides</i> var. <i>muscoides</i>
<i>C. subsensibilis</i>	<i>C. brunneum*</i>	<i>C. carpophila</i>	<i>C. botrytis</i> var. <i>latispora**</i>	<i>C. nebulosa**</i>
<i>C. umbriniceps*</i>	<i>C. hortense**</i>	<i>C. carpophila</i> var. <i>carpophila</i>	<i>C. byssiseda</i>	<i>C. nebulosoides**</i>
<i>Cerioporus admirabilis*</i>	<i>C. humei**</i>	<i>C. carpophila</i> var. <i>kenaica*</i>	<i>C. californica**</i>	<i>C. neonigrita*</i>
<i>C. leptoccephalus</i>	<i>C. mammillatum**</i>	<i>C. carpophila</i> var. <i>verrucosa*</i>	<i>C. canaliculata</i>	<i>C. nigrita</i>
<i>C. mollis</i>	<i>C. molybdites*</i>	<i>C. clintonii</i>	<i>C. caulifloriformis**</i>	<i>C. nodulosperma*</i>
<i>C. rhizophilus</i>	<i>C. olivieri</i>	<i>C. crus-galli</i>	<i>C. cervina</i>	<i>C. occidentalis*</i>
<i>C. stereoides</i>	<i>C. rhacodes</i>	<i>C. cyperi**</i>	<i>C. cinerea</i> f. <i>cinerea</i>	<i>C. ochracea</i>
<i>C. varius</i>	<i>C. subfulvidiscum**</i>	<i>C. dubiosa</i>	<i>C. cinerea</i> var. <i>cinerea</i>	<i>C. ophioglossoides</i>
<i>Ceriporia alachuana**</i>	<i>C. subrhacodes**</i>	<i>C. externa*</i>	<i>C. citriceps*</i>	<i>C. pallida</i>
<i>C. alania</i>	<i>Chondrogaster pachysporus</i>	<i>C. farlowii*</i>	<i>C. clavata**</i>	<i>C. palmata</i>
<i>C. bresadolae</i>	<i>Chondrostereum coprosmae</i>	<i>C. fischeri</i>	<i>C. conjunctipes**</i>	<i>C. peckii</i>
<i>C. citrina</i>	<i>C. purpureum*</i>	<i>C. limitata</i>	<i>C. conjunctipes</i> var. <i>odora**</i>	<i>C. persimilis</i>
<i>C. excelsa</i>	<i>Chromocyphella muscicola</i>	<i>C. limosa</i> var. <i>gigantissima</i>	<i>C. coralloides</i>	<i>C. phoenicea</i>
<i>C. ferrugineocincta*</i>	<i>Chromosera cyanophylla</i>	<i>C. limosa</i> var. <i>limosa</i>	<i>C. corniculata</i> var. <i>corniculata</i>	<i>C. phycophila**</i>
<i>C. mellita</i>	<i>Chroogomphus asiaticus*</i>	<i>C. limosa</i> var. <i>minor**</i>	<i>C. cretacea**</i>	<i>C. pinicola*</i>
<i>C. purpurea</i>	<i>C. jamaicensis**</i>	<i>C. minor</i>	<i>C. crispula</i>	<i>C. pinophila**</i>
<i>C. reticulata</i>	<i>C. leptocystis</i>	<i>C. montagnei</i>	<i>C. cristata</i>	<i>C. pistillaris</i>
<i>C. rhodella</i>	<i>C. loculatus**</i>	<i>C. peribebuyensis</i>	<i>C. cristata</i> f. <i>cristata</i>	<i>C. pogonati**</i>
<i>C. spissa*</i>	<i>C. ochraceus*</i>	<i>C. psilocaryae**</i>	<i>C. cristata</i> var. <i>cristata</i>	<i>C. pulchra</i> f. <i>pulchra</i>
<i>C. tarda*</i>	<i>C. ochraceus</i> subsp. <i>fulmineus</i>	<i>C. sorghi-vulgaris</i>	<i>C. cystidiophora**</i>	<i>C. pulchra</i> var. <i>globulina**</i>
<i>C. viridans**</i>	<i>C. pseudovinicolor**</i>	<i>C. striata*</i>	<i>C. decurrens</i> var. <i>australis*</i>	<i>C. pulchra</i> var. <i>pulchra</i>
<i>C. xylostomatoides**</i>	<i>C. rutilus**</i>	<i>C. taubertiana</i>	<i>C. densa**</i>	<i>C. purpurea</i>
<i>Ceriporiopsis aneirina</i>	<i>C. superiorensis</i>	<i>Cionothrix basicrassa</i>	<i>C. dichotoma</i>	<i>C. purpurea</i> var. <i>australis**</i>
<i>C. balaenae</i>	<i>C. tomentosus**</i>	<i>C. praelonga</i>	<i>C. divaricata**</i>	<i>C. pusilla*</i>
<i>C. carnegieae</i>	<i>C. vinicolor**</i>	<i>Cladoderris dendritica</i>	<i>C. exigua**</i>	<i>C. pyxidata</i> var. <i>pyxidata</i>
<i>C. flavilutea</i>	<i>C. vinicolor</i> subsp. <i>californicus</i>	<i>Clathrus archeri</i>	<i>C. falcata</i>	<i>C. redolealii</i>
<i>C. gilvescens</i>	<i>Chrysomphalina aurantiaca</i>	<i>C. bicolomatus</i>	<i>C. fallax</i>	<i>C. robusta</i>

(Continued)

Table 1. (Continued).

<i>C. rosea</i>	<i>C. cristata</i> var. <i>bicolor</i>	<i>C. avellaneifolia</i> **	<i>C. foetens</i>	<i>C. multiceps*</i>
<i>C. rosea</i> var. <i>rosea</i>	<i>C. cristata</i> var. <i>coralloides</i>	<i>C. avellanealba</i>	<i>C. formosa</i>	<i>C. multiforme</i>
<i>C. rubicundula</i> **	<i>C. floridana*</i>	<i>C. badioferruginea</i> **	<i>C. foveolata</i> **	<i>C. multiformis**</i>
<i>C. rufescens</i>	<i>C. mutabilis**</i>	<i>C. barbularum</i>	<i>C. fragilis**</i>	<i>C. murina**</i>
<i>C. rufobrunnea**</i>	<i>C. ornatipes**</i>	<i>C. bartelliae**</i>	<i>C. fragrans**</i>	<i>C. mutabilis**</i>
<i>C. rufoviolacea</i>	<i>C. purpurea</i>	<i>C. basidiosa*</i>	<i>C. fraterna</i>	<i>C. nebularis**</i>
<i>C. rugosa</i>	<i>C. ramarioides**</i>	<i>C. bella</i>	<i>C. fumosa</i> var. <i>brevipes</i>	<i>C. nitriolens</i>
<i>C. rugosa</i> var. <i>rugosa</i>	<i>C. rugosa**</i>	<i>C. benekei**</i>	<i>C. fumosifolia</i>	<i>C. niveicolor*</i>
<i>C. sanguinea</i>	<i>C. rugosa</i> var. <i>alcyonaria</i>	<i>C. bicolor</i>	<i>C. fuscipes**</i>	<i>C. nobilis**</i>
<i>C. similis**</i>	<i>C. rugosa</i> var. <i>canaliculata</i>	<i>C. biformis**</i>	<i>C. georgina</i>	<i>C. obsoleta</i>
<i>C. spatulata**</i>	<i>C. rugosa</i> var. <i>macrospora</i>	<i>C. borealis**</i>	<i>C. geotropa</i>	<i>C. ochracea</i>
<i>C. sphaerospora*</i>	<i>Clavulinopsis amoena</i>	<i>C. bresadoliana</i>	<i>C. gerardiana</i> var. <i>fusca**</i>	<i>C. ochropurpurea</i>
<i>C. stillingeri**</i>	<i>C. appalachiensis**</i>	<i>C. brumalis</i>	<i>C. gibba**</i>	<i>C. oculata*</i>
<i>C. straminea</i>	<i>C. asterospora</i>	<i>C. brunneocephala</i>	<i>C. gibba</i> var. <i>cernua**</i>	<i>C. odora</i>
<i>C. striata</i>	<i>C. aurantiobrunnea</i>	<i>C. bubalina**</i>	<i>C. gibba</i> var. <i>gibba</i>	<i>C. odora</i> var. <i>alba</i>
<i>C. stricta</i> f. <i>fumida</i>	<i>C. aurantiocinnabarina*</i>	<i>C. californiensis**</i>	<i>C. gibba</i> var. <i>occidentalis**</i>	<i>C. odora</i> var. <i>odora</i>
<i>C. stricta</i> f. <i>stricta</i>	<i>C. biformis*</i>	<i>C. candicans</i>	<i>C. gilvaoides**</i>	<i>C. odora</i> var. <i>pacifica**</i>
<i>C. stricta</i> var. <i>stricta</i>	<i>C. cinnamomea</i>	<i>C. candida</i>	<i>C. gilvaoides</i> var. <i>gilvaoides</i>	<i>C. olivaceobrunnea</i>
<i>C. subaustalis</i>	<i>C. corniculata**</i>	<i>C. caperata**</i>	<i>C. gilvaoides</i> var. <i>gracilis**</i>	<i>C. oramophila**</i>
<i>C. subbotrytis</i> var. <i>intermedia**</i>	<i>C. depokensis</i>	<i>C. carolinensis*</i>	<i>C. gilvodes</i>	<i>C. orbiformis</i>
<i>C. subdecurrens*</i>	<i>C. dichotoma</i>	<i>C. cartilaginea</i>	<i>C. glacialis</i>	<i>C. ornamentalis</i>
<i>C. subfalcata*</i>	<i>C. fusiformis**</i>	<i>C. cartilaginea</i> var. <i>glabra**</i>	<i>C. glaucipes</i>	<i>C. overholtsii*</i>
<i>C. subfennica**</i>	<i>C. helvola**</i>	<i>C. catervata</i>	<i>C. globispora</i>	<i>C. pachyphylla</i>
<i>C. subulata</i>	<i>C. hisingeri</i>	<i>C. catinus</i>	<i>C. glutiniceps</i>	<i>C. pallescens**</i>
<i>C. subviolacea</i>	<i>C. laeticolor*</i>	<i>C. centralis*</i>	<i>C. gomphidioides**</i>	<i>C. pallidipes**</i>
<i>C. taxophila</i>	<i>C. laeticolor</i> f. <i>bulbispora</i>	<i>C. cereocephala*</i>	<i>C. gracilis</i>	<i>C. paludophila**</i>
<i>C. tenacella</i>	<i>C. laeticolor</i> var. <i>laeticolor</i>	<i>C. cereiceps**</i>	<i>C. graveolens</i>	<i>C. panaeoliformis</i>
<i>C. tenax</i>	<i>C. lignicola**</i>	<i>C. cerussata</i> var. <i>difformis</i>	<i>C. griseifolia**</i>	<i>C. papillata</i>
<i>C. tenuipes</i>	<i>C. luteoalba*</i>	<i>C. chrysocephala</i>	<i>C. harperi**</i>	<i>C. paropsis</i>
<i>C. tetragona</i>	<i>C. semivestita</i>	<i>C. chrysophylla</i>	<i>C. hesleri*</i>	<i>C. parvula*</i>
<i>C. tluhuicola</i>	<i>C. subaustalis*</i>	<i>C. cinerascens</i>	<i>C. highlandensis**</i>	<i>C. patelliformis**</i>
<i>C. trichopus</i>	<i>C. subtilis</i>	<i>C. cinerascens</i>	<i>C. houghtonii</i>	<i>C. pausiaca</i>
<i>C. truncata</i>	<i>C. sulcata</i>	<i>C. clavipes</i>	<i>C. hygrophoroides**</i>	<i>C. payettensis**</i>
<i>C. tsugina**</i>	<i>C. tenuiramosa</i>	<i>C. coacta**</i>	<i>C. idahoensis**</i>	<i>C. peckii*</i>
<i>C. umbrina</i>	<i>C. tetragona</i>	<i>C. coffeata</i>	<i>C. imaiana</i>	<i>C. peralbidia**</i>
<i>C. vermicularis</i>	<i>C. umbrinella*</i>	<i>C. cokeri*</i>	<i>C. impolita**</i>	<i>C. petchii</i>
<i>C. vermicularis</i> var. <i>gracilis</i>	<i>C. vernalis</i>	<i>C. coloradensis*</i>	<i>C. incilis</i>	<i>C. phaeophthalma**</i>
<i>C. vermicularis</i> var. <i>vermicularis</i>	<i>Cleistocybe gomphidioides*</i>	<i>C. compressipes</i>	<i>C. incisa**</i>	<i>C. phyllophila</i>
<i>C. vermiculata</i>	<i>C. vernalis*</i>	<i>C. compressipes</i> f. <i>autumnale**</i>	<i>C. inornata**</i>	<i>C. piceina**</i>
<i>C. verna**</i>	<i>Climacocystis borealis**</i>	<i>C. concava</i>	<i>C. inornata</i> subsp. <i>occidentalis</i>	<i>C. piperata**</i>
<i>C. virgata</i>	<i>Climacodon pulcherrimus</i>	<i>C. concaviformis**</i>	<i>C. inornata</i> var. <i>occidentalis</i>	<i>C. plana</i>
<i>C. zollingeri*</i>	<i>C. septentrionalis</i>	<i>C. coniferophila**</i>	<i>C. insipida**</i>	<i>C. polygonarum**</i>
<i>Clavariadelphus americanus*</i>	<i>Clintonia nolinae*</i>	<i>C. connata</i>	<i>C. intermedia**</i>	<i>C. praecox**</i>
<i>C. caespitosus**</i>	<i>Clitocella mundula</i>	<i>C. cortinarioides**</i>	<i>C. irina</i> var. <i>irina</i>	<i>C. praefellea**</i>
<i>C. cokeri</i>	<i>Clitocybe acerba*</i>	<i>C. costata</i>	<i>C. irina</i> var. <i>luteospora**</i>	<i>C. praemagna</i>
<i>C. fasciculatus**</i>	<i>C. adustiterricola**</i>	<i>C. crassa**</i>	<i>C. kalmibrenneri</i>	<i>C. praticola**</i>
<i>C. flavidus**</i>	<i>C. aeruginosa**</i>	<i>C. crenulata**</i>	<i>C. kemptonii</i>	<i>C. profundidisca**</i>
<i>C. lignicola**</i>	<i>C. alachuana**</i>	<i>C. crispa**</i>	<i>C. laccata</i> var. <i>amethystina</i>	<i>C. pruinosa</i>
<i>C. ligula</i>	<i>C. albicastanea*</i>	<i>C. cuticolor*</i>	<i>C. laccata</i> var. <i>pallidifolia</i>	<i>C. pseudocandida**</i>
<i>C. mucronatus</i>	<i>C. albida</i>	<i>C. dealbata</i>	<i>C. lactariiformis*</i>	<i>C. pseudoirina**</i>
<i>C. occidentalis**</i>	<i>C. albidula**</i>	<i>C. dealbata</i> var. <i>minor</i>	<i>C. lazulina**</i>	<i>C. pseudomarginella**</i>
<i>C. pallidoincarnatus**</i>	<i>C. albimontana</i>	<i>C. diaphana**</i>	<i>C. lentineloides**</i>	<i>C. pulchella</i>
<i>C. pistillaris</i>	<i>C. albirhiza**</i>	<i>C. diatrete**</i>	<i>C. leopardina**</i>	<i>C. pulcherrima**</i>
<i>C. sachalinensis</i>	<i>C. albissima</i>	<i>C. diatrete</i> var. <i>fuscescentipes**</i>	<i>C. leucopaxilloides**</i>	<i>C. pungens**</i>
<i>C. subfastigiatus**</i>	<i>C. alexandri</i>	<i>C. difformis</i>	<i>C. luteiceps**</i>	<i>C. pusilla**</i>
<i>C. truncatus</i>	<i>C. alnicola**</i>	<i>C. dilatata</i>	<i>C. luteicolor</i>	<i>C. putrida*</i>
<i>C. truncatus</i> var. <i>truncatus</i>	<i>C. alutaceotincta**</i>	<i>C. distantifolia**</i>	<i>C. maculosa</i>	<i>C. radicellata</i>
<i>C. truncatus</i> var. <i>umbonatus</i>	<i>C. amara</i>	<i>C. ditopa**</i>	<i>C. madefacta**</i>	<i>C. ramigena*</i>
<i>C. unicolor*</i>	<i>C. amarella</i>	<i>C. dulcidula</i>	<i>C. marginata**</i>	<i>C. rancida**</i>
<i>Clavariopsis aquatica</i>	<i>C. amarescens</i>	<i>C. earlei**</i>	<i>C. martiorum</i>	<i>C. rappiana**</i>
<i>C. bulbosa</i>	<i>C. americana**</i>	<i>C. eccentrica**</i>	<i>C. maxima</i>	<i>C. regularis**</i>
<i>Clavicornia divaricata**</i>	<i>C. ampla</i>	<i>C. elegantula</i>	<i>C. media**</i>	<i>C. regularis</i> var. <i>insistens**</i>
<i>C. taxophila*</i>	<i>C. angustifolia</i>	<i>C. elephantina*</i>	<i>C. metachroa</i>	<i>C. revoluta**</i>
<i>Clavulicium macounii*</i>	<i>C. angustissima</i>	<i>C. elixa</i>	<i>C. metachroides</i>	<i>C. rhizoides*</i>
<i>C. venosum*</i>	<i>C. aperta</i>	<i>C. epigaea**</i>	<i>C. mexicana*</i>	<i>C. rhizophora</i>
<i>Clavulina amethystina</i>	<i>C. argillacea**</i>	<i>C. epiphloeodica**</i>	<i>C. michiganensis**</i>	<i>C. rivulosa*</i>
<i>C. amethystinoides**</i>	<i>C. aromatica</i>	<i>C. ericetorum</i>	<i>C. microspora**</i>	<i>C. rivulosa</i> var. <i>angustifolia**</i>
<i>C. castaneipes</i>	<i>C. aromatica</i> var. <i>aromatica</i>	<i>C. excentrica*</i>	<i>C. milleri**</i>	<i>C. robinsoniae*</i>
<i>C. castaneipes</i> var. <i>lignicola</i>	<i>C. aromatica</i> var. <i>olivascens**</i>	<i>C. farinacea*</i>	<i>C. minuta</i>	<i>C. rubella**</i>
<i>C. castaneopes</i>	<i>C. atrialba**</i>	<i>C. favei</i>	<i>C. mitis**</i>	<i>C. rugosipes</i>
<i>C. castaneopes</i> var. <i>lignicola**</i>	<i>C. atroalba</i>	<i>C. fellea</i> f. <i>glabrescens**</i>	<i>C. monstrosa</i>	<i>C. sabulophila**</i>
<i>C. cinerea*</i>	<i>C. atrofulva**</i>	<i>C. felleoides**</i>	<i>C. morbifera**</i>	<i>C. salmonilamella**</i>
<i>C. coralloides</i>	<i>C. augeana</i>	<i>C. femoralis**</i>	<i>C. morticola**</i>	<i>C. scabriuscula**</i>
<i>C. coralloides</i> f. <i>subrugosa</i>	<i>C. auricula</i>	<i>C. flavissima**</i>	<i>C. mortuosa</i>	<i>C. sclerotoidea</i>
<i>C. cristata</i>	<i>C. avellanealba**</i>	<i>C. floridana**</i>	<i>C. multicaarpa**</i>	<i>C. segeolens**</i>

(Continued)

Table 1. (Continued).

<i>C. senilis</i>	<i>C. verna</i>	<i>C. prunulus</i>	<i>C. solidaginis*</i>	<i>C. fimicola**</i>
<i>C. septentrionalis</i>	<i>C. vialis*</i>	<i>C. pulchrispermus**</i>	<i>C. sonchi</i>	<i>C. flaccida**</i>
<i>C. shafferi**</i>	<i>C. vibicina</i>	<i>C. rhizogenus*</i>	<i>C. sonchi-arvensis</i>	<i>C. floridana**</i>
<i>C. sinopica</i>	<i>C. violaceifolia*</i>	<i>C. roseiavellaneus*</i>	<i>C. spigellae</i>	<i>C. fuliginella**</i>
<i>C. sinopica</i> var. <i>rimosa**</i>	<i>C. virgata**</i>	<i>C. scyphoides*</i>	<i>C. steviae**</i>	<i>C. fulvipes</i>
<i>C. sinopica</i> var. <i>sinopica</i>	<i>C. viridis</i>	<i>C. scyphoides</i> var. <i>floridanus</i>	<i>C. terebinthinacearum*</i>	<i>C. fuscollicina</i>
<i>C. smaragdina</i>	<i>C. washingtonensis*</i>	<i>C. scyphoides</i> var. <i>intermedius</i>	<i>C. tussilaginis</i>	<i>C. fuscopurpurea</i>
<i>C. smithii**</i>	<i>C. watsonii*</i>	<i>C. scyphoides</i> var. <i>submicropus</i>	<i>C. verbesinae*</i>	<i>C. glatfelteri</i>
<i>C. socialis</i>	<i>C. wellsii**</i>	<i>C. septicoideus**</i>	<i>C. vernoniae</i>	<i>C. griseifolia</i>
<i>C. solumophila**</i>	<i>C. westii**</i>	<i>C. socialis**</i>	<i>C. viburni*</i>	<i>C. hirticeps*</i>
<i>C. sparsivestita**</i>	<i>C. whetstoneae*</i>	<i>C. sphaerosporus**</i>	<i>C. viguierae*</i>	<i>C. hygrophoroides</i>
<i>C. sphaerospora**</i>	<i>C. xanthophylla</i>	<i>C. squamulosus**</i>	<i>Collybia acicola</i>	<i>C. hymenoccephala**</i>
<i>C. splendoides**</i>	<i>Clitocybula abundans</i>	<i>C. subcinereus</i>	<i>C. agricola</i>	<i>C. ignobilis</i>
<i>C. squamodisca**</i>	<i>C. atrialba</i>	<i>C. subplanus*</i>	<i>C. alba**</i>	<i>C. incrustata**</i>
<i>C. squamosa</i>	<i>C. atroalba</i>	<i>C. subvillus</i>	<i>C. albida</i>	<i>C. iocephala</i>
<i>C. squamulosa*</i>	<i>C. familia*</i>	<i>C. underwoodii*</i>	<i>C. albiflava</i>	<i>C. johnstonii</i>
<i>C. squamulosa</i> var. <i>montana**</i>	<i>C. lacerata</i>	<i>C. unittinctus</i>	<i>C. albiflava</i> var. <i>montana**</i>	<i>C. kauffmanii</i>
<i>C. squamulosa</i> var. <i>secca</i>	<i>C. oculata</i>	<i>C. venosusulcatus*</i>	<i>C. albidipilata**</i>	<i>C. lacerata</i>
<i>C. squamulosa</i> var. <i>squamulosa</i>	<i>C. oculus</i>	<i>C. verrucosus**</i>	<i>C. albidicta**</i>	<i>C. lacrimosa</i>
<i>C. stercoraria**</i>	<i>Clitopilus abortivus</i>	<i>C. vilis</i>	<i>C. alboflavida</i>	<i>C. leaiana</i>
<i>C. stipitata*</i>	<i>C. albogriseus</i>	<i>C. washingtoniensis</i>	<i>C. albogrisea**</i>	<i>C. lentinoides</i>
<i>C. striata</i>	<i>C. alutaceus*</i>	<i>Coilomyces schweinitzii</i>	<i>C. alcalinolens**</i>	<i>C. leucocephaloides</i>
<i>C. strombodes</i>	<i>C. alutaceus</i> var. <i>carpogenus*</i>	<i>Colacogloea allantospora*</i>	<i>C. alliacea**</i>	<i>C. ligniaria</i>
<i>C. subalpina**</i>	<i>C. angustus</i>	<i>C. peniophorae</i>	<i>C. amabilipes</i>	<i>C. lignicola**</i>
<i>C. subalutacea</i>	<i>C. argentinus</i>	<i>Coleosporium adenocaulonis**</i>	<i>C. amanitae</i>	<i>C. lilacea</i>
<i>C. subbulbipes*</i>	<i>C. aureicytidiatus**</i>	<i>C. anceps*</i>	<i>C. atriceps</i>	<i>C. luteoolivacea</i>
<i>C. subcandicans*</i>	<i>C. avellaneus</i>	<i>C. apocynaceum*</i>	<i>C. atrigilva**</i>	<i>C. maculata</i> var. <i>immaculata**</i>
<i>C. subcanescens**</i>	<i>C. azalearum**</i>	<i>C. aridum</i>	<i>C. atroviolacea**</i>	<i>C. maculata</i> var. <i>maculata</i>
<i>C. subcanescens</i> var. <i>robusta**</i>	<i>C. brunescens*</i>	<i>C. arizonicum**</i>	<i>C. aurantiaca**</i>	<i>C. maculata</i> var. <i>moschata</i>
<i>C. subclavipes*</i>	<i>C. caelatoideus</i>	<i>C. amicale*</i>	<i>C. aurea</i>	<i>C. mamillata**</i>
<i>C. subconcaeva**</i>	<i>C. caespitosus**</i>	<i>C. asterisci-aquatici</i>	<i>C. avellaneidisca*</i>	<i>C. microspora**</i>
<i>C. subconnexa**</i>	<i>C. carlottae*</i>	<i>C. asterum</i>	<i>C. avellaneigrisea</i>	<i>C. muscigena</i>
<i>C. subcyathiformis**</i>	<i>C. carlottae</i> var. <i>vinaceus*</i>	<i>C. baccharidis*</i>	<i>C. badiialba</i>	<i>C. nummularia</i>
<i>C. subdicolor*</i>	<i>C. carnealbus</i>	<i>C. begoniae*</i>	<i>C. bakerensis**</i>	<i>C. ocellata</i>
<i>C. subdiscolor</i>	<i>C. cinereicolor</i>	<i>C. campanulae</i>	<i>C. bakeri</i>	<i>C. ochroleuca**</i>
<i>C. subditopoda**</i>	<i>C. concentricus</i>	<i>C. carneum</i>	<i>C. biformis</i>	<i>C. olivaceobrunnea**</i>
<i>C. subeccentrica**</i>	<i>C. conissans**</i>	<i>C. convolvuli</i>	<i>C. borealis*</i>	<i>C. olympiana**</i>
<i>C. subfellea**</i>	<i>C. crepidotoides</i>	<i>C. crowellii*</i>	<i>C. brunneola**</i>	<i>C. oregonensis**</i>
<i>C. subfumosa**</i>	<i>C. davisii**</i>	<i>C. dahliae**</i>	<i>C. brunnescens**</i>	<i>C. papilliformis**</i>
<i>C. subfumosipes*</i>	<i>C. densifolius</i>	<i>C. delicatulum*</i>	<i>C. butyracea</i> var. <i>asema</i>	<i>C. pinastris*</i>
<i>C. subhirta</i>	<i>C. depressus</i>	<i>C. domingensis</i>	<i>C. carecomoeis</i>	<i>C. polygramma</i>
<i>C. subinvoluta</i>	<i>C. entoloma*</i>	<i>C. durangense**</i>	<i>C. caryophila</i>	<i>C. polyphylla</i>
<i>C. sublutea**</i>	<i>C. erythrosporus*</i>	<i>C. elephantopi</i>	<i>C. castaneidisca**</i>	<i>C. praeacuta</i>
<i>C. submedia**</i>	<i>C. floridanus**</i>	<i>C. elephantopodis*</i>	<i>C. chrysoplepa</i>	<i>C. praemultifolia**</i>
<i>C. subnigricans**</i>	<i>C. geminus</i>	<i>C. eupatorii</i>	<i>C. cirrata</i>	<i>C. proluxa</i>
<i>C. subnitens**</i>	<i>C. giovanellae*</i>	<i>C. helianthi*</i>	<i>C. clavus</i>	<i>C. protracta</i>
<i>C. subpinophila**</i>	<i>C. griseosporus</i>	<i>C. heterothecae*</i>	<i>C. clusilis</i>	<i>C. putilla*</i>
<i>C. subsalmonea</i>	<i>C. hawaiiensis**</i>	<i>C. incompletum</i>	<i>C. collina</i>	<i>C. radicata*</i>
<i>C. subsimilis**</i>	<i>C. heterosporus**</i>	<i>C. inconspicuum*</i>	<i>C. collybiiformis</i>	<i>C. radicata</i> var. <i>furfuracea</i>
<i>C. subsocialis**</i>	<i>C. hobsonii</i>	<i>C. ipomoeae*</i>	<i>C. collybioides</i>	<i>C. radicata</i> var. <i>pusilla</i>
<i>C. subvelosa**</i>	<i>C. hondensis*</i>	<i>C. jonesii*</i>	<i>C. coloreae</i>	<i>C. ramosa</i>
<i>C. sulphurea**</i>	<i>C. incrustatus*</i>	<i>C. laciniariae*</i>	<i>C. coniceps**</i>	<i>C. rugulosiceps**</i>
<i>C. tarda</i> var. <i>alcalina</i>	<i>C. irregularis**</i>	<i>C. longisporum**</i>	<i>C. conigenoides</i>	<i>C. scorzonerea</i>
<i>C. tarda</i> var. <i>tarda</i>	<i>C. laetus</i>	<i>C. madiiae*</i>	<i>C. cookei</i>	<i>C. sedula*</i>
<i>C. tenebriosa*</i>	<i>C. leptonia</i>	<i>C. mentzeliae*</i>	<i>C. cremeimellea*</i>	<i>C. semihaerens</i>
<i>C. texensis**</i>	<i>C. lignicola</i>	<i>C. merrillii</i>	<i>C. cremoracea</i>	<i>C. semihirtipes</i>
<i>C. thiersii**</i>	<i>C. magnisporus</i>	<i>C. minutum*</i>	<i>C. cylindrospora**</i>	<i>C. solidipes**</i>
<i>C. thujana**</i>	<i>C. mairei**</i>	<i>C. minutum*</i>	<i>C. dealbata</i>	<i>C. spongiosa</i>
<i>C. tornata</i>	<i>C. melleopallens</i>	<i>C. occidentale*</i>	<i>C. delicata**</i>	<i>C. striatipes</i>
<i>C. trulliformis</i>	<i>C. melleus</i>	<i>C. ochraceum</i>	<i>C. denticulata</i>	<i>C. strictipes*</i>
<i>C. trullisata</i>	<i>C. micropus</i>	<i>C. pacificum</i>	<i>C. dichrous</i>	<i>C. strobilina</i>
<i>C. truncicola**</i>	<i>C. minimus**</i>	<i>C. paederiae</i>	<i>C. discipes*</i>	<i>C. subagricola**</i>
<i>C. tumulosa</i>	<i>C. mordax</i>	<i>C. paraphysatum**</i>	<i>C. domestica*</i>	<i>C. subconiceps**</i>
<i>C. tyrianthina</i>	<i>C. murinus</i>	<i>C. pereziae**</i>	<i>C. dryophila</i> var. <i>dryophila</i>	<i>C. subcyathiformis**</i>
<i>C. ulmicola*</i>	<i>C. neglectus</i>	<i>C. pingue</i>	<i>C. dryophila</i> var. <i>minor</i>	<i>C. subdecumbens**</i>
<i>C. umbilicata</i>	<i>C. nitellinus</i>	<i>C. pini*</i>	<i>C. dryophila</i> var. <i>oedipus</i>	<i>C. subdryophila*</i>
<i>C. umbriniceps**</i>	<i>C. noveboracensis</i>	<i>C. pinicola*</i>	<i>C. dysodes**</i>	<i>C. sublateria</i>
<i>C. utahensis*</i>	<i>C. nuciolens**</i>	<i>C. plectranthi</i>	<i>C. earleae*</i>	<i>C. subnuda</i>
<i>C. variabilis*</i>	<i>C. nyssicola**</i>	<i>C. plumeriae</i>	<i>C. eatonae</i>	<i>C. subpruinosa</i>
<i>C. variispora</i>	<i>C. pascuensis</i>	<i>C. reichei*</i>	<i>C. egregia**</i>	<i>C. subsulcatipes**</i>
<i>C. varispora**</i>	<i>C. passeckerianus</i>	<i>C. ribicola</i>	<i>C. egregis</i>	<i>C. subsulphurea**</i>
<i>C. venosa**</i>	<i>C. pauciculatoratus</i>	<i>C. rubi*</i>	<i>C. eradicata</i>	<i>C. subtergina**</i>
<i>C. vermicularis</i>	<i>C. paxilloides</i>	<i>C. rubicola</i>	<i>C. expallens**</i>	<i>C. subterginum</i>
<i>C. vermicularis</i> f. <i>cystidiosa**</i>	<i>C. piperatus</i>	<i>C. senecionis</i>	<i>C. extuberans</i>	<i>C. subtriptes**</i>
<i>C. vermicularis</i> subsp. <i>americana</i>	<i>C. priscus**</i>	<i>C. sycosicola**</i>	<i>C. fibrosipes</i>	<i>C. tenuipes</i>

(Continued)

Table 1. (Continued).

<i>C. tricholoma**</i>	<i>C. filipes</i>	<i>C. subpurpureus**</i>	<i>C. comatus</i> var. <i>caprimammillatus</i>	<i>C. spraguei</i>
<i>C. trullisata</i>	<i>C. fimetaria</i>	<i>C. tardus**</i>	<i>C. comatus</i> var. <i>comatus</i>	<i>C. spragueiformis**</i>
<i>C. truncata**</i>	<i>C. fimicola**</i>	<i>C. truncorum</i>	<i>C. comatus</i> var. <i>excentricus</i>	<i>C. squamosus</i>
<i>C. tuberosa</i>	<i>C. flexipes**</i>	<i>C. verrucispermus</i>	<i>C. comatus</i> var. <i>ovatus</i>	<i>C. stanfordianus*</i>
<i>C. umbonata**</i>	<i>C. fuscimarginata**</i>	<i>C. xanthothrix</i>	<i>C. comatus</i> var. <i>parvus</i>	<i>C. stellatus</i>
<i>C. umbonatella</i>	<i>C. hornana</i>	<i>Coprinopsis acuminata</i>	<i>C. comatus</i> var. <i>texensis**</i>	<i>C. stenocoleus</i>
<i>C. umbrina*</i>	<i>C. incarnata**</i>	<i>C. atramentaria*</i>	<i>C. congregatus</i> var. <i>apleurocystidiosus</i>	<i>C. stercorarius</i>
<i>C. umbrinescens**</i>	<i>C. intrusa*</i>	<i>C. candidolanata</i>	<i>C. congregatus</i> var. <i>megasporus*</i>	<i>C. stercorarius</i> f. <i>stercorarius</i>
<i>C. unakensis</i>	<i>C. juniana</i>	<i>C. cinerea</i>	<i>C. cordisporus</i>	<i>C. stercorarius</i> var. <i>diverticulatus</i>
<i>C. uniformis**</i>	<i>C. lateritia</i>	<i>C. clastophylla</i>	<i>C. curtusoides</i>	<i>C. stercorarius</i> var. <i>stercorarius</i>
<i>C. veluticeps*</i>	<i>C. leucopus</i>	<i>C. coniothra</i>	<i>C. diaphanus</i>	<i>C. sterquilinus</i>
<i>C. velutina*</i>	<i>C. locellina</i>	<i>C. cordispora</i>	<i>C. dictyocalyptatus*</i>	<i>C. stramineus*</i>
<i>C. ventricosa</i>	<i>C. macrocephala</i>	<i>C. cothurnata</i>	<i>C. ebubosus**</i>	<i>C. subangularis**</i>
<i>C. verna</i>	<i>C. macrospora</i>	<i>C. echinospore</i>	<i>C. elongatipes*</i>	<i>C. subaquaticus</i>
<i>C. virginiana</i>	<i>C. magnispora**</i>	<i>C. ephemeroides</i>	<i>C. filamentiferoides*</i>	<i>C. subcurtus**</i>
<i>C. vulgaris</i>	<i>C. marginata</i>	<i>C. erythrocephala</i>	<i>C. filiformis</i>	<i>C. subdisseminatus</i> var. <i>griseifolius</i>
<i>C. westii</i>	<i>C. mesospora</i>	<i>C. extinctoria</i>	<i>C. floridanus**</i>	<i>C. subdisseminatus</i> var. <i>subdisseminatus</i>
<i>C. xylophila</i>	<i>C. microspora</i>	<i>C. filamentifer</i>	<i>C. fusciscens</i>	<i>C. subdomesticus**</i>
<i>Coltricia cinnamomea**</i>	<i>C. moseri</i>	<i>C. friesii</i>	<i>C. giganteosporus</i>	<i>C. subglobatus*</i>
<i>C. focicola**</i>	<i>C. pallidospora</i>	<i>C. gonophylla</i>	<i>C. grossii</i>	<i>C. subimpatiens</i> var. <i>diversicystidiatus</i>
<i>C. montagnei*</i>	<i>C. pilosella</i>	<i>C. insignis**</i>	<i>C. heptemerus</i> f. <i>heptemerus</i>	<i>C. subradiatus**</i>
<i>C. montagnei</i> var. <i>montagnei</i>	<i>C. pinguis**</i>	<i>C. jonesii**</i>	<i>C. heterosetulosus</i> var. <i>heterosetulosus</i>	<i>C. subroris**</i>
<i>C. mowryana*</i>	<i>C. plicatella</i>	<i>C. laanii</i>	<i>C. impatiens</i> var. <i>duricystidiosus</i>	<i>C. sulcatus*</i>
<i>C. oblectabilis</i>	<i>C. pubescens</i>	<i>C. lagopides</i>	<i>C. impatiens</i> var. <i>impatiens</i>	<i>C. superbus*</i>
<i>C. perennis*</i>	<i>C. pulchella</i>	<i>C. lagopus</i>	<i>C. jalapensis*</i>	<i>C. sylvicola**</i>
<i>C. perennis</i> var. <i>alba</i>	<i>C. pulchra*</i>	<i>C. macrocephala</i>	<i>C. jamaicensis</i>	<i>C. tectisporus**</i>
<i>C. pseudocinnamomea*</i>	<i>C. rickeniana</i>	<i>C. martinii</i>	<i>C. laceratus**</i>	<i>C. tergiversans</i>
<i>Coltriciella dependens</i>	<i>C. semiglobata</i>	<i>C. narcotica</i>	<i>C. lagopides</i> var. <i>lagopides</i>	<i>C. tomentosus</i>
<i>C. oblectabilis</i>	<i>C. semiglobata</i> var. <i>campanulata</i>	<i>C. nivea</i>	<i>C. lagopides</i> var. <i>trispurus</i>	<i>C. truncorum</i> var. <i>excentricus</i>
<i>Colus schellenbergiae*</i>	<i>C. siennophylla</i>	<i>C. pachysperma</i>	<i>C. lagopus</i> var. <i>lagopus</i>	<i>C. truncorum</i> var. <i>truncorum</i>
<i>Conferticium insidiosum</i>	<i>C. siliginea</i>	<i>C. papagoensis</i>	<i>C. laniger**</i>	<i>C. undulatus**</i>
<i>C. ochraceum</i>	<i>C. siliginea</i> f. <i>rickenii</i>	<i>C. patouillardii</i>	<i>C. macrocystidiatus*</i>	<i>C. variegatus**</i>
<i>C. ravum**</i>	<i>C. spicula*</i>	<i>C. phaeospora</i>	<i>C. macropus</i>	<i>C. velox</i>
<i>Conidiosporomyces ayresii</i>	<i>C. spiculoides</i>	<i>C. picea</i>	<i>C. macrorrhizus</i> var. <i>macrorrhizus</i>	<i>C. virgineus</i>
<i>Coniophora arachnoidea</i>	<i>C. stercoraria**</i>	<i>C. poliommalla</i>	<i>C. macrosporus**</i>	<i>C. westii**</i>
<i>C. arida*</i>	<i>C. striatipes</i>	<i>C. pseudoradiata</i>	<i>C. mayoidisporus</i>	<i>C. wrightii*</i>
<i>C. capnoides*</i>	<i>C. subcrispa</i>	<i>C. radiata</i>	<i>C. mexicanus*</i>	<i>C. xerophilus**</i>
<i>C. conspersa</i>	<i>C. subovalis</i>	<i>C. radicans</i>	<i>C. micaceus</i> var. <i>hyalinus</i>	<i>C. xylophilus</i>
<i>C. cookei*</i>	<i>C. subpubescens</i>	<i>C. romagnesian</i>	<i>C. micaceus</i> var. <i>micaceus</i>	<i>C. xylophilus</i> var. <i>aemulus*</i>
<i>C. cordensis</i>	<i>C. sulcatipes*</i>	<i>C. sclerotium</i>	<i>C. niger*</i>	<i>C. xylophilus</i> var. <i>criniticaulis</i>
<i>C. ditissima</i>	<i>C. tenera</i>	<i>C. sejuncta</i>	<i>C. niveus</i> var. <i>niveus</i>	<i>C. xylophilus</i> var. <i>fibuliger*</i>
<i>C. eremophila**</i>	<i>C. tenera</i> var. <i>subovalis</i>	<i>C. spelaiophila</i>	<i>C. niveus</i> var. <i>parvisporus</i>	<i>C. xylophilus</i> var. <i>obesicystidiatus*</i>
<i>C. flava</i>	<i>C. tetrasporoides</i>	<i>C. spilospore</i>	<i>C. nyctemerus</i>	<i>C. xylophilus</i> var. <i>phaseolisporus*</i>
<i>C. fusispora*</i>	<i>C. tuxtlensis**</i>	<i>C. stangliana</i>	<i>C. occultivolutus</i>	<i>C. xylophilus</i> var. <i>xylophilus</i>
<i>C. hanoiensis</i>	<i>C. velutipes</i>	<i>C. stercora</i>	<i>C. pallidipygatus</i>	<i>Corallium formosum</i>
<i>C. harperi*</i>	<i>Conohypha terricola*</i>	<i>C. strossmayeri</i>	<i>C. palmerianus**</i>	<i>Coralloderma guzmanii**</i>
<i>C. kauaiensis*</i>	<i>Contumyces rosellus</i>	<i>C. subtiginella</i>	<i>C. papagoensis*</i>	<i>Coriellus colliculosus</i>
<i>C. marmorata</i>	<i>Copelandia chlorocystis**</i>	<i>C. urticicola**</i>	<i>C. parapellucidus</i>	<i>Coriopsis aspera</i>
<i>C. olivacea*</i>	<i>Coprinarius remotus</i> var. <i>guttulatus</i>	<i>C. urticicola</i> var. <i>hawaiiensis**</i>	<i>C. parvisporus</i>	<i>C. brunneoleuca</i>
<i>C. prasinoides</i>	<i>Coprinellus angulatus**</i>	<i>C. utrifer</i>	<i>C. perplexus</i>	<i>C. byrsina</i>
<i>C. puteana**</i>	<i>C. bipellis</i>	<i>C. variegata</i>	<i>C. phaeocalyptatus</i>	<i>C. caperata*</i>
<i>C. puteana</i> var. <i>puteana</i>	<i>C. bisporus</i>	<i>C. villosa</i>	<i>C. phaeochlamys*</i>	<i>C. floccosa*</i>
<i>C. reticulata</i>	<i>C. congregatus</i>	<i>Coprinus alachuanus**</i>	<i>C. plicatilis</i> var. <i>plicatilis</i>	<i>C. gallica*</i>
<i>C. stabularis</i>	<i>C. curtus</i>	<i>C. alnicola*</i>	<i>C. plicatus</i>	<i>C. polyzona</i>
<i>C. subcinnamomea</i>	<i>C. deliquescens</i>	<i>C. alopecia</i>	<i>C. plumbeus**</i>	<i>C. sanguinaria</i>
<i>C. submembranacea**</i>	<i>C. disseminatus</i>	<i>C. alternatus</i>	<i>C. praemagnus**</i>	<i>C. strumosa*</i>
<i>Conocybe albipes</i>	<i>C. domesticus</i>	<i>C. alutaceivelatus</i>	<i>C. pulchrifolius**</i>	<i>C. taylorii</i>
<i>C. antipus</i>	<i>C. ellisii</i>	<i>C. americanus</i>	<i>C. quadrifidus**</i>	<i>C. trogii</i>
<i>C. apala</i>	<i>C. ephemerus</i>	<i>C. aphthosus</i>	<i>C. radians</i> var. <i>diversicystidiatus*</i>	<i>Coriolus concavus*</i>
<i>C. aurea</i>	<i>C. euryzporus**</i>	<i>C. apiculatus**</i>	<i>C. radians</i> var. <i>laevigatus</i>	<i>C. irpiciformis*</i>
<i>C. besseyi</i>	<i>C. fallax**</i>	<i>C. aquatilis**</i>	<i>C. radians</i> var. <i>pachyteichotus*</i>	<i>C. membranaceus</i>
<i>C. blattaria</i>	<i>C. flocculosus</i>	<i>C. arenatus**</i>	<i>C. radians</i> var. <i>tibiiformis*</i>	<i>C. molliusculus</i>
<i>C. blattaria</i> f. <i>blattaria</i>	<i>C. heptemerus</i>	<i>C. asterophorus*</i>	<i>C. radicans</i>	<i>C. pallidofulvulus</i>
<i>C. bulbifera**</i>	<i>C. heterosetulosus</i>	<i>C. astroideus</i>	<i>C. roseistipitatus**</i>	<i>C. pavonius</i>
<i>C. caespitosa</i>	<i>C. hiascens</i>	<i>C. atramentarius</i> var. <i>atramentarius</i>	<i>C. rostrupianus</i>	<i>C. scutatus*</i>
<i>C. capillaripes</i>	<i>C. impatiens</i>	<i>C. atrox*</i>	<i>C. sclerotigenus</i>	<i>C. sobrius</i>
<i>C. crispa*</i>	<i>C. marculentus</i>	<i>C. bilanatus</i>	<i>C. semilanus**</i>	<i>C. tenuispinifer**</i>
<i>C. crispella</i>	<i>C. micaceus</i>	<i>C. brassicae**</i>	<i>C. seymouri**</i>	<i>C. tepeitensis</i>
<i>C. cryptocystis*</i>	<i>C. pellucidus</i>	<i>C. calyptratus*</i>	<i>C. silvaticus**</i>	<i>Coronidium albuglacum</i>
<i>C. curta*</i>	<i>C. plagioporus</i>	<i>C. capillaripes**</i>	<i>C. similis</i>	<i>C. molokaiense</i>
<i>C. deliquescens</i>	<i>C. radians</i>	<i>C. cinereus</i>	<i>C. simulans</i> var. <i>simulans</i>	<i>C. proximum**</i>
<i>C. digitalina</i>	<i>C. saccharinus</i>	<i>C. cinereus</i> var. <i>cinereus</i>	<i>C. siskiyuensis*</i>	<i>C. thymicola</i>
<i>C. dumetorum</i>	<i>C. sassii</i>	<i>C. colosseus</i>	<i>C. slobifer</i>	<i>Corticium abeuns**</i>
<i>C. echinata</i>	<i>C. subdisseminatus</i>	<i>C. comatus</i>	<i>C. sociatus</i>	<i>C. abnorme</i>
<i>C. exannulata</i>	<i>C. subimpatiens**</i>	<i>C. comatus</i> f. <i>comatus</i>	<i>C. spadiceisporus**</i>	<i>C. acerinum</i>

(Continued)

Table 1. (Continued).

<i>C. adhaesum</i> **	<i>C. overholtsii</i> **	<i>C. alboambitus</i>	<i>C. balteatocumatilis</i>	<i>C. chrysolitus</i> **
<i>C. albochraceum</i>	<i>C. pactolinum</i> *	<i>C. albobrunnoides</i>	<i>C. balteatus</i>	<i>C. chrysomallus</i>
<i>C. albostramineum</i>	<i>C. pannosum</i> *	<i>C. albobrunnoides</i> var. <i>violaceovelatus</i>	<i>C. barlowensis</i>	<i>C. cinereoviolaceus</i>
<i>C. album</i>	<i>C. paraphysatum</i>	<i>C. albobifragrans</i>	<i>C. basalis</i>	<i>C. cinereoviolascens</i>
<i>C. alutaceum</i>	<i>C. pelliculare</i>	<i>C. albolilascens</i>	<i>C. berlesianus</i>	<i>C. cinnabarinus</i>
<i>C. apiculatum</i> *	<i>C. penicillatum</i>	<i>C. alborufescens</i>	<i>C. betuletorum</i>	<i>C. cinnamomeoluteus</i>
<i>C. appalachienense</i> **	<i>C. petrophilum</i>	<i>C. alboviolaceus</i>	<i>C. betulinus</i>	<i>C. cinnamomeus</i>
<i>C. areolatum</i> *	<i>C. pezizoideum</i>	<i>C. aleuriosmus</i>	<i>C. bibulus</i>	<i>C. cisqhale</i> **
<i>C. argentatum</i> *	<i>C. pilosum</i> **	<i>C. allutus</i>	<i>C. bicolor</i>	<i>C. citrinellus</i> **
<i>C. atkinsonii</i> *	<i>C. pini</i> *	<i>C. alnetorum</i>	<i>C. biformis</i>	<i>C. citriniceps</i> **
<i>C. auberianum</i>	<i>C. polygonioides</i>	<i>C. alpinus</i>	<i>C. bigelowii</i> **	<i>C. citrinifolius</i> **
<i>C. aureum</i>	<i>C. portentosum</i> var. <i>crystallophorum</i> *	<i>C. alutaceofulvus</i>	<i>C. birchfieldii</i> **	<i>C. citrinipedes</i> **
<i>C. boreoroseum</i>	<i>C. praeteritum</i> *	<i>C. amabilis</i> **	<i>C. birkebakii</i>	<i>C. citrinus</i>
<i>C. byssinum</i>	<i>C. pruni</i> *	<i>C. amarescens</i>	<i>C. bistroides</i> **	<i>C. citriolens</i> **
<i>C. caesium</i>	<i>C. radiosum</i>	<i>C. amarissimus</i> **	<i>C. bivelus</i>	<i>C. clandestinus</i> **
<i>C. canfieldii</i> *	<i>C. rosae</i> **	<i>C. amarus</i>	<i>C. bolaris</i>	<i>C. clavicolor</i>
<i>C. canum</i> *	<i>C. roseocarneum</i>	<i>C. americanus</i> **	<i>C. boreosensis</i> **	<i>C. clarobrunneus</i>
<i>C. carneum</i>	<i>C. roseum</i>	<i>C. amnicola</i> **	<i>C. boudieri</i>	<i>C. cleandii</i>
<i>C. centrifugum</i>	<i>C. rubellum</i> *	<i>C. anomaleols</i>	<i>C. boulderensis</i> **	<i>C. cliduchus</i>
<i>C. chlorascens</i>	<i>C. rubicundum</i> *	<i>C. anfractus</i>	<i>C. bovinus</i>	<i>C. clintonianus</i>
<i>C. colliculosum</i> *	<i>C. rufum</i>	<i>C. angelesianus</i> **	<i>C. braendleii</i> **	<i>C. collinitus</i>
<i>C. compactum</i>	<i>C. saccharinum</i>	<i>C. angulosus</i>	<i>C. brevipes</i> **	<i>C. collinitus</i> f. <i>caerulipes</i>
<i>C. conigenum</i> **	<i>C. scarosum</i>	<i>C. anisochrous</i>	<i>C. brevissimus</i> **	<i>C. collinitus</i> var. <i>collinitus</i>
<i>C. consimile</i> *	<i>C. sebaciniforme</i>	<i>C. annulatus</i>	<i>C. brunneocalcarius</i>	<i>C. collinitus</i> var. <i>olympianus</i> **
<i>C. contiguum</i> *	<i>C. sebaciniforme</i>	<i>C. anomalellus</i>	<i>C. brunneofulvus</i>	<i>C. collinitus</i> var. <i>repandus</i>
<i>C. cremeoalbidum</i> **	<i>C. septentrionale</i> **	<i>C. anomalovelatus</i>	<i>C. brunneotinctus</i>	<i>C. coloratus</i>
<i>C. cremonicolor</i>	<i>C. serum</i>	<i>C. anomalus</i>	<i>C. brunneoevernus</i>	<i>C. colus</i>
<i>C. croceum</i>	<i>C. siparium</i> *	<i>C. anomalus</i> var. <i>anomalus</i>	<i>C. brunneus</i>	<i>C. colymbadinus</i>
<i>C. cultum</i> **	<i>C. sociatum</i> **	<i>C. anserinus</i>	<i>C. brunneus</i> var. <i>glandicolor</i>	<i>C. communis</i>
<i>C. debile</i>	<i>C. spretum</i>	<i>C. anthracinus</i>	<i>C. bulbosus</i>	<i>C. compar</i>
<i>C. deflectens</i>	<i>C. spumeum</i>	<i>C. appalachienense</i> **	<i>C. bulliardii</i>	<i>C. compressus</i> **
<i>C. durangense</i> **	<i>C. stevensonii</i>	<i>C. appennini</i>	<i>C. cacaocolor</i> *	<i>C. comptulus</i>
<i>C. effusum</i> *	<i>C. subcinereum</i> *	<i>C. arcifolius</i>	<i>C. cacodes</i> **	<i>C. concinnus</i>
<i>C. efibulatum</i> **	<i>C. subcontinuum</i>	<i>C. arcuatum</i>	<i>C. caeruleascens</i>	<i>C. confusus</i> **
<i>C. erikssonii</i>	<i>C. subinvisibile</i> *	<i>C. arenarius</i>	<i>C. caesiellus</i> **	<i>C. conicus</i>
<i>C. ferax</i> *	<i>C. submicrosporium</i>	<i>C. arenicola</i> **	<i>C. caesiifolius</i> **	<i>C. corrosus</i>
<i>C. flavescens</i>	<i>C. subochraceum</i>	<i>C. argenteatus</i>	<i>C. caesiobrunneus</i>	<i>C. corrugatus</i>
<i>C. flavidum</i>	<i>C. subroseum</i>	<i>C. argenteoilacinus</i>	<i>C. caesiocanescens</i>	<i>C. corrugatus</i> var. <i>subsquamosus</i>
<i>C. floridense</i> **	<i>C. sueticum</i>	<i>C. argutus</i>	<i>C. caesiocyaneus</i>	<i>C. corrugis</i> **
<i>C. fugax</i>	<i>C. suffocatum</i> *	<i>C. armeniacus</i>	<i>C. caesius</i> *	<i>C. corruscans</i>
<i>C. fumigatum</i> *	<i>C. sulphureoisabellinum</i> *	<i>C. armillatus</i>	<i>C. caespitosus</i>	<i>C. coruscans</i>
<i>C. graminicola</i> *	<i>C. tenerimum</i>	<i>C. arnoldae</i> **	<i>C. cagei</i>	<i>C. cotoneus</i>
<i>C. granulatum</i> *	<i>C. tremellinum</i> *	<i>C. aromaticus</i>	<i>C. californicus</i> **	<i>C. crassus</i> f. <i>agathosmus</i>
<i>C. griseoeffusum</i> **	<i>C. vagum</i> var. <i>vagum</i>	<i>C. arguatus</i>	<i>C. callimorphus</i> **	<i>C. craticius</i>
<i>C. helianthi</i>	<i>C. velutinum</i>	<i>C. arvinaceus</i>	<i>C. callisteus</i>	<i>C. cristallinus</i>
<i>C. hepaticum</i> *	<i>C. versiforme</i>	<i>C. asper</i>	<i>C. calochrous</i> var. <i>coniferarum</i>	<i>C. croceicolor</i> *
<i>C. hypochroum</i>	<i>C. vescum</i>	<i>C. athabascus</i> **	<i>C. calojanthinus</i> **	<i>C. croceifolius</i>
<i>C. hypopyrrhinum</i> *	<i>C. vinaceum</i> *	<i>C. atkinsonianus</i>	<i>C. calopus</i> **	<i>C. croceocaulerius</i>
<i>C. improvisum</i> *	<i>C. vinosocabens</i> *	<i>C. atribadius</i> **	<i>C. calyptatus</i> **	<i>C. croceococcus</i>
<i>C. incanum</i> **	<i>Cortinaria lacticeps</i>	<i>C. atroalbus</i> *	<i>C. calyptrodemus</i> **	<i>C. croceofulvus</i>
<i>C. incarnatum</i>	<i>Cortinarius aavae</i>	<i>C. atrocaeruleus</i>	<i>C. campestris</i> **	<i>C. croceus</i>
<i>C. isabellinum</i> *	<i>C. abiegnus</i>	<i>C. atrochalybaeus</i> *	<i>C. camphoratus</i>	<i>C. crocolitus</i>
<i>C. jonides</i>	<i>C. abietinus</i>	<i>C. atropurpureus</i>	<i>C. camptoros</i>	<i>C. cumatilis</i>
<i>C. koleroga</i>	<i>C. absarokensis</i> *	<i>C. atropisillus</i>	<i>C. canabarda</i>	<i>C. cupreorufus</i>
<i>C. lactescens</i>	<i>C. acutibulbus</i>	<i>C. atrotomentosus</i> **	<i>C. candelaris</i>	<i>C. cupreoviolaceus</i>
<i>C. lacteum</i>	<i>C. acutoides</i> **	<i>C. atrovirens</i>	<i>C. canescens</i>	<i>C. cyanites</i>
<i>C. leve</i>	<i>C. acutorum</i>	<i>C. aurantiobasis</i> **	<i>C. caninus</i>	<i>C. cyanopus</i>
<i>C. lilaceum</i>	<i>C. acutovelatus</i>	<i>C. aurantiomarginatus</i>	<i>C. canolilacinus</i>	<i>C. cylindripes</i> *
<i>C. lilacinum</i> *	<i>C. acutus</i>	<i>C. aurantioturbinatus</i>	<i>C. caperatus</i>	<i>C. cylindrisporus</i>
<i>C. liquidambaris</i>	<i>C. acystidiosus</i> **	<i>C. aurasiacus</i>	<i>C. caput-medusae</i>	<i>C. cypriacus</i>
<i>C. lombardiae</i> **	<i>C. adalbertii</i>	<i>C. aureifolius</i>	<i>C. cascadiensis</i> **	<i>C. damascenus</i>
<i>C. macrosporopsis</i> *	<i>C. adarmeniacus</i>	<i>C. aureifolius</i> var. <i>aureifolius</i>	<i>C. casimiri</i>	<i>C. davemallochii</i>
<i>C. macrosporium</i> *	<i>C. adonis</i> **	<i>C. aureifolius</i> var. <i>hesperius</i> **	<i>C. castaneicolor</i> **	<i>C. davisii</i> **
<i>C. meridiaroseum</i>	<i>C. adustus</i>	<i>C. aureifolius</i> var. <i>psammophilus</i> **	<i>C. castaneus</i>	<i>C. deceptivus</i> *
<i>C. mexicanum</i> **	<i>C. agathosmus</i>	<i>C. aureofulvus</i>	<i>C. castaneoides</i>	<i>C. decipiens</i>
<i>C. microsporium</i>	<i>C. aggregatus</i> **	<i>C. aurilicis</i>	<i>C. castaneus</i>	<i>C. decipiens</i> var. <i>atrocaeruleus</i>
<i>C. miniatum</i>	<i>C. ahsii</i>	<i>C. aurora</i>	<i>C. catskillensis</i>	<i>C. decolorans</i>
<i>C. minnsiae</i> *	<i>C. albescens</i> **	<i>C. autumnalis</i> *	<i>C. causticus</i>	<i>C. decoloratus</i>
<i>C. mississippiense</i>	<i>C. albiceps</i> **	<i>C. azureovelatus</i>	<i>C. cedretorum</i>	<i>C. decumbens</i>
<i>C. molle</i>	<i>C. albidifolius</i> **	<i>C. azureus</i>	<i>C. cedriolens</i>	<i>C. deflexus</i> **
<i>C. murrillii</i> **	<i>C. albidiformis</i> **	<i>C. badiolatus</i>	<i>C. centrifugus</i>	<i>C. delibutus</i>
<i>C. mutabile</i>	<i>C. albidipes</i> **	<i>C. badiovineus</i>	<i>C. cephalixoides</i>	<i>C. depressus</i>
<i>C. ochrofarctum</i> **	<i>C. albidovellaneus</i> **	<i>C. badius</i> **	<i>C. cephalixus</i>	<i>C. diasemospermus</i>
<i>C. ochroleucum</i>	<i>C. albidulus</i> **	<i>C. balaustinus</i>	<i>C. ceraceus</i>	<i>C. diasemospermus</i> var. <i>leptospermus</i>
<i>C. ochroleucum</i> var. <i>spumeum</i>	<i>C. albidus</i> **	<i>C. balteatoalbus</i>	<i>C. ceskae</i> **	<i>C. dionysae</i>

(Continued)

Table 1. (Continued).

<i>C. diosmus</i>	<i>C. glabrellus**</i>	<i>C. junghuhnii</i>	<i>C. mussivus</i>	<i>C. phoeniceus</i> var. <i>phoeniceus</i>
<i>C. distans</i>	<i>C. glandicolor</i> f. <i>curtus</i>	<i>C. kauffmanianus**</i>	<i>C. mutabilis**</i>	<i>C. pholideus</i>
<i>C. distans</i> var. <i>olympianus**</i>	<i>C. glandicolor</i> var. <i>curtus</i>	<i>C. lacorum**</i>	<i>C. nanceiensis</i>	<i>C. phyllophilus**</i>
<i>C. distortus**</i>	<i>C. glaucocephalus</i>	<i>C. lacticeps**</i>	<i>C. napus</i>	<i>C. piccidisjungendus</i>
<i>C. duracinus</i>	<i>C. glaucopoides**</i>	<i>C. laeticolor**</i>	<i>C. nauseosouraceus</i>	<i>C. pilatii</i>
<i>C. duracinus</i> var. <i>raphanicus</i>	<i>C. glaucopus</i>	<i>C. laetissimus</i>	<i>C. nemorensis</i>	<i>C. pinetorum</i>
<i>C. dysodes</i>	<i>C. glaucopus</i> var. <i>glaucopus</i>	<i>C. laetus</i>	<i>C. neosanguineus</i>	<i>C. pinguis*</i>
<i>C. eburneus</i>	<i>C. glaucopus</i> var. <i>olivaceus</i>	<i>C. lanatipes</i>	<i>C. nigrellus</i>	<i>C. pini</i>
<i>C. elatior</i>	<i>C. glutinosus</i>	<i>C. laniger</i>	<i>C. nigrellus</i> var. <i>occidentalis**</i>	<i>C. pinophilus</i>
<i>C. eldoradoensis**</i>	<i>C. gracilis</i>	<i>C. lanigeroides</i>	<i>C. nigroscipidatus**</i>	<i>C. pistori</i>
<i>C. elegantio-montanus</i>	<i>C. griseocoeruleus*</i>	<i>C. lapidophilus</i>	<i>C. nitidus</i>	<i>C. plumiger</i>
<i>C. elegantio-occidentalis**</i>	<i>C. griseoilacinus</i>	<i>C. largentii*</i>	<i>C. nitrosus</i>	<i>C. pluvialis</i>
<i>C. elegantoides*</i>	<i>C. griseoluridus**</i>	<i>C. largiformis**</i>	<i>C. niveoglobosus</i>	<i>C. pluviorum</i>
<i>C. elegantissimus</i>	<i>C. griseoviolaceus*</i>	<i>C. largodelibutus</i>	<i>C. nothoraphanoides</i>	<i>C. pluvius</i>
<i>C. elegantoides</i>	<i>C. griseus**</i>	<i>C. largus</i>	<i>C. nudipes*</i>	<i>C. ponderosus**</i>
<i>C. elegantulus</i>	<i>C. groszomneensis</i>	<i>C. latifolius</i>	<i>C. obliquus**</i>	<i>C. populinus</i>
<i>C. elotoides</i>	<i>C. gualalaensis**</i>	<i>C. latus</i>	<i>C. obtusus</i>	<i>C. porphyropus</i>
<i>C. elotus</i>	<i>C. guttatus</i>	<i>C. latus</i> var. <i>brevisporus</i>	<i>C. occidentalis**</i>	<i>C. praebrevipes**</i>
<i>C. emollitus</i>	<i>C. hadrocroceus</i>	<i>C. lebretonii</i>	<i>C. occidentalis</i> var. <i>obscurus</i>	<i>C. praefelleus**</i>
<i>C. emunctus</i>	<i>C. haematochelis</i>	<i>C. lepidopus</i>	<i>C. occultus</i>	<i>C. praestans</i>
<i>C. epipoleus</i>	<i>C. haematocheloides*</i>	<i>C. leucophanes</i>	<i>C. ochraceus**</i>	<i>C. praestigiosus</i>
<i>C. equestriformis**</i>	<i>C. harrisonii</i>	<i>C. leucopus</i>	<i>C. ochroleucus</i>	<i>C. prasinus</i>
<i>C. erraticus</i>	<i>C. hebelomoides**</i>	<i>C. lewisii*</i>	<i>C. ochropallens</i>	<i>C. privigniformis**</i>
<i>C. erugatus</i>	<i>C. hedyaromaticus**</i>	<i>C. lignarius</i>	<i>C. ochropallidus</i>	<i>C. privignoides</i>
<i>C. erythraeus</i>	<i>C. heliotropicus**</i>	<i>C. lilacinipes</i>	<i>C. ochrophyllus</i>	<i>C. privignus</i>
<i>C. euchrous</i>	<i>C. helobius</i>	<i>C. lilacinocolossus**</i>	<i>C. odhinnii</i>	<i>C. psammocephalus</i>
<i>C. eufulmineus</i>	<i>C. helvelloides*</i>	<i>C. lilacinopes</i>	<i>C. odorifer</i>	<i>C. psammophilus</i>
<i>C. europaeus</i>	<i>C. helveolus</i>	<i>C. lilacinopusillus</i>	<i>C. ohlone**</i>	<i>C. pseudoarcuatorum</i>
<i>C. evernius</i>	<i>C. hemitrichus</i>	<i>C. lilacinus</i>	<i>C. olearioides</i>	<i>C. pseudoarquatus</i>
<i>C. fagetorum</i>	<i>C. hemitrichus</i> var. <i>americanus**</i>	<i>C. lilaciotinctus*</i>	<i>C. olidus</i>	<i>C. pseudobiformis</i>
<i>C. fasciatus</i>	<i>C. henryanus</i>	<i>C. limonius</i>	<i>C. olivaceofulvus**</i>	<i>C. pseudobolaris</i>
<i>C. favrei</i>	<i>C. herbarum</i>	<i>C. lividoochraceus</i>	<i>C. olivaceofuscus</i>	<i>C. pseudocandelaris</i>
<i>C. fennoscandicus</i>	<i>C. hercynicus</i>	<i>C. livor</i>	<i>C. olivaceoluteus</i>	<i>C. pseudocolus</i>
<i>C. ferrugineipes</i>	<i>C. herpeticus</i> f. <i>polychrous</i>	<i>C. longipes</i>	<i>C. olivaceopictus*</i>	<i>C. pseudocrassus</i>
<i>C. ferrugineovolutus</i>	<i>C. hesleri*</i>	<i>C. lucorum</i>	<i>C. olivaceostramineus*</i>	<i>C. pseudoduracinus</i>
<i>C. ferrugineus</i>	<i>C. heterosporus</i>	<i>C. lustratus</i>	<i>C. olivaceus</i>	<i>C. pseudoglaucopus</i>
<i>C. fervidus</i>	<i>C. hiemalis**</i>	<i>C. luteicolor</i>	<i>C. olivepetasatus</i>	<i>C. pseudonapus</i>
<i>C. fibrillosus</i>	<i>C. hillieri</i>	<i>C. luteifolius</i>	<i>C. olympianus**</i>	<i>C. pseudoprivignus</i>
<i>C. fillionii</i>	<i>C. hinnuleoarmillatus</i>	<i>C. luteo-ornatus</i>	<i>C. ophiopus</i>	<i>C. pseudosolor</i>
<i>C. fimbriatus**</i>	<i>C. hinnuleus</i>	<i>C. luteoarmillatus**</i>	<i>C. opimus</i>	<i>C. pseudotubarius</i>
<i>C. flammuliformis**</i>	<i>C. hircinus</i>	<i>C. luteobrunnescens*</i>	<i>C. oreades**</i>	<i>C. pseudovariegatus*</i>
<i>C. flavaurora</i>	<i>C. holophaeus</i>	<i>C. luteobrunneus</i>	<i>C. oregonensis**</i>	<i>C. pulchellus</i>
<i>C. flavescens</i>	<i>C. humboldtensis**</i>	<i>C. luteofuscus</i>	<i>C. orellanus</i>	<i>C. pulcher</i>
<i>C. flavifolius**</i>	<i>C. humicola</i>	<i>C. lutescens</i>	<i>C. orichalceus</i>	<i>C. pulchrifolius**</i>
<i>C. flavipallens</i>	<i>C. humidicola</i>	<i>C. luteus</i>	<i>C. orichalceus</i> f. <i>luteifolius**</i>	<i>C. pulchrifolius</i> var. <i>odorifer**</i>
<i>C. flavobulbus</i>	<i>C. huronensis**</i>	<i>C. macropus</i>	<i>C. orichalceus</i> var. <i>olympianus**</i>	<i>C. pulchripes</i>
<i>C. flexipes</i>	<i>C. huronensis</i> var. <i>huronensis*</i>	<i>C. maculipes**</i>	<i>C. orichalceus</i> var. <i>orichalceus</i>	<i>C. punctatus</i>
<i>C. flexipes</i> var. <i>flabellus</i>	<i>C. huronensis</i> var. <i>olivaceus**</i>	<i>C. maculosus</i>	<i>C. orichalceus</i> var. <i>xanthocephalus**</i>	<i>C. punctifolius**</i>
<i>C. flexipes</i> var. <i>flexipes</i>	<i>C. hygrophoroides</i>	<i>C. magicus**</i>	<i>C. paleaceus</i>	<i>C. puniceus</i>
<i>C. flexipes</i> var. <i>inolens</i>	<i>C. idahoensis**</i>	<i>C. magnivelatus</i>	<i>C. paliformis**</i>	<i>C. purpurascens</i>
<i>C. flos-paludis</i>	<i>C. ignipes</i>	<i>C. malachius</i>	<i>C. pallidifolius**</i>	<i>C. purpureophyllus**</i>
<i>C. fluryi</i>	<i>C. iliopodius</i>	<i>C. malicorius</i>	<i>C. paludosus</i>	<i>C. purpureus</i>
<i>C. fragrans**</i>	<i>C. illibatus*</i>	<i>C. mammosus**</i>	<i>C. pansa</i>	<i>C. pusillus**</i>
<i>C. fraudulentus</i>	<i>C. illuminus</i>	<i>C. marylandensis**</i>	<i>C. papulosus</i>	<i>C. pygmaeus</i>
<i>C. fraudulentus</i> var. <i>tenuifolius</i>	<i>C. imbutus</i>	<i>C. meinhardii</i>	<i>C. paragaudis</i>	<i>C. pyriodorus**</i>
<i>C. fructuodorus</i>	<i>C. immixtus**</i>	<i>C. melanotus</i>	<i>C. paragaudis</i> var. <i>paragaudis</i>	<i>C. quarciticus</i>
<i>C. fucatoxyllus</i>	<i>C. impennis</i>	<i>C. melliolens</i>	<i>C. parevernus</i>	<i>C. radians*</i>
<i>C. fulgens</i>	<i>C. impenoides</i>	<i>C. metarius**</i>	<i>C. parkeri</i>	<i>C. radicans</i>
<i>C. fuliginosus</i>	<i>C. impositus**</i>	<i>C. mexicanus**</i>	<i>C. parksianus*</i>	<i>C. radicans</i>
<i>C. fulmineus</i>	<i>C. incisus</i>	<i>C. micaceus</i>	<i>C. parvannulatus</i>	<i>C. radicans</i>
<i>C. fulvescens</i>	<i>C. incognitus**</i>	<i>C. michiganensis**</i>	<i>C. pauperulus</i>	<i>C. rainierensis**</i>
<i>C. fulvo-ochraceus</i>	<i>C. inconspicuus</i>	<i>C. mikedavisii**</i>	<i>C. pavelekii</i>	<i>C. rapaceus</i>
<i>C. fulvo-ochraceus</i> f. <i>marginatus</i>	<i>C. infractiflavus</i>	<i>C. miltinus</i>	<i>C. pavonius</i>	<i>C. raphanoides</i>
<i>C. fulvo-ochraceus</i> var. <i>fulvo-ochraceus</i>	<i>C. infractus</i>	<i>C. mimicus</i>	<i>C. pellstonianus**</i>	<i>C. redactus</i>
<i>C. fulvoarcuratorum**</i>	<i>C. infractus</i> var. <i>flavus**</i>	<i>C. miniatopus</i>	<i>C. penicillatus</i>	<i>C. regalis**</i>
<i>C. fulvoochraceus</i>	<i>C. injucundus</i>	<i>C. miwok**</i>	<i>C. percomis</i>	<i>C. regularis</i>
<i>C. fumosifolius**</i>	<i>C. inops</i>	<i>C. modestus</i>	<i>C. perferrugineus**</i>	<i>C. renidens</i>
<i>C. furellus</i>	<i>C. intricatus**</i>	<i>C. montanus**</i>	<i>C. periscelis</i>	<i>C. rickenianus</i>
<i>C. fuscoidiscus**</i>	<i>C. iodeoides*</i>	<i>C. morrisii**</i>	<i>C. perplexus**</i>	<i>C. riederi</i>
<i>C. fuscoperonatus</i>	<i>C. iodes</i>	<i>C. mucicola**</i>	<i>C. personatus</i>	<i>C. rigens</i>
<i>C. fuscoumbonatus</i>	<i>C. ionophyllus</i>	<i>C. mucifluoides</i>	<i>C. pertritis</i>	<i>C. rigidipes</i>
<i>C. fuscoviolaceus</i>	<i>C. ionosmus</i>	<i>C. mucifluus</i>	<i>C. perviolaceus**</i>	<i>C. rigidus</i>
<i>C. gentilis</i>	<i>C. irregularis</i>	<i>C. multiformis</i>	<i>C. phaeopygmaeus</i>	<i>C. rimosus**</i>
<i>C. gentilissimus**</i>	<i>C. isabellinus</i>	<i>C. murellensis</i>	<i>C. phlegmophorus</i>	<i>C. robustus</i>
<i>C. germanus</i>	<i>C. jubarinus</i>	<i>C. muscigenus**</i>	<i>C. phoeniceus</i> var. <i>occidentalis**</i>	<i>C. roseobulbus*</i>
				<i>C. rubellus</i>

(Continued)

Table 1. (Continued).

<i>C. rubens</i> **	<i>C. subcuspidatus</i> **	<i>C. turbinoides</i>	<i>C. delitescens</i>	<i>C. epigloeus</i> **
<i>C. rubicundulus</i>	<i>C. suberi</i>	<i>C. turgidus</i>	<i>C. dilatatus*</i>	<i>C. fimbriatus*</i>
<i>C. rubripes</i> **	<i>C. subferrugineus</i>	<i>C. turibulosus</i>	<i>C. dubius</i> **	<i>C. flammeus</i> **
<i>C. rubricosus</i>	<i>C. subfimbriatus</i> **	<i>C. uliginosus</i>	<i>C. elegans</i>	<i>C. flexuosus</i> **
<i>C. rubripes</i> **	<i>C. subflavifolius</i> **	<i>C. umbilicatus</i>	<i>C. fallax</i> **	<i>C. fragilis</i>
<i>C. rubrocinerus</i>	<i>C. subflexipes</i> **	<i>C. umbonatus</i>	<i>C. flavobrunneus*</i>	<i>C. fraxinicola</i> **
<i>C. rubroclavus</i> **	<i>C. subfloccopus</i>	<i>C. umbrinolens</i>	<i>C. floccosus</i>	<i>C. fulvotomentosus*</i>
<i>C. rufoolivaceus</i>	<i>C. subfoetens</i>	<i>C. umidicola*</i>	<i>C. foetidus</i> **	<i>C. fumosifolius</i>
<i>C. rugosus</i>	<i>C. subfoetidus</i> **	<i>C. uraceus</i>	<i>C. hesleri*</i>	<i>C. furcatus</i> **
<i>C. russeoides</i>	<i>C. subfoetidus</i> var. <i>bubalinovelatus*</i>	<i>C. urbicus</i>	<i>C. infundibuliformis</i>	<i>C. fusisporus</i> **
<i>C. rusticus</i>	<i>C. subfoetidus</i> var. <i>subfoetidus</i>	<i>C. valgius</i>	<i>C. multiplex</i>	<i>C. fusisporus</i> var. <i>abietinus</i> **
<i>C. safranopes</i>	<i>C. subfulmineus</i> **	<i>C. validipes</i> **	<i>C. pallidipes*</i>	<i>C. fusisporus</i> var. <i>anomalus</i> **
<i>C. saginus</i>	<i>C. subglaucopus</i> **	<i>C. validus</i>	<i>C. palmatus*</i>	<i>C. fusisporus</i> var. <i>fusisporus*</i>
<i>C. salor</i>	<i>C. subglobisporus</i> **	<i>C. vanduzerensis</i> **	<i>C. sinuosus</i>	<i>C. fusisporus</i> var. <i>longicystis</i> **
<i>C. sanguineus*</i>	<i>C. subjuberinus</i> **	<i>C. variegatus</i>	<i>C. subperforatus</i> **	<i>C. fusisporus</i> var. <i>rameus</i> **
<i>C. saniosus</i>	<i>C. sublargus</i> **	<i>C. varicolor</i>	<i>C. turbinatus</i> **	<i>C. fusisporus</i> var. <i>simplex</i> **
<i>C. sannio</i> **	<i>C. sublateralis</i> **	<i>C. variiformis</i>	<i>C. venosus</i>	<i>C. geophilus</i> **
<i>C. saturatus</i>	<i>C. subllacina</i>	<i>C. variipes</i>	<i>C. zelleri</i> **	<i>C. globiger</i>
<i>C. saturninus</i>	<i>C. subllacinus</i> **	<i>C. variisimilis</i>	<i>Creomeogaster levisporus*</i>	<i>C. graminum</i>
<i>C. saxamontanus</i> **	<i>C. submarginalis</i> **	<i>C. velatus*</i>	<i>Crepidopus subsapidus*</i>	<i>C. guzmanii</i> **
<i>C. scandens</i>	<i>C. subobtusus</i> **	<i>C. velenovskyi</i>	<i>Crepidotus alabamensis</i> **	<i>C. hamulatus</i> **
<i>C. scaurus*</i>	<i>C. subbaenochelis*</i>	<i>C. velicopia*</i>	<i>C. albatu</i> **	<i>C. harperi</i> **
<i>C. scaurus</i> var. <i>herpeticus</i>	<i>C. subbalivascens</i> **	<i>C. velicopius</i>	<i>C. albescent</i> **	<i>C. harperi</i> var. <i>minor</i> **
<i>C. sciophyllus</i>	<i>C. subpulchriolus*</i>	<i>C. vellingae</i> **	<i>C. albidus*</i>	<i>C. helicus</i> **
<i>C. scutellatus</i>	<i>C. subpurpurascens</i>	<i>C. venetus</i>	<i>C. albissimus</i> **	<i>C. herbarum</i>
<i>C. sebaceus</i>	<i>C. subpurpureophyllus</i> **	<i>C. venetus</i> var. <i>montanus</i>	<i>C. alnicola</i> **	<i>C. hygrophanus</i> **
<i>C. semisanguineus</i> **	<i>C. subpurpureophyllus</i> var.	<i>C. venustus</i>	<i>C. alveolus</i>	<i>C. inhonestus</i>
	<i>sulphureovelatus</i>			
<i>C. semivestitus</i>	<i>C. subpurpureus</i> **	<i>C. vernalis</i> **	<i>C. amarus</i> **	<i>C. kauffmanii</i> **
<i>C. sertipes</i>	<i>C. subrigens</i> **	<i>C. vernicosus</i> **	<i>C. ampullicystis</i> **	<i>C. kriegelsteineri</i> **
<i>C. sierraensis</i> **	<i>C. subrigidus</i>	<i>C. vernus</i>	<i>C. amygdalosporus</i>	<i>C. lagenicystis</i> **
<i>C. smithii</i> **	<i>C. subrimosus</i> **	<i>C. verrucisporus*</i>	<i>C. angustifolius</i> **	<i>C. lanuginosus</i> **
<i>C. sodagnitus</i>	<i>C. subrufulus</i>	<i>C. vibratilis</i>	<i>C. antillarum</i>	<i>C. larsenii</i>
<i>C. solis-occasus</i>	<i>C. subsublanceus</i> **	<i>C. violaceocinctus</i>	<i>C. applanatus*</i>	<i>C. latifolius*</i>
<i>C. sommerfeltii</i>	<i>C. subscarus</i>	<i>C. violaceocinerus</i>	<i>C. applanatus</i> var. <i>applanatus</i>	<i>C. latifolius</i> var. <i>veraecrucis</i> **
<i>C. sordidemaculatus</i>	<i>C. subsertipes</i>	<i>C. violaceus</i>	<i>C. applanatus</i> var. <i>diversus*</i>	<i>C. levisporus</i> **
<i>C. spadiceus</i>	<i>C. subsimilis</i>	<i>C. violascens</i>	<i>C. applanatus</i> var. <i>globiger</i>	<i>C. longicystis</i>
<i>C. speciosissimus</i>	<i>C. subsolarius</i> **	<i>C. viretophyllus</i> **	<i>C. applanatus</i> var. <i>phragmocystidiosus</i> **	<i>C. lundellii</i>
<i>C. speciosus*</i>	<i>C. substriatus</i> **	<i>C. virgatus</i> **	<i>C. applanatus</i> var. <i>subglobiger</i> **	<i>C. luridus</i>
<i>C. sphaerosperma</i>	<i>C. subtabularis</i> **	<i>C. viridipes</i>	<i>C. aureus</i>	<i>C. luridus</i> var. <i>luridus</i> **
<i>C. sphaerospermus*</i>	<i>C. subtestaceus</i> **	<i>C. viridibescens</i>	<i>C. autochthonus</i>	<i>C. luridus</i> var. <i>oaxacae</i> **
<i>C. sphaerosporus</i>	<i>C. subtortus</i>	<i>C. viscidus</i> **	<i>C. avellaneus</i> **	<i>C. luteicolor</i> **
<i>C. sphagneti</i>	<i>C. subtorvus</i>	<i>C. vitellinus</i>	<i>C. bakerae</i> **	<i>C. luteolus</i>
<i>C. sphagnophilus</i>	<i>C. subviolascens</i>	<i>C. volvatus</i> **	<i>C. betulae</i> **	<i>C. maculans</i> **
<i>C. spilomeus</i>	<i>C. suillus</i>	<i>C. washingtonensis</i> **	<i>C. bresadolae</i>	<i>C. malachius</i> var. <i>malachius</i>
<i>C. spilomeus</i> var. <i>depauperatus</i>	<i>C. sulphureus*</i>	<i>C. watsonii</i> **	<i>C. brunneus</i> **	<i>C. malachius</i> var. <i>phragmocystidiosus</i> **
<i>C. splendens</i>	<i>C. sulphurinus</i>	<i>C. weberi</i> **	<i>C. brunneus*</i>	<i>C. malachius</i> var. <i>plicatilis</i>
<i>C. splendidissimus</i>	<i>C. superbus</i> **	<i>C. westii</i> **	<i>C. calolepis</i>	<i>C. malachius</i> var. <i>trichifer</i>
<i>C. splendidus</i>	<i>C. tabularis*</i>	<i>C. whiteae</i> **	<i>C. calolepis</i> var. <i>heterocystis</i> **	<i>C. maximus*</i>
<i>C. splendidus</i>	<i>C. talus</i>	<i>C. wiebeae</i> **	<i>C. campylus</i> **	<i>C. mexicanus</i> **
<i>C. squalidiformis</i> **	<i>C. tasmacamporatus</i>	<i>C. xanthodryophilus</i> **	<i>C. cesatii</i>	<i>C. milleri</i> **
<i>C. squalidus</i> **	<i>C. tenebricus</i>	<i>C. zakii</i> **	<i>C. cesatii</i> var. <i>subphaerosporus</i>	<i>C. molliformis</i> **
<i>C. squamosipes</i>	<i>C. tenuipes</i>	<i>C. ziniberatus</i>	<i>C. chimonophilus</i>	<i>C. mollis</i>
<i>C. squamulosus</i> **	<i>C. testaceofolius</i>	<i>Cortinellus azalearum*</i>	<i>C. cinereipallens</i> **	<i>C. mollis</i> var. <i>beachii</i> **
<i>C. squarrosus*</i>	<i>C. thiersii*</i>	<i>C. cinnamomeus</i> **	<i>C. cinnabarinus</i> **	<i>C. mollis</i> var. <i>cystidiosus</i> **
<i>C. stemmatus</i>	<i>C. tillamookensis</i>	<i>C. formosus*</i>	<i>C. cinnamomeus</i> **	<i>C. mollis</i> var. <i>mollis</i>
<i>C. sterilis</i> **	<i>C. tofaceus</i>	<i>C. glatfelten</i> **	<i>C. circinatus</i> **	<i>C. montanensis</i> **
<i>C. stillatitius</i>	<i>C. tophaceus</i>	<i>C. imbricatus</i> var. <i>felleus</i> **	<i>C. citrinus</i>	<i>C. montanus*</i>
<i>C. straminipes</i> **	<i>C. tortuosus</i>	<i>C. quercicola</i> **	<i>C. coloradensis</i> **	<i>C. mucidifolius</i> **
<i>C. strobilaceus</i>	<i>C. torvus</i>	<i>Cortinomyces luteus</i>	<i>C. conchatus</i> **	<i>C. nephrodes</i>
<i>C. stuntzii</i> **	<i>C. torvus</i> var. <i>nobilis</i>	<i>C. niveus</i>	<i>C. confertus</i> **	<i>C. nyssicola</i>
<i>C. suaveolens</i>	<i>C. traganus</i>	<i>C. viscidus</i>	<i>C. constans</i> **	<i>C. obfuscens</i> **
<i>C. subacutus</i> **	<i>C. traganus</i> f. <i>formica-olens</i>	<i>Corynites brevis</i>	<i>C. contortus</i> **	<i>C. obscurus</i> **
<i>C. subannulatus</i>	<i>C. traganus</i> f. <i>ochraceus</i>	<i>Cotylidia aurantiaca</i>	<i>C. cristulatus*</i>	<i>C. occidentalis</i> **
<i>C. subargentatus</i> **	<i>C. tricolor</i> **	<i>C. carpatica</i>	<i>C. croceitinctus*</i>	<i>C. ochraceus</i> **
<i>C. subarquatus</i>	<i>C. triformis</i>	<i>C. diaphana*</i>	<i>C. croceolamellatus</i>	<i>C. pallidobrunneus</i> **
<i>C. subaustralis</i> **	<i>C. triumphans</i>	<i>C. pallida</i>	<i>C. croceotinctus</i>	<i>C. pallidoluteus*</i>
<i>C. subbalaustinus</i>	<i>C. trivialis</i>	<i>C. undulata</i> **	<i>C. crocophyllus</i> **	<i>C. pallidus</i>
<i>C. subbalteatus</i>	<i>C. trossingenensis</i>	<i>Craterellus albomarginatus</i> **	<i>C. cuneiformis*</i>	<i>C. parvulus</i>
<i>C. subcaespitosus</i> **	<i>C. truckensis</i> **	<i>C. borealis*</i>	<i>C. cystidiosus</i> **	<i>C. phaseoliformis</i> **
<i>C. subcamphoratus</i> **	<i>C. tubarius</i> **	<i>C. caeruleofuscus</i> **	<i>C. decipiens</i> **	<i>C. praelatitellus</i> **
<i>C. subcinnamomeus</i>	<i>C. tubarius</i> var. <i>luteofolius</i> **	<i>C. carolinensis</i> *	<i>C. distans</i> **	<i>C. pseudoflammeus</i> **
<i>C. subcommunis</i> **	<i>C. tubarius</i> var. <i>tubarius*</i>	<i>C. convolvulatus</i> **	<i>C. eburneus</i> **	<i>C. puberulus</i> **
<i>C. subcroceofolius</i> **	<i>C. tubulipes</i>	<i>C. cornucopioides</i>	<i>C. ehrendorferi</i>	<i>C. pubescens</i>
<i>C. subcroceofolius</i> var. <i>sordidipes</i> **	<i>C. tuolumensis</i> **	<i>C. corrugis</i> **	<i>C. ellipsoideus</i> **	<i>C. putrigenus</i>
<i>C. subcroceofolius</i> var. <i>subcroceofolius*</i>	<i>C. turbinatus</i>	<i>C. crispus</i>	<i>C. epibryus</i>	<i>C. quitensis</i>

(Continued)

Table 1. (Continued).

<i>C. rainierensis</i> **	<i>C. asclepiadeum</i> var. <i>thesii</i> *	<i>C. olla</i> f. <i>anglicus</i> *	<i>C. amianthinum</i> f. <i>rugosoreticulatum</i>	<i>D. deliquesens</i> var. <i>deliquesens</i>
<i>C. ralfsii</i>	<i>C. cerebrum</i>	<i>C. olla</i> f. <i>lanatus</i> *	<i>C. amianthinum</i> var. <i>amianthinum</i>	<i>D. deliquesens</i> var. <i>ellisii</i>
<i>C. ramosus</i> **	<i>C. coleosporioides</i> *	<i>C. pallidus</i>	<i>C. amianthinum</i> var. <i>longisporum</i>	<i>D. dictyosporus</i>
<i>C. regularis</i> **	<i>C. comandrae</i> **	<i>C. poeppigii</i>	<i>C. amianthinum</i> var. <i>sublongisporum</i>	<i>D. ellisii</i> *
<i>C. rhizomorpha</i> **	<i>C. comptoniae</i> *	<i>C. pygmaeus</i> *	<i>C. arcticum</i>	<i>D. enatus</i>
<i>C. rosebrunneus</i> **	<i>C. conigenum</i> **	<i>C. stercoreus</i> *	<i>C. australe</i> *	<i>D. enatus</i> var. <i>enatus</i>
<i>C. roseus</i> *	<i>C. filamentosum</i> *	<i>C. stercoreus</i> f. <i>stercoreus</i>	<i>C. carcharias</i>	<i>D. epiphyllum</i>
<i>C. rufolateritius</i> *	<i>C. flaccidum</i>	<i>C. striatus</i>	<i>C. carcharias</i> f. <i>album</i>	<i>D. flabellum</i> *
<i>C. sepiarius</i> *	<i>C. fusiforme</i> *	<i>C. striatus</i> var. <i>schweinitzii</i>	<i>C. caucasicum</i>	<i>D. fuscominus</i> **
<i>C. septicoideus</i>	<i>C. gilgianum</i>	<i>C. triplex</i>	<i>C. cinnabarinum</i>	<i>D. gangliiformis</i> *
<i>C. sinuosus</i> **	<i>C. harknessii</i>	<i>C. vernicosus</i> f. <i>argentinus</i>	<i>C. fallax</i> **	<i>D. guepiniformis</i>
<i>C. smithii</i> *	<i>C. kamschatcicum</i>	<i>C. vernicosus</i> f. <i>vernicosus</i>	<i>C. granosum</i>	<i>D. harperi</i>
<i>C. sphaerosporus</i>	<i>C. occidentale</i> *	<i>C. wutaishanensis</i>	<i>C. granulosum</i>	<i>D. involutus</i>
<i>C. stipitatus</i> **	<i>C. pyriforme</i>	<i>Cyclocybe aegerita</i>	<i>C. granulosum</i> f. <i>albidum</i>	<i>D. lacrymalis</i>
<i>C. stratosus</i> **	<i>C. quercus</i>	<i>C. erobia</i>	<i>C. granulosum</i> f. <i>granulosum</i>	<i>D. lutescens</i>
<i>C. subapplanatus</i> **	<i>C. quercuum</i> *	<i>Cycloderma indicum</i>	<i>C. granulosum</i> f. <i>robustum</i> **	<i>D. microsporus</i>
<i>C. subcroceitinctus</i> **	<i>C. ribicola</i>	<i>C. ohienae</i>	<i>C. granulosum</i> var. <i>adnatifolium</i>	<i>D. minor</i> *
<i>C. subfibrillosus</i>	<i>C. stalactiforme</i>	<i>Cyclomyces setiporus</i>	<i>C. granulosum</i> var. <i>granulosum</i>	<i>D. nigrescens</i> **
<i>C. subfulviceps</i> **	<i>C. strobilinum</i> *	<i>Cylindrobasisidum corrugum</i> **	<i>C. granulosum</i> var. <i>occidentale</i> **	<i>D. ovisporus</i>
<i>C. sublatifolius</i> **	<i>C. thesii</i>	<i>C. evolvens</i> **	<i>C. gruberianum</i> **	<i>D. pallidus</i> **
<i>C. sublevisporus</i>	<i>C. wilsonianum</i>	<i>C. torrendii</i> **	<i>C. haematites</i>	<i>D. palmatus</i>
<i>C. subluteus</i> **	<i>Crossospora byrsonimatis</i>	<i>Cymatella pulverulenta</i>	<i>C. jasonis</i>	<i>D. paraphysatus</i>
<i>C. submollis</i> **	<i>C. hymenaeae</i>	<i>Cymatoderma caperatum</i>	<i>C. ponderosum</i> **	<i>D. pedunculatus</i>
<i>C. sububer</i> **	<i>C. notata</i>	<i>C. dendriticum</i>	<i>C. pulveraceum</i>	<i>D. punctiformis</i>
<i>C. subverrucisporus</i>	<i>C. piperis</i>	<i>C. elegans</i>	<i>C. subpurpureum</i> **	<i>D. stillatus</i>
<i>C. subverrucisporus</i> var. <i>megalosporus</i> **	<i>C. wilsoniana</i>	<i>C. fuscum</i> *	<i>C. subvinaceum</i> **	<i>D. stipitatus</i>
<i>C. subverrucisporus</i> var. <i>roseifolius</i> **	<i>Crucella subtilis</i> **	<i>C. plicatum</i>	<i>C. terryi</i>	<i>D. subochraceus</i>
<i>C. subverrucisporus</i> var. <i>subverrucisporus</i>	<i>Crucibulum crucibuliforme</i>	<i>Cyphella bresadolae</i>	<i>C. texensis</i> **	<i>D. syringae</i>
<i>C. tahquamenonensis</i> **	<i>C. parvulum</i>	<i>C. candida</i> **	<i>Cystodermella adnatifolia</i>	<i>D. tortus</i>
<i>C. tennesseensis</i> *	<i>C. vulgare</i> var. <i>lanosum</i>	<i>C. convoluta</i> *	<i>C. australis</i>	<i>D. tremellosus</i>
<i>C. thermophilus</i>	<i>Crustoderma carolinense</i> **	<i>C. cupressi</i>	<i>C. granulosum</i> var. <i>ambrosii</i>	<i>D. variisporus</i> *
<i>C. tiliophilus</i>	<i>C. corneum</i>	<i>C. cupuliformis</i> *	<i>C. terryi</i>	<i>Dacryobolus karstenii</i> **
<i>C. truncatus</i>	<i>C. dryinum</i> *	<i>C. faginea</i>	<i>Cystolepiota bucknallii</i>	<i>D. sudans</i>
<i>C. uber</i>	<i>C. flavescens</i> **	<i>C. fasciculata</i> *	<i>C. eriophora</i>	<i>Dacryomitra brunnea</i> **
<i>C. unicus</i> *	<i>C. fuscum</i> *	<i>C. filicicola</i>	<i>C. fumosifolia</i> **	<i>D. ceracea</i>
<i>C. variabilis</i>	<i>C. gigacystidium</i> *	<i>C. fulva</i> *	<i>C. hetieri</i> *	<i>D. ramosa</i> *
<i>C. variabilis</i> var. <i>trichocystis</i> **	<i>C. longicystidium</i>	<i>C. fulvescens</i>	<i>C. icterina</i>	<i>D. stipitata</i> *
<i>C. variabilis</i> var. <i>variabilis</i>	<i>C. marianum</i> **	<i>C. furcata</i>	<i>C. microspora</i>	<i>Dacryomyces ellisii</i> **
<i>C. variisporus</i>	<i>C. nakasoneae</i> **	<i>C. goldbachii</i> **	<i>C. moelleri</i>	<i>D. harperi</i>
<i>C. versutus</i>	<i>C. opuntiae</i> **	<i>C. griseopallida</i>	<i>C. oregonensis</i> **	<i>Dacryopinax elegans</i>
<i>C. villosus</i> **	<i>C. resinotum</i> *	<i>C. marginata</i>	<i>C. petasiformis</i> **	<i>D. fissus</i>
<i>C. vulgaris</i> **	<i>C. testatum</i> *	<i>C. mellea</i> *	<i>C. pusillomyces</i>	<i>D. spathularia</i>
<i>Crinipellis albipes</i> **	<i>Cryptochaete rufa</i>	<i>C. muscicola</i>	<i>C. seminuda</i>	<i>Dacryopsis ceracea</i> **
<i>C. alnicola</i> **	<i>Cryptococcus diffluentis</i> var. <i>diffluentis</i>	<i>C. ravenellii</i> *	<i>C. sistrata</i>	<i>D. ellisiana</i>
<i>C. campanella</i> **	<i>C. fagi</i>	<i>C. saccardoii</i>	<i>Cystostereum australe</i> **	<i>Daedalea ambigua</i> var. <i>ambigua</i>
<i>C. carecomoeis</i>	<i>C. laurentii</i> var. <i>laurentii</i>	<i>C. soleniformis</i> *	<i>C. heteromorphum</i>	<i>D. aurea</i>
<i>C. cremoricolor</i> **	<i>C. vini</i>	<i>C. spiralis</i> **	<i>C. murrayi</i> **	<i>D. confragosa</i>
<i>C. echinulata</i> **	<i>Cryptolepiota americana</i> **	<i>C. subcyanea</i> *	<i>C. pini-canadense</i> *	<i>D. discolor</i>
<i>C. eggersii</i>	<i>C. mengei</i> *	<i>C. subgelatinosa</i>	<i>C. pini-canadense</i> subsp. <i>pini-canadense</i>	<i>D. farinacea</i>
<i>C. foliicola</i> **	<i>C. microspora</i> **	<i>C. tephroleuca</i>	<i>Cytidia flocculenta</i> **	<i>D. flavida</i>
<i>C. herrerae</i> **	<i>Cryptophallus albiceps</i> *	<i>C. tiliae</i>	<i>C. patelliformis</i> *	<i>D. gibbosa</i>
<i>C. hirticeps</i>	<i>C. hirticeps</i> var. <i>volatus</i> **	<i>Cyphellopsis mellea</i>	<i>C. pezizoides</i>	<i>D. microsticta</i>
<i>C. maxima</i> **	<i>Cumminsella mirabilissima</i> **	<i>C. subglobispora</i>	<i>C. salicina</i>	<i>D. quercina</i> **
<i>C. phylophila</i>	<i>C. standleyana</i>	<i>Cyphellostereum pusillum</i>	<i>C. stereoides</i>	<i>D. quercina</i> f. <i>lenzitoidea</i>
<i>C. piceae</i>	<i>C. texana</i> *	<i>Cyptotrama chrysopepla</i>	<i>C. tremellosa</i> **	<i>D. repanda</i>
<i>C. scabella</i>	<i>C. umbrosa</i> **	<i>C. chrysopeplum</i>	<i>Cyrtarophyllum besseyi</i>	<i>D. sulphurella</i> **
<i>C. septotricha</i>	<i>C. wootoniana</i> *	<i>C. dennisii</i> **	<i>Dacrymyces abietinus</i>	<i>D. unicolor</i> f. <i>irpicoides</i>
<i>C. setipes</i>	<i>Cuphophyllum borealis</i>	<i>Cyrenella elegans</i> *	<i>D. aquaticus</i> *	<i>D. unicolor</i> var. <i>ochracea</i>
<i>C. squamifolia</i>	<i>C. ferrugineoalbus</i>	<i>Cystangium echinosporum</i> *	<i>D. aurantiacus</i>	<i>Daedaleopsis confragosa</i> var. <i>confragosa</i> *
<i>C. stupparia</i>	<i>C. subroseovenosus</i> **	<i>C. idahoensis</i> **	<i>D. australis</i>	<i>D. septentrionalis</i>
<i>C. sublivida</i> **	<i>Cyanobolus pulverulentus</i>	<i>C. lymanensis</i> **	<i>D. azaleae</i>	<i>D. tricolor</i>
<i>C. subtomentosa</i> *	<i>Cyathus africanus</i>	<i>C. maculatum</i> *	<i>D. caesius</i>	<i>Dasturella divina</i>
<i>C. zonata</i> var. <i>cremoricolor</i>	<i>C. annulatus</i>	<i>C. oregonense</i> *	<i>D. capitatus</i>	<i>Dasydora mesoamericana</i> *
<i>Cristella candidissima</i>	<i>C. berkeleyanus</i>	<i>C. pineti</i> **	<i>D. castaneus</i>	<i>Datronia mollis</i> *
<i>C. petrophila</i>	<i>C. bulleri</i>	<i>C. seminudum</i>	<i>D. cenangioides</i> *	<i>D. scutellata</i>
<i>C. submicrospora</i>	<i>C. campanulatus</i>	<i>C. variabilisporum</i> **	<i>D. cerebriformis</i>	<i>D. stereoides</i> *
<i>C. submutabilis</i>	<i>C. earlei</i>	<i>C. vesiculosum</i> *	<i>D. chrysocomus</i>	<i>Datroniella scutellata</i>
<i>C. varicolor</i>	<i>C. fimicola</i>	<i>Cystidiodontia laminifera</i>	<i>D. chrysospermus</i>	<i>Decapitatus flavidus</i>
<i>Cristinia gallica</i>	<i>C. helenae</i>	<i>Cystoagaricus strobilomyces</i> **	<i>D. cinnabarinus</i>	<i>Deconica bryophila</i> *
<i>C. helvetica</i>	<i>C. intermedius</i>	<i>Cystobasidium fimetarium</i>	<i>D. cokeri</i>	<i>D. crobula</i>
<i>C. mucida</i>	<i>C. lesueurii</i> var. <i>minor</i>	<i>C. hypogymnicola</i>	<i>D. confluens</i>	<i>D. horizontalis</i> *
<i>C. sonorae</i> **	<i>C. limbatus</i>	<i>C. proliferans</i> *	<i>D. contortus</i>	<i>D. magica</i>
<i>Cronartium appalachianum</i> *	<i>C. microsporus</i>	<i>Cystoderma adnatifolium</i>	<i>D. corticioides</i> *	<i>D. merdaria</i>
<i>C. arizonicum</i> *	<i>C. montagnei</i>	<i>C. amianthinum</i> *	<i>D. corticioides</i> var. <i>conigenus</i> *	<i>D. moelleri</i> *
<i>C. asclepiadeum</i>	<i>C. olla</i> *	<i>C. amianthinum</i> f. <i>amianthinum</i>	<i>D. deliquesens</i> f. <i>deliquesens</i>	<i>D. montana</i>

(Continued)

Table 1. (Continued).

<i>D. palmigena</i>	<i>D. sphagnetii</i>	<i>D. vernoniicola</i>	<i>D. hydrophila</i>	<i>Endoptychum arizonicum**</i>
<i>D. philipsii</i>	<i>D. subcroceofolia</i>	<i>D. vexans</i>	<i>D. intermedia*</i>	<i>E. depressum**</i>
<i>D. physaloides</i>	<i>D. subcroceofolia</i> var. <i>subcroceofolia</i>	<i>D. virgatum</i>	<i>D. occulta</i>	<i>Endoraecium acaciae**</i>
<i>D. polytrichophila</i>	<i>D. thiersii</i>	<i>D. windsoriae</i>	<i>Donkioporia expansa*</i>	<i>E. hawaiiense**</i>
<i>D. pyrispora**</i>	<i>D. zakii</i>	<i>Dicellomyces gloeosporus*</i>	<i>Drosophila alachuana**</i>	<i>E. kauaiianum**</i>
<i>D. rhomboidospora</i>	<i>Dermoloma aposcenum**</i>	<i>Dicheirinia binata</i>	<i>D. australis*</i>	<i>E. phyllodiorum</i>
<i>D. semistriata**</i>	<i>D. cuneifolium</i>	<i>D. spinulosa*</i>	<i>D. floridana*</i>	<i>Endothlaspi sorghi</i>
<i>D. subcoprophila</i>	<i>D. hymenoccephalum</i>	<i>Dichochaete setosa</i>	<i>D. jalapensis*</i>	<i>Entocybe lignicola</i>
<i>D. subviscida**</i>	<i>D. josserandii**</i>	<i>Dichomitus campestris</i>	<i>D. tepeitensis*</i>	<i>E. melleogrisea*</i>
<i>D. tomentosa**</i>	<i>D. pseudocuneifolium</i>	<i>D. mexicanus*</i>	<i>D. truncatipora*</i>	<i>E. speciosa**</i>
<i>Deflexula pacifica</i>	<i>Descolea alienata**</i>	<i>D. squalens*</i>	<i>Ductifera pululahuana</i>	<i>E. trachyospora*</i>
<i>D. subsimplex</i>	<i>Descomyces albellus</i>	<i>D. stenospora*</i>	<i>D. sucina</i>	<i>E. trachyospora</i> var. <i>griseoviolacea</i>
<i>D. ulmi**</i>	<i>D. albus</i>	<i>Dichopleuropus spathulatus</i>	<i>Earlea bilocularis</i>	<i>E. trachyospora</i> var. <i>purpureoviolacea**</i>
<i>Delicatula integralla</i>	<i>D. giachinii*</i>	<i>Dichostereum boreale</i>	<i>E. speciosa</i>	<i>Entoloma abbreviatipes**</i>
<i>Dendrocollybia racemosa</i>	<i>Desmella aneimiae</i>	<i>D. effuscatum*</i>	<i>Earliella scabrosa</i>	<i>E. acutipes**</i>
<i>Dendrocorticium violaceum*</i>	<i>D. superficialis</i>	<i>D. granulolum</i>	<i>Eballistra lineata*</i>	<i>E. acutoumbonatum</i>
<i>Dendroecia lysilomae</i>	<i>Destuntzia fusca**</i>	<i>D. pallescens*</i>	<i>E. oryzae</i>	<i>E. adironackense**</i>
<i>D. opaca</i>	<i>D. rubra*</i>	<i>D. peniophoroides</i>	<i>Eccilia angustifolia</i>	<i>E. aethiops</i>
<i>Dendrogaster elasmomycetoides**</i>	<i>D. saylorii**</i>	<i>D. rhodosporum</i>	<i>E. apiculata</i>	<i>E. alabamense</i>
<i>D. foetidus*</i>	<i>D. solstitialis**</i>	<i>D. sordulentum*</i>	<i>E. bisporea**</i>	<i>E. alachuanum**</i>
<i>D. major*</i>	<i>D. subborealii**</i>	<i>Dictyocephalus attenuatus</i>	<i>E. californica**</i>	<i>E. albatum*</i>
<i>D. megasporus*</i>	<i>Diabole cubensis</i>	<i>D. curvatus</i>	<i>E. cinericola**</i>	<i>E. albidiforme**</i>
<i>D. olivaceus*</i>	<i>Diacanthodes nova-guineensis*</i>	<i>Dictyophora phalloidea</i>	<i>E. flavida**</i>	<i>E. albidum**</i>
<i>D. utriculatus</i>	<i>Dicaeoma abundans</i>	<i>Dietelia portoricensis*</i>	<i>E. floridana**</i>	<i>E. albinellum</i>
<i>Dendrominia burdsallii**</i>	<i>D. allenii</i>	<i>Diorchidium boutelouae</i>	<i>E. fuliginosa**</i>	<i>E. albivellum</i>
<i>D. dryina</i>	<i>D. amphigenum</i>	<i>D. spinulosum**</i>	<i>E. griseorubella</i>	<i>E. albobium*</i>
<i>D. maculata</i>	<i>D. andropogonis</i>	<i>D. tracyi*</i>	<i>E. housei*</i>	<i>E. albobriseum</i>
<i>Dendrothele acerina*</i>	<i>D. angulatum</i>	<i>Diplomitoporus crustulinus*</i>	<i>E. mexicana**</i>	<i>E. albosericeum*</i>
<i>D. alliacea</i>	<i>D. apocryptum</i>	<i>D. flavescens</i>	<i>E. nigrella</i>	<i>E. alboumbonatum**</i>
<i>D. americana**</i>	<i>D. asterum</i>	<i>D. incisus**</i>	<i>E. nigricans**</i>	<i>E. album</i>
<i>D. andina</i>	<i>D. atropurpureum</i>	<i>D. overholtsii*</i>	<i>E. nivea**</i>	<i>E. alcalinum**</i>
<i>D. bisporea*</i>	<i>D. baccharidis</i>	<i>D. rimosus*</i>	<i>E. parvula**</i>	<i>E. allochromum</i>
<i>D. candida*</i>	<i>D. bistortae</i>	<i>Dipyxis mexicana**</i>	<i>E. pentagonospora</i>	<i>E. alnobetulae</i>
<i>D. candida</i> var. <i>candida</i>	<i>D. caulicola</i>	<i>Disciseda arida</i>	<i>E. perundata**</i>	<i>E. alpicola</i>
<i>D. commixta</i>	<i>D. ceanothi</i>	<i>D. bovista</i>	<i>E. pirinoides**</i>	<i>E. alutaceum**</i>
<i>D. dryina</i>	<i>D. cephalanthi</i>	<i>D. brandegei</i>	<i>E. pungens**</i>	<i>E. amarum</i>
<i>D. gilbertsonii</i>	<i>D. clematidis</i>	<i>D. calva</i>	<i>E. pyrina</i>	<i>E. amides</i>
<i>D. griseocana</i>	<i>D. crepidis-montanae</i>	<i>D. candida**</i>	<i>E. regularis**</i>	<i>E. anatinum</i>
<i>D. incrustans*</i>	<i>D. cyperi</i>	<i>D. cervina</i>	<i>E. rhodocyclioides</i>	<i>E. andersonii**</i>
<i>D. itihumensis**</i>	<i>D. cypripedii</i>	<i>D. johnstonii</i>	<i>E. rhodocylcioides</i>	<i>E. angustifolium**</i>
<i>D. jacobii</i>	<i>D. distichydis</i>	<i>D. levispora</i>	<i>E. rosealboctrina*</i>	<i>E. appalachianense*</i>
<i>D. lepra</i>	<i>D. dracunculi</i>	<i>D. luteola</i>	<i>E. sphagnophila**</i>	<i>E. approximatum**</i>
<i>D. macrodens**</i>	<i>D. eleocharidis</i>	<i>D. muelleri</i>	<i>E. subacus**</i>	<i>E. aprile</i>
<i>D. mangiferae</i>	<i>D. emaculatum</i>	<i>D. pedicellata</i>	<i>E. tenuipes**</i>	<i>E. arachnoides</i>
<i>D. mexicana*</i>	<i>D. epilobii</i>	<i>D. pila</i>	<i>E. unicolor**</i>	<i>E. araneosum</i>
<i>D. microspora*</i>	<i>D. evadens</i>	<i>D. subterranea</i>	<i>E. yatesii**</i>	<i>E. ardosiacum</i>
<i>D. nivosa</i>	<i>D. farinaceum</i>	<i>D. uplandii</i>	<i>Echinochaete brachypora</i>	<i>E. asprellum</i>
<i>D. pachysterigmata*</i>	<i>D. flaccidum</i>	<i>D. verrucosa</i>	<i>E. cinnamomeosquamulosa</i>	<i>E. atrifucatum**</i>
<i>D. seriata</i>	<i>D. giliae</i>	<i>Discospora effusa</i>	<i>Echinodontium ballouii*</i>	<i>E. atrodiscus*</i>
<i>D. strumosa</i>	<i>D. harknessii</i>	<i>Ditangium insigne**</i>	<i>E. tinctorium*</i>	<i>E. atrogriseum</i>
<i>D. subfusispora**</i>	<i>D. hibisciatum</i>	<i>Ditelia albiziae*</i>	<i>Echinoporia aculeifera</i>	<i>E. atrosericeum</i>
<i>Dennisomyces fuscoalbus</i>	<i>D. hieraciatum</i>	<i>D. conformis</i>	<i>Efibula americana</i>	<i>E. atrosquamosum</i>
<i>Dentinum albidum</i>	<i>D. jamesianum</i>	<i>D. nuda</i>	<i>E. gracilis**</i>	<i>E. aurantiobrunneum*</i>
<i>D. albomagnum</i>	<i>D. lapsanae</i>	<i>D. peziziformis</i>	<i>Efibulobasidium albens</i>	<i>E. avellaneosquamosum*</i>
<i>D. repandum</i> var. <i>repandum</i>	<i>D. lateripes</i>	<i>D. radicata</i>	<i>E. rolleyi</i>	<i>E. avellaneum**</i>
<i>Dentipellis dissita</i>	<i>D. lysimachiae</i>	<i>D. radicata</i> var. <i>gyrocephala</i>	<i>Eichleriella alliciens*</i>	<i>E. azureum**</i>
<i>D. fragilis</i>	<i>D. macclatchieanum</i>	<i>D. shopei**</i>	<i>E. deglubens</i>	<i>E. babingtonii</i>
<i>D. leptodon**</i>	<i>D. martinoffianum</i>	<i>D. sulcata</i>	<i>E. leucophaea*</i>	<i>E. badissimum**</i>
<i>D. ohienis</i>	<i>D. montanense</i>	<i>D. volvata</i>	<i>E. leveilleana</i>	<i>E. bakeri</i>
<i>Dentocorticium sulphurellum**</i>	<i>D. myrsiphylli</i>	<i>Doassansia affinis*</i>	<i>E. macrospora</i>	<i>E. batschianum</i>
<i>Dermocybe aurantiobasis</i>	<i>D. nemoseridis*</i>	<i>D. alismatis*</i>	<i>E. pulvinata*</i>	<i>E. bicolor**</i>
<i>D. aureifolia</i>	<i>D. nodosum</i>	<i>D. decipiens</i>	<i>Elfvigia megaloma</i>	<i>E. bicoloripes**</i>
<i>D. aureifolia</i> var. <i>aureifolia</i>	<i>D. obtectum</i>	<i>D. epilobii*</i>	<i>Endocronartium harknessii</i>	<i>E. bipelle</i>
<i>D. austroveneta</i>	<i>D. orbicula</i>	<i>D. farlowii</i>	<i>Endoperplexa subfarinacea</i>	<i>E. bisporigerum</i>
<i>D. californica</i>	<i>D. parcum</i>	<i>D. intermedia*</i>	<i>Endophyllum alaskanum</i>	<i>E. bloxamii</i>
<i>D. cascadenis</i>	<i>D. poculiforme</i>	<i>D. limosellae</i>	<i>E. circumscriptum</i>	<i>E. borgenii</i>
<i>D. croceifolia</i>	<i>D. proserpinacae</i>	<i>D. martianoffiana</i>	<i>E. decoloratum</i>	<i>E. brevipes**</i>
<i>D. humboldtensis</i>	<i>D. redfieldiae</i>	<i>D. nearctica*</i>	<i>E. kaembachii</i>	<i>E. brunneipes*</i>
<i>D. idahoensis</i>	<i>D. ruelleae</i>	<i>D. occulta</i>	<i>E. locus-regis**</i>	<i>E. brunneocinereum**</i>
<i>D. malicoria</i>	<i>D. smilacae</i>	<i>D. opaca*</i>	<i>E. sedi</i>	<i>E. brunneomarginatum*</i>
<i>D. marylandensis**</i>	<i>D. splendens</i>	<i>D. sagittariae</i>	<i>E. sempervivi</i>	<i>E. brunnescipes**</i>
<i>D. olivaceopicta</i>	<i>D. sporoboli</i>	<i>D. sparganii</i>	<i>E. stachytarphetae</i>	<i>E. burlinghamiae**</i>
<i>D. palustris</i>	<i>D. substriatum</i>	<i>D. zizaniae*</i>	<i>E. tuberculatum</i>	<i>E. byssisedum*</i>
<i>D. phoenicea</i> var. <i>occidentalis</i>	<i>D. veratri</i>	<i>Doassansiopsis deformans*</i>	<i>E. vernoniae</i>	<i>E. caeruleopallescens**</i>
<i>D. simulans**</i>	<i>D. verbesinae</i>	<i>D. furva**</i>	<i>E. wedeliae</i>	<i>E. caeruleorubescens**</i>

(Continued)

Table 1. (Continued).

<i>E. caeruleum</i>	<i>E. ferruginans**</i>	<i>E. longistriatum</i> var. <i>sarcitulum</i>	<i>E. pinicola**</i>	<i>E. strictus</i> var. <i>strictius</i>
<i>E. caesiocinctum</i>	<i>E. fibrillopilum</i>	<i>E. lucidum</i>	<i>E. placidum</i>	<i>E. strictum</i>
<i>E. candens*</i>	<i>E. fibrillosipes**</i>	<i>E. luridum*</i>	<i>E. platyphylloides</i>	<i>E. strigosissimum</i>
<i>E. candidulum*</i>	<i>E. fibrilloseum**</i>	<i>E. luteoroseum**</i>	<i>E. plebeioides</i>	<i>E. stylophorum</i>
<i>E. canescens*</i>	<i>E. fibrosum</i>	<i>E. luteum**</i>	<i>E. pleopodium</i>	<i>E. suave*</i>
<i>E. carneogriseum</i>	<i>E. flavifolium**</i>	<i>E. lutulentum**</i>	<i>E. plumbeum**</i>	<i>E. subalbidum**</i>
<i>E. carolinianum*</i>	<i>E. flavobrunneum**</i>	<i>E. lyophylloides</i>	<i>E. pluteiforme**</i>	<i>E. subarcticum</i>
<i>E. catalaunicum</i>	<i>E. flavoviride**</i>	<i>E. maculatum*</i>	<i>E. pluteoides</i>	<i>E. subcaeruleum</i>
<i>E. celatum**</i>	<i>E. floridanum**</i>	<i>E. madidum</i> f. <i>madidum**</i>	<i>E. politum</i>	<i>E. subcapitatum**</i>
<i>E. cephalotrichum</i>	<i>E. foetidum</i>	<i>E. majale</i>	<i>E. porphyrophaeum</i>	<i>E. subcommune**</i>
<i>E. cerussatum</i>	<i>E. foliocontusum**</i>	<i>E. majaloides</i>	<i>E. pratense**</i>	<i>E. subcorvinum*</i>
<i>E. cetratum</i>	<i>E. formosum</i>	<i>E. mammosum</i>	<i>E. prismosporum**</i>	<i>E. subcostatum</i>
<i>E. chalybeum</i>	<i>E. fragile**</i>	<i>E. marginatum**</i>	<i>E. propinquum</i>	<i>E. subfarinaceum*</i>
<i>E. chalybeum</i> var. <i>lazulinum</i>	<i>E. fragilissimum**</i>	<i>E. medianox</i>	<i>E. prunuloides**</i>	<i>E. subfuscum*</i>
<i>E. chlorophyllum</i>	<i>E. fragrans**</i>	<i>E. megacystidiosum*</i>	<i>E. pseudocostatum**</i>	<i>E. subgracile**</i>
<i>E. cinerascens</i>	<i>E. fructufragrans**</i>	<i>E. megacystis</i>	<i>E. pseudohirtipes**</i>	<i>E. subgriseum*</i>
<i>E. cinereofolium*</i>	<i>E. fuliginosum**</i>	<i>E. melleicolor**</i>	<i>E. pseudolivium</i>	<i>E. subhirtipes**</i>
<i>E. cinereolamellatum**</i>	<i>E. fuligodiscum</i>	<i>E. melleidiscum**</i>	<i>E. pseudosericeum</i>	<i>E. subinocybiforme*</i>
<i>E. cinereum</i>	<i>E. fumeum*</i>	<i>E. melleipes</i>	<i>E. pseudostrictum**</i>	<i>E. subjubatum**</i>
<i>E. citrinodora**</i>	<i>E. fumosialbum**</i>	<i>E. mephiticum</i>	<i>E. pseudovenosum**</i>	<i>E. sublividum</i>
<i>E. clandestinum</i>	<i>E. fumosifolium**</i>	<i>E. micropus</i>	<i>E. pubescens**</i>	<i>E. sublividum**</i>
<i>E. claviformipes</i>	<i>E. fumosonigrum**</i>	<i>E. minus**</i>	<i>E. pullum**</i>	<i>E. subnigrum</i>
<i>E. clavipes*</i>	<i>E. fumosum**</i>	<i>E. minutopilum**</i>	<i>E. purum*</i>	<i>E. subpallidiceps*</i>
<i>E. clintonianum</i>	<i>E. furfuraceidiscus**</i>	<i>E. minutostriatum**</i>	<i>E. pusillipapillatum</i>	<i>E. subplanum</i>
<i>E. clypeatosimilium**</i>	<i>E. fuscatum</i>	<i>E. minutum</i>	<i>E. putidum*</i>	<i>E. subplicatum*</i>
<i>E. clypeatum</i>	<i>E. fuscipes**</i>	<i>E. mirabile**</i>	<i>E. pyrinum</i>	<i>E. subpolitum**</i>
<i>E. clypeatum</i> f. <i>hybridum</i>	<i>E. fusco-ortonii</i>	<i>E. modestum**</i>	<i>E. quadratum</i>	<i>E. subquadratum**</i>
<i>E. clypeatum</i> var. <i>clypeatum</i>	<i>E. fuscusquamosum*</i>	<i>E. mougeotii</i>	<i>E. quadrosporum</i>	<i>E. subradiatum</i>
<i>E. coactum**</i>	<i>E. gerriae</i>	<i>E. muriniforme**</i>	<i>E. queletii</i>	<i>E. subrhombisporum*</i>
<i>E. coelestinum</i>	<i>E. giganteum**</i>	<i>E. murinum**</i>	<i>E. quercophilum</i>	<i>E. subrimosum*</i>
<i>E. cokeri**</i>	<i>E. gracile**</i>	<i>E. murrayi</i>	<i>E. rectangulum**</i>	<i>E. subrubineum**</i>
<i>E. commune**</i>	<i>E. gracilipes**</i>	<i>E. murrillii</i>	<i>E. rhodocylix</i>	<i>E. subsaundersii**</i>
<i>E. concavum**</i>	<i>E. grande**</i>	<i>E. myrmecophilum</i>	<i>E. rhodopolium</i>	<i>E. subsepiaceum</i>
<i>E. conferendum</i>	<i>E. graveolens**</i>	<i>E. myrmecophilum</i> f. <i>atrogaleatum</i>	<i>E. rhodopolium</i> f. <i>nidorosum</i>	<i>E. subsericellum**</i>
<i>E. conferendum</i> var. <i>pusillum</i>	<i>E. grayanum*</i>	<i>E. myrmecophilum</i> var. <i>myrmecophilum</i>	<i>E. rhodopolium</i> f. <i>rhodopolium</i>	<i>E. subsericeoides**</i>
<i>E. conicoumbonatum*</i>	<i>E. grayanum</i> var. <i>cespitosum**</i>	<i>E. nanosoididum**</i>	<i>E. rhombisporum</i>	<i>E. subserullatum</i>
<i>E. conicum</i>	<i>E. griseoavellaneum**</i>	<i>E. nefrens</i>	<i>E. rigidipus**</i>	<i>E. subsinuatum**</i>
<i>E. corvinum</i>	<i>E. griseobrunneum**</i>	<i>E. neglectum</i>	<i>E. rimosum**</i>	<i>E. subsolstitiale**</i>
<i>E. costatum</i>	<i>E. griseocyaneum</i>	<i>E. nigricans**</i>	<i>E. rivulosum**</i>	<i>E. substrictius**</i>
<i>E. cremeoluteum**</i>	<i>E. griseoincarnatum*</i>	<i>E. nigrobrunneum*</i>	<i>E. roanense*</i>	<i>E. subtenuipes**</i>
<i>E. crenulatum**</i>	<i>E. griseorubellum</i>	<i>E. nigrocinnamomeum</i>	<i>E. roseicinnamomeum**</i>	<i>E. subtruncatum**</i>
<i>E. cuboideum*</i>	<i>E. griseum**</i>	<i>E. nigrodiscum*</i>	<i>E. roseum</i>	<i>E. subumbilicatum**</i>
<i>E. cuneatum</i>	<i>E. hebes</i>	<i>E. nigrosquamosum*</i>	<i>E. rostratum</i>	<i>E. subviduense**</i>
<i>E. cuniculorum</i>	<i>E. heracleodora</i>	<i>E. nigroviolaceum</i>	<i>E. rozei</i>	<i>E. subviolaceovernum**</i>
<i>E. cuspidatum</i>	<i>E. highlandense**</i>	<i>E. niphoides</i>	<i>E. rubribrunneum**</i>	<i>E. sulcatum</i>
<i>E. cuspidiferum</i>	<i>E. hirtipes</i>	<i>E. nitens</i>	<i>E. rubrobrunneum</i>	<i>E. tenuipes**</i>
<i>E. cyaneum</i>	<i>E. hirtum</i>	<i>E. nitidum</i>	<i>E. rugulosum**</i>	<i>E. tephreum**</i>
<i>E. cystomarginatum*</i>	<i>E. holocionitum**</i>	<i>E. nodosporum</i>	<i>E. rusticoides</i>	<i>E. thiersii**</i>
<i>E. davidii</i>	<i>E. humicola</i>	<i>E. obscuratum**</i>	<i>E. sacchariolens</i>	<i>E. tjallingiorum</i>
<i>E. decolorans</i>	<i>E. imbecille**</i>	<i>E. obscurum</i>	<i>E. salmoneum</i>	<i>E. tortipes**</i>
<i>E. delicatum**</i>	<i>E. incanum</i>	<i>E. ochraceum*</i>	<i>E. sarcitum</i>	<i>E. tortuosum**</i>
<i>E. deminutivum**</i>	<i>E. incarnatofuscens</i>	<i>E. odoriferum**</i>	<i>E. scabiosum</i>	<i>E. transformatum**</i>
<i>E. depluens</i>	<i>E. infula</i>	<i>E. olivaceobrunneum*</i>	<i>E. scabrosus</i>	<i>E. trichomatum**</i>
<i>E. dichroum</i>	<i>E. infula</i> var. <i>chlorinosum</i>	<i>E. olivaceomarginatum*</i>	<i>E. scabulosum**</i>	<i>E. truncatum</i>
<i>E. diversum**</i>	<i>E. infundibuliforme</i>	<i>E. olivaceosquamosum*</i>	<i>E. separatum**</i>	<i>E. turbidum</i>
<i>E. dulcisaporum**</i>	<i>E. infuscatum*</i>	<i>E. ovatosporum**</i>	<i>E. sepium</i>	<i>E. turci</i>
<i>E. durum**</i>	<i>E. inocybiforme**</i>	<i>E. pallescens</i>	<i>E. sericatum</i>	<i>E. umbilicatum</i>
<i>E. dysthales</i>	<i>E. insuetum**</i>	<i>E. pallidibrunneum**</i>	<i>E. sericellum</i>	<i>E. undatum</i>
<i>E. earlei**</i>	<i>E. jubatum</i>	<i>E. pallidiceps**</i>	<i>E. sericeum</i>	<i>E. unicolor</i>
<i>E. edulis**</i>	<i>E. juncinum</i>	<i>E. pallidipes*</i>	<i>E. serrulatum</i>	<i>E. variabile**</i>
<i>E. elaphinum</i>	<i>E. kauffmannii**</i>	<i>E. pallido-olivaceum*</i>	<i>E. setastipes**</i>	<i>E. velatum**</i>
<i>E. elodes</i>	<i>E. laceratum**</i>	<i>E. pallidum**</i>	<i>E. sinuatum</i>	<i>E. velenovskyi</i>
<i>E. euchroum</i>	<i>E. lagenicystis*</i>	<i>E. papillatum</i>	<i>E. sodale</i>	<i>E. velutinum**</i>
<i>E. eulividum</i>	<i>E. lampropus</i>	<i>E. parasiticum*</i>	<i>E. solstitiale</i>	<i>E. verecundum</i>
<i>E. exalbidum**</i>	<i>E. lanicum</i>	<i>E. parkensis</i>	<i>E. sordidulum</i>	<i>E. vernum</i>
<i>E. excentricum</i>	<i>E. latifolium*</i>	<i>E. parvipapillatum*</i>	<i>E. spadiceum**</i>	<i>E. versatile</i>
<i>E. exile</i>	<i>E. lepidissimum</i>	<i>E. parvulum**</i>	<i>E. spadix**</i>	<i>E. vinaceobrunneum**</i>
<i>E. fabaceolum**</i>	<i>E. liquescens</i>	<i>E. parvum</i>	<i>E. speculum</i>	<i>E. violaceobrunneum</i>
<i>E. farinogustus</i>	<i>E. lividoalbum</i>	<i>E. pasuum</i>	<i>E. squamodiscum*</i>	<i>E. violaceonigrum</i>
<i>E. farlowii</i>	<i>E. lividoalbum</i> f. <i>inodoratum**</i>	<i>E. peckianum</i>	<i>E. squamulosum**</i>	<i>E. violaceum</i>
<i>E. fasciculatum*</i>	<i>E. lividoalbum</i> f. <i>lividoalbum</i>	<i>E. perfuscum**</i>	<i>E. striatum*</i>	<i>E. violascens</i>
<i>E. fastigiatum**</i>	<i>E. lividocyanulum</i>	<i>E. pervinosum**</i>	<i>E. strictipes</i>	<i>E. viridiflavipes**</i>
<i>E. felleum**</i>	<i>E. lividomurinum</i>	<i>E. perumbilicatum**</i>	<i>E. strictus</i>	<i>E. viridipallidum*</i>
<i>E. fernandae</i>	<i>E. lividum</i>	<i>E. phaeocyathus</i>	<i>E. strictus</i> var. <i>isabellinum</i>	<i>E. viridiphyllum**</i>
<i>E. ferri</i>	<i>E. longistriatum**</i>	<i>E. pigmentosipes</i>	<i>E. strictus</i> var. <i>isabellinus</i>	<i>E. viscaurantium</i>

(Continued)

Table 1. (Continued).

<i>E. vulgare*</i>	<i>E. siegesbeckiae*</i>	<i>E. uvapassa</i>	<i>Fayodia alutacea**</i>	<i>F. pulcherrifolia**</i>
<i>E. washingtonense**</i>	<i>E. speciosum</i>	<i>E. villosa</i>	<i>F. anthracobia</i>	<i>F. pusilla**</i>
<i>E. watsonii</i>	<i>E. spilanthis</i>	<i>E. viscosa</i>	<i>F. atrialba</i>	<i>F. rigida**</i>
<i>E. weberi**</i>	<i>E. spragueanum</i>	<i>E. zelleri*</i>	<i>F. bisphaerigera</i>	<i>F. sapinea</i> var. <i>terrestris</i>
<i>E. westii**</i>	<i>E. thalictri</i>	<i>Exidiopsis alba</i>	<i>F. gracilipes</i>	<i>F. squalida*</i>
<i>E. whiteae**</i>	<i>E. trigonellae*</i>	<i>E. calcea</i>	<i>F. lacerata</i>	<i>F. subdryophila**</i>
<i>E. xanthocaulon</i>	<i>E. veronicae</i>	<i>E. candida</i>	<i>Fevansia aurantiaca**</i>	<i>F. subflavida</i>
<i>E. xanthochroom</i>	<i>E. winteri</i>	<i>E. diversa**</i>	<i>Fibricium lapponicum</i>	<i>F. subfulva**</i>
<i>E. zanthophyllum**</i>	<i>E. wyomingense*</i>	<i>E. effusa</i>	<i>F. rude*</i>	<i>F. subviridis</i>
<i>E. zonatum**</i>	<i>Entylomella aquatilis**</i>	<i>E. macrospora</i>	<i>Fibrillaria corticina</i>	<i>F. sulphurea*</i>
<i>E. zuccherellii</i>	<i>E. circinans</i>	<i>E. molybdea*</i>	<i>Fibroporia norlandica</i>	<i>F. underwoodii**</i>
<i>Entomocorticium dendroctoni</i>	<i>E. gibba</i>	<i>E. mucedinea</i>	<i>F. radiculosa**</i>	<i>F. unicolor</i>
<i>Entorrhiza aschersoniana</i>	<i>Eocronartium muscicola*</i>	<i>E. opalea</i>	<i>F. vaillantii</i>	<i>F. velata**</i>
<i>E. digitata</i>	<i>Epicnaphus sphaerodermus</i>	<i>E. paniculata**</i>	<i>Fibulobasidium inconspicuum*</i>	<i>F. veluticeps</i>
<i>Entyloma achilleae</i>	<i>Epidochium affine</i>	<i>E. sublivida</i>	<i>F. sirobasidioides*</i>	<i>F. vialis</i>
<i>E. agoseridis**</i>	<i>E. nigricans</i>	<i>E. umbrina**</i>	<i>Fibulosebacea strigosa</i>	<i>F. viridans</i>
<i>E. alismacearum</i>	<i>Episphaeria fraxinicola</i>	<i>Exobasidium andromedae**</i>	<i>Filobasidiella depauperata</i>	<i>F. weberi**</i>
<i>E. alsines*</i>	<i>Epithele hydroides**</i>	<i>E. arctostaphyli*</i>	<i>F. neoformans</i> var. <i>bacillispora*</i>	<i>Flammulaster carpophiloides</i>
<i>E. anceps*</i>	<i>E. nikau</i>	<i>E. burtii*</i>	<i>Filobasidium elegans**</i>	<i>F. delicatulus</i>
<i>E. arnicae</i>	<i>E. sulphurea**</i>	<i>E. camelliae</i>	<i>F. floriforme</i>	<i>F. erinaceellus</i>
<i>E. arnicale*</i>	<i>Erastia salmonicolor**</i>	<i>E. canadense</i>	<i>Filobolus gracilis</i>	<i>F. ferrugineus</i>
<i>E. aster-sericeanum**</i>	<i>Erineum acerinum</i>	<i>E. cassandrae*</i>	<i>Fistulina guzmanii**</i>	<i>F. gracilis</i>
<i>E. australe*</i>	<i>E. alneum</i>	<i>E. cassiope**</i>	<i>F. hepatica</i>	<i>F. granulosus</i>
<i>E. bavaricum</i>	<i>E. alni-incani</i>	<i>E. cordilleranum</i>	<i>F. hepatica</i> var. <i>monstruosa</i>	<i>F. limulata</i>
<i>E. besseyi</i>	<i>E. anomalum</i>	<i>E. cordilleranum</i> var. <i>cordilleranum</i>	<i>Fistulinella conica</i>	<i>F. limulatus**</i>
<i>E. bidentis</i>	<i>E. aucupariae</i>	<i>E. decolorans*</i>	<i>F. conica</i> var. <i>conica</i>	<i>F. muricatus</i>
<i>E. calendulae</i>	<i>E. betulinum</i>	<i>E. dimorphosporum*</i>	<i>F. jamaicensis</i>	<i>F. siparius</i>
<i>E. castaliae</i>	<i>E. effusum</i>	<i>E. discoideum*</i>	<i>F. venezuelae</i>	<i>F. speireoides</i>
<i>E. catabrosae</i>	<i>E. fagineum</i>	<i>E. empetri</i>	<i>F. wolfeana**</i>	<i>Flammulina fennae</i>
<i>E. circaeae*</i>	<i>E. juglandis</i>	<i>E. ferrugineae**</i>	<i>Flagelloscypha austrofilicis</i>	<i>F. mexicana</i>
<i>E. clintonianum*</i>	<i>E. lineola</i>	<i>E. graminicola</i>	<i>F. citrispora</i>	<i>F. populicola</i>
<i>E. collinsiae*</i>	<i>E. pyrinum</i>	<i>E. hypogenum</i>	<i>F. eruciformis*</i>	<i>F. rossica</i>
<i>E. compositarum*</i>	<i>E. vitis</i>	<i>E. japonicum*</i>	<i>F. faginea</i>	<i>F. velutipes</i>
<i>E. corydalis</i>	<i>Eriocaulago ericauli*</i>	<i>E. juellanum</i>	<i>F. minutissima*</i>	<i>F. velutipes</i> var. <i>lupinicola</i>
<i>E. crustophilum</i>	<i>Erioporangium evadens</i>	<i>E. karstenii</i>	<i>F. niveola</i>	<i>F. velutipes</i> var. <i>velutipes</i>
<i>E. dahliae</i>	<i>E. punctatostriatum</i>	<i>E. lauri</i>	<i>Flammula aliena**</i>	<i>Flaviporus americanus*</i>
<i>E. davisi**</i>	<i>Erythrimum chaparralum</i>	<i>E. ledi</i>	<i>F. alnicola</i>	<i>F. brownii*</i>
<i>E. ellisii</i>	<i>E. laetum</i>	<i>E. leucothoes</i>	<i>F. alnicola</i> var. <i>marginalis</i>	<i>F. hydrophilus</i>
<i>E. erigerontis</i>	<i>E. salmonicolor</i>	<i>E. maculosum</i>	<i>F. amarissima**</i>	<i>F. liebmannii*</i>
<i>E. eryngii</i>	<i>Exidia alba</i>	<i>E. magnusii</i>	<i>F. anomala**</i>	<i>F. subundatus**</i>
<i>E. eschscholziae</i>	<i>E. albida</i>	<i>E. monosporum</i>	<i>F. armillata**</i>	<i>Flavodon flavus</i>
<i>E. eupatorii</i>	<i>E. arborea</i>	<i>E. oxycocci</i>	<i>F. azyma</i>	<i>Flavophlebia sulfureoisabellina*</i>
<i>E. ficariae</i>	<i>E. auriformis</i>	<i>E. parvifolii</i>	<i>F. betulina**</i>	<i>Floccularia albolanaripes*</i>
<i>E. fimbriatum</i>	<i>E. beardsliei*</i>	<i>E. peckii</i>	<i>F. braendlei*</i>	<i>F. luteovirens</i>
<i>E. floerkeae*</i>	<i>E. candida*</i>	<i>E. rhododendri</i>	<i>F. brunneodisca**</i>	<i>F. pitkinensis*</i>
<i>E. fuscum</i>	<i>E. cokeri**</i>	<i>E. savilei</i>	<i>F. californica*</i>	<i>F. straminea</i>
<i>E. galinsogae</i>	<i>E. compacta*</i>	<i>E. symploci*</i>	<i>F. carbonaria</i>	<i>F. straminea</i> f. <i>alba</i>
<i>E. gratiolae</i>	<i>E. crenata</i>	<i>E. uvae-ursi</i>	<i>F. carnosa</i>	<i>F. straminea</i> var. <i>americana</i>
<i>E. guaraniticum</i>	<i>E. cystidiata**</i>	<i>E. vaccinii*</i>	<i>F. condensata**</i>	<i>Fomes albogriseus**</i>
<i>E. helenii</i>	<i>E. fragilis*</i>	<i>E. vaccinii</i> var. <i>arctostaphyli</i>	<i>F. decorata</i>	<i>F. arctostaphyli*</i>
<i>E. hieracii</i>	<i>E. glandulosa</i>	<i>E. vaccinii</i> var. <i>vaccinii</i>	<i>F. dryophila**</i>	<i>F. carneus</i> var. <i>subzonatus</i>
<i>E. holwayi**</i>	<i>E. glandulosa</i> f. <i>populi</i>	<i>E. vaccinii-uliginosi</i>	<i>F. earlei</i>	<i>F. chilensis</i>
<i>E. hydrocotyles</i>	<i>E. glandulosa</i> var. <i>levior</i>	<i>E. vaccinii-uliginosi</i> var. <i>phyllodoces*</i>	<i>F. eccentrica**</i>	<i>F. circumstans</i>
<i>E. hydrocotylis</i>	<i>E. glandulosa</i> var. <i>plicata</i>	<i>Exoteliospora osmundae**</i>	<i>F. echinospora</i>	<i>F. extensus</i>
<i>E. hydrophilum</i>	<i>E. hispidula**</i>	<i>Exsudoporus floridanus</i>	<i>F. edulis**</i>	<i>F. fasciatus</i>
<i>E. lapponicum</i>	<i>E. lurida</i>	<i>E. frostii</i>	<i>F. excentrica</i>	<i>F. fasciculatus*</i>
<i>E. linariae</i>	<i>E. mexicana*</i>	<i>Faerberia carbonaria*</i>	<i>F. expansa*</i>	<i>F. fomentarius</i>
<i>E. linariae</i> var. <i>gratiolae</i>	<i>E. minutissima*</i>	<i>Farysia caricis-filicinae</i>	<i>F. fibrillosipes*</i>	<i>F. fullageri</i>
<i>E. lini</i>	<i>E. nucleata</i>	<i>F. chardoniana</i>	<i>F. filicea</i>	<i>F. fulvus</i>
<i>E. lithophragmae</i>	<i>E. obliqua</i>	<i>F. olivacea*</i>	<i>F. flavidella</i>	<i>F. gibbosus</i>
<i>E. lobeliae</i>	<i>E. olivacea*</i>	<i>F. thumenii</i>	<i>F. flavifolia**</i>	<i>F. hemitephrus</i>
<i>E. madae</i>	<i>E. pedunculata</i>	<i>Favolaschia auriscalpium</i>	<i>F. fulvella**</i>	<i>F. ignarius</i> f. <i>betulae</i>
<i>E. martindalei**</i>	<i>E. pellucida</i>	<i>F. cinnabarina</i>	<i>F. fulvicolor**</i>	<i>F. ignarius</i> f. <i>nigricans</i>
<i>E. melliloti</i>	<i>E. pithya</i>	<i>F. dybowskyana</i>	<i>F. fulviconica**</i>	<i>F. ligneus</i>
<i>E. menispermii*</i>	<i>E. plana</i>	<i>F. filipes</i>	<i>F. granulosa**</i>	<i>F. lionnetii</i>
<i>E. microsporum</i>	<i>E. recisa**</i>	<i>F. minima</i>	<i>F. graveolens**</i>	<i>F. megaloma</i>
<i>E. montis-rainieri</i>	<i>E. repanda</i>	<i>F. sabalensis**</i>	<i>F. inopus</i>	<i>F. melanodermus</i> var. <i>tomentosa</i>
<i>E. parietariae</i>	<i>E. saccharina</i>	<i>F. teapae**</i>	<i>F. magna**</i>	<i>F. meliae*</i>
<i>E. peninsulae*</i>	<i>E. spiculata</i>	<i>Favolus albidus</i>	<i>F. multifolia**</i>	<i>F. nigrolaccatus</i>
<i>E. physalidis</i>	<i>E. testacea</i>	<i>F. boucheanus</i> var. <i>peponinus</i>	<i>F. ornata</i>	<i>F. nobilissimus*</i>
<i>E. polysporum</i>	<i>E. thuretiana</i>	<i>F. caespitosus</i>	<i>F. paradoxa</i>	<i>F. nutans</i>
<i>E. ranunculi</i>	<i>E. tomentosa*</i>	<i>F. philippinensis</i>	<i>F. piceina</i>	<i>F. oroflavus</i>
<i>E. ranunculi</i> f. <i>thalictri</i>	<i>E. tremelloides**</i>	<i>F. pseudobetulinus</i>	<i>F. praecox**</i>	<i>F. pectinatus</i>
<i>E. saniculae**</i>	<i>E. truncata</i>	<i>F. pusillus</i>	<i>F. praefloccosa**</i>	<i>F. pomaceus</i> f. <i>crataegi</i>
<i>E. serotinum</i>	<i>E. umbrinella</i>	<i>F. tenuiculus*</i>	<i>F. praelaeticolor**</i>	<i>F. pomaceus</i> var. <i>pomaceus</i>

(Continued)

Table 1. (Continued).

<i>F. reniformis</i>	<i>G. minuta</i>	<i>G. decipiens</i> var. <i>separans</i> **	<i>G. olympiana</i> **	<i>G. triscopa</i> var. <i>tetrascopa</i> **
<i>F. roburneus</i>	<i>G. ovalis</i>	<i>G. diabolissima</i> **	<i>G. oregonensis</i> **	<i>G. triscopa</i> var. <i>triscopa</i>
<i>F. spongiosus</i>	<i>G. parvuliformis</i>	<i>G. dicranorum</i> **	<i>G. oreina</i> **	<i>G. tsugae</i> **
<i>F. unguilatus</i>	<i>G. procer</i>	<i>G. dimorphocystis</i>	<i>G. pallidisporea</i> **	<i>G. tundrae</i> **
<i>F. vegetus</i>	<i>G. pubescens</i>	<i>G. dimorphocystis</i> var. <i>dimorphocystis</i>	<i>G. paludosa</i>	<i>G. turfosa</i> **
<i>Fomitella rhodophaea</i>	<i>G. ravida</i>	<i>G. dimorphocystis</i> var. <i>nexapensis</i> **	<i>G. papillata</i>	<i>G. umbrinipes</i> **
<i>Fomitiporella umbrinella</i> **	<i>G. reticulata</i> **	<i>G. emmetensis</i> **	<i>G. payettensis</i> **	<i>G. unicolor</i>
<i>Fomitiporia dryophila</i> *	<i>G. rufipes</i> **	<i>G. emmetensis</i> var. <i>emmetensis</i> *	<i>G. pellicuda</i>	<i>G. vaccinij</i> **
<i>F. langloisii</i> **	<i>G. semiglobata</i>	<i>G. emmetensis</i> var. <i>intermedia</i> **	<i>G. perangusta</i> **	<i>G. velutipes</i>
<i>F. repanda</i>	<i>G. semilanceata</i> **	<i>G. evelata</i>	<i>G. perplexa</i> **	<i>G. venenata</i> **
<i>Fomitopsis cajanderi</i> *	<i>G. sparte</i>	<i>G. evelata</i> var. <i>evelata</i>	<i>G. physospora</i>	<i>G. vexans</i> **
<i>F. carnea</i>	<i>G. sphaerobasis</i>	<i>G. evelata</i> var. <i>fulvipes</i> **	<i>G. pistillicystis</i>	<i>G. vialis</i> **
<i>F. cupreoreosa</i>	<i>G. striatula</i> *	<i>G. fallax</i> **	<i>G. propinqua</i> *	<i>G. vinaceobrunnea</i> **
<i>F. dochmia</i>	<i>G. subcrispa</i> **	<i>G. fallax</i> f. <i>fallax</i> *	<i>G. proxima</i>	<i>G. viscida</i> **
<i>F. durescens</i> *	<i>G. sulcata</i>	<i>G. fallax</i> f. <i>subfiliformis</i> **	<i>G. pruinatipes</i> **	<i>G. vittiformis</i>
<i>F. feei</i>	<i>G. tenerella</i> **	<i>G. farinacea</i> **	<i>G. pruinatipes</i> var. <i>fulvipes</i> **	<i>G. vittiformis</i> f. <i>bispora</i>
<i>F. lignea</i>	<i>G. tenuissima</i>	<i>G. farinosipes</i> **	<i>G. pruinatipes</i> var. <i>pruinatipes</i>	<i>G. vittiformis</i> f. <i>tetrascopa</i>
<i>F. nivosa</i> *	<i>G. versicolor</i> **	<i>G. ferruginea</i> **	<i>G. psathyrelloides</i> **	<i>G. vittiformis</i> f. <i>vittiformis</i>
<i>F. ochracea</i>	<i>G. viscosa</i> *	<i>G. fibrillosa</i> **	<i>G. pseudobadipes</i>	<i>G. vittiformis</i> var. <i>albescens</i>
<i>F. officinalis</i>	<i>G. westii</i> **	<i>G. filiformis</i> **	<i>G. pseudocamerina</i> var. <i>pseudocamerina</i>	<i>G. vittiformis</i> var. <i>pachyspora</i>
<i>F. ostreiformis</i>	<i>Galerina aberrans</i> **	<i>G. fontinalis</i> **	<i>G. pseudocerinia</i> **	<i>G. vittiformis</i> var. <i>subannulata</i>
<i>F. palustris</i>	<i>G. acicola</i> **	<i>G. fuegiana</i>	<i>G. pseudomycenopsis</i>	<i>G. vittiformis</i> var. <i>vittiformis</i>
<i>F. pinicola</i> **	<i>G. agloea</i> **	<i>G. funariae</i> **	<i>G. pseudostylifera</i> **	<i>G. wellsiae</i> **
<i>F. rosea</i> **	<i>G. allospora</i> **	<i>G. fuscobrunnea</i> **	<i>G. pteridicola</i> **	<i>Galeropsis angusticeps</i>
<i>F. spraguei</i> **	<i>G. allospora</i> var. <i>allospora</i> *	<i>G. gibbosa</i>	<i>G. pubescentipes</i> **	<i>G. besseyi</i>
<i>F. supina</i>	<i>G. allospora</i> var. <i>laurentiana</i> **	<i>G. graminea</i>	<i>G. pulchra</i> **	<i>G. polytrichoides</i>
<i>Frommea duchesneae</i>	<i>G. alluviana</i> **	<i>G. helvoliceps</i>	<i>G. pumila</i>	<i>Galerula alachuana</i> *
<i>F. obtusa-duchesneae</i>	<i>G. anelligera</i> **	<i>G. heterocystis</i>	<i>G. pumila</i> var. <i>pumila</i>	<i>G. caespitosa</i>
<i>Frommeella duchesneae</i>	<i>G. angustifolia</i> **	<i>G. humicola</i> **	<i>G. pumila</i> var. <i>subalpina</i> **	<i>G. canalipes</i> *
<i>F. mexicana</i> var. <i>indicae</i>	<i>G. antheliae</i>	<i>G. hybrida</i>	<i>G. rainierensis</i> **	<i>G. capillaripes</i>
<i>F. tormentillae</i>	<i>G. arenicola</i> **	<i>G. hypnicola</i>	<i>G. reflexa</i>	<i>G. cerina</i> *
<i>Frostiella russellii</i>	<i>G. atkinsoniana</i> **	<i>G. hypnorum</i>	<i>G. rostrata</i> **	<i>G. coniferarum</i> **
<i>Fulviformes everhartii</i>	<i>G. atkinsoniana</i> f. <i>tetrascopa</i>	<i>G. hypnorum</i> var. <i>evelata</i> *	<i>G. rudericola</i> **	<i>G. crispella</i> *
<i>F. inermis</i> *	<i>G. atkinsoniana</i> var. <i>atkinsoniana</i>	<i>G. indica</i>	<i>G. rugisperma</i> **	<i>G. curta</i> *
<i>F. johnsonianus</i> *	<i>G. atkinsoniana</i> var. <i>sphagnorum</i> **	<i>G. insignis</i> **	<i>G. sabuletorum</i> **	<i>G. distantifolia</i> **
<i>F. juniperinus</i>	<i>G. austrocalyptata</i>	<i>G. jaapii</i>	<i>G. sahleri</i>	<i>G. filipes</i> **
<i>F. kawakamii</i> **	<i>G. autumnalis</i> *	<i>G. jaapii</i> f. <i>jaapii</i> *	<i>G. sahleri</i> var. <i>sahleri</i>	<i>G. flava</i>
<i>F. melleoporus</i> **	<i>G. autumnalis</i> var. <i>angusticystis</i>	<i>G. jaapii</i> f. <i>mamillata</i>	<i>G. sahleri</i> var. <i>sequoiae</i> **	<i>G. glabra</i> **
<i>F. nilgheriensis</i> *	<i>G. autumnalis</i> var. <i>autumnalis</i>	<i>G. karstenii</i>	<i>G. saltensis</i>	<i>G. hemisphaerica</i>
<i>F. ribis</i>	<i>G. autumnalis</i> var. <i>robusta</i> **	<i>G. lacustris</i> **	<i>G. semilanceata</i>	<i>G. hypni</i>
<i>Funalia caperata</i>	<i>G. badipes</i>	<i>G. laeta</i>	<i>G. septentrionalis</i> **	<i>G. lasiosperma</i> *
<i>F. floccosa</i>	<i>G. borealis</i> **	<i>G. larigna</i>	<i>G. sequoiae</i> **	<i>G. lignicola</i> **
<i>F. hispidula</i>	<i>G. brunneimarginata</i>	<i>G. lateritia</i>	<i>G. sideroides</i>	<i>G. locellina</i> **
<i>Fuscobolletinus glandulosus</i>	<i>G. brunneomarginata</i>	<i>G. laticeps</i> **	<i>G. spegazziniana</i>	<i>G. mexicana</i> **
<i>F. grisellus</i>	<i>G. cainii</i> **	<i>G. latipora</i> **	<i>G. sphagnicola</i>	<i>G. muricellospora</i> **
<i>F. paluster</i>	<i>G. californica</i> **	<i>G. leucobrycola</i> **	<i>G. sphagnorum</i>	<i>G. neoantipus</i> *
<i>F. sinuspaulianus</i> **	<i>G. calyptata</i>	<i>G. lubrica</i> **	<i>G. stagnina</i> var. <i>stagnina</i>	<i>G. paludicola</i> *
<i>F. spectabilis</i>	<i>G. camerina</i>	<i>G. luteofulva</i>	<i>G. stordalii</i>	<i>G. parvula</i> **
<i>F. weaverae</i> **	<i>G. camerinoides</i> **	<i>G. luteolosperma</i> **	<i>G. stylifera</i> var. <i>badia</i> **	<i>G. parvuliformis</i> **
<i>Fuscocerrena portoricensis</i> **	<i>G. carbonicola</i> **	<i>G. mainsii</i> **	<i>G. stylifera</i> var. <i>caespitosa</i> **	<i>G. plumbeitincta</i> *
<i>Fuscoporia gilva</i> *	<i>G. cascadiensis</i> **	<i>G. majalis</i> *	<i>G. stylifera</i> var. <i>stylifera</i>	<i>G. procera</i> *
<i>Galactopus rugosodiscus</i>	<i>G. castaneipes</i> **	<i>G. mamillata</i>	<i>G. stylifera</i> var. <i>velosa</i> **	<i>G. reflexa</i> **
<i>Galera alachuana</i> **	<i>G. castanescens</i> **	<i>G. megalocystis</i> **	<i>G. subarctica</i> **	<i>G. sphagnicola</i>
<i>G. alba</i> **	<i>G. cedretorum</i>	<i>G. mesites</i> **	<i>G. subbadia</i> **	<i>G. subcrispa</i> *
<i>G. angusticeps</i>	<i>G. cedretorum</i> var. <i>bispora</i> **	<i>G. microcephala</i>	<i>G. subbadipes</i>	<i>G. viscosa</i>
<i>G. besseyi</i> **	<i>G. cedretorum</i> var. <i>cedretorum</i>	<i>G. minima</i>	<i>G. subceracea</i> **	<i>G. westii</i> *
<i>G. bryophila</i> **	<i>G. cedretorum</i> var. <i>filiformis</i> **	<i>G. mniophila</i>	<i>G. subcerina</i> **	<i>Gallacea violacea</i>
<i>G. bryorum</i>	<i>G. cedretorum</i> var. <i>microspora</i> **	<i>G. moelleri</i>	<i>G. subcerina</i> var. <i>subcerina</i>	<i>Gallowaya crowellii</i>
<i>G. caespitosa</i> **	<i>G. cedretorum</i> var. <i>variabilis</i> **	<i>G. mollis</i> **	<i>G. subclavata</i>	<i>G. pini</i>
<i>G. canalipes</i> **	<i>G. cerina</i> **	<i>G. mollis</i> var. <i>latifolia</i> **	<i>G. subdecurrens</i> **	<i>G. pinicola</i>
<i>G. capillaripes</i> **	<i>G. cerina</i> f. <i>bispora</i> **	<i>G. mollis</i> var. <i>mollis</i> *	<i>G. subfiliformis</i> **	<i>Galzinia cymosa</i> **
<i>G. crispella</i> **	<i>G. cerina</i> f. <i>occidentalis</i> **	<i>G. montivaga</i>	<i>G. subfiliformis</i> var. <i>cucullata</i> **	<i>G. geminisporea</i> **
<i>G. crocosporea</i>	<i>G. cerina</i> var. <i>ampullicystis</i> **	<i>G. mutabilis</i> **	<i>G. subfiliformis</i> var. <i>subfiliformis</i>	<i>G. incrustans</i> *
<i>G. dakotensis</i> *	<i>G. cerina</i> var. <i>brachycystis</i> **	<i>G. mycenoides</i>	<i>G. subglabripes</i> **	<i>G. pedicellata</i>
<i>G. flava</i> **	<i>G. cerina</i> var. <i>bresadolae</i> **	<i>G. mycenopsis</i>	<i>G. subochracea</i> **	<i>Gamundia leucophylla</i>
<i>G. flexipes</i>	<i>G. cerina</i> var. <i>cerina</i> *	<i>G. nana</i>	<i>G. subpectinata</i>	<i>G. striatula</i> **
<i>G. floridana</i> **	<i>G. cerina</i> var. <i>contortocystis</i> **	<i>G. nancyae</i> **	<i>G. subtruncata</i> **	<i>Ganoderma adpersum</i>
<i>G. fragilis</i> **	<i>G. cerina</i> var. <i>longicystis</i> **	<i>G. naucorioides</i> **	<i>G. tahquamenonensis</i> **	<i>G. annulare</i>
<i>G. hypnorum</i>	<i>G. cerina</i> var. <i>luteovelata</i> **	<i>G. nigripes</i> **	<i>G. tatooshiensis</i> **	<i>G. australe</i>
<i>G. inculta</i> **	<i>G. cinnamomea</i> **	<i>G. nordmanniana</i> **	<i>G. terrestris</i>	<i>G. brownii</i> **
<i>G. lirata</i>	<i>G. clavus</i>	<i>G. norvegica</i>	<i>G. thujina</i> **	<i>G. carnosum</i>
<i>G. locellina</i>	<i>G. cortinarioides</i> **	<i>G. obscurata</i> **	<i>G. tibilicystis</i> *	<i>G. chalcum</i>
<i>G. martipes</i> **	<i>G. cuspidata</i> **	<i>G. occidentalis</i> **	<i>G. triscopa</i>	<i>G. cupreolaccatum</i>
<i>G. melleiceps</i> **	<i>G. decipiens</i> **	<i>G. odora</i> **	<i>G. triscopa</i> f. <i>longicystis</i> **	<i>G. curtisii</i> **
<i>G. mexicana</i>	<i>G. decipiens</i> var. <i>decipiens</i> *	<i>G. ohiarum</i> **	<i>G. triscopa</i> f. <i>triscopa</i>	<i>G. dorsale</i>

(Continued)

Table 1. (Continued).

<i>G. fornicatum</i>	<i>G. fimbriatum</i>	<i>G. stellatum</i>	<i>G. protractum**</i>	<i>G. granulosa</i>
<i>G. lipsiense**</i>	<i>G. fimbriatus</i>	<i>G. striatulum</i>	<i>G. sepium</i>	<i>G. membranacea**</i>
<i>G. lobatum**</i>	<i>G. hieronymi</i>	<i>G. striatulus</i>	<i>G. striatum</i>	<i>G. mucida</i>
<i>G. lucidum**</i>	<i>G. limbatum</i> var. <i>pacificus</i>	<i>G. striatum</i>	<i>G. subferrugineum</i>	<i>G. stenospora</i>
<i>G. megaloma</i>	<i>G. lloydii</i>	<i>G. subiculosum</i>	<i>G. trabeiformis*</i>	<i>G. subochracea</i>
<i>G. meredithae</i>	<i>G. minutus</i>	<i>G. thanatophilum**</i>	<i>G. trabeum*</i>	<i>G. tabacina*</i>
<i>G. meredithiae</i>	<i>G. mirabilis</i>	<i>G. triplex</i>	<i>Gloeoporus ambiguus</i>	<i>G. virescens**</i>
<i>G. multiplicatum</i>	<i>G. morgani</i>	<i>G. umbilicatus</i>	<i>G. dichrous*</i>	<i>Granulobasidium vellereum*</i>
<i>G. neglectus</i>	<i>G. papyraceus</i>	<i>G. velutinum</i>	<i>G. fumosus</i> f. <i>corticola</i>	<i>Graphiola congesta</i>
<i>G. nitens</i>	<i>G. saccatum</i>	<i>G. vittatus</i>	<i>G. theleporoides</i>	<i>G. phoenicis</i>
<i>G. nitidum</i>	<i>G. saccatus*</i>	<i>G. welwitschii*</i>	<i>Gloeostereum incarnatum</i>	<i>G. thaxteri*</i>
<i>G. oerstedii</i>	<i>G. saccatus</i> var. <i>saccatus</i>	<i>G. xerophilum</i>	<i>Gloeotromera alba</i>	<i>Griofla frondosa</i>
<i>G. orbiforme</i>	<i>G. striatulum</i>	<i>G. xylogenus*</i>	<i>G. pululahuana</i>	<i>G. frondosa</i> f. <i>frondosa</i>
<i>G. oregonense**</i>	<i>G. umbilicatus</i>	<i>Gelatoporia dichroa</i>	<i>G. sucina</i>	<i>G. ossea</i>
<i>G. parvulum</i>	<i>G. velutinum</i>	<i>G. pannocincta</i>	<i>Gloeotulasnella hyalina</i>	<i>Groveola indurata</i>
<i>G. ravenelii</i>	<i>G. velutinum</i>	<i>Geopetalum album</i>	<i>G. metachroa</i>	<i>Guepinia biformis**</i>
<i>G. resinaceum**</i>	<i>G. velutinus</i> var. <i>caespitosus</i>	<i>G. densifolium**</i>	<i>G. rogersii**</i>	<i>G. elegans*</i>
<i>G. sessile**</i>	<i>Geastrum ambiguum</i>	<i>G. septicum</i>	<i>Gloiocephala capillata**</i>	<i>G. fissa</i>
<i>G. sessiliforme*</i>	<i>G. archeri</i>	<i>G. subhaedinum**</i>	<i>G. cinnamomea**</i>	<i>G. monticola*</i>
<i>G. soniense</i>	<i>G. arenarium*</i>	<i>Gerhardtia borealis</i>	<i>G. epiphylla</i>	<i>G. occidentalis</i>
<i>G. subincrustedum</i>	<i>G. argenteum*</i>	<i>G. highlandensis</i>	<i>G. religiosa**</i>	<i>G. pennsylvanica*</i>
<i>G. subresinosum</i>	<i>G. asperum</i>	<i>Gerronema albidum</i>	<i>Gloiodon occidentalis</i>	<i>G. petaliformis</i>
<i>G. testaceum</i>	<i>G. berkeleyi</i>	<i>G. alexandri**</i>	<i>G. strigosus*</i>	<i>G. peziza</i>
<i>G. weberianum</i>	<i>G. caespitosus*</i>	<i>G. angustifolium*</i>	<i>Gloiothela citrina*</i>	<i>G. spathulata</i>
<i>G. zonatum*</i>	<i>G. campestre*</i>	<i>G. prescottii</i>	<i>G. lamellosa</i>	<i>Guepinopsis alpina*</i>
<i>Gasterella luteophila*</i>	<i>G. corollinum</i>	<i>G. setipes</i>	<i>G. orientalis</i>	<i>G. buccina</i>
<i>Gasterellopsis silvicola*</i>	<i>G. coronatum</i>	<i>G. strombodes</i>	<i>Gloioxanthomyces nitidus</i>	<i>G. minuta**</i>
<i>Gastroboletus amyloideus*</i>	<i>G. delicatum</i>	<i>G. subchrysophyllum</i>	<i>G. vitellinus</i>	<i>G. pedunculata</i>
<i>G. brunneus**</i>	<i>G. drummondii</i>	<i>G. subclavatum</i>	<i>Glomopsis corni*</i>	<i>G. tortus</i>
<i>G. citrinobrunneus**</i>	<i>G. elegans</i>	<i>G. tenue</i>	<i>G. loniceriae</i>	<i>Gymnoconia hyptidis</i>
<i>G. dinoffii**</i>	<i>G. fenestratum</i>	<i>G. theophili**</i>	<i>Glomosporium leptideum</i>	<i>G. interstitialis</i>
<i>G. imbellus**</i>	<i>G. fimbriatum</i>	<i>Gerwasia epiphylla</i>	<i>Gomphidius borealis</i>	<i>G. nitens</i>
<i>G. laricinus**</i>	<i>G. fimbriatum</i> f. <i>pallidum**</i>	<i>G. imperialis</i>	<i>G. flavipes**</i>	<i>G. riddelliae*</i>
<i>G. subalpinus**</i>	<i>G. floriforme</i>	<i>G. lagerheimii</i>	<i>G. furcatus**</i>	<i>Gymnoglossum utriculatum</i>
<i>G. suilloides*</i>	<i>G. fornicatum</i>	<i>G. pittieriana</i>	<i>G. glutinosus</i>	<i>Gymnomycetes abietis**</i>
<i>G. turbinatus*</i>	<i>G. furfuraceum</i>	<i>G. rubi</i>	<i>G. glutinosus</i> var. <i>glutinosus</i>	<i>G. albus</i>
<i>G. turbinatus</i> var. <i>flammeus**</i>	<i>G. fuscogleba</i>	<i>Glabrocypella ailanthi*</i>	<i>G. glutinosus</i> var. <i>purpureus*</i>	<i>G. brunnescens*</i>
<i>G. turbinatus</i> var. <i>turbinatus</i>	<i>G. granulatus</i>	<i>G. epileucina</i>	<i>G. glutinosus</i> var. <i>salmoneus*</i>	<i>G. californicus*</i>
<i>G. vividus**</i>	<i>G. hariotii</i>	<i>G. filicicola</i>	<i>G. gracilis</i>	<i>G. cinnamomeus**</i>
<i>G. xerocomoides*</i>	<i>G. hieronymi</i>	<i>Glenospora curtisii</i>	<i>G. largus*</i>	<i>G. compactus**</i>
<i>Gastrocybe deceptiva*</i>	<i>G. hygrometricum</i>	<i>G. melioides</i>	<i>G. leptocystis**</i>	<i>G. cremeus**</i>
<i>G. lateritia**</i>	<i>G. indicum</i>	<i>G. ramorum</i>	<i>G. maculatus</i>	<i>G. ellipsosporus**</i>
<i>Gastrolactarius lactarioides</i>	<i>G. involutum</i>	<i>Gliophorus irrigatus</i>	<i>G. nigricans**</i>	<i>G. fallax**</i>
<i>Gastroleccinum scabrosum**</i>	<i>G. javanicum</i>	<i>Globifomes graveolens**</i>	<i>G. ochraceus**</i>	<i>G. ferruginascens**</i>
<i>Gastropila fragilis</i>	<i>G. kotlae</i>	<i>Gloeocantharellus pallidus</i>	<i>G. oregonensis**</i>	<i>G. foetens**</i>
<i>G. fumosa**</i>	<i>G. lageniforme</i>	<i>G. purpurascens</i>	<i>G. pseudoflavipes**</i>	<i>G. fragrans**</i>
<i>G. hesperia*</i>	<i>G. leptospermum*</i>	<i>Gloeocystidiellum clavuligerum**</i>	<i>G. pseudomaculatus*</i>	<i>G. fulvisporus**</i>
<i>G. subcretacea**</i>	<i>G. limbatum</i>	<i>G. fimbriatum**</i>	<i>G. pseudovinicolor</i>	<i>G. gilkeyae**</i>
<i>Gastrosporium simplex</i>	<i>G. limbatum</i> var. <i>pacificum**</i>	<i>G. insidiosum</i>	<i>G. roseus</i>	<i>G. mistiformis</i>
<i>Gastrosuillus amaranthi**</i>	<i>G. limbatum</i> var. <i>pacificus</i>	<i>G. lactescens*</i>	<i>G. rutilus</i> subsp. <i>alabamensis*</i>	<i>G. monosporus**</i>
<i>G. imbellus*</i>	<i>G. lloydianum</i>	<i>G. leucoxanthum</i>	<i>G. septentrionalis**</i>	<i>G. monticola</i>
<i>G. laricinus</i>	<i>G. lloydii</i>	<i>G. luridum</i>	<i>G. smithii**</i>	<i>G. nondistincta**</i>
<i>G. suilloides</i>	<i>G. mammosum</i>	<i>G. porosum*</i>	<i>G. smithii</i> var. <i>xanthobasis**</i>	<i>G. parksii**</i>
<i>G. umbrinus**</i>	<i>G. marginatum</i>	<i>G. triste</i>	<i>G. subroseus**</i>	<i>G. rogersii</i>
<i>Gautieria caudata</i>	<i>G. michelianum</i>	<i>G. turpe**</i>	<i>G. subroseus</i> var. <i>homobasis*</i>	<i>G. rolfaeii*</i>
<i>G. chilensis</i>	<i>G. minimum*</i>	<i>G. wakullum**</i>	<i>G. superiorenensis**</i>	<i>G. roseomaculatus**</i>
<i>G. crispa</i>	<i>G. mirabile</i>	<i>Gloeocystidiopsis cryptacanthus</i>	<i>G. vinicolor</i> subsp. <i>californicus</i>	<i>G. setigerus*</i>
<i>G. gautierioides</i>	<i>G. morgani</i>	<i>G. heimii</i>	<i>G. viscidus</i>	<i>G. subalpinus</i>
<i>G. graveolens*</i>	<i>G. nanum</i>	<i>G. salmonea</i>	<i>G. viscidus</i> f. <i>columbiana*</i>	<i>G. subfulvus**</i>
<i>G. graveolens</i> f. <i>inodora</i>	<i>G. pectinatum</i>	<i>Gloeocystidium alutaceum</i>	<i>Gomphogaster leucosarx**</i>	<i>G. subochraceus**</i>
<i>G. graveolens</i> var. <i>mexicana**</i>	<i>G. pedicellatum</i>	<i>G. cretatum</i>	<i>Gomphus bonarii</i>	<i>G. vesiculosus*</i>
<i>G. harknessii**</i>	<i>G. pluriosteus*</i>	<i>G. insidiosum</i>	<i>G. bonarii</i> f. <i>novamexicanus**</i>	<i>G. xerophilus**</i>
<i>G. mexicana*</i>	<i>G. pseudolimbatus</i>	<i>G. ochroleucum</i>	<i>G. bonarii</i> f. <i>wilkinsae</i>	<i>Gymnopilus abramsii</i>
<i>G. monticola**</i>	<i>G. quadrifidum</i>	<i>Gloeodontia columbiensis**</i>	<i>G. clavatus**</i>	<i>G. acystidiatus*</i>
<i>G. morchelliformis</i>	<i>G. readeri</i>	<i>G. discolor*</i>	<i>G. floccosus*</i>	<i>G. aeruginosus**</i>
<i>G. morchelliformis</i> var. <i>magnicellaris</i>	<i>G. reticulatum**</i>	<i>G. subasperispora*</i>	<i>G. floccosus</i> f. <i>coccineobasalis</i>	<i>G. alabamensis**</i>
<i>G. otthii</i>	<i>G. rufescens</i>	<i>Gloeomucra chlorinus*</i>	<i>G. floccosus</i> f. <i>floccosus</i>	<i>G. amarissimus*</i>
<i>G. pallida**</i>	<i>G. saccatum</i>	<i>G. luteodiscus**</i>	<i>G. glutinosus</i>	<i>G. angustifolius**</i>
<i>G. parksiana**</i>	<i>G. schmidelii</i>	<i>G. nodosus</i>	<i>G. pseudoclavatus</i>	<i>G. arenicola**</i>
<i>G. plumbea**</i>	<i>G. schweinitzii</i>	<i>G. ventricosus*</i>	<i>G. purpurascens</i>	<i>G. armillatus*</i>
<i>G. retrigosa</i>	<i>G. sessile</i>	<i>Gloeopeniophorella convolvens</i>	<i>G. thiersii*</i>	<i>G. aromaticus**</i>
<i>G. trabutii</i>	<i>G. simulans</i>	<i>Gloeophyllum abietinum*</i>	<i>Grammothele fuligo</i>	<i>G. aurantiacus**</i>
<i>Geaster caespitosus</i>	<i>G. smardae</i>	<i>G. carbonarium**</i>	<i>G. hondurensis</i>	<i>G. aurantiophyllus**</i>
<i>G. coronatus</i>	<i>G. smithii**</i>	<i>G. mexicanum**</i>	<i>G. lineata</i>	<i>G. bellulus*</i>
<i>G. drummondii</i>	<i>G. spegazzinianus</i>	<i>G. odoratum**</i>	<i>Grandinia arguta</i>	<i>G. braendlei</i>

(Continued)

Table 1. (Continued).

<i>G. californicus</i>	<i>G. subcarbonarius**</i>	<i>G. ocior*</i>	<i>G. globosum*</i>	<i>H. papyraceus*</i>
<i>G. capitatus</i>	<i>G. subdryophilus*</i>	<i>G. omphalina**</i>	<i>G. gracile</i>	<i>H. tuberculosus</i>
<i>G. castaneus**</i>	<i>G. subearlei*</i>	<i>G. omphalodes</i>	<i>G. gracilens</i>	<i>Haplotrichum album*</i>
<i>G. chrysopellus</i>	<i>G. subflavidus**</i>	<i>G. oreaidoides</i>	<i>G. hareaanum</i>	<i>H. aureum*</i>
<i>G. croceolutes**</i>	<i>G. subgeminellus*</i>	<i>G. orizabensis*</i>	<i>G. harknessianum*</i>	<i>H. capitatum</i>
<i>G. decipiens</i>	<i>G. subpurpuratus**</i>	<i>G. pallidus*</i>	<i>G. harknessioides</i>	<i>H. conspersum*</i>
<i>G. decoratus**</i>	<i>G. subrufobrunneus*</i>	<i>G. palmarum**</i>	<i>G. hyalinum*</i>	<i>H. croceum</i>
<i>G. decurrens**</i>	<i>G. subsapineus*</i>	<i>G. perforans</i>	<i>G. inconspicuum**</i>	<i>H. curtisii*</i>
<i>G. dryophilus*</i>	<i>G. subspectabilis**</i>	<i>G. peronatus</i>	<i>G. japonicum</i>	<i>H. dubium</i>
<i>G. eccentricus</i>	<i>G. subtragicus*</i>	<i>G. polygrammus</i>	<i>G. juniperi</i>	<i>H. lindeni*</i>
<i>G. echinulisporus</i>	<i>G. subviridis</i>	<i>G. polyphyllus</i>	<i>G. juniperi-virginianae</i>	<i>H. ochraceum</i>
<i>G. eucalyptorum</i>	<i>G. terrestris**</i>	<i>G. pseudoluxurians**</i>	<i>G. juniperinum</i>	<i>H. pulchrum</i>
<i>G. fagicola**</i>	<i>G. thiersii**</i>	<i>G. quercophilus</i>	<i>G. kernianum*</i>	<i>H. pulveraceum</i>
<i>G. farinaceus**</i>	<i>G. tropicus</i>	<i>G. roseilividus*</i>	<i>G. koreaensis</i>	<i>H. ramosissimum</i>
<i>G. fibrillosipes**</i>	<i>G. underwoodii</i>	<i>G. semihirtipes</i>	<i>G. libocedri</i>	<i>H. rubiginosum*</i>
<i>G. filiceus</i>	<i>G. unicolor**</i>	<i>G. sinuatus*</i>	<i>G. macropus</i>	<i>H. simile*</i>
<i>G. flavidellus</i>	<i>G. validipes</i>	<i>G. spongiosus</i>	<i>G. multiporum**</i>	<i>H. sphaerosporum*</i>
<i>G. flavifolius*</i>	<i>G. ventricosus</i>	<i>G. squamiger*</i>	<i>G. myricatum</i>	<i>H. tenerum*</i>
<i>G. flavus</i>	<i>G. vialis**</i>	<i>G. striatipes</i>	<i>G. nelsonii**</i>	<i>H. tomentosum</i>
<i>G. fulgens</i>	<i>G. viscidissimus**</i>	<i>G. subabundans**</i>	<i>G. nidus-avis*</i>	<i>Harrya chromapes</i>
<i>G. fulvicolour*</i>	<i>Gymnopus acervatus</i>	<i>G. subagricola*</i>	<i>G. nootkatense*</i>	<i>Hebeloma aeruginosum**</i>
<i>G. fulviconicus</i>	<i>G. agricola**</i>	<i>G. subconiceps*</i>	<i>G. sabiniae</i>	<i>H. affine**</i>
<i>G. fulvosquamulosus**</i>	<i>G. albidus**</i>	<i>G. subflavescens</i>	<i>G. sorbi</i>	<i>H. agglutinatum**</i>
<i>G. fuscusquamulosus*</i>	<i>G. albogriseus</i>	<i>G. subflavifolius*</i>	<i>G. speciosum*</i>	<i>H. aggregatum**</i>
<i>G. hiliarii**</i>	<i>G. alkalivirens**</i>	<i>G. sublatericis</i>	<i>G. terminali-juniperinum</i>	<i>H. alabamense**</i>
<i>G. hispidellus</i>	<i>G. alpinus</i>	<i>G. subnudus</i>	<i>G. trachysorum*</i>	<i>H. alachuanum**</i>
<i>G. humicola**</i>	<i>G. androsaceus</i>	<i>G. subpruinosis</i>	<i>G. transformans</i>	<i>H. albidulum**</i>
<i>G. hybridus</i>	<i>G. aquosus</i>	<i>G. subrugosus*</i>	<i>G. tremelloides</i>	<i>H. albomarginatum*</i>
<i>G. intermedius**</i>	<i>G. atriceps**</i>	<i>G. subterginus</i>	<i>G. tubulatum*</i>	<i>H. album**</i>
<i>G. jalapensis**</i>	<i>G. atrigilvus*</i>	<i>G. tenuifolius**</i>	<i>G. vauqueliniae*</i>	<i>H. alpinicola**</i>
<i>G. junonius</i>	<i>G. aurantiacus*</i>	<i>G. tenuipes</i>	<i>G. virginianum</i>	<i>H. alpinum</i>
<i>G. latus**</i>	<i>G. avellaneidiscus*</i>	<i>G. terginus</i>	<i>G. yamadai</i>	<i>H. amarellum**</i>
<i>G. lepidotus*</i>	<i>G. avellaneigriseus*</i>	<i>G. tortipes*</i>	<i>Gyrodon exiguus</i>	<i>H. angelesense**</i>
<i>G. liquiritiae</i>	<i>G. badiiialbus*</i>	<i>G. tricholoma*</i>	<i>G. lividus</i>	<i>H. angustifolium**</i>
<i>G. longisporus**</i>	<i>G. barbipes</i>	<i>G. trullisatus*</i>	<i>G. meruloides*</i>	<i>H. angustisporium*</i>
<i>G. ludovicianus**</i>	<i>G. biformis</i>	<i>G. umbonatus</i>	<i>G. monticola</i>	<i>H. appendiculatum**</i>
<i>G. luteocarneus*</i>	<i>G. brassicolens</i>	<i>G. unakensis*</i>	<i>G. proximus</i>	<i>H. arenosa*</i>
<i>G. luteofolius</i>	<i>G. caryophilus**</i>	<i>G. villosipes</i>	<i>G. purpureus</i>	<i>H. arenosum**</i>
<i>G. luteoviridis**</i>	<i>G. castaneidiscus*</i>	<i>G. virginianus*</i>	<i>G. rompellii</i>	<i>H. asperulatum*</i>
<i>G. lutescens**</i>	<i>G. confluentis</i>	<i>G. vitellinipes</i>	<i>Gyrodontium sacchari</i>	<i>H. atrifulvifolium**</i>
<i>G. luteus</i>	<i>G. coniceps*</i>	<i>G. volkerti**</i>	<i>Gyrophanopsis polonensis*</i>	<i>H. aurantiellum**</i>
<i>G. macrocheilocystidiatus*</i>	<i>G. contrarius</i>	<i>G. xuchilensis*</i>	<i>Gyrophragmium californicum</i>	<i>H. australe**</i>
<i>G. magnificus*</i>	<i>G. dentatus*</i>	<i>Gymnosporangium amelancleris</i>	<i>G. delieii</i>	<i>H. avellaneum**</i>
<i>G. magnus</i>	<i>G. denticulatus*</i>	<i>G. asiaticum</i>	<i>G. dunali</i>	<i>H. bakeri**</i>
<i>G. melleus**</i>	<i>G. dichrous</i>	<i>G. aurantiacum*</i>	<i>G. inquinans</i>	<i>H. barrowsii**</i>
<i>G. mitis**</i>	<i>G. disjunctus**</i>	<i>G. bermudianum</i>	<i>Gyroporus albisulphureus*</i>	<i>H. bicoloratum**</i>
<i>G. nevadensis*</i>	<i>G. dryophilus</i>	<i>G. bethelii**</i>	<i>G. biporus*</i>	<i>H. bicoloratum var. bicoloratum*</i>
<i>G. obscurus*</i>	<i>G. dysodes</i>	<i>G. biseptatum*</i>	<i>G. castaneus*</i>	<i>H. bicoloratum var. coloradense**</i>
<i>G. oregonensis</i>	<i>G. earleae**</i>	<i>G. biseptatum var. foliicola*</i>	<i>G. cyanescens</i>	<i>H. birrus</i>
<i>G. ornatulus</i>	<i>G. eatonae*</i>	<i>G. blasdaleanum</i>	<i>G. cyanescens var. violaceotinctus**</i>	<i>H. boulderense*</i>
<i>G. pacificus**</i>	<i>G. ellisii**</i>	<i>G. botryapites</i>	<i>G. deflexus**</i>	<i>H. bruchetii</i>
<i>G. pallidus**</i>	<i>G. eneficola**</i>	<i>G. chinensis*</i>	<i>G. fumosiceps**</i>	<i>H. brunneifolium*</i>
<i>G. palmicola</i>	<i>G. erythropus</i>	<i>G. clavariiforme</i>	<i>G. phaeocyanescens</i>	<i>H. brunneodiscum**</i>
<i>G. parvisquamulosus*</i>	<i>G. fagiphilus</i>	<i>G. clavipes*</i>	<i>G. pisciodorus*</i>	<i>H. brunneomaculatum**</i>
<i>G. parvulus</i>	<i>G. farinaceus*</i>	<i>G. confusus</i>	<i>G. praeanisatus</i>	<i>H. bryophilum</i>
<i>G. peliolepis</i>	<i>G. fimetarius**</i>	<i>G. conicum</i>	<i>G. purpurinus*</i>	<i>H. bulbiferum</i>
<i>G. permollis**</i>	<i>G. flavescentis*</i>	<i>G. connersii*</i>	<i>G. rhoasidae</i>	<i>H. californicum**</i>
<i>G. pholiotoides</i>	<i>G. floridanus**</i>	<i>G. comutum</i>	<i>G. rosealbus*</i>	<i>H. calvinii</i>
<i>G. piceinus**</i>	<i>G. foetidus</i>	<i>G. cunninghamianum</i>	<i>G. subalbellus**</i>	<i>H. candidipes</i>
<i>G. picreus</i>	<i>G. fulvidiscus*</i>	<i>G. cupressi*</i>	<i>G. umbrinisquamosus**</i>	<i>H. caulocystidiosum*</i>
<i>G. praecox</i>	<i>G. fulvipes*</i>	<i>G. cupressi var. cascadenae*</i>	<i>G. woodiae**</i>	<i>H. cavipes</i>
<i>G. praefloccosus</i>	<i>G. fusipes</i>	<i>G. cupressi var. cupressi</i>	<i>Haasiella venustissima</i>	<i>H. chapmanae*</i>
<i>G. praelaeticolor</i>	<i>G. glatfelteri*</i>	<i>G. davisii*</i>	<i>Halocyphina villosa*</i>	<i>H. chapmaniae*</i>
<i>G. pulchritolius</i>	<i>G. griseifolius*</i>	<i>G. durum*</i>	<i>Hamaspora benguetensis</i>	<i>H. cinereostipes**</i>
<i>G. punctifolius</i>	<i>G. hariolorum</i>	<i>G. effusus*</i>	<i>H. ellisii</i>	<i>H. circinans</i>
<i>G. purpuratus</i>	<i>G. impudicus</i>	<i>G. ellisii*</i>	<i>Hapalopilus albocitrinus**</i>	<i>H. claviceps</i>
<i>G. rufescens**</i>	<i>G. iocephalus</i>	<i>G. exiguum*</i>	<i>H. aurantiacus</i>	<i>H. colvini*</i>
<i>G. rufobrunneus**</i>	<i>G. johnstonii</i>	<i>G. exterum**</i>	<i>H. croceus*</i>	<i>H. commune</i>
<i>G. rufosquamulosus**</i>	<i>G. junquilleus**</i>	<i>G. flaviforme</i>	<i>H. mutans**</i>	<i>H. coniferarum**</i>
<i>G. rugulosus</i>	<i>G. kauffmanii</i>	<i>G. floriforme*</i>	<i>H. nidulans</i>	<i>H. corrugatum**</i>
<i>G. sapineus</i>	<i>G. ludovicianus*</i>	<i>G. fraternum*</i>	<i>H. phlebiiformis</i>	<i>H. cremeum**</i>
<i>G. sapineus var. sapineus</i>	<i>G. luxurians**</i>	<i>G. fuscum</i>	<i>H. rutilans*</i>	<i>H. crustuliniforme</i>
<i>G. sordidostipes**</i>	<i>G. menhune**</i>	<i>G. fuscum var. globosum</i>	<i>H. subrutikans*</i>	<i>H. crustuliniforme var. brevipes**</i>
<i>G. spinulifer**</i>	<i>G. mesoamericanus</i>	<i>G. gaeumannii subsp. albertense*</i>	<i>Haploporus alabamiae*</i>	<i>H. crustuliniforme var. crustuliniforme</i>
<i>G. squamulosus**</i>	<i>G. nivalis</i>	<i>G. germinale</i>	<i>H. odor**</i>	<i>H. crustuliniforme var. minus</i>

(Continued)

Table 1. (Continued).

<i>H. discomorbidum*</i>	<i>H. mesophaeum</i> var. <i>castaneum**</i>	<i>H. simile*</i>	<i>Hemimycena candida</i>	<i>H. velutina</i>
<i>H. dissiliens**</i>	<i>H. mesophaeum</i> var. <i>duplicatum**</i>	<i>H. sinapians</i>	<i>H. crispata</i>	<i>Hiatala fragillissima</i>
<i>H. dryophilum**</i>	<i>H. mesophaeum</i> var. <i>fluviale**</i>	<i>H. sinuosum</i>	<i>H. crispula</i>	<i>Hirneola ampla</i>
<i>H. dunense</i>	<i>H. mesophaeum</i> var. <i>imitatum**</i>	<i>H. sociale</i>	<i>H. cucullata</i>	<i>H. auricularis</i>
<i>H. earlei**</i>	<i>H. mesophaeum</i> var. <i>insipidum**</i>	<i>H. solheimii**</i>	<i>H. cyphelloides</i>	<i>H. auriformis</i>
<i>H. edurum</i>	<i>H. mesophaeum</i> var. <i>longipes**</i>	<i>H. sordescens</i>	<i>H. delectabilis</i>	<i>H. nigra</i>
<i>H. elatum</i>	<i>H. mesophaeum</i> var. <i>mesophaeum</i>	<i>H. sordidulum**</i>	<i>H. gracilis</i>	<i>H. nobilis</i>
<i>H. evensoniae*</i>	<i>H. mesophaeum</i> var. <i>minus</i>	<i>H. spoliatum</i>	<i>H. herrerae**</i>	<i>H. scutelliformis</i>
<i>H. exiguiifolium**</i>	<i>H. mesophaeum</i> var. <i>similissimum**</i>	<i>H. sporadicum**</i>	<i>H. hirsuta</i>	<i>H. wrightii</i>
<i>H. farinaceum**</i>	<i>H. mesophaeum</i> var. <i>subobscurum**</i>	<i>H. stanleyense**</i>	<i>H. ignobilis</i>	<i>Hjortstamia crassa**</i>
<i>H. fastibile</i>	<i>H. mesophaeum</i> var. <i>velovinaceum**</i>	<i>H. strophosum</i> var. <i>occidentale**</i>	<i>H. lactea</i>	<i>H. friesii</i>
<i>H. fastibilis</i>	<i>H. musivum</i>	<i>H. strophosum</i> var. <i>strophosum</i>	<i>H. mairei</i>	<i>H. mexicana</i>
<i>H. felleum**</i>	<i>H. naucorioides**</i>	<i>H. subannulatum**</i>	<i>H. mauretanica</i>	<i>H. papyrina</i>
<i>H. firmum</i>	<i>H. nauseosum</i>	<i>H. subargillaceum*</i>	<i>H. minutissima*</i>	<i>H. rimosissima*</i>
<i>H. flaccidum**</i>	<i>H. neurophyllum</i>	<i>H. subaustrale**</i>	<i>H. nebulophila</i>	<i>Hobsonia christiansenii</i>
<i>H. flexuosipes**</i>	<i>H. nigellum</i>	<i>H. subboreale**</i>	<i>H. pseudocrispata</i>	<i>H. gigaspora</i>
<i>H. floridanum**</i>	<i>H. nigromaculatum**</i>	<i>H. subcapitatum**</i>	<i>H. pseudocrispula</i>	<i>H. mirabilis**</i>
<i>H. foedatum**</i>	<i>H. nitidum*</i>	<i>H. subfastibile**</i>	<i>H. pseudogracilis</i>	<i>Hohenbuehelia aciculospora*</i>
<i>H. fragilipes</i>	<i>H. nudipes</i>	<i>H. subfastigiatum**</i>	<i>H. pseudolactea</i>	<i>H. alachuana</i>
<i>H. fragrans</i> var. <i>fragrans**</i>	<i>H. obscurum**</i>	<i>H. subhepaticum**</i>	<i>H. rickenii</i>	<i>H. algida</i>
<i>H. fragrans</i> var. <i>intermedium**</i>	<i>H. occidentale**</i>	<i>H. sublamellatum**</i>	<i>H. setulosa</i>	<i>H. angustata*</i>
<i>H. fuscospes**</i>	<i>H. ochraceum</i>	<i>H. subrimosum**</i>	<i>H. subimmaculata**</i>	<i>H. approximans**</i>
<i>H. geminatum</i>	<i>H. ollalense**</i>	<i>H. subrubescens**</i>	<i>H. substellata</i>	<i>H. atrocoerulea</i>
<i>H. glabrescens**</i>	<i>H. olympianum**</i>	<i>H. subsacchariolens</i>	<i>H. tortuosa</i>	<i>H. auriscalpium</i>
<i>H. glutinosum</i>	<i>H. oregonense</i>	<i>H. subsaponaceum</i>	<i>Hemiphiliota heteroclita</i>	<i>H. barbatula</i>
<i>H. gregariiforme**</i>	<i>H. oregonense</i> var. <i>atrobrunneum**</i>	<i>H. substrophosum**</i>	<i>Hemmesomyces puauulensis*</i>	<i>H. constans</i>
<i>H. gregarium**</i>	<i>H. oregonense</i> var. <i>oregonense**</i>	<i>H. subumbrinum**</i>	<i>Henningia brasiliensis</i>	<i>H. cyphelliformis**</i>
<i>H. griseocanescens**</i>	<i>H. pallescens**</i>	<i>H. subvaticosoides**</i>	<i>Henningomyces candidus**</i>	<i>H. fluxilis</i>
<i>H. griseocanum**</i>	<i>H. pallidifolium**</i>	<i>H. subviolaceum**</i>	<i>H. minimus</i>	<i>H. geogenia</i> var. <i>elassozoma*</i>
<i>H. griseovelatum**</i>	<i>H. pallidoargillaceum**</i>	<i>H. syrjense</i>	<i>H. puber</i>	<i>H. geogenius</i>
<i>H. harperi**</i>	<i>H. pallidomarginatum</i>	<i>H. testaceum</i>	<i>H. separatus*</i>	<i>H. grisea</i>
<i>H. helodes</i>	<i>H. paludicola**</i>	<i>H. theobrominum</i>	<i>H. villosus</i>	<i>H. horakii</i>
<i>H. hesleri*</i>	<i>H. parvicelum**</i>	<i>H. tottenii**</i>	<i>Hericium abietis*</i>	<i>H. longipes</i>
<i>H. hiemale</i>	<i>H. parvifrutum</i>	<i>H. trinidadiense**</i>	<i>H. abietis</i> f. <i>weirii</i>	<i>H. mastrucata**</i>
<i>H. hortense*</i>	<i>H. pascuense**</i>	<i>H. urbanicola**</i>	<i>H. alpestre</i>	<i>H. mustialaensis</i>
<i>H. hydrocybeoides**</i>	<i>H. perangustisporium*</i>	<i>H. utahense**</i>	<i>H. americanum</i>	<i>H. nigra</i>
<i>H. idahoense**</i>	<i>H. perfarinaceum**</i>	<i>H. vaticosoides</i>	<i>H. cirrhatum</i>	<i>H. petaloides**</i>
<i>H. ifeleletorum**</i>	<i>H. perigoense*</i>	<i>H. vaticosum</i>	<i>H. coralloides</i>	<i>H. recedens**</i>
<i>H. illicitum**</i>	<i>H. perplexum**</i>	<i>H. velatum</i>	<i>H. coralloides</i> f. <i>coralloides</i>	<i>H. reniformis</i>
<i>H. immutabile**</i>	<i>H. piceicola**</i>	<i>H. velutipes</i>	<i>H. erinaceus</i>	<i>H. rickenii</i>
<i>H. incarnatulum**</i>	<i>H. pinetorum**</i>	<i>H. verruculosum**</i>	<i>H. erinaceus</i> subsp. <i>erinaceo-abietis</i>	<i>H. subbarbata</i>
<i>H. indecisum**</i>	<i>H. pitkinense**</i>	<i>H. versipelle</i>	<i>H. fasciculare</i>	<i>H. tremula</i>
<i>H. ingratum</i>	<i>H. politum*</i>	<i>H. vinaceogriseum**</i>	<i>H. fimbriatum*</i>	<i>H. unguicularis</i>
<i>H. insigne**</i>	<i>H. populinum</i>	<i>H. vinaceoumbrium**</i>	<i>Herpobasidium abnorme**</i>	<i>Holocotylen anomalum*</i>
<i>H. juneauense**</i>	<i>H. porphyrosporum</i>	<i>H. weberi**</i>	<i>H. filicinum*</i>	<i>H. brandegeeanum*</i>
<i>H. kalmicola**</i>	<i>H. praecaespitosum**</i>	<i>H. wells-keptonae**</i>	<i>H. struthiopteridis</i>	<i>H. texense</i>
<i>H. kanousiae**</i>	<i>H. praecox**</i>	<i>H. wellsiae**</i>	<i>Heterobasidium annosum*</i>	<i>Holtermannia corniformis</i>
<i>H. kauffmannii**</i>	<i>H. praefarinaceum**</i>	<i>Heimiomyces rheicolor</i>	<i>H. occidentale</i>	<i>Homophron spadiceum</i>
<i>H. kelloegense**</i>	<i>H. praefelleum**</i>	<i>H. tenupes</i>	<i>Heterochaete albida</i>	<i>Hormomyces aurantiacus</i>
<i>H. kemptonae**</i>	<i>H. praelatifolium**</i>	<i>Heimioporus betula</i>	<i>H. andina</i>	<i>H. fragiformis</i>
<i>H. lateritium**</i>	<i>H. praeolidum**</i>	<i>H. ivoryi</i>	<i>H. crassa*</i>	<i>Hornodermoporus latissima*</i>
<i>H. latiporum**</i>	<i>H. praeviscidum**</i>	<i>Helicobasidium anomalum</i>	<i>H. delicata</i>	<i>Horitobolus rubellus</i>
<i>H. leucosarx</i>	<i>H. proximum**</i>	<i>H. candidum*</i>	<i>H. gelatinosa</i>	<i>Humidicutis marginata</i>
<i>H. levyanum**</i>	<i>H. pseudofastibile**</i>	<i>H. compactum</i>	<i>H. hymenochaetoides</i>	<i>H. marginata</i> var. <i>concolor**</i>
<i>H. limacinum**</i>	<i>H. pseudofastibile</i> var. <i>distans**</i>	<i>H. corticioides*</i>	<i>H. inconspicua</i>	<i>H. marginata</i> var. <i>marginata</i>
<i>H. littanii**</i>	<i>H. pseudomesophaeum**</i>	<i>H. holosporum</i>	<i>H. livida</i>	<i>H. marginata</i> var. <i>olivacea</i>
<i>H. longicaudum</i>	<i>H. pseudostrophosum**</i>	<i>H. peckii*</i>	<i>H. lividofusca</i>	<i>H. peleae**</i>
<i>H. longisporum**</i>	<i>H. pumiloides**</i>	<i>H. purpureum</i>	<i>H. maculata</i>	<i>H. pollena*</i>
<i>H. lucidum**</i>	<i>H. pumiloides</i> var. <i>sylvestre**</i>	<i>Helicogloea angustispora**</i>	<i>H. microspora*</i>	<i>H. roseovinosa**</i>
<i>H. lugens</i>	<i>H. pumilum</i>	<i>H. contorta**</i>	<i>H. mussooriensis</i>	<i>Humphreya coffeata*</i>
<i>H. lutense</i>	<i>H. punctatum</i>	<i>H. farinacea</i>	<i>H. ogasawarasimensis</i>	<i>Hyalopsora adianti-capilli-veneris</i>
<i>H. luteobrunneum**</i>	<i>H. pungens**</i>	<i>H. lagerheimii</i>	<i>H. sanctae-catharinae</i>	<i>H. aspidiotus**</i>
<i>H. lutescentipes**</i>	<i>H. pusillum</i>	<i>H. longispora*</i>	<i>H. shearii*</i>	<i>H. cheilanthis*</i>
<i>H. luteum**</i>	<i>H. radicatatum</i>	<i>H. parasitica**</i>	<i>H. spinulosa</i>	<i>H. filicum</i>
<i>H. mackinawense**</i>	<i>H. radicosum</i>	<i>H. sphaerospora</i>	<i>H. sublivida*</i>	<i>H. laeviscula</i>
<i>H. magnimamma</i>	<i>H. remyi</i>	<i>H. terminalis*</i>	<i>H. tenuicula</i>	<i>H. neocheilanthis*</i>
<i>H. marginatulum</i>	<i>H. repandum</i>	<i>H. vestita</i>	<i>H. verruculosa</i>	<i>H. pasadenae*</i>
<i>H. marginatulum</i> var. <i>fallax**</i>	<i>H. riparium**</i>	<i>Heliocybe sulcata**</i>	<i>Heteroassansia ranunculina*</i>	<i>H. pellaicola</i>
<i>H. marginatulum</i> var. <i>marginatulum</i>	<i>H. rivulosum</i>	<i>Heliomyces decolorans*</i>	<i>Heterotextus luteus*</i>	<i>H. polypodii</i>
<i>H. marginatulum</i> var. <i>proximum</i>	<i>H. sacchariolens</i>	<i>H. pruinosispes*</i>	<i>Hexagonia hirta</i>	<i>H. polydorii-dryopteridis</i>
<i>H. maritimum**</i>	<i>H. salmonense**</i>	<i>Helvellosebacina conrescens</i>	<i>H. hydroides</i>	<i>Hydnangium aurantium</i>
<i>H. megacarpum**</i>	<i>H. sanjuanense**</i>	<i>H. helvelloides</i>	<i>H. leprosa</i>	<i>H. carneum</i>
<i>H. mesophaeum</i>	<i>H. sarcophyllum*</i>	<i>Hemileccinum subglabripes</i>	<i>H. pallens*</i>	<i>H. compactum*</i>
<i>H. mesophaeum</i> var. <i>aspenicola**</i>	<i>H. senescens</i>	<i>Hemileia oncidii</i>	<i>H. tenuis*</i>	<i>H. laeve</i>
<i>H. mesophaeum</i> var. <i>bifurcatum**</i>	<i>H. sericipes**</i>	<i>H. vastatrix</i>	<i>H. variegata</i>	<i>H. nigrescens*</i>

(Continued)

Table 1. (Continued).

<i>H. parksii</i> **	<i>H. caryophyllum</i>	<i>H. xanthum</i> *	<i>H. conicoides</i>	<i>H. punicea</i>
<i>H. ravenelii</i>	<i>H. cervinum</i> *	<i>Hydrocybe arenicola</i> **	<i>H. constrictospora</i>	<i>H. pura</i>
<i>H. roseum</i>	<i>H. chrysellum</i>	<i>H. arnoldae</i> *	<i>H. cremicolor</i>	<i>H. purpureofolia</i>
<i>H. stephensii</i> var. <i>ravenelii</i> *	<i>H. chrysodon</i> *	<i>H. caespitosa</i> **	<i>H. firma</i>	<i>H. pusilla</i>
<i>Hydnellum aurantiacum</i> **	<i>H. cinnabarinum</i> *	<i>H. conica</i>	<i>H. flavifolia</i>	<i>H. rainierensis</i> **
<i>H. aurantiacum</i> var. <i>bulbipodium</i> **	<i>H. cirratum</i>	<i>H. constans</i> **	<i>H. flavocampaulata</i> **	<i>H. reali</i>
<i>H. aurantiacum</i> var. <i>colliculosum</i> **	<i>H. combinans</i> **	<i>H. cremicolor</i> **	<i>H. foliirubens</i>	<i>H. reidii</i>
<i>H. auratile</i>	<i>H. conchatum</i>	<i>H. flavolutea</i> *	<i>H. fornicata</i>	<i>H. rosea</i>
<i>H. caeruleum</i> **	<i>H. conchiforme</i>	<i>H. miniata</i>	<i>H. glutinipes</i>	<i>H. rubra</i> *
<i>H. carbunculus</i>	<i>H. conigenum</i> **	<i>H. praepallens</i> **	<i>H. hapuuae</i> **	<i>H. russocoriacea</i>
<i>H. chrysinum</i> *	<i>H. connatum</i>	<i>H. roseiceps</i> *	<i>H. helobia</i>	<i>H. sciophana</i>
<i>H. compactum</i>	<i>H. coralloides</i>	<i>H. subminutula</i> *	<i>H. huronensis</i>	<i>H. singeri</i>
<i>H. complectipes</i> var. <i>disjunctipes</i> **	<i>H. cyathiforme</i>	<i>Hydropus atramentosus</i>	<i>H. incolor</i>	<i>H. singeri</i> var. <i>albifolia</i>
<i>H. complicatum</i> **	<i>H. diabolus</i>	<i>H. californicus</i> **	<i>H. ingrata</i>	<i>H. spadicea</i>
<i>H. conrescens</i> **	<i>H. ellipsosporum</i>	<i>H. floccipes</i>	<i>H. insipida</i>	<i>H. splendidissima</i>
<i>H. conigenum</i>	<i>H. ellisianum</i> *	<i>H. frater-niger</i> *	<i>H. intermedia</i>	<i>H. squamulosa</i> *
<i>H. cristatum</i> *	<i>H. fallax</i>	<i>H. fuliginarius</i>	<i>H. irrigata</i> **	<i>H. subcaespitosa</i>
<i>H. cruentum</i> *	<i>H. fasciculare</i> *	<i>H. kauffmanii</i>	<i>H. jackmanii</i>	<i>H. subceracea</i> **
<i>H. cumulatum</i> *	<i>H. fimbriatum</i>	<i>H. marginellus</i>	<i>H. konradii</i> var. <i>antillana</i>	<i>H. subminiata</i>
<i>H. cyanodon</i> *	<i>H. flabelliforme</i> *	<i>H. mycenoides</i>	<i>H. lacmus</i> **	<i>H. subminutula</i>
<i>H. cyanopodium</i> **	<i>H. flavum</i>	<i>H. nigrata</i>	<i>H. laeta</i> **	<i>H. subovina</i>
<i>H. diabolus</i> **	<i>H. cyathiforme</i>	<i>H. papillatus</i> **	<i>H. laeta</i> var. <i>flava</i>	<i>H. trinitensis</i>
<i>H. earlianum</i> *	<i>H. fragile</i>	<i>H. pinetorum</i> **	<i>H. lamalama</i> **	<i>H. turunda</i>
<i>H. ferrugineum</i> **	<i>H. friabile</i>	<i>H. praedecurrens</i>	<i>H. lepida</i>	<i>H. virescens</i> **
<i>H. fraudulentum</i>	<i>H. glabrescens</i>	<i>H. pseudotenax</i>	<i>H. lilacina</i> *	<i>H. virginea</i>
<i>H. frondosum</i> *	<i>H. gracile</i>	<i>H. sabalis</i> *	<i>H. luteolaeta</i>	<i>H. virginea</i> var. <i>fuscescens</i>
<i>H. geogenium</i>	<i>H. halei</i>	<i>H. scabripes</i> **	<i>H. marchii</i>	<i>H. virginea</i> var. <i>virginea</i>
<i>H. humidum</i>	<i>H. humidum</i> *	<i>H. subcartilagineum</i> var. <i>subcartilagineum</i>	<i>H. marginata</i>	<i>H. viridiphylla</i> **
<i>H. longidentatum</i> *	<i>H. indurescens</i> **	<i>H. subtropicalis</i>	<i>H. melleofusca</i>	<i>H. vitellina</i>
<i>H. multiceps</i> *	<i>H. lachnodontium</i>	<i>H. taxodii</i>	<i>H. mexicana</i>	<i>H. waolipo</i> **
<i>H. nigellum</i> *	<i>H. laevigatum</i>	<i>H. trichoderma</i>	<i>H. mexicana</i> f. <i>defibulata</i> **	<i>H. zonata</i> **
<i>H. peckii</i> **	<i>H. luteopallidum</i> *	<i>H. umbonatus</i>	<i>H. miniata</i> *	<i>Hygrophoropsis aurantiaca</i> *
<i>H. piperatum</i> **	<i>H. macron</i>	<i>Hygroaster albellus</i>	<i>H. miniata</i> var. <i>miniata</i>	<i>H. flabelliformis</i>
<i>H. regium</i> **	<i>H. membranaceum</i>	<i>H. nodulisporus</i>	<i>H. miniata</i> var. <i>mollis</i>	<i>H. morgani</i> **
<i>H. scleropodium</i> **	<i>H. micheneri</i>	<i>Hygrocybe acuta</i>	<i>H. miniatofirma</i> **	<i>H. rufa</i>
<i>H. scrobiculatum</i>	<i>H. modestum</i>	<i>H. acutoconica</i> **	<i>H. minutula</i>	<i>H. tapinia</i> *
<i>H. scrobiculatum</i> var. <i>scrobiculatum</i>	<i>H. molle</i>	<i>H. acutoconica</i> var. <i>acutoconica</i>	<i>H. moseri</i>	<i>Hygrophorus acutoconicus</i> var. <i>acutoconicus</i>
<i>H. septentrionalis</i> **	<i>H. molluscum</i>	<i>H. acutoconica</i> var. <i>cuspidata</i> **	<i>H. mucronella</i>	<i>H. acutoconicus</i> var. <i>microsporus</i>
<i>H. spadiceum</i>	<i>H. mucidum</i>	<i>H. acutoconica</i> var. <i>microspora</i>	<i>H. murina</i>	<i>H. acutoides</i> **
<i>H. spongiosipes</i> *	<i>H. murrayi</i>	<i>H. albomarginata</i> **	<i>H. murinacea</i>	<i>H. acutoides</i> var. <i>acutoides</i>
<i>H. suaveolens</i> **	<i>H. nudum</i>	<i>H. andersonii</i> **	<i>H. mycenoides</i> **	<i>H. acutoides</i> var. <i>pallidus</i> **
<i>H. subtile</i>	<i>H. nyssae</i> *	<i>H. angustifolia</i> **	<i>H. neofirma</i>	<i>H. acutus</i> **
<i>H. subzonatum</i> *	<i>H. ohioense</i> *	<i>H. appalachianensis</i>	<i>H. nigrescens</i>	<i>H. adaphorus</i> **
<i>H. velutinum</i>	<i>H. pallidum</i> *	<i>H. appalachiensis</i>	<i>H. nitida</i>	<i>H. albicarnaeus</i> **
<i>Hydnochaete cinnamomea</i>	<i>H. plumarium</i>	<i>H. astatogala</i>	<i>H. nitida</i> var. <i>lutea</i> *	<i>H. albicarnaeus</i>
<i>H. olivacea</i>	<i>H. plumosum</i> *	<i>H. atosquamosa</i>	<i>H. nitrata</i>	<i>H. albidus</i>
<i>H. peroxydata</i>	<i>H. populinum</i> **	<i>H. aurantia</i>	<i>H. nivosa</i>	<i>H. albiflavus</i> **
<i>H. setigera</i>	<i>H. ramosum</i>	<i>H. aurantiosplendens</i>	<i>H. noelokelani</i>	<i>H. albinellus</i> *
<i>H. tabacina</i> *	<i>H. repandum</i> *	<i>H. batistae</i>	<i>H. noelokelani</i> var. <i>defibulata</i> **	<i>H. albipes</i> **
<i>Hydnodon thelephorus</i>	<i>H. repandum</i> f. <i>albidum</i>	<i>H. borealis</i>	<i>H. noelokelani</i> var. <i>noelokelani</i> **	<i>H. albofuscus</i>
<i>Hydnopolyporus fimbriatus</i>	<i>H. repandum</i> var. <i>albidum</i>	<i>H. brunneosquamosa</i> **	<i>H. obrussea</i>	<i>H. albus</i>
<i>H. hartmannii</i> *	<i>H. repandum</i> var. <i>album</i>	<i>H. caespitosa</i>	<i>H. occidentalis</i>	<i>H. amarus</i> **
<i>H. palmatus</i>	<i>H. rimulosum</i> **	<i>H. calciphila</i>	<i>H. occidentalis</i> var. <i>occidentalis</i>	<i>H. amygdalinus</i> **
<i>Hydnum adustulum</i>	<i>H. rufescens</i> **	<i>H. calyptriformis</i>	<i>H. occidentalis</i> var. <i>scarletina</i>	<i>H. angelesianus</i> **
<i>H. albiceps</i>	<i>H. scabripes</i> **	<i>H. canescens</i> **	<i>H. olivaceofirma</i>	<i>H. appalachianensis</i> **
<i>H. albidum</i> *	<i>H. schweinitzii</i>	<i>H. cantharellus</i>	<i>H. olivaceonigra</i>	<i>H. arnoldae</i> **
<i>H. albomagnum</i> *	<i>H. serratum</i> **	<i>H. ceracea</i>	<i>H. ovina</i>	<i>H. atro-olivaceus</i> **
<i>H. album</i>	<i>H. spadiceum</i>	<i>H. chimaeroderma</i> **	<i>H. ovinoideus</i> **	<i>H. aurantiacoluteus</i>
<i>H. alnicola</i>	<i>H. spathulatum</i>	<i>H. chloochlora</i>	<i>H. pakelo</i> **	<i>H. aurantiacus</i>
<i>H. amarescens</i>	<i>H. spongiosum</i>	<i>H. chlorophana</i>	<i>H. pallida</i>	<i>H. auratocephalus</i> *
<i>H. ambustum</i>	<i>H. squamosum</i>	<i>H. chlorophana</i> var. <i>aurantiaca</i> **	<i>H. papillata</i>	<i>H. avellaneifolius</i> **
<i>H. amplissimum</i> *	<i>H. stratosum</i> *	<i>H. cinerella</i>	<i>H. parvula</i>	<i>H. bakerensis</i> **
<i>H. artocreas</i>	<i>H. subcarnaceum</i>	<i>H. cinereofirma</i> **	<i>H. peckii</i>	<i>H. basidiosus</i>
<i>H. auriscalpium</i>	<i>H. subfuscum</i> **	<i>H. citrinopallida</i>	<i>H. peleae</i>	<i>H. berkeleyi</i>
<i>H. balsameum</i> **	<i>H. subincarnatum</i> **	<i>H. citrinovirens</i>	<i>H. perplexa</i> **	<i>H. bicolor</i>
<i>H. brevipes</i>	<i>H. subrawakense</i> **	<i>H. coccinea</i>	<i>H. phaeococcinea</i>	<i>H. borealis</i> *
<i>H. byssinum</i>	<i>H. subtomentosum</i>	<i>H. coccineocrenata</i>	<i>H. pratensis</i>	<i>H. borealis</i> f. <i>borealis</i>
<i>H. caeruleus</i>	<i>H. subvelutinum</i>	<i>H. coccineocrenata</i> var. <i>sphagnophila</i> *	<i>H. pratensis</i> var. <i>pallida</i>	<i>H. borealis</i> f. <i>salmonaeus</i> **
<i>H. caeruleum</i>	<i>H. subzonatum</i>	<i>H. colemanniana</i>	<i>H. pratensis</i> var. <i>pratensis</i>	<i>H. borealis</i> var. <i>subborealis</i> *
<i>H. caespitosum</i> **	<i>H. sulphureum</i>	<i>H. conica</i>	<i>H. pratensis</i> var. <i>robusta</i> **	<i>H. brevipes</i> **
<i>H. calvatum</i> var. <i>odoratum</i> **	<i>H. umbilicatum</i> **	<i>H. conica</i> f. <i>conica</i>	<i>H. prieta</i>	<i>H. brunneus</i>
<i>H. candidum</i>	<i>H. velatum</i>	<i>H. conica</i> f. <i>pseudoconica</i>	<i>H. pseudoadonis</i>	<i>H. burgdorffensis</i> **
<i>H. carbonarium</i> **	<i>H. velutinum</i>	<i>H. conica</i> var. <i>atrosanguinea</i>	<i>H. psittacina</i>	<i>H. burnhamii</i> *
<i>H. carbunculus</i>	<i>H. viticola</i>	<i>H. conica</i> var. <i>brevispora</i>	<i>H. psittacina</i> var. <i>psittacina</i>	<i>H. caeruleus</i>
<i>H. carolinianum</i>	<i>H. weinmannii</i>	<i>H. conica</i> var. <i>conica</i>	<i>H. puana</i> **	<i>H. caeruleus</i> **

(Continued)

Table 1. (Continued).

<i>H. caesius</i>	<i>H. latitabundus</i>	<i>H. pudorinus</i>	<i>H. velutinus</i>	<i>H. diabolus**</i>
<i>H. caespitosus</i>	<i>H. laurae</i>	<i>H. pudorinus f. pudorinus</i>	<i>H. ventricosus</i>	<i>H. farinaceus**</i>
<i>H. calophyllus</i>	<i>H. laurae var. decipiens*</i>	<i>H. pudorinus f. subcinereus**</i>	<i>H. vernalis**</i>	<i>H. foetidus*</i>
<i>H. calyptriformis var. calyptriformis</i>	<i>H. lawrencei**</i>	<i>H. pudorinus var. fragrans</i>	<i>H. vinicolor**</i>	<i>H. gardneri**</i>
<i>H. camarophyllioides**</i>	<i>H. leporinus</i>	<i>H. pudorinus var. pudorinus</i>	<i>H. virgatus**</i>	<i>H. gautieroides*</i>
<i>H. camarophyllus</i>	<i>H. leucophaeus</i>	<i>H. purpurascens</i>	<i>H. virgineus var. roseipes</i>	<i>H. gilkeyae**</i>
<i>H. cantharellus var. flava</i>	<i>H. ligatus</i>	<i>H. purpureofolius**</i>	<i>H. westii**</i>	<i>H. glacialis**</i>
<i>H. caprinus</i>	<i>H. lignicola</i>	<i>H. purus**</i>	<i>H. whitei*</i>	<i>H. globosus**</i>
<i>H. cerasinus</i>	<i>H. limacinus</i>	<i>H. pusillus**</i>	<i>H. whitei**</i>	<i>H. hessei</i>
<i>H. chamaeleon*</i>	<i>H. lucorum</i>	<i>H. pustulatus</i>	<i>Hymenochaete anomala</i>	<i>H. luteus</i>
<i>H. chrysodon</i>	<i>H. luridus</i>	<i>H. pyrophilus*</i>	<i>H. attenuata</i>	<i>H. lycoperdineus</i>
<i>H. chrysodon var. chrysodon</i>	<i>H. luteus</i>	<i>H. queletii</i>	<i>H. berteroi</i>	<i>H. macmurphyi</i>
<i>H. cinereipallens*</i>	<i>H. mamillatus**</i>	<i>H. saxenellii</i>	<i>H. borealis*</i>	<i>H. mcmurphyi*</i>
<i>H. cinereus</i>	<i>H. marginatus**</i>	<i>H. recurvatus**</i>	<i>H. burdsallii</i>	<i>H. microsporus*</i>
<i>H. cinnereipallens**</i>	<i>H. marginatus var. marginatus</i>	<i>H. roseibrunneus**</i>	<i>H. cacao</i>	<i>H. minimus*</i>
<i>H. citrinus</i>	<i>H. marginatus var. olivaceus**</i>	<i>H. roseiceps**</i>	<i>H. carpatica</i>	<i>H. mutabilis</i>
<i>H. coloratus**</i>	<i>H. marianae*</i>	<i>H. rubescens*</i>	<i>H. cervina*</i>	<i>H. nigrescens**</i>
<i>H. congelatus**</i>	<i>H. marzuolus</i>	<i>H. rubropunctus</i>	<i>H. cinnamomea subsp. sprete**</i>	<i>H. occidentalis*</i>
<i>H. conicus f. conicus</i>	<i>H. megasporus**</i>	<i>H. rugulosus**</i>	<i>H. corrugata*</i>	<i>H. olivaceus</i>
<i>H. conicus var. nigrescens</i>	<i>H. melizeus</i>	<i>H. russula</i>	<i>H. corrugata f. conglutinans</i>	<i>H. pallidus</i>
<i>H. constans</i>	<i>H. mephiticus**</i>	<i>H. russuliformis**</i>	<i>H. corrugata f. corrugata</i>	<i>H. parksii*</i>
<i>H. cremicolor</i>	<i>H. mesotephrus</i>	<i>H. saxatilis**</i>	<i>H. curtisii*</i>	<i>H. pyriformis*</i>
<i>H. davisii**</i>	<i>H. mexicanus</i>	<i>H. sciophanus</i>	<i>H. cyclolamellata</i>	<i>H. raphanodorus**</i>
<i>H. diaphanes**</i>	<i>H. miniatus f. longipes**</i>	<i>H. secretanii</i>	<i>H. damicornis</i>	<i>H. remyi</i>
<i>H. discoideus</i>	<i>H. miniatus var. firmus</i>	<i>H. serotinus**</i>	<i>H. deflectens*</i>	<i>H. rubyensis**</i>
<i>H. discoideus var. californicus**</i>	<i>H. miniatus var. miniatus</i>	<i>H. sicipes**</i>	<i>H. dendroidea</i>	<i>H. setchellii*</i>
<i>H. discoxanthus</i>	<i>H. minutulus**</i>	<i>H. silvaticus**</i>	<i>H. dura</i>	<i>H. subalpinus**</i>
<i>H. distans</i>	<i>H. mississippiensis**</i>	<i>H. singeri**</i>	<i>H. epichlora*</i>	<i>H. subcaeruleus**</i>
<i>H. eburneiformis**</i>	<i>H. montanus</i>	<i>H. singeri var. albilfolius**</i>	<i>H. episphaeria*</i>	<i>H. subillacinus**</i>
<i>H. eburneus</i>	<i>H. monticola**</i>	<i>H. singeri var. singeri</i>	<i>H. escobarii</i>	<i>H. subochraceus**</i>
<i>H. eburneus var. cossus</i>	<i>H. morrisii**</i>	<i>H. sitchensis**</i>	<i>H. flexosetosa</i>	<i>H. subolivaceus**</i>
<i>H. eburneus var. eburneus</i>	<i>H. mucilaginosus</i>	<i>H. sordidus**</i>	<i>H. floridae</i>	<i>H. sulcatus</i>
<i>H. elegantulus**</i>	<i>H. multifolius**</i>	<i>H. spadiceus f. odoratus**</i>	<i>H. fuliginosa</i>	<i>H. suzukianus</i>
<i>H. ellenae**</i>	<i>H. mycenoides**</i>	<i>H. spadiceus f. spadiceus</i>	<i>H. fulva</i>	<i>H. tener</i>
<i>H. erubescens*</i>	<i>H. nemoreus</i>	<i>H. speciosus*</i>	<i>H. fusca</i>	<i>H. thwaitesii</i>
<i>H. erubescens var. erubescens</i>	<i>H. nemoreus var. raphaneus**</i>	<i>H. speciosus var. kauffmanii**</i>	<i>H. geniculata**</i>	<i>H. utriculatus</i>
<i>H. erubescens var. gracilis**</i>	<i>H. nigrescens</i>	<i>H. speciosus var. speciosus</i>	<i>H. iodina</i>	<i>H. vulgaris</i>
<i>H. fallax**</i>	<i>H. nigridius**</i>	<i>H. sphaerosporus**</i>	<i>H. jobii</i>	<i>H. zeylanicus</i>
<i>H. fibrillosus**</i>	<i>H. nitidus</i>	<i>H. stowellii</i>	<i>H. legeri*</i>	<i>Hymenopellis furfuracea</i>
<i>H. fimbriatophyllus**</i>	<i>H. nitrosus</i>	<i>H. subalpinus**</i>	<i>H. leonina</i>	<i>H. incognita</i>
<i>H. firmus var. trinitensis</i>	<i>H. niveicolor</i>	<i>H. subaustralis</i>	<i>H. luteobadia**</i>	<i>H. incognita f. microspora**</i>
<i>H. flavifolius**</i>	<i>H. nordmanensis**</i>	<i>H. subaustrius**</i>	<i>H. mougeotii</i>	<i>H. limonispora*</i>
<i>H. flavodiscus</i>	<i>H. obconicus**</i>	<i>H. subbasidiosus**</i>	<i>H. muroiana</i>	<i>H. megalospora</i>
<i>H. foliirubens**</i>	<i>H. occidentalis**</i>	<i>H. subcaespitosus</i>	<i>H. odontoides</i>	<i>H. rubrobrunnescens</i>
<i>H. fragrans**</i>	<i>H. odoratus**</i>	<i>H. subellena*</i>	<i>H. opaca*</i>	<i>H. rugosoceps</i>
<i>H. fragrans f. pallidus**</i>	<i>H. olivaceoalbus</i>	<i>H. subflavus</i>	<i>H. pinnatifida*</i>	<i>H. sinapicolor</i>
<i>H. fuliginus</i>	<i>H. olivaceoalbus var. gracilis</i>	<i>H. subfuscus var. odoratus</i>	<i>H. purpurea*</i>	<i>Hypoderma acystidium</i>
<i>H. fulvosiformis**</i>	<i>H. olivaceoalbus var. intermedius**</i>	<i>H. subfuscus var. subfuscus</i>	<i>H. rhabarbarina</i>	<i>H. albocreum</i>
<i>H. fumosellus*</i>	<i>H. olivaceoalbus var. olivaceoalbus</i>	<i>H. subfusoides**</i>	<i>H. rheicolor*</i>	<i>H. allantosporum</i>
<i>H. fuscoalboides**</i>	<i>H. olivaceus</i>	<i>H. subisabellinus**</i>	<i>H. rigidula</i>	<i>H. amoenum**</i>
<i>H. fuscoalbus</i>	<i>H. olivascens**</i>	<i>H. subluridus**</i>	<i>H. rubiginosa</i>	<i>H. anasaziense</i>
<i>H. fuscoalbus var. fuscoalbus</i>	<i>H. pacificus**</i>	<i>H. sublutescens**</i>	<i>H. semistupposa</i>	<i>H. anthracophilum</i>
<i>H. fuscoalbus var. occidentalis*</i>	<i>H. paigei</i>	<i>H. subminiatus</i>	<i>H. separabilis</i>	<i>H. argillaceum**</i>
<i>H. gliocyclus</i>	<i>H. pallidus**</i>	<i>H. subminutulus**</i>	<i>H. separata</i>	<i>H. assimile*</i>
<i>H. glutinifer</i>	<i>H. paludosoides**</i>	<i>H. subovinus**</i>	<i>H. setosa*</i>	<i>H. ayresii</i>
<i>H. glutinosus**</i>	<i>H. paludosus</i>	<i>H. subpungens**</i>	<i>H. tenuis**</i>	<i>H. baculorubrense**</i>
<i>H. goetzei**</i>	<i>H. parvulus*</i>	<i>H. subpurpurascens</i>	<i>H. tomentelloidea**</i>	<i>H. budingtonii**</i>
<i>H. gomphidioides**</i>	<i>H. peckii*</i>	<i>H. subpustulatus**</i>	<i>H. unguata*</i>	<i>H. capitatum</i>
<i>H. graciae*</i>	<i>H. penarius</i>	<i>H. subrufescens**</i>	<i>H. unicolor</i>	<i>H. clavigerum</i>
<i>H. graveolens**</i>	<i>H. perfumus*</i>	<i>H. subsalmonius**</i>	<i>H. vaginata</i>	<i>H. comptum*</i>
<i>H. haematocephalus</i>	<i>H. persoonii</i>	<i>H. subsordidus**</i>	<i>H. villosa</i>	<i>H. cremeoalbum</i>
<i>H. hedrychii</i>	<i>H. piceae</i>	<i>H. subvitellinus</i>	<i>H. weldenii</i>	<i>H. definitum*</i>
<i>H. hondurensis</i>	<i>H. pinetorum</i>	<i>H. tahquamenonensis**</i>	<i>Hymenogaster albus</i>	<i>H. deserticola**</i>
<i>H. huronensis**</i>	<i>H. poetarum</i>	<i>H. tenax**</i>	<i>H. alnicola**</i>	<i>H. deviatum</i>
<i>H. hyacinthinus</i>	<i>H. ponderatus</i>	<i>H. tennesseensis**</i>	<i>H. anomalus**</i>	<i>H. echinocystis</i>
<i>H. hypothejus</i>	<i>H. pratensis var. cinereus</i>	<i>H. tephroleucus</i>	<i>H. arenarius</i>	<i>H. fouquieriae**</i>
<i>H. hypothejus var. aureus</i>	<i>H. pratensis var. pratensis</i>	<i>H. tephroleucus var. aureofloccosus</i>	<i>H. behrii</i>	<i>H. guttulerum</i>
<i>H. immutabilis**</i>	<i>H. proximus**</i>	<i>H. tephroleucus var. tephroleucus</i>	<i>H. boozeri*</i>	<i>H. heterocystidia</i>
<i>H. inocybiformis**</i>	<i>H. pseudochrysois**</i>	<i>H. translucens**</i>	<i>H. brunnescens**</i>	<i>H. inusitatum*</i>
<i>H. jozzulus</i>	<i>H. pseudolucorum**</i>	<i>H. turundus var. turundus</i>	<i>H. bulliardii</i>	<i>H. involutum*</i>
<i>H. karstenii</i>	<i>H. pseudopallidus**</i>	<i>H. uliginosus**</i>	<i>H. caeruleus</i>	<i>H. lapponicum</i>
<i>H. kauffmanii**</i>	<i>H. pseudoparvulus**</i>	<i>H. unguinosus var. subaromaticus**</i>	<i>H. candidus**</i>	<i>H. leoninum**</i>
<i>H. laetissimus**</i>	<i>H. pseudotephroleucus**</i>	<i>H. unguinosus var. unguinosus</i>	<i>H. caudatus*</i>	<i>H. leptaleum*</i>
<i>H. laetus f. pallidus**</i>	<i>H. psittacinus var. californicus**</i>	<i>H. varicolor**</i>	<i>H. citrinus</i>	<i>H. litschaueri*</i>
<i>H. larinus**</i>	<i>H. psittacinus var. psittacinus</i>	<i>H. velatus**</i>	<i>H. decorus</i>	<i>H. lunasporum</i>

(Continued)

Table 1. (Continued).

<i>H. luridum</i>	<i>H. setulosa*</i>	<i>Hypocnium analogum</i>	<i>Ingoldiomyces hyalosporus</i>	<i>I. chondroderma*</i>
<i>H. macedonicum</i>	<i>H. spathulata**</i>	<i>H. bombycinum*</i>	<i>Inoccephalus appressus**</i>	<i>I. chrysocephala</i>
<i>H. magnargillaceum</i>	<i>H. sphaerospora</i>	<i>H. cremicolor*</i>	<i>I. lagenicystis</i>	<i>I. cicatricata*</i>
<i>H. medioburiense*</i>	<i>H. subalutacea</i>	<i>H. eichleri*</i>	<i>I. luteus</i>	<i>I. cincinnata</i>
<i>H. multicystidium</i>	<i>H. tenuicystidia</i>	<i>H. erikssonii</i>	<i>I. minimus**</i>	<i>I. cincinnata</i> var. <i>cincinnata</i>
<i>H. mutatum*</i>	<i>H. tomentosa</i>	<i>H. geogenium</i>	<i>I. murrayi</i>	<i>I. cincinnata</i> var. <i>major</i>
<i>H. naiophila**</i>	<i>Hyphodontiella multiseptata</i>	<i>H. karstenii</i>	<i>I. quadratus</i>	<i>I. cinerascens</i>
<i>H. nualolense</i>	<i>Hypholoma aggregatum**</i>	<i>H. lundellii</i>	<i>Inocutis dryophila*</i>	<i>I. cinnamomea**</i>
<i>H. obtusifforme</i>	<i>H. ambiguum</i>	<i>H. multifforme</i>	<i>I. jamaicensis</i>	<i>I. commixta</i>
<i>H. obtusum</i>	<i>H. anomalum**</i>	<i>H. prosopidis**</i>	<i>I. ludoviciana*</i>	<i>I. connexa*</i>
<i>H. occidentale**</i>	<i>H. atrifolium</i>	<i>H. punctulatum*</i>	<i>I. rheades</i>	<i>I. cookei</i>
<i>H. orientale</i>	<i>H. australe**</i>	<i>H. stratosum**</i>	<i>Inocybe abietis</i>	<i>I. cookei</i> var. <i>cookei</i>
<i>H. orphanellum</i>	<i>H. boughtoni*</i>	<i>H. versatum*</i>	<i>I. abjecta</i>	<i>I. corydalina</i>
<i>H. pallidum</i>	<i>H. californicum**</i>	<i>Hypochnus albo-cinctus</i>	<i>I. abundans*</i>	<i>I. corydalina</i> f. <i>griseola</i>
<i>H. pilosum*</i>	<i>H. campanulatum**</i>	<i>H. albocinctus</i>	<i>I. acriolens</i>	<i>I. cryptocystis**</i>
<i>H. populneum**</i>	<i>H. capnoides</i>	<i>H. atroruber</i>	<i>I. acuta</i>	<i>I. curvipes</i>
<i>H. praetermissum*</i>	<i>H. comatum*</i>	<i>H. atroviens</i>	<i>I. acystidiosa**</i>	<i>I. cylindrispora**</i>
<i>H. probatum*</i>	<i>H. confertissimum*</i>	<i>H. avellaneus*</i>	<i>I. adaequata</i>	<i>I. cylindrocystis*</i>
<i>H. prosopidis</i>	<i>H. coronatum</i>	<i>H. bicolor</i>	<i>I. aestiva**</i>	<i>I. davisiana**</i>
<i>H. puberum**</i>	<i>H. cutifractum**</i>	<i>H. coriaceus</i>	<i>I. agardhii</i>	<i>I. decemgibbosa</i>
<i>H. rimosum**</i>	<i>H. delineatum**</i>	<i>H. coronatus</i>	<i>I. agglutinata**</i>	<i>I. decipiens</i>
<i>H. roseocremeum</i>	<i>H. dispersum</i>	<i>H. fuscatus</i>	<i>I. alabamensis**</i>	<i>I. decipientoides**</i>
<i>H. rubropallens*</i>	<i>H. dispersum</i> var. <i>dispersum</i>	<i>H. fuscus</i>	<i>I. alachuana**</i>	<i>I. deglubens</i>
<i>H. setigerum**</i>	<i>H. dispersum</i> var. <i>idahoense**</i>	<i>H. isabellinus</i>	<i>I. albobdisca**</i>	<i>I. delecta</i>
<i>H. sibiricum</i>	<i>H. echiniceps*</i>	<i>H. olivaceus</i>	<i>I. albolmarginata**</i>	<i>I. desquamans**</i>
<i>H. sphaeropedunculatum*</i>	<i>H. elaeodes</i>	<i>H. pannosus</i>	<i>I. albolvelutipes</i>	<i>I. destructa</i>
<i>H. tenue</i>	<i>H. elongatipes*</i>	<i>H. pellicula</i>	<i>I. amarescens</i>	<i>I. diminuta**</i>
<i>H. tsugae**</i>	<i>H. elongatum**</i>	<i>H. pennsylvanicus*</i>	<i>I. amblyospora</i>	<i>I. dulcamara</i>
<i>H. typhicola*</i>	<i>H. ericaeoides</i>	<i>H. rhacodium*</i>	<i>I. amethystina</i>	<i>I. dulcamara</i> var. <i>axantha</i>
<i>H. vulcanense**</i>	<i>H. ericaeum**</i>	<i>H. umbrinus</i>	<i>I. ammophila*</i>	<i>I. dulcamara</i> var. <i>dulcamara</i>
<i>Hyphodermella corrugata*</i>	<i>H. eximium</i>	<i>Hypodendrum oregonense**</i>	<i>I. angustispora*</i>	<i>I. dunensis</i>
<i>H. densa</i>	<i>H. fasciculare</i>	<i>Hypolyssus montagnei</i>	<i>I. apiosmota*</i>	<i>I. earleana*</i>
<i>H. maunakeensis*</i>	<i>H. flavifolium</i>	<i>Hypophyllum tubaeforme</i>	<i>I. appendiculata</i>	<i>I. echinocarpa*</i>
<i>Hyphodontia abieticola</i>	<i>H. flavovirens*</i>	<i>Hypsizygus circinatus</i>	<i>I. arenicola</i>	<i>I. egenula</i>
<i>H. alienata</i>	<i>H. floridanum**</i>	<i>H. marmoreus</i>	<i>I. argentina</i>	<i>I. enthelella</i>
<i>H. aloha**</i>	<i>H. fragile*</i>	<i>H. tessulatus</i>	<i>I. armoricana</i>	<i>I. ericetorum</i>
<i>H. altaica</i>	<i>H. hololanigerum</i>	<i>H. ulmarius</i>	<i>I. armoricana</i> var. <i>phaeoderma</i>	<i>I. eriocephala</i>
<i>H. alutacea*</i>	<i>H. humidicola**</i>	<i>Hysterangium affine</i>	<i>I. arthrocytis</i>	<i>I. erubescens</i>
<i>H. alutaria*</i>	<i>H. hydrophila</i>	<i>H. affine</i> var. <i>affine*</i>	<i>I. assimilata</i>	<i>I. euthelella**</i>
<i>H. apacheriensis*</i>	<i>H. hydrophilum</i>	<i>H. affine</i> var. <i>oreades*</i>	<i>I. asterospora</i>	<i>I. eutheles</i>
<i>H. arguta</i>	<i>H. incertum</i> var. <i>silvestre</i>	<i>H. album*</i>	<i>I. astoriana**</i>	<i>I. eutheles</i> var. <i>pallidipes</i>
<i>H. aspera</i>	<i>H. incertum</i> var. <i>silvestris</i>	<i>H. aureum*</i>	<i>I. aurea</i>	<i>I. euthelesoides*</i>
<i>H. barba-jovis*</i>	<i>H. inocybeforme**</i>	<i>H. calcareum</i>	<i>I. auricoma</i>	<i>I. excoriata**</i>
<i>H. borealis</i>	<i>H. irregulare**</i>	<i>H. cinereum**</i>	<i>I. aurora*</i>	<i>I. fallax**</i>
<i>H. brevidens</i>	<i>H. lanaripes</i>	<i>H. cistophilum</i>	<i>I. aurora</i> var. <i>aurora*</i>	<i>I. fastigiata</i> f. <i>alpestris</i>
<i>H. breviseta*</i>	<i>H. lateritium*</i>	<i>H. clathroides</i>	<i>I. avellanea</i>	<i>I. fastigiata</i> f. <i>alpina</i>
<i>H. bugellensis</i>	<i>H. lepidotum</i>	<i>H. clathroides</i> var. <i>crassum*</i>	<i>I. bakeri**</i>	<i>I. fastigiata</i> f. <i>fastigiata</i>
<i>H. byssoides</i>	<i>H. longipes**</i>	<i>H. coriaceum</i>	<i>I. boltonii</i>	<i>I. fastigiata</i> var. <i>fastigiata</i>
<i>H. candidissima*</i>	<i>H. madeodiscum</i>	<i>H. crassirhachis**</i>	<i>I. bongardii</i>	<i>I. fastigiella*</i>
<i>H. cineracea</i>	<i>H. oblongisporum</i>	<i>H. darkeri**</i>	<i>I. bresadolae</i>	<i>I. ferruginosa**</i>
<i>H. comptopsis**</i>	<i>H. olivaceotinctum**</i>	<i>H. fischeri**</i>	<i>I. breviterincarnata**</i>	<i>I. fibrillosa**</i>
<i>H. crustosa**</i>	<i>H. olympianum**</i>	<i>H. fragile</i>	<i>I. brunnea</i>	<i>I. fibrosa</i>
<i>H. detritica**</i>	<i>H. ornellum</i>	<i>H. fuscum**</i>	<i>I. brunneolipes*</i>	<i>I. fibrosoides</i>
<i>H. efulata</i>	<i>H. peckianum**</i>	<i>H. gardneri*</i>	<i>I. brunneotomentosa</i>	<i>I. flavella</i>
<i>H. fimbriaeformis</i>	<i>H. polytrichi</i>	<i>H. harknessii**</i>	<i>I. brunnescens**</i>	<i>I. flavella</i> var. <i>flavella</i>
<i>H. fimbriiformis*</i>	<i>H. poperianum</i>	<i>H. hessei</i>	<i>I. bulbosa**</i>	<i>I. flocculosa*</i>
<i>H. floccosa</i>	<i>H. radicosum</i>	<i>H. inflatum</i>	<i>I. caesariata</i>	<i>I. floridana**</i>
<i>H. gossypina</i>	<i>H. rigidipes**</i>	<i>H. moselei</i>	<i>I. caesariata</i> var. <i>caesariata</i>	<i>I. fraudans</i>
<i>H. granulosa</i>	<i>H. rugocephalum*</i>	<i>H. nephriticum*</i>	<i>I. calamistrata</i>	<i>I. friesii</i> f. <i>laricina</i>
<i>H. halonata</i>	<i>H. rugoproximum*</i>	<i>H. obtusum</i>	<i>I. calamistrata</i> f. <i>calamistrata</i>	<i>I. frumentacea</i>
<i>H. hastata</i>	<i>H. solitarium</i>	<i>H. occidentale**</i>	<i>I. calamistrata</i> var. <i>calamistrata</i>	<i>I. fuliginosa</i>
<i>H. juniperi</i>	<i>H. storea</i>	<i>H. phillipsii</i>	<i>I. calamistrata</i> var. <i>mucidiolens*</i>	<i>I. fulvella</i>
<i>H. lanata**</i>	<i>H. subericaeum</i>	<i>H. pompholyx*</i>	<i>I. calida</i>	<i>I. fulveliceps**</i>
<i>H. latitans</i>	<i>H. sublateritium</i> var. <i>squamosum</i>	<i>H. pseudostoloniferum</i>	<i>I. californica**</i>	<i>I. fulvi-umbonata**</i>
<i>H. macrescens*</i>	<i>H. sublentum</i>	<i>H. pumilum</i>	<i>I. calospora**</i>	<i>I. fulviceps**</i>
<i>H. microspora</i>	<i>H. subviride</i>	<i>H. rubricatum</i>	<i>I. calospora</i> var. <i>subfulva</i>	<i>I. fulvipes</i>
<i>H. nespori</i>	<i>H. tsugaecola**</i>	<i>H. separabile**</i>	<i>I. candidipes**</i>	<i>I. fuscicothurnata*</i>
<i>H. nudiseta</i>	<i>H. tuberosum*</i>	<i>H. stoloniferum*</i>	<i>I. carpta</i>	<i>I. fuscidula</i>
<i>H. pallidula</i>	<i>H. udum</i>	<i>H. stoloniferum</i> var. <i>americanum</i>	<i>I. castanea**</i>	<i>I. fuscodisca*</i>
<i>H. papillosa</i>	<i>H. viscidipes**</i>	<i>H. stoloniferum</i> var. <i>brevisporum*</i>	<i>I. castaneoides**</i>	<i>I. fuscumarginata</i>
<i>H. pileocystidiata</i>	<i>Hypochnella violacea</i>	<i>H. strobilus**</i>	<i>I. catalaunica</i>	<i>I. fusus</i>
<i>H. pruni</i>	<i>Hypochnicium cremeoisabellinum</i>	<i>H. thwaitesii</i>	<i>I. cercocarpus**</i>	<i>I. geophylla**</i>
<i>H. quercina</i>	<i>H. molle</i>	<i>Ileodictyon cibarium</i>	<i>I. cervicolor</i>	<i>I. geophylla</i> var. <i>alba</i>
<i>H. rimosissima**</i>	<i>H. ovoideum</i>	<i>Incrustocalypella hapuuae*</i>	<i>I. chalcodoxantha*</i>	<i>I. geophylla</i> var. <i>fulva</i>
<i>H. sambuci*</i>	<i>H. subillaqueatum</i>	<i>Infundibura adhaerens</i>	<i>I. chelanensis**</i>	<i>I. geophylla</i> var. <i>geophylla</i>

(Continued)

Table 1. (Continued).

<i>I. geranioides</i> var. <i>gracilentia</i>	<i>I. melleiconica</i> *	<i>I. queletii</i>	<i>I. teratargus</i> *	<i>I. weirii</i> *
<i>I. giacomii</i>	<i>I. microteroxantha</i> **	<i>I. radiata</i> **	<i>I. terrigena</i>	<i>Inopilus entolomoides</i>
<i>I. gigantisporea</i> **	<i>I. minima</i> **	<i>I. rainierensis</i> **	<i>I. texensis</i> **	<i>Insolabisidium deformans</i>
<i>I. glaber</i> *	<i>I. minutisporea</i> **	<i>I. rennyi</i>	<i>I. tigrina</i>	<i>Intextomyces contiguus</i>
<i>I. glabra</i> *	<i>I. mixtilis</i>	<i>I. repanda</i>	<i>I. tomentosa</i> *	<i>Irpex ambiguus</i> **
<i>I. glabrescens</i>	<i>I. monticola</i> **	<i>I. retipes</i> *	<i>I. trechisporea</i>	<i>I. canescens</i>
<i>I. glabripes</i> **	<i>I. multicoronata</i> **	<i>I. rhodiola</i>	<i>I. tricolor</i>	<i>I. carneus</i>
<i>I. glabrodisca</i>	<i>I. multifolia</i> **	<i>I. rickenii</i>	<i>I. trinii</i>	<i>I. crassus</i>
<i>I. godeyi</i>	<i>I. multispora</i> **	<i>I. rigidipes</i> **	<i>I. tropicalis</i>	<i>I. decolorans</i>
<i>I. grammata</i>	<i>I. muricellata</i>	<i>I. rimosa</i> *	<i>I. tubarioides</i> **	<i>I. deformis</i>
<i>I. grata</i>	<i>I. murinililacina</i> *	<i>I. rimosa</i> f. <i>rimosa</i>	<i>I. umbonata</i>	<i>I. farinaceus</i>
<i>I. graveolens</i>	<i>I. mutata</i>	<i>I. rimosoides</i> **	<i>I. umboninota</i>	<i>I. fuscescens</i>
<i>I. griseolilacina</i>	<i>I. napipes</i>	<i>I. rivularis</i>	<i>I. umbratica</i> *	<i>I. incrustans</i>
<i>I. griseoscabrosa</i> *	<i>I. nematoloma</i>	<i>I. roseifolia</i> **	<i>I. umbrina</i>	<i>I. lacteus</i> *
<i>I. griseovelata</i>	<i>I. neobrunnescens</i>	<i>I. rubellipes</i> *	<i>I. umbrinella</i>	<i>I. nodulosus</i> **
<i>I. gymnocarpa</i>	<i>I. neobrunnescens</i> var. <i>leucothelota</i>	<i>I. rubens</i>	<i>I. umbrinescens</i> **	<i>I. ochraceus</i>
<i>I. haemata</i>	<i>I. nigrescens</i> *	<i>I. rufidula</i> *	<i>I. unicolor</i> **	<i>I. owensii</i>
<i>I. hebelomoides</i> *	<i>I. nigridisca</i> **	<i>I. rufoalba</i>	<i>I. ursinella</i>	<i>I. pityreus</i> *
<i>I. heterochrominea</i> **	<i>I. nigrodisca</i>	<i>I. rufofusca</i>	<i>I. vaccina</i>	<i>I. rimosus</i> **
<i>I. hirsuta</i> var. <i>maxima</i> **	<i>I. nitidiuscula</i> *	<i>I. rufula</i>	<i>I. variabilima</i>	<i>I. schweinitzii</i>
<i>I. hirtella</i>	<i>I. niveivelata</i> **	<i>I. rufuloides</i>	<i>I. vatrica</i>	<i>I. tabacinus</i> *
<i>I. hirtelloides</i>	<i>I. nodulosa</i> *	<i>I. sabuletorum</i>	<i>I. vatricosoides</i> **	<i>I. unicolor</i>
<i>I. hiulca</i>	<i>I. nodulosporea</i>	<i>I. salicis</i>	<i>I. ventricosa</i> *	<i>I. vellerius</i>
<i>I. hotsoniana</i> **	<i>I. nucleata</i> **	<i>I. salicis-herbaceae</i>	<i>I. vialis</i> **	<i>I. viticola</i> *
<i>I. hystrix</i>	<i>I. oblectabilis</i>	<i>I. sambucella</i>	<i>I. violacea</i>	<i>Irpicodon pendulus</i>
<i>I. impexa</i> *	<i>I. oblectabilis</i> f. <i>decemgibbosa</i>	<i>I. sambucina</i>	<i>I. violaceifolia</i> **	<i>Ischnoderma benzoinum</i>
<i>I. incarnata</i>	<i>I. oblectabilis</i> var. <i>oblectabilis</i>	<i>I. scabella</i>	<i>I. violaceoalbipes</i> *	<i>I. rosulatum</i>
<i>I. inconcinna</i>	<i>I. obscura</i>	<i>I. semifulva</i> *	<i>I. violascens</i>	<i>Itajahya galericulata</i>
<i>I. infelix</i> *	<i>I. obscura</i> var. <i>obscura</i>	<i>I. serotina</i> **	<i>I. virgata</i> *	<i>Iternosilia perplexans</i>
<i>I. infida</i>	<i>I. obscura</i> var. <i>rubens</i>	<i>I. sierraensis</i> **	<i>I. viscidula</i>	<i>Ithyphallus impudicus</i> var. <i>imperialis</i>
<i>I. inodora</i>	<i>I. obscurabadia</i>	<i>I. sindonia</i>	<i>I. viscosissima</i>	<i>I. murrillii</i> *
<i>I. insignis</i> **	<i>I. obtusiuscula</i>	<i>I. siskiyouensis</i> **	<i>I. volvata</i> **	<i>I. rubicundus</i>
<i>I. insinuata</i> **	<i>I. occidentalis</i> **	<i>I. soluta</i>	<i>I. weberi</i> **	<i>Ixocomus elegans</i>
<i>I. intricata</i>	<i>I. ochracea</i>	<i>I. sororia</i> **	<i>I. whitei</i> *	<i>Jaapia argillacea</i>
<i>I. intricata</i> var. <i>pallidistipitata</i> **	<i>I. ochraceomarginata</i> **	<i>I. splendens</i> **	<i>I. whitei</i> f. <i>whitei</i>	<i>J. ochroleuca</i>
<i>I. jacobii</i>	<i>I. ochraceoscabra</i> *	<i>I. splendens</i> var. <i>phaeoleuca</i>	<i>I. xanthomelas</i> *	<i>Jahnporus hirtus</i> *
<i>I. kauffmanii</i>	<i>I. ochroalba</i>	<i>I. spuria</i>	<i>Inonotus amplexans</i>	<i>Jamesicksonia brunckii</i> **
<i>I. lacera</i> **	<i>I. olpidiocyctis</i> *	<i>I. squamata</i>	<i>I. andersonii</i> *	<i>J. dactylidis</i>
<i>I. lacera</i> f. <i>gracilis</i>	<i>I. olympiana</i> **	<i>I. squamosa</i>	<i>I. arizonicus</i> *	<i>J. festucae</i> *
<i>I. lacera</i> f. <i>lacera</i>	<i>I. ovatoctyctis</i>	<i>I. squamosodisca</i> **	<i>I. clomensiae</i>	<i>J. irregularis</i>
<i>I. lacera</i> f. <i>subsquarrosa</i>	<i>I. pallidicrema</i> *	<i>I. squarrosa</i> *	<i>I. corrosus</i>	<i>J. parva</i> *
<i>I. lacera</i> var. <i>heterosperma</i> *	<i>I. pallidipes</i> *	<i>I. stellatosporea</i> *	<i>I. cuticularis</i> *	<i>J. sporoboli</i>
<i>I. lacera</i> var. <i>lacera</i>	<i>I. pallidobrunnea</i> **	<i>I. sterlingii</i> **	<i>I. dryadeus</i> *	<i>Jansia rugosa</i>
<i>I. lacera</i> var. <i>rhacodes</i>	<i>I. paludinella</i>	<i>I. stramineipes</i>	<i>I. farlowii</i> *	<i>Junghuhnia carneola</i>
<i>I. laetior</i> **	<i>I. paludosa</i> *	<i>I. striata</i>	<i>I. flavidus</i> **	<i>J. collabens</i> *
<i>I. lanatodisca</i> *	<i>I. parcesquamulosa</i>	<i>I. striatiformis</i> **	<i>I. fulvomelleus</i>	<i>J. fimbriatella</i> *
<i>I. langei</i>	<i>I. parvispora</i> **	<i>I. stuntzii</i> *	<i>I. glomeratus</i> **	<i>J. luteoalba</i>
<i>I. lanatodisca</i> **	<i>I. pelargonium</i>	<i>I. suaveolens</i> **	<i>I. hemmesii</i>	<i>J. meridionalis</i>
<i>I. lanuginella</i>	<i>I. perbrevis</i>	<i>I. subaemula</i>	<i>I. hirsutus</i>	<i>J. minuta</i>
<i>I. lanuginosa</i>	<i>I. permucida</i>	<i>I. subcarpta</i>	<i>I. hispidus</i> *	<i>J. nitida</i>
<i>I. lanuginosa</i> var. <i>casimiri</i>	<i>I. personata</i>	<i>I. subconnexa</i> **	<i>I. iodinus</i>	<i>J. polycystidifera</i>
<i>I. lanuginosa</i> var. <i>lanuginosa</i>	<i>I. pertomentosa</i> **	<i>I. subdecipiens</i>	<i>I. juniperinus</i> *	<i>J. semisupiniformis</i> *
<i>I. lanuginosa</i> var. <i>ovatoctyctis</i>	<i>I. petiginosa</i>	<i>I. subdecurrens</i> *	<i>I. leporinus</i>	<i>J. subundata</i>
<i>I. leioccephala</i> **	<i>I. phaeocephala</i>	<i>I. subdistriata</i> **	<i>I. ludovicianus</i> var. <i>melleus</i> *	<i>J. undigera</i>
<i>I. leptocystella</i> *	<i>I. phaeocomis</i>	<i>I. subeutheloides</i> **	<i>I. luteoumbinus</i> *	<i>J. zonata</i> *
<i>I. leptocystis</i> **	<i>I. phaeodisca</i>	<i>I. subexilis</i>	<i>I. munzii</i> *	<i>Karstenia corticioides</i>
<i>I. leptophylla</i> *	<i>I. phaeosticta</i>	<i>I. subfulva</i> **	<i>I. nodulosus</i>	<i>K. rubicola</i> *
<i>I. leptophylla</i> var. <i>cystomarginata</i> **	<i>I. picrosma</i> *	<i>I. subfulviformis</i> **	<i>I. nothofagi</i>	<i>Kavinia albovidis</i>
<i>I. leucoblema</i>	<i>I. plumosa</i>	<i>I. sublongipes</i> **	<i>I. obliquus</i>	<i>K. himantia</i>
<i>I. lilacina</i>	<i>I. posterula</i>	<i>I. submuricellata</i> *	<i>I. patouillardii</i>	<i>Kernkampella appendiculata</i>
<i>I. longicystis</i> *	<i>I. prae-echinulata</i> **	<i>I. submuricellata</i> var. <i>stenosperma</i> *	<i>I. porrectus</i> *	<i>Kjeldsenia aureisporea</i> **
<i>I. longipes</i> **	<i>I. praenodulosa</i> **	<i>I. subnodulosa</i> **	<i>I. portoricensis</i> *	<i>Klebahnia bidentis</i>
<i>I. longisporea</i>	<i>I. praenucleata</i> **	<i>I. subnudipes</i>	<i>I. pusillus</i> **	<i>K. glycyrrhizae</i>
<i>I. lorillardiana</i> **	<i>I. praetervisa</i>	<i>I. subochracea</i>	<i>I. quercustris</i> **	<i>K. hyalina</i>
<i>I. lucifuga</i>	<i>I. praevillosa</i> **	<i>I. subochracea</i> var. <i>burtii</i>	<i>I. radiatus</i> *	<i>Kneiffia abietina</i>
<i>I. luteifolia</i> **	<i>I. prominens</i>	<i>I. subprominens</i> **	<i>I. rickii</i>	<i>K. ambigua</i>
<i>I. luteipes</i>	<i>I. prominens</i> f. <i>longistriata</i> **	<i>I. subradiata</i> **	<i>I. splitgerberi</i> *	<i>K. fragilis</i>
<i>I. lutescens</i>	<i>I. proximella</i>	<i>I. subrimosa</i>	<i>I. subiculosus</i> *	<i>K. grisea</i>
<i>I. maculata</i>	<i>I. pruinosa</i>	<i>I. subrubescens</i> *	<i>I. tabacinus</i> *	<i>K. setigera</i>
<i>I. malenconii</i>	<i>I. pseudoaerosporea</i>	<i>I. subtomentosa</i> **	<i>I. texanus</i>	<i>K. stenosporea</i>
<i>I. margaritispora</i>	<i>I. pseudodistriata</i>	<i>I. tabacina</i>	<i>I. triquetra</i>	<i>K. tessulata</i> *
<i>I. maritimoides</i> *	<i>I. pseudoumbina</i>	<i>I. taedophila</i> **	<i>I. tropicalis</i>	<i>Kneiffella stereicola</i> **
<i>I. marmoripes</i> *	<i>I. pusio</i>	<i>I. tahquamenonensis</i> **	<i>I. vallatus</i>	<i>K. tessulata</i>
<i>I. melanopoda</i> **	<i>I. pyridora</i>	<i>I. tenebrosa</i> *	<i>I. vaninii</i>	<i>Kriegeria alutipes</i>
<i>I. melanopus</i>	<i>I. pyrotricha</i> *	<i>I. tenerima</i> *	<i>I. weiranus</i> *	<i>K. entochroma</i>

(Continued)

Table 1. (Continued).

<i>K. eriophori</i>	<i>L. septentrionalis</i>	<i>L. betulae**</i>	<i>L. fallax</i> var. <i>concolor**</i>	<i>L. lactifluus</i>
<i>K. jacksonii</i>	<i>L. subflammea</i>	<i>L. blennius</i>	<i>L. fallax</i> var. <i>fallax**</i>	<i>L. lanceolatus</i>
<i>K. juniperina</i>	<i>L. subochracea</i>	<i>L. boughtonii</i>	<i>L. fascians</i>	<i>L. lanuginosus*</i>
<i>Kuehneola albida</i>	<i>L. sulphurea</i>	<i>L. brevipes**</i>	<i>L. ferrugineus</i>	<i>L. laricinus**</i>
<i>K. duchesneae**</i>	<i>L. symphoricarpi*</i>	<i>L. brevis*</i>	<i>L. flavidus</i>	<i>L. lateripes</i>
<i>K. fici</i>	<i>L. tiliae</i>	<i>L. bryophilus**</i>	<i>L. flocculosiceps</i>	<i>L. lavandulus</i>
<i>K. gossypii</i>	<i>L. tricolor</i> var. <i>microspora**</i>	<i>L. bubalinus**</i>	<i>L. floridanus*</i>	<i>L. lavendulaceus</i>
<i>K. guatemalensis</i>	<i>L. varicolor</i>	<i>L. buckleyanus**</i>	<i>L. foetens</i>	<i>L. lentus**</i>
<i>K. malvicola</i>	<i>L. villosa</i>	<i>L. burkei**</i>	<i>L. foetidus**</i>	<i>L. leonis</i>
<i>K. obtusa</i>	<i>L. virginella</i>	<i>L. caeruleitinctus**</i>	<i>L. fragilis</i>	<i>L. lepidotus**</i>
<i>K. potentillae</i>	<i>L. virginica*</i>	<i>L. caespitosus**</i>	<i>L. fragilis</i> var. <i>fragilis</i>	<i>L. lignicola</i>
<i>K. uredinis</i>	<i>Lachnocladium bicolor**</i>	<i>L. calceolus</i>	<i>L. fragilis</i> var. <i>rubidus**</i>	<i>L. lignytellus**</i>
<i>Kuehneromyces alpinus**</i>	<i>L. brasiliense</i>	<i>L. californiensis**</i>	<i>L. frustratus**</i>	<i>L. lignytus*</i>
<i>K. carbonicola**</i>	<i>L. cervinum</i>	<i>L. camphoratus</i>	<i>L. fuliginellus**</i>	<i>L. lignytus</i> var. <i>americanus**</i>
<i>K. depauperatus*</i>	<i>L. divaricatum</i>	<i>L. camphoratus</i> var. <i>camphoratus</i>	<i>L. fuliginosus</i>	<i>L. lignytus</i> var. <i>canadensis**</i>
<i>K. lignicola*</i>	<i>L. erectum</i>	<i>L. canadensis**</i>	<i>L. fuliginosus</i> var. <i>clitocyboides**</i>	<i>L. lignytus</i> var. <i>hirtellus**</i>
<i>K. marginellus</i>	<i>L. palmatum</i>	<i>L. carbonicola**</i>	<i>L. fuliginosus</i> var. <i>fuliginosus</i>	<i>L. lignytus</i> var. <i>insignis**</i>
<i>K. mutabilis**</i>	<i>L. schweinifurthianum</i>	<i>L. carminascens**</i>	<i>L. fumaecolor</i>	<i>L. lignytus</i> var. <i>lignytus*</i>
<i>K. rostratus**</i>	<i>L. tubulosum</i>	<i>L. carolinensis**</i>	<i>L. fumosibrunneus**</i>	<i>L. lignytus</i> var. <i>marginatus</i>
<i>Kurtia argillacea</i>	<i>Lacrymaria glareosa</i>	<i>L. cascadiensis**</i>	<i>L. fumosoides**</i>	<i>L. lignytus</i> var. <i>nigroviolascens</i>
<i>K. macedonica</i>	<i>L. lacrymabunda</i>	<i>L. chelidonioides**</i>	<i>L. fumosus**</i>	<i>L. lignytus</i> var. <i>parvulus</i>
<i>Kweilingia americana</i>	<i>L. rigidipes</i>	<i>L. chelidonium**</i>	<i>L. fumosus</i> var. <i>fumosoides</i>	<i>L. lignytus</i> var. <i>texensis</i>
<i>Laccaria amethysteo-occidentalis**</i>	<i>L. rugocephala</i>	<i>L. chelidonium</i> var. <i>chelidonioides</i>	<i>L. fumosus</i> var. <i>fumosus</i>	<i>L. lilacinus*</i>
<i>L. amethystina*</i>	<i>Lactaria luculenta*</i>	<i>L. chelidonium</i> var. <i>chelidonioides</i>	<i>L. fumosus</i> var. <i>occidentalis**</i>	<i>L. limacinus*</i>
<i>L. bicolor</i>	<i>L. praeseriflua*</i>	<i>L. chelidonium</i> var. <i>chelidonium</i>	<i>L. fumosus</i> var. <i>subalutaceus**</i>	<i>L. louisii*</i>
<i>L. fraterna</i>	<i>Lactarius acris</i>	<i>L. chrysorheus</i>	<i>L. furcatus**</i>	<i>L. luculentus</i>
<i>L. galerinoides</i>	<i>L. aerugineus</i>	<i>L. chrysorheus</i> f. <i>A.**</i>	<i>L. fuscus</i>	<i>L. luculentus</i> var. <i>laetus**</i>
<i>L. glabripes</i>	<i>L. aestivus</i>	<i>L. cilicioides</i>	<i>L. gerardii*</i>	<i>L. luculentus</i> var. <i>luculentus*</i>
<i>L. laccata*</i>	<i>L. affinis**</i>	<i>L. cinereus*</i>	<i>L. gerardii</i> var. <i>fagicola</i>	<i>L. luteocanus**</i>
<i>L. laccata</i> var. <i>chilensis</i>	<i>L. affinis</i> var. <i>affinis</i>	<i>L. cinereus</i> var. <i>cinereus</i>	<i>L. gerardii</i> var. <i>gerardii</i>	<i>L. luteolus**</i>
<i>L. laccata</i> var. <i>decurrens</i>	<i>L. affinis</i> var. <i>viridilactis</i>	<i>L. cinereus</i> var. <i>fagorum**</i>	<i>L. gerardii</i> var. <i>subrubescens*</i>	<i>L. mackinawensis**</i>
<i>L. laccata</i> var. <i>laccata</i>	<i>L. agglutinat*</i>	<i>L. circellatus</i>	<i>L. glabripes**</i>	<i>L. maculatipes*</i>
<i>L. laccata</i> var. <i>montana</i>	<i>L. alachuanus**</i>	<i>L. circellatus</i> var. <i>borealis**</i>	<i>L. glaucescens</i>	<i>L. maculatus*</i>
<i>L. longipes**</i>	<i>L. alachuanus</i> var. <i>alachuanus</i>	<i>L. circellatus</i> var. <i>circellatus</i>	<i>L. glutigriseus**</i>	<i>L. maculosus**</i>
<i>L. montana</i>	<i>L. alachuanus</i> var. <i>amarissimus</i>	<i>L. citriolens</i>	<i>L. glutinopallens</i>	<i>L. mairei</i> var. <i>zonatus</i>
<i>L. nobilis**</i>	<i>L. albidus**</i>	<i>L. clitocybiformis**</i>	<i>L. glutinosus*</i>	<i>L. mammosus</i>
<i>L. oblongospora**</i>	<i>L. albolutescens**</i>	<i>L. coccolobae**</i>	<i>L. glyciosmus</i>	<i>L. manzanitae**</i>
<i>L. ochropurpurea</i>	<i>L. albus**</i>	<i>L. cocciosolens**</i>	<i>L. gossypinus*</i>	<i>L. marylandicus*</i>
<i>L. proxima</i>	<i>L. allardii**</i>	<i>L. cognoscibilis*</i>	<i>L. gracilentus**</i>	<i>L. mexicanus*</i>
<i>L. pumila</i>	<i>L. allochrous**</i>	<i>L. cokeri**</i>	<i>L. grammoloma</i>	<i>L. midlandensis**</i>
<i>L. striatula</i>	<i>L. alni</i>	<i>L. coleopteris**</i>	<i>L. griseus*</i>	<i>L. minusculus*</i>
<i>L. tortilis</i>	<i>L. alnicola**</i>	<i>L. colorascens**</i>	<i>L. groenlandicus</i>	<i>L. mirabilis</i>
<i>L. trichodermophora**</i>	<i>L. alnicola</i> var. <i>alnicola</i>	<i>L. controversus</i>	<i>L. hatsudake</i> var. <i>akahatsu</i>	<i>L. mitissimus</i>
<i>L. trullisata</i>	<i>L. alnicola</i> var. <i>pitkinensis**</i>	<i>L. cordovaensis**</i>	<i>L. helvus</i>	<i>L. montanus</i>
<i>L. vinaceobrunnea**</i>	<i>L. alnicola</i> var. <i>pungens**</i>	<i>L. corrugatus</i>	<i>L. helvus</i> var. <i>aquifluus</i>	<i>L. mordax**</i>
<i>Lachnella agassizii</i>	<i>L. alpinus**</i>	<i>L. corrugis*</i>	<i>L. hepaticus</i>	<i>L. moschatum**</i>
<i>L. albolutea</i>	<i>L. alpinus</i> var. <i>alpinus</i>	<i>L. crassiusculus</i>	<i>L. hibbardae**</i>	<i>L. mucidus*</i>
<i>L. alboviolascens*</i>	<i>L. alpinus</i> var. <i>mitis**</i>	<i>L. cremor</i>	<i>L. hibbardae</i> var. <i>glaucescens*</i>	<i>L. mucidus</i> var. <i>fuscogriseus**</i>
<i>L. atrofusca**</i>	<i>L. amarissimus</i>	<i>L. croceus*</i>	<i>L. hibbardae</i> var. <i>hibbardae</i>	<i>L. mucidus</i> var. <i>mucidoides*</i>
<i>L. bicolor**</i>	<i>L. angustifolius</i>	<i>L. cupularis</i>	<i>L. hibbardiae</i>	<i>L. mucidus</i> var. <i>mucidus</i>
<i>L. campanula*</i>	<i>L. aquifluus*</i>	<i>L. curtisii**</i>	<i>L. highlandensis**</i>	<i>L. muscicola**</i>
<i>L. canescens</i>	<i>L. aquifluus</i> var. <i>aquifluus</i>	<i>L. cyathula</i>	<i>L. hygrophoroides</i>	<i>L. mutabilis*</i>
<i>L. cedrina*</i>	<i>L. aquizonatus</i>	<i>L. cystidiosus**</i>	<i>L. hygrophoroides</i> var. <i>hygrophoroides</i>	<i>L. nancyae**</i>
<i>L. cenangioides*</i>	<i>L. arcuatus**</i>	<i>L. deceptivus**</i>	<i>L. hygrophoroides</i> var. <i>lavandulaceus</i>	<i>L. nanus</i>
<i>L. chlorascens</i>	<i>L. areolatus**</i>	<i>L. decipiens</i>	<i>L. hygrophoroides</i> var. <i>lavendulaceus**</i>	<i>L. neotabidus</i>
<i>L. citrina**</i>	<i>L. argillaceifolius</i>	<i>L. delicatus*</i>	<i>L. hygrophoroides</i> var. <i>odoratus*</i>	<i>L. neuhoffii**</i>
<i>L. conferta**</i>	<i>L. argillaceifolius</i> var. <i>argillaceifolius**</i>	<i>L. deliciosus</i>	<i>L. hygrophoroides</i> var. <i>rugatus*</i>	<i>L. neuhoffii</i> var. <i>neuhoffii*</i>
<i>L. crossoata</i>	<i>L. argillaceifolius</i> var. <i>dissimilis</i>	<i>L. deliciosus</i> var. <i>areolatus**</i>	<i>L. hyssginus</i>	<i>L. nigroviolascens*</i>
<i>L. dichroa*</i>	<i>L. argillaceifolius</i> var. <i>megacarpus**</i>	<i>L. deliciosus</i> var. <i>deliciosus</i>	<i>L. hyssginus</i> var. <i>americanus**</i>	<i>L. nigroviolascens</i> var. <i>marginatus**</i>
<i>L. fraxinicola</i>	<i>L. aroostookensis**</i>	<i>L. deliciosus</i> var. <i>olivaceosordidus**</i>	<i>L. hyssginus</i> var. <i>hyssginus</i>	<i>L. nimkeae**</i>
<i>L. fuscobarbata*</i>	<i>L. aspidoides*</i>	<i>L. deliciosus</i> var. <i>piceae</i>	<i>L. hyssginus</i> var. <i>subroseus**</i>	<i>L. nitidus*</i>
<i>L. fuscocyanoginea</i>	<i>L. aspidius</i>	<i>L. deliciosus</i> var. <i>piceus</i>	<i>L. ichoratus</i>	<i>L. nonlactifluus**</i>
<i>L. gleicheniae</i>	<i>L. atrobadii**</i>	<i>L. depressus**</i>	<i>L. illachrymans*</i>	<i>L. nordmannensis**</i>
<i>L. hahniana</i>	<i>L. atroviridis**</i>	<i>L. deterrimus</i>	<i>L. imperceptus*</i>	<i>L. obliquus</i>
<i>L. incarnescens*</i>	<i>L. aurantiacus</i>	<i>L. dispersus**</i>	<i>L. indigo</i>	<i>L. obnubiloides**</i>
<i>L. labrosa</i>	<i>L. ausablensis**</i>	<i>L. distans**</i>	<i>L. indigo</i> var. <i>diminutivus</i>	<i>L. obnubilus</i>
<i>L. leucophaea</i>	<i>L. avellaneus</i>	<i>L. dryadophilus</i>	<i>L. indigo</i> var. <i>indigo</i>	<i>L. obscuratus</i>
<i>L. populicola*</i>	<i>L. azonites</i>	<i>L. dunfordii**</i>	<i>L. insulsus</i>	<i>L. occidentalis**</i>
<i>L. populina</i>	<i>L. azonites</i> var. <i>azonites</i>	<i>L. duplicatus**</i>	<i>L. involutus</i>	<i>L. oculatus</i>
<i>L. pseudopanax</i>	<i>L. azonites</i> var. <i>subfuscus**</i>	<i>L. eburneus**</i>	<i>L. irregularis</i>	<i>L. olivaceobrunneus**</i>
<i>L. pteridicola</i>	<i>L. badiopallescens**</i>	<i>L. eburneus</i> var. <i>ervinii**</i>	<i>L. isabellinus*</i>	<i>L. olivaceobrunus*</i>
<i>L. pygmaeum</i>	<i>L. badiosanguineus</i>	<i>L. echinatus**</i>	<i>L. jecorinus</i>	<i>L. olympianus**</i>
<i>L. resinaria</i>	<i>L. barrowsii**</i>	<i>L. exsuccus</i>	<i>L. kauffmanii**</i>	<i>L. omphaliiformis</i>
<i>L. rhizophila*</i>	<i>L. beardlei*</i>	<i>L. fagicola**</i>	<i>L. kauffmanii</i> var. <i>kauffmanii*</i>	<i>L. pallescens**</i>
<i>L. rhoina*</i>	<i>L. bensleyae*</i>	<i>L. fallax</i>	<i>L. kauffmanii</i> var. <i>sitchensis**</i>	<i>L. pallescens</i> var. <i>pallescens*</i>

(Continued)

Table 1. (Continued).

<i>L. pallidus</i>	<i>L. rubrifolius*</i>	<i>L. theiogalus</i>	<i>Laxitextum bicolor</i>	<i>L. manzanitae*</i>
<i>L. pallidolivaceus**</i>	<i>L. rubrilacteus**</i>	<i>L. thiersii**</i>	<i>L. incrustatum*</i>	<i>L. manzanitae var. angustisporae*</i>
<i>L. pallidus</i>	<i>L. rubriviridis**</i>	<i>L. thynios**</i>	<i>Lazulinospora cinnamomea**</i>	<i>L. manzanitae var. manzanitae</i>
<i>L. paludinelus**</i>	<i>L. rufescens</i>	<i>L. tomentosomarginatus**</i>	<i>L. wakefieldiae*</i>	<i>L. melaneum</i>
<i>L. paradoxiformis**</i>	<i>L. rufulus**</i>	<i>L. tomentosus</i>	<i>Leaia stratosa</i>	<i>L. montanum*</i>
<i>L. paradoxus*</i>	<i>L. rufus</i>	<i>L. torminosus*</i>	<i>Lecanocybe lateralis*</i>	<i>L. murinaeostipitatum</i>
<i>L. pargamenus</i>	<i>L. rufus var. boughtonii</i>	<i>L. torminosus var. glabra**</i>	<i>Leccinellum albellum</i>	<i>L. niveum</i>
<i>L. parvulus**</i>	<i>L. rufus var. parvus**</i>	<i>L. torminosus var. nordmanensis</i>	<i>L. crocipodium</i>	<i>L. obscurum**</i>
<i>L. parvus*</i>	<i>L. rufus var. rufus</i>	<i>L. torminosus var. torminosus</i>	<i>Leccinum aberrans**</i>	<i>L. ochraceum**</i>
<i>L. paucifluus**</i>	<i>L. rugatus</i>	<i>L. trivialis</i>	<i>L. aeneum*</i>	<i>L. olivaceoglutinosum**</i>
<i>L. payettensis**</i>	<i>L. rugosus</i>	<i>L. trivialis var. gracilis</i>	<i>L. alaskanum</i>	<i>L. olivaceopallidum**</i>
<i>L. payettensis var. canadensis**</i>	<i>L. rugosus</i>	<i>L. trivialis var. maculatus</i>	<i>L. albellum**</i>	<i>L. oxydabile*</i>
<i>L. payettensis var. payettensis*</i>	<i>L. russula</i>	<i>L. trivialis var. trivialis</i>	<i>L. albellum f. epiphaeum*</i>	<i>L. pallidistipes**</i>
<i>L. peckii*</i>	<i>L. rusticanus</i>	<i>L. trivialis var. viridilactis**</i>	<i>L. albellum f. reticulatum</i>	<i>L. parvisquamulosum*</i>
<i>L. peckii var. glaucescens</i>	<i>L. salicis-herbaceae</i>	<i>L. turpis</i>	<i>L. ambiguum**</i>	<i>L. parvulum**</i>
<i>L. peckii var. peckii</i>	<i>L. salmoneus**</i>	<i>L. umbrinopapillatus*</i>	<i>L. angustisporum**</i>	<i>L. pellstonianum**</i>
<i>L. pergamenus</i>	<i>L. salmoneus var. curtisii</i>	<i>L. uvidus*</i>	<i>L. arbuticola*</i>	<i>L. piceinum</i>
<i>L. pervelutinus**</i>	<i>L. salmoneus var. salmoneus</i>	<i>L. uvidus var. acystidiosus**</i>	<i>L. arctostaphyli*</i>	<i>L. ponderosum**</i>
<i>L. petersenii**</i>	<i>L. salmonicolor</i>	<i>L. uvidus var. montanus**</i>	<i>L. arenicola*</i>	<i>L. potteri**</i>
<i>L. picinus</i>	<i>L. sanguifluus*</i>	<i>L. uvidus var. uvidus</i>	<i>L. areolatum**</i>	<i>L. proliferum**</i>
<i>L. picinus var. americanus**</i>	<i>L. sanguineus</i>	<i>L. varius*</i>	<i>L. armeniacum*</i>	<i>L. proximum**</i>
<i>L. picinus var. maritimus**</i>	<i>L. russula</i>	<i>L. vellereus var. vellereus</i>	<i>L. atrospitatum**</i>	<i>L. pseudoinsigne**</i>
<i>L. pinckneyensis**</i>	<i>L. scrobiculatus</i>	<i>L. vellereus var. virescens**</i>	<i>L. aurantiacum</i>	<i>L. pseudoscabrum</i>
<i>L. piperatus*</i>	<i>L. scrobiculatus</i>	<i>L. veraecrucis**</i>	<i>L. aurantiacum var. aurantiacum</i>	<i>L. rimulosum**</i>
<i>L. piperatus f. fragrans*</i>	<i>L. scrobiculatus var. canadensis</i>	<i>L. vietus</i>	<i>L. aurantiacum var. decipiens**</i>	<i>L. roseoscabrum**</i>
<i>L. piperatus var. piperatus</i>	<i>L. scrobiculatus var. montanus**</i>	<i>L. villosus*</i>	<i>L. aurantiacum var. intermedium**</i>	<i>L. rotundifoliae</i>
<i>L. platyphyllus**</i>	<i>L. scrobiculatus var. pubescens**</i>	<i>L. vinaceopallidus**</i>	<i>L. aurantiacum var. pallidipes**</i>	<i>L. rubropunctum</i>
<i>L. plinthogalus</i>	<i>L. scrobiculatus var. scrobiculatus</i>	<i>L. vinaceorufescens**</i>	<i>L. aurantiacum var. pinicola**</i>	<i>L. rubroscabrum</i>
<i>L. plumbeus</i>	<i>L. semisanguifluus</i>	<i>L. vinaceorufescens var. fallax**</i>	<i>L. aurantiellum*</i>	<i>L. rufum</i>
<i>L. populinus</i>	<i>L. seriffuus</i>	<i>L. vinaceosporus**</i>	<i>L. barrowsii**</i>	<i>L. rugosiceps</i>
<i>L. porninis</i>	<i>L. similis**</i>	<i>L. violascens</i>	<i>L. boreale**</i>	<i>L. scabrum</i>
<i>L. praeseriffuua**</i>	<i>L. similissimus**</i>	<i>L. viridis</i>	<i>L. broughii**</i>	<i>L. scabrum f. coloratipes</i>
<i>L. praeseriffuus**</i>	<i>L. sordidus**</i>	<i>L. volemus</i>	<i>L. brunneo-olivaceum*</i>	<i>L. scabrum f. scabrum</i>
<i>L. praeviscidus**</i>	<i>L. speciosus*</i>	<i>L. volemus f. volemus</i>	<i>L. brunneum*</i>	<i>L. scabrum subsp. scabrum</i>
<i>L. praesonatus**</i>	<i>L. sphagnetii</i>	<i>L. volemus var. flavus</i>	<i>L. californicum*</i>	<i>L. scabrum var. scabrum</i>
<i>L. proximellus*</i>	<i>L. spinosulus</i>	<i>L. volemus var. volemus</i>	<i>L. chalybaeum*</i>	<i>L. singeri**</i>
<i>L. psammicola**</i>	<i>L. splendens**</i>	<i>L. volkerti**</i>	<i>L. chromapes</i>	<i>L. snellii**</i>
<i>L. psammicola f. glaber**</i>	<i>L. subborealis**</i>	<i>L. waltersii**</i>	<i>L. cinnamomeum**</i>	<i>L. solheimii**</i>
<i>L. psammicola f. psammicola</i>	<i>L. subcircellatus</i>	<i>L. westii**</i>	<i>L. cinnamomeum var. cinnamomeum</i>	<i>L. subalpinum*</i>
<i>L. pseudoaffinis**</i>	<i>L. subdulcis</i>	<i>L. xanthogalactus**</i>	<i>L. cinnamomeum var. fibrillosum**</i>	<i>L. subatratum**</i>
<i>L. pseudoaspidius**</i>	<i>L. subdulcis var. oculus</i>	<i>L. xanthodrotheus**</i>	<i>L. clavatum**</i>	<i>L. subfulvum**</i>
<i>L. pseudodeceptivus**</i>	<i>L. subflammeus**</i>	<i>L. yazoensis**</i>	<i>L. coffeatum**</i>	<i>L. subglabripes</i>
<i>L. pseudodelicatus**</i>	<i>L. subgerardii**</i>	<i>L. zonarioides</i>	<i>L. colubrinum**</i>	<i>L. subgranulosum**</i>
<i>L. pseudodeliciosus*</i>	<i>L. subinsulsus**</i>	<i>L. zonarius</i>	<i>L. constans*</i>	<i>L. subleucophaeum*</i>
<i>L. pseudodeliciosus var. paradoxiformis</i>	<i>L. subisabellinus**</i>	<i>L. zonarius var. riparius**</i>	<i>L. crocipodium</i>	<i>L. sublutescens**</i>
<i>L. pseudodeliciosus var. pseudodeliciosus</i>	<i>L. subisabellinus var. murrillianus</i>	<i>Lactifluus allardii</i>	<i>L. cyaneobasileucum</i>	<i>L. subpulchripes**</i>
<i>L. pseudofallax**</i>	<i>L. subisabellinus var. subisabellinus</i>	<i>L. deceptivus</i>	<i>L. disarticulatum**</i>	<i>L. subrobustum**</i>
<i>L. pseudoflexuosus**</i>	<i>L. sublacustris**</i>	<i>L. hygrophoroides</i>	<i>L. discolor**</i>	<i>L. subspadiceum**</i>
<i>L. pseudofulginosus**</i>	<i>L. sublatius**</i>	<i>L. luteolus</i>	<i>L. duriusculum</i>	<i>L. substaceum**</i>
<i>L. pseudogerardii**</i>	<i>L. subolivaceus**</i>	<i>L. subvellereus**</i>	<i>L. eximium</i>	<i>L. substaceum var. angustisporum**</i>
<i>L. pseudomaculatus**</i>	<i>L. subpaludosus**</i>	<i>Lactocollybia albidia</i>	<i>L. fallax**</i>	<i>L. substaceum var. substaceum</i>
<i>L. pseudomucidus**</i>	<i>L. subpalustris**</i>	<i>L. angiospermarum**</i>	<i>L. fibrillosum**</i>	<i>L. succineobrunneum*</i>
<i>L. pseudouvidus</i>	<i>L. subpiperatus</i>	<i>L. ianthina</i>	<i>L. flavostipitatum*</i>	<i>L. truebloodii**</i>
<i>L. pubescens</i>	<i>L. subplinthogalus**</i>	<i>L. lacrimosa</i>	<i>L. fusciscens**</i>	<i>L. uliginosus**</i>
<i>L. pubescens var. betulae</i>	<i>L. subpurpureus**</i>	<i>Laetiporus caribensis**</i>	<i>L. glutinopallens**</i>	<i>L. variabile**</i>
<i>L. pubescens var. pubescens</i>	<i>L. subresimus**</i>	<i>L. conifericola**</i>	<i>L. griseonigrum**</i>	<i>L. varicolor</i>
<i>L. pudorinus</i>	<i>L. subrubescens**</i>	<i>L. gilbertsonii</i>	<i>L. griseum*</i>	<i>L. variobrunneum</i>
<i>L. pungens**</i>	<i>L. subseriffuus**</i>	<i>L. gilbertsonii var. gilbertsonii**</i>	<i>L. holopus</i>	<i>L. versipelle</i>
<i>L. purgatorii*</i>	<i>L. substriatus**</i>	<i>L. gilbertsonii var. pallidus**</i>	<i>L. holopus var. americanum**</i>	<i>L. versipellis</i>
<i>L. purpureoehinatus**</i>	<i>L. subtestaceus**</i>	<i>L. huroniensis**</i>	<i>L. holopus var. holopus</i>	<i>L. vinaceopallidum</i>
<i>L. purpureus</i>	<i>L. subtomentosus</i>	<i>L. persicus*</i>	<i>L. huronense**</i>	<i>L. vulpinum</i>
<i>L. pyrogalus</i>	<i>L. subtorminosus**</i>	<i>L. sulphureus**</i>	<i>L. idahoense**</i>	<i>Lecythea macrosora**</i>
<i>L. quietus</i>	<i>L. subumbonatus</i>	<i>Laetisaria agaves**</i>	<i>L. imitatum**</i>	<i>L. speciosa**</i>
<i>L. quietus var. incanus**</i>	<i>L. subumbonatus**</i>	<i>L. arvalis**</i>	<i>L. incamatum**</i>	<i>Lentaria afflata</i>
<i>L. regalis**</i>	<i>L. subvellereus var. subdistans**</i>	<i>L. fuciformis</i>	<i>L. insigne**</i>	<i>L. byssiseda*</i>
<i>L. repraesentaneus</i>	<i>L. subvellereus var. subvellereus</i>	<i>Langdonia confusa</i>	<i>L. insigne var. brunneum*</i>	<i>L. caribbeana</i>
<i>L. resimus</i>	<i>L. subvelutinus*</i>	<i>Langermannia bicolor</i>	<i>L. insigne var. insigne</i>	<i>L. corticola</i>
<i>L. resimus var. insipidus**</i>	<i>L. subvernalis**</i>	<i>L. pachyderma</i>	<i>L. insigne var. luteopallidum**</i>	<i>L. dendroidea</i>
<i>L. resimus var. intermedium**</i>	<i>L. subvernalis var. cokeri*</i>	<i>L. wahlbergii</i>	<i>L. insolens**</i>	<i>L. epichnoa</i>
<i>L. resimus var. regalis</i>	<i>L. subvillosus**</i>	<i>Larssoniporia tropicalis</i>	<i>L. insolens var. brunneomaculatum</i>	<i>L. micheneri</i>
<i>L. resimus var. resimus</i>	<i>L. subviscidus**</i>	<i>Laschia tremellosa</i>	<i>L. insolens var. insolens</i>	<i>L. patouillardii</i>
<i>L. rimosellus**</i>	<i>L. sumstinei*</i>	<i>Lasiochlaena anisea</i>	<i>L. laetum**</i>	<i>L. pinicola</i>
<i>L. riparius**</i>	<i>L. tabidus</i>	<i>Laternea triscapa</i>	<i>L. lagentii*</i>	<i>L. soluta</i>
<i>L. rubescens</i>	<i>L. tephropeplis**</i>	<i>Laurilia sulcata*</i>	<i>L. leucophaeum</i>	<i>L. surculus</i>
<i>L. rubidus**</i>	<i>L. texensis</i>	<i>L. taxodii**</i>	<i>L. luteum**</i>	<i>Lentinellus brunnescens</i>

(Continued)

Table 1. (Continued).

<i>L. castoreus</i>	<i>L. vespacea</i>	<i>L. fuliginescens**</i>	<i>L. pulcherrima*</i>	<i>L. glaucocana</i>
<i>L. cochleatus</i>	<i>Lepiota acerina**</i>	<i>L. fulvastra</i>	<i>L. pulveracea**</i>	<i>L. graveolens</i>
<i>L. cystidiosus**</i>	<i>L. acicularis</i>	<i>L. fulvodisca**</i>	<i>L. pusillomyces</i>	<i>L. harperi</i>
<i>L. flabelliformis**</i>	<i>L. acutesquamosa</i> var. <i>acutesquamosa</i>	<i>L. fumosialba**</i>	<i>L. rhacodes</i> var. <i>hortensis</i>	<i>L. irina</i>
<i>L. mexicanus</i>	<i>L. adnatifolia*</i>	<i>L. fumosiceps**</i>	<i>L. rhacodioides</i>	<i>L. irina</i> var. <i>irina</i>
<i>L. micheneri**</i>	<i>L. aeruginea**</i>	<i>L. fuscosquamea</i>	<i>L. rhodopepla</i>	<i>L. luscina</i>
<i>L. montanus**</i>	<i>L. alba</i>	<i>L. fuscovinacea</i>	<i>L. rhodophylla**</i>	<i>L. multiformis</i>
<i>L. occidentalis</i>	<i>L. allenae**</i>	<i>L. fusispora**</i>	<i>L. rorulenta</i>	<i>L. nuda</i>
<i>L. omphalomorphus</i>	<i>L. alluviina</i>	<i>L. gemmata</i>	<i>L. roseiceps**</i>	<i>L. ovispora</i>
<i>L. semivestitus*</i>	<i>L. alopochroa</i>	<i>L. gilvidisca**</i>	<i>L. roseicinerea**</i>	<i>L. panaeoliformis**</i>
<i>L. subargillaceus**</i>	<i>L. amanitiformis**</i>	<i>L. glatfelterii**</i>	<i>L. roseifolia*</i>	<i>L. panaeolus</i>
<i>L. subaustralis**</i>	<i>L. amplifolia**</i>	<i>L. gracilis**</i>	<i>L. roseifulva**</i>	<i>L. personata**</i>
<i>L. tridentinus</i>	<i>L. anomala**</i>	<i>L. grangei</i>	<i>L. roseilivida*</i>	<i>L. piperata</i>
<i>L. ursinus</i>	<i>L. arenicola**</i>	<i>L. granosa</i>	<i>L. roseoalba</i>	<i>L. praemagna</i>
<i>L. ursinus</i> f. <i>robustus</i>	<i>L. armillarioides</i>	<i>L. griseovirens</i>	<i>L. roseola**</i>	<i>L. praevillosa</i>
<i>L. vulpinus</i>	<i>L. aspera*</i>	<i>L. helveola</i>	<i>L. roseolivida*</i>	<i>L. pseudoectypa</i>
<i>Lentinula boryana</i>	<i>L. aspericeps**</i>	<i>L. helveola</i> var. <i>barlae</i>	<i>L. roseotincta**</i>	<i>L. saeva</i>
<i>L. edodes</i>	<i>L. asperiformis**</i>	<i>L. hemisclera</i>	<i>L. rubella</i>	<i>L. sordida*</i>
<i>L. raphanica**</i>	<i>L. asperula</i>	<i>L. hemisphaerica**</i>	<i>L. rubida**</i>	<i>L. subaequalis</i>
<i>Lentinus badius</i>	<i>L. atrocrocea</i>	<i>L. hispida</i>	<i>L. rubriceps**</i>	<i>L. subconnexa</i>
<i>L. berteroi</i>	<i>L. atrodisca*</i>	<i>L. hymenoderma</i>	<i>L. rubrotincta</i>	<i>L. subisabellina</i>
<i>L. bostonensis</i>	<i>L. augustana</i>	<i>L. ignicolor</i>	<i>L. rubrotinctoides*</i>	<i>L. westii**</i>
<i>L. chrysoplepus</i>	<i>L. aurantiogemmata*</i>	<i>L. jacobii</i>	<i>L. rufescens*</i>	<i>Leptoglossum galeatum</i>
<i>L. ciliatus</i>	<i>L. aurea</i>	<i>L. juniperina**</i>	<i>L. rugulosa**</i>	<i>L. latum**</i>
<i>L. cochleatus</i>	<i>L. aurora**</i>	<i>L. kauffmanii*</i>	<i>L. sanguiflua**</i>	<i>L. luteum</i>
<i>L. concavus</i>	<i>L. besseyi**</i>	<i>L. kuehneri</i>	<i>L. scaberula</i>	<i>L. tremellosum</i>
<i>L. conchatus</i>	<i>L. boudieri</i>	<i>L. laevigata</i>	<i>L. scabrivelata**</i>	<i>Leptonia abnormis**</i>
<i>L. connatus</i>	<i>L. brevipes**</i>	<i>L. lepida</i>	<i>L. seminuda</i> var. <i>pusillomyces</i>	<i>L. acericola</i>
<i>L. crinitus</i>	<i>L. brunneoincarnata</i>	<i>L. licmophora</i>	<i>L. seminuda</i> var. <i>pussillomyces</i>	<i>L. aeruginosa**</i>
<i>L. floridanus*</i>	<i>L. brunnescens**</i>	<i>L. lilacea</i>	<i>L. sequoiarum*</i>	<i>L. aethiops</i> var. <i>aethiops</i>
<i>L. freemanii**</i>	<i>L. bulbosa</i>	<i>L. littoralis</i>	<i>L. serrulata</i>	<i>L. alachuana**</i>
<i>L. glabratus</i>	<i>L. calocephus*</i>	<i>L. longistriata**</i>	<i>L. spanista*</i>	<i>L. albida</i>
<i>L. haematopus</i>	<i>L. candida*</i>	<i>L. lutea</i>	<i>L. spectabilis</i>	<i>L. albinella**</i>
<i>L. hirtiformis</i>	<i>L. carinii</i>	<i>L. luteola</i>	<i>L. spheniscispora</i>	<i>L. atosquamosa</i>
<i>L. lepideus</i> f. <i>lepideus</i>	<i>L. castanea</i>	<i>L. luteophylla**</i>	<i>L. spiculata</i>	<i>L. atosquamosa</i> var. <i>caulocystidiosa*</i>
<i>L. levis</i>	<i>L. castaneidisca*</i>	<i>L. macmurphyi</i>	<i>L. subasperula**</i>	<i>L. australis**</i>
<i>L. microspERMUS**</i>	<i>L. castanescens*</i>	<i>L. maculans**</i>	<i>L. subcylpeolaria</i>	<i>L. badissima</i> var. <i>longispora**</i>
<i>L. omphalodes</i>	<i>L. cepistipes</i> var. <i>lutea</i>	<i>L. magnispora**</i>	<i>L. subcristata</i>	<i>L. caeruleocapitata</i>
<i>L. orinocensis</i>	<i>L. citriniceps**</i>	<i>L. mammaeiformis*</i>	<i>L. subcristatella**</i>	<i>L. caeruleorubescens</i>
<i>L. orizabensis**</i>	<i>L. clypeolaria</i>	<i>L. mammiiformis</i>	<i>L. subculturum**</i>	<i>L. carnea**</i>
<i>L. pallidus</i>	<i>L. clypeolarioides</i>	<i>L. marginata</i>	<i>L. subdryophila**</i>	<i>L. chalybaea</i> var. <i>chalybaea</i>
<i>L. parvulus</i>	<i>L. coerulescens**</i>	<i>L. medioflava</i>	<i>L. subfelina**</i>	<i>L. chalybaea</i> var. <i>squamulosipes**</i>
<i>L. pectinatus</i>	<i>L. colimensis**</i>	<i>L. mesomorpha</i>	<i>L. subflavescens**</i>	<i>L. conica</i>
<i>L. polychrous</i>	<i>L. conspurcata</i>	<i>L. metulispora</i>	<i>L. subfulvastra**</i>	<i>L. convexa</i>
<i>L. prolifer</i>	<i>L. cortinarius</i>	<i>L. miamensis*</i>	<i>L. subgracilis**</i>	<i>L. convexa</i> var. <i>alnicola**</i>
<i>L. rivulosus</i>	<i>L. cortinarius</i> var. <i>cortinarius</i>	<i>L. microspora</i>	<i>L. subgranulosa**</i>	<i>L. convexa</i> var. <i>badiodorsa**</i>
<i>L. sajor-caju</i>	<i>L. cretaceiformis**</i>	<i>L. mississippiensis**</i>	<i>L. subincarnata</i>	<i>L. convexa</i> var. <i>convexa**</i>
<i>L. scleropopus</i>	<i>L. cristata**</i>	<i>L. murinidisca**</i>	<i>L. subilacea**</i>	<i>L. convexa</i> var. <i>farinacea*</i>
<i>L. similis</i>	<i>L. cristata</i> var. <i>viridispora</i>	<i>L. mutata**</i>	<i>L. subneophana**</i>	<i>L. cyanea</i>
<i>L. squarrosulus</i>	<i>L. cristatella</i>	<i>L. muticolor**</i>	<i>L. subnivosus*</i>	<i>L. cyanea</i> var. <i>cyanea</i>
<i>L. striatulus</i>	<i>L. cristatiformis**</i>	<i>L. naucinoides</i>	<i>L. subphaeosticta**</i>	<i>L. cyanea</i> var. <i>occidentalis</i>
<i>L. strigellus</i>	<i>L. cristatula</i>	<i>L. neglecta**</i>	<i>L. subpumila**</i>	<i>L. cyaneonita**</i>
<i>L. strigosus*</i>	<i>L. cyanozonata**</i>	<i>L. neophana*</i>	<i>L. subremota</i>	<i>L. davisiana**</i>
<i>L. suavissimus</i>	<i>L. cylindrospora</i>	<i>L. noscitata</i>	<i>L. subrepanda**</i>	<i>L. decolorans</i>
<i>L. swartzii</i>	<i>L. cystophoroides</i>	<i>L. nudipes**</i>	<i>L. subrhodopepla**</i>	<i>L. decolorans</i> f. <i>cystidiosa</i>
<i>L. tephroleucus</i>	<i>L. decorata*</i>	<i>L. oblita*</i>	<i>L. subrosea**</i>	<i>L. decolorans</i> f. <i>decolorans</i>
<i>L. tigrinus*</i>	<i>L. dryophila**</i>	<i>L. oculata*</i>	<i>L. subroseifolia**</i>	<i>L. decolorans</i> var. <i>tomentosipes**</i>
<i>L. tigrinus</i> var. <i>tigrinus</i>	<i>L. earlei**</i>	<i>L. olivacea**</i>	<i>L. sulphurina</i>	<i>L. domestica**</i>
<i>L. tricholoma</i>	<i>L. echinacea</i>	<i>L. oreadiformis</i>	<i>L. tepeitensis</i>	<i>L. domestica**</i>
<i>L. tuber-regium*</i>	<i>L. echinella</i>	<i>L. pallida</i>	<i>L. thiersii</i>	<i>L. earlei</i>
<i>L. umbilicatus**</i>	<i>L. eriophora</i>	<i>L. parva</i>	<i>L. tinctoria**</i>	<i>L. euechlora</i>
<i>L. ursinus</i>	<i>L. erminea</i>	<i>L. parvannulata</i>	<i>L. tomentella</i>	<i>L. exalbida</i> var. <i>acystota**</i>
<i>L. velutinus</i>	<i>L. farinosa</i>	<i>L. pauletii</i>	<i>L. truncatispora**</i>	<i>L. fibrillosa</i>
<i>L. villosus</i>	<i>L. felina</i>	<i>L. phaeoderma**</i>	<i>L. truncicola**</i>	<i>L. floridana**</i>
<i>Lenzites adusta</i>	<i>L. felinoides**</i>	<i>L. phaeosticta</i>	<i>L. umbrosa</i>	<i>L. foliocontusa</i> var. <i>caeruleotincta</i>
<i>L. applanata</i>	<i>L. fischeri**</i>	<i>L. phaeostictiformis**</i>	<i>L. venus**</i>	<i>L. foliocontusa</i> var. <i>discolor</i>
<i>L. betulina*</i>	<i>L. flagellata</i>	<i>L. pilodes</i>	<i>L. virescens</i>	<i>L. foliomarginata*</i>
<i>L. betulina</i> f. <i>betulina</i>	<i>L. flammeatincta**</i>	<i>L. pinicola**</i>	<i>L. westii**</i>	<i>L. formosa</i> var. <i>formosa</i>
<i>L. bicolor</i>	<i>L. flammeotincta</i>	<i>L. porrigens</i>	<i>L. xylophila**</i>	<i>L. formosa</i> var. <i>microspora**</i>
<i>L. elegans*</i>	<i>L. flavescens</i>	<i>L. praegraveolens*</i>	<i>Lepista amara</i>	<i>L. formosa</i> var. <i>suavis</i>
<i>L. flaccida</i>	<i>L. flavodisca</i>	<i>L. prominens</i>	<i>L. barbara</i>	<i>L. fragrans</i>
<i>L. sepiaria</i> var. <i>porosa</i>	<i>L. floccosa</i>	<i>L. pseudoasperula</i>	<i>L. caespitosa</i>	<i>L. fulgineomarginata</i>
<i>L. stereoides</i>	<i>L. floralis</i>	<i>L. pseudofelina</i>	<i>L. densifolia</i>	<i>L. fuliginosa*</i>
<i>L. trabeiformis*</i>	<i>L. floridana**</i>	<i>L. pseudoignicolor</i>	<i>L. flaccida*</i>	<i>L. fulva</i> f. <i>fulva</i>
<i>L. verrucosa*</i>	<i>L. forquigonii</i>	<i>L. pseudolilacea</i>	<i>L. glabella</i>	<i>L. fuscata</i> var. <i>fuscata**</i>

(Continued)

Table 1. (Continued).

<i>L. fuscata</i> var. <i>ovispora</i> *	<i>L. galzinii</i>	<i>L. badius</i>	<i>L. illinita</i> var. <i>rubescens</i> **	<i>L. ericetorum</i>
<i>L. gracilipes</i> var. <i>validipes</i>	<i>L. juniperinus</i> **	<i>L. candidus</i>	<i>L. kauffmanii</i> **	<i>L. erinaceum</i>
<i>L. grisea</i> **	<i>L. luteofibrillosus</i>	<i>L. carolinianus</i> **	<i>L. lenticularis</i> var. <i>fischeri</i> *	<i>L. excoriatum</i>
<i>L. hortensis</i> **	<i>L. montanus</i>	<i>L. citrinus</i> *	<i>L. macmurphyi</i> *	<i>L. exiguum</i>
<i>L. hypoporphya</i>	<i>L. mundus</i> *	<i>L. columellatus</i> *	<i>L. oblita</i>	<i>L. eximium</i>
<i>L. lappula</i>	<i>L. mutabilis</i>	<i>L. foveolatus</i> *	<i>L. ochraceolutea</i>	<i>L. faveolum</i>
<i>L. melleipes</i> **	<i>L. raunkiaeri</i>	<i>L. fulvimaeculosus</i> *	<i>L. roseicremea</i> **	<i>L. flavotinctum</i>
<i>L. mexicana</i>	<i>L. roseus</i>	<i>L. longisterigmatus</i> *	<i>L. roseola</i> **	<i>L. floccosum</i>
<i>L. microspora</i>	<i>L. septentrionalis</i>	<i>L. magnatus</i>	<i>L. solidipes</i> **	<i>L. foetidum</i> var. <i>foetidum</i>
<i>L. minima</i>	<i>Leratiomyces percevalii</i>	<i>L. nudus</i> *	<i>L. subillinita</i> *	<i>L. foetidum</i> var. <i>peckii</i>
<i>L. nigra</i>	<i>L. riparius</i>	<i>L. odoratus</i>	<i>L. vinosorubescens</i>	<i>L. fragile</i>
<i>L. nigricans</i>	<i>L. squamosus</i> *	<i>L. rubescens</i> *	<i>Limnopordon incarnatum</i> **	<i>L. frigidum</i>
<i>L. nigrosquamosa</i> var. <i>californica</i> **	<i>L. squamosus</i> var. <i>squamosus</i>	<i>Leucogloea compressa</i>	<i>Limonomycetes roseipellis</i>	<i>L. frostii</i> **
<i>L. occidentalis</i>	<i>L. squamosus</i> var. <i>thraustus</i>	<i>Leucoglyphana arizonica</i>	<i>Lindtneria baboquivariensis</i>	<i>L. fucatum</i>
<i>L. occidentalis</i> var. <i>fibrillosipes</i> **	<i>Leucoagaricus adelphicus</i>	<i>L. lichenicola</i>	<i>L. chordulata</i> **	<i>L. furfuraceum</i>
<i>L. occidentalis</i> var. <i>metallica</i> **	<i>L. amanitoides</i>	<i>L. mollusca</i> **	<i>L. flava</i>	<i>L. fuscum</i>
<i>L. odorifer</i>	<i>L. americanus</i> **	<i>L. montana</i> *	<i>L. leucobryophila</i>	<i>L. gemmatum</i>
<i>L. olivaceomarginata</i>	<i>L. aurantiacus</i>	<i>L. olivascens</i> **	<i>L. lowei</i> *	<i>L. gemmatum</i> f. <i>occidentale</i>
<i>L. parva</i> **	<i>L. barsii</i> *	<i>L. pinastri</i> **	<i>L. pterospira</i>	<i>L. glabellum</i> *
<i>L. parva</i> var. <i>macrospora</i> **	<i>L. brunneolilacinus</i>	<i>L. pseudomollusca</i>	<i>L. rugospora</i>	<i>L. globosopiriforme</i>
<i>L. pungens</i> **	<i>L. brunnescens</i>	<i>L. romellii</i>	<i>L. thujatsugina</i> **	<i>L. hiemale</i>
<i>L. pyrospila</i> var. <i>grandispora</i> **	<i>L. caeruleus</i>	<i>L. sororia</i> *	<i>L. thuyatsugina</i>	<i>L. hirtum</i>
<i>L. pyrospila</i> var. <i>hesperia</i> **	<i>L. cinerascens</i>	<i>Leucomyces mexicanus</i> **	<i>Lipocystis caesalpiniae</i>	<i>L. lambionii</i>
<i>L. rhodocylicoides</i>	<i>L. croceovelutinus</i>	<i>Leucopaxillus albus</i>	<i>Litschauerella clematidis</i> **	<i>L. lividum</i>
<i>L. rosea</i>	<i>L. cupressus</i>	<i>L. albissimus</i> f. <i>furcatus</i> **	<i>L. hastata</i>	<i>L. mammaeforme</i>
<i>L. rosea</i> var. <i>marginata</i> **	<i>L. dacrytus</i>	<i>L. albissimus</i> f. <i>olympianus</i> **	<i>Locellina californica</i> *	<i>L. marginatum</i>
<i>L. roseobrunnea</i>	<i>L. erythrophaeus</i>	<i>L. albissimus</i> var. <i>albissimus</i>	<i>Longia texensis</i> var. <i>major</i> *	<i>L. missouriense</i>
<i>L. semiglobata</i> *	<i>L. flammeotinctoides</i>	<i>L. albissimus</i> var. <i>kauffmanii</i> **	<i>Longula texensis</i> *	<i>L. mixtecorum</i>
<i>L. sodalis</i>	<i>L. georginae</i>	<i>L. albissimus</i> var. <i>lentus</i>	<i>Lopharia cinerascens</i> **	<i>L. molle</i>
<i>L. striatula</i> f. <i>farinacea</i> **	<i>L. glabridiscus</i> *	<i>L. albissimus</i> var. <i>monticola</i> **	<i>L. cystidiosa</i>	<i>L. molle</i> var. <i>stellare</i> *
<i>L. stricticeps</i>	<i>L. hesperius</i>	<i>L. albissimus</i> var. <i>piceinus</i>	<i>L. lilacina</i>	<i>L. muricatum</i>
<i>L. strictipes</i> **	<i>L. ionidicolor</i>	<i>L. albissimus</i> var. <i>subhirtus</i>	<i>L. sharpiana</i>	<i>L. netyanum</i>
<i>L. subcoelestina</i> **	<i>L. leucothites</i>	<i>L. amarus</i>	<i>L. spadicea</i>	<i>L. nigrescens</i>
<i>L. subcorvina</i>	<i>L. leucothites</i> var. <i>carneifolius</i>	<i>L. amarus</i> f. <i>amarus</i>	<i>Loreleia marthantiae</i>	<i>L. nigrum</i>
<i>L. subeuchroa</i> **	<i>L. macrorrhizus</i>	<i>L. amarus</i> f. <i>bicolor</i>	<i>L. postii</i>	<i>L. nitidum</i>
<i>L. subfloridana</i> **	<i>L. marginatus</i>	<i>L. amarus</i> f. <i>roseibrunneus</i>	<i>Loweomyces subgiganteus</i>	<i>L. norvegicum</i>
<i>L. subfurfuracea</i>	<i>L. melanotrichus</i>	<i>L. amarus</i> f. <i>typicus</i>	<i>Loweoporus inflexibilis</i>	<i>L. oviforme</i> *
<i>L. subnigra</i> **	<i>L. meleagris</i>	<i>L. brasiliensis</i>	<i>L. lividus</i> *	<i>L. pachydermum</i> **
<i>L. subplacida</i>	<i>L. menieri</i> **	<i>L. cerealis</i>	<i>L. tephroporus</i>	<i>L. peckii</i>
<i>L. subserrulata</i> **	<i>L. mexicanus</i>	<i>L. compactus</i>	<i>Lundquistia dieteliana</i>	<i>L. pedicellatum</i> *
<i>L. subviduense</i> var. <i>marginata</i> **	<i>L. nymphaeum</i>	<i>L. gentianeus</i>	<i>Lycogalopsis solmsii</i>	<i>L. perlatum</i>
<i>L. subviduensis</i>	<i>L. olivaceus</i>	<i>L. giganteus</i>	<i>Lycopordon acuminatum</i> *	<i>L. pisiforme</i>
<i>L. tricolor</i>	<i>L. paraplesius</i>	<i>L. gracillimus</i>	<i>L. albigenum</i> *	<i>L. polyecephalum</i>
<i>L. trivalis</i> **	<i>L. rubrotinctus</i>	<i>L. laterarius</i>	<i>L. americanus</i> **	<i>L. polymorphum</i>
<i>L. umbilicata</i> *	<i>L. serenus</i>	<i>L. lepidoides</i>	<i>L. asterospermum</i>	<i>L. polytrichum</i>
<i>L. undulata</i>	<i>L. sericifer</i>	<i>L. mirabilis</i>	<i>L. atropurpureum</i>	<i>L. pratense</i>
<i>L. validipes</i> **	<i>L. viridiflavus</i>	<i>L. nauseosodulcis</i>	<i>L. atrum</i>	<i>L. pseudocephiforme</i>
<i>L. variicolor</i>	<i>L. viriditinctus</i>	<i>L. paradoxus</i> *	<i>L. bellii</i> **	<i>L. pseudogemmatum</i>
<i>L. velutina</i>	<i>Leucocintractia affinis</i> **	<i>L. piceinus</i>	<i>L. berkeleyi</i>	<i>L. pseudoradicans</i>
<i>L. vinaceobrunnea</i> var. <i>macrospora</i> **	<i>L. leucoderma</i> *	<i>L. pulcherrimus</i>	<i>L. bovista</i>	<i>L. pseudoumbrium</i> *
<i>L. vinaceobrunnea</i> var. <i>microspora</i> **	<i>L. pachyderma</i> *	<i>L. rhodoleucus</i>	<i>L. calvescens</i> *	<i>L. pulcherrimum</i>
<i>L. whiteae</i>	<i>Leucocoprinus badhamii</i>	<i>L. septentrionalis</i> **	<i>L. candidum</i>	<i>L. pusillum</i>
<i>L. yatesii</i>	<i>L. birnbaumii</i>	<i>L. subzonalis</i>	<i>L. caudatum</i>	<i>L. pyriforme</i>
<i>Leptoniella acericola</i> **	<i>L. brebissonii</i>	<i>L. tricolor</i> **	<i>L. cepaeforme</i>	<i>L. pyriforme</i> var. <i>serotinum</i>
<i>L. alabamensis</i> **	<i>L. brevivirus</i>	<i>Leucophellinus hobsonii</i>	<i>L. cepiforme</i>	<i>L. pyriforme</i> var. <i>tessellatum</i>
<i>L. albida</i> **	<i>L. brunnescens</i>	<i>Leucophleps aculeatipora</i>	<i>L. cinereum</i>	<i>L. pyciforme</i>
<i>L. conica</i> **	<i>L. cepitipes</i>	<i>L. candida</i> *	<i>L. cokeri</i>	<i>L. radiatum</i>
<i>L. earlei</i> **	<i>L. cretaceus</i>	<i>L. citrina</i> *	<i>L. compressum</i> *	<i>L. radiculatum</i>
<i>L. floridana</i>	<i>L. cygneus</i>	<i>L. levispora</i>	<i>L. constellatum</i>	<i>L. rarum</i>
<i>L. fuliginosa</i> **	<i>L. flavescens</i>	<i>L. magnata</i> **	<i>L. cretaceum</i>	<i>L. rimulatum</i>
<i>L. glabra</i> **	<i>L. flavus</i>	<i>L. odorata</i> *	<i>L. cruciatum</i>	<i>L. rubellum</i>
<i>L. mexicana</i>	<i>L. fragillissimus</i>	<i>L. spinispora</i> **	<i>L. cupricum</i>	<i>L. sculptum</i> *
<i>L. murina</i> **	<i>L. heinemannii</i>	<i>Leucopholiota decorosa</i>	<i>L. curtisii</i>	<i>L. separans</i> **
<i>L. nigra</i> **	<i>L. ianthinus</i>	<i>Leucotelium cerasi</i>	<i>L. cyathiforme</i>	<i>L. serotinum</i>
<i>L. occidentalis</i> **	<i>L. longistriatus</i>	<i>Licrostroma subgiganteum</i>	<i>L. cylindricum</i>	<i>L. spadiceum</i>
<i>L. semiglobata</i> **	<i>L. magnicystidiosus</i> **	<i>Limacella delicata</i>	<i>L. decipiens</i>	<i>L. stellare</i>
<i>L. subnigra</i> *	<i>L. straminellus</i>	<i>L. floridana</i>	<i>L. delicatum</i>	<i>L. stellatum</i>
<i>L. subplacida</i> **	<i>L. sulphurellus</i>	<i>L. fulvodiesca</i>	<i>L. desmazieri</i>	<i>L. subincarnatum</i> *
<i>L. subvilis</i>	<i>L. tricolor</i> **	<i>L. furnacea</i>	<i>L. echinatum</i>	<i>L. subpratense</i> *
<i>L. umbilicata</i> **	<i>L. venezuelanus</i>	<i>L. gloderma</i>	<i>L. echinulatum</i>	<i>L. subvelatum</i>
<i>L. whiteae</i> **	<i>Leucocortinarium bulbigera</i>	<i>L. glischra</i>	<i>L. elegans</i>	<i>L. tabacinum</i> *
<i>Leptophyma aurantiacum</i>	<i>Leucocybe candicans</i>	<i>L. guttata</i>	<i>L. elongatum</i>	<i>L. tessellatum</i>
<i>Leptoporus mollis</i> *	<i>L. connata</i>	<i>L. illinita</i>	<i>L. ericaeum</i> *	<i>L. turneri</i> *
<i>L. trabeus</i>	<i>Leucogaster anomalus</i>	<i>L. illinita</i> var. <i>argillacea</i>	<i>L. ericaeum</i> var. <i>ericaeum</i>	<i>L. umbrinum</i>
<i>Leptosporomyces fuscostratus</i> **	<i>L. araneosus</i> *	<i>L. illinita</i> var. <i>illinita</i>	<i>L. ericaeum</i> var. <i>subareolatum</i>	<i>L. umbrinum</i> f. <i>umbrinum</i>

(Continued)

Table 1. (Continued).

<i>L. umbrinum</i> var. <i>floccosum</i>	<i>L. mokusin</i>	<i>M. candidus</i> **	<i>M. atroincrustedatus</i> **	<i>M. epiphyllus</i>
<i>L. umbrinum</i> var. <i>umbrinum</i>	<i>L. periphragmoides</i> *	<i>M. carneopallidus</i>	<i>M. atroincrustedatus</i> var. <i>inodorosus</i> **	<i>M. equicirinis</i>
<i>L. velatum</i>	<i>L. texensis</i>	<i>M. cinereus</i> **	<i>M. atropurpureus</i>	<i>M. erythropus</i> var. <i>erythropus</i>
<i>L. wrightii</i> *	<i>Macalpinomyces chloridii</i>	<i>M. cnacopolis</i>	<i>M. atrorubens</i>	<i>M. exustoides</i>
<i>L. wrightii</i> var. <i>separans</i>	<i>M. eriachnes</i>	<i>M. coilobasis</i>	<i>M. aurantiacus</i>	<i>M. fagineus</i>
<i>Lyoathelia laxa</i> **	<i>M. neglectus</i>	<i>M. concolor</i>	<i>M. aztecus</i> *	<i>M. falcitipes</i> **
<i>Lyophyllum acutipes</i> **	<i>M. spermophorus</i> *	<i>M. corticum</i> **	<i>M. badiceps</i> *	<i>M. felix</i>
<i>L. ambustum</i>	<i>M. sporoboli</i> *	<i>M. corynophloeus</i> **	<i>M. badius</i> *	<i>M. ferrugineus</i>
<i>L. anthracophilum</i>	<i>M. tuberculatus</i> *	<i>M. crinipelloides</i> **	<i>M. bahamensis</i>	<i>M. fiardii</i>
<i>L. atratum</i>	<i>Macowanites acris</i> **	<i>M. dealbatus</i>	<i>M. bellipes</i>	<i>M. flammans</i>
<i>L. baeospermum</i>	<i>M. albidigleba</i> **	<i>M. dendrogrus</i> *	<i>M. bellis</i>	<i>M. flavellus</i>
<i>L. biconicosporum</i> **	<i>M. alpinus</i>	<i>M. distantifolius</i>	<i>M. bermudensis</i>	<i>M. flavomerulinus</i> *
<i>L. boudieri</i>	<i>M. arenicola</i>	<i>M. dryogeton</i> **	<i>M. berteroi</i>	<i>M. floriceps</i>
<i>L. candidum</i> **	<i>M. chlorinosmus</i> **	<i>M. eburneus</i>	<i>M. bezerrae</i> var. <i>chitepecensis</i> **	<i>M. floridanus</i> **
<i>L. canescentipes</i> **	<i>M. citrinus</i> **	<i>M. epibryus</i>	<i>M. biformis</i> **	<i>M. floridanus</i> var. <i>floridanus</i>
<i>L. cessans</i>	<i>M. fulvescens</i> **	<i>M. filipes</i> **	<i>M. borealis</i> **	<i>M. fulviceps</i> *
<i>L. chamaeleon</i> **	<i>M. fuscoviolaceus</i> **	<i>M. flaccidus</i>	<i>M. bresadolae</i>	<i>M. fulvoferrugineus</i> **
<i>L. chondrocephalum</i> **	<i>M. iodolens</i> **	<i>M. graminis</i>	<i>M. brevipes</i>	<i>M. glabellus</i> *
<i>L. confusum</i>	<i>M. lilacinus</i> **	<i>M. guzmanii</i> **	<i>M. brunneocinctus</i> **	<i>M. graminicola</i>
<i>L. connatum</i> var. <i>revolutum</i>	<i>M. luteolus</i> **	<i>M. hapuarum</i> **	<i>M. brunneolus</i>	<i>M. graminis</i> **
<i>L. conoideospermum</i> **	<i>M. magnus</i> *	<i>M. hondurensis</i>	<i>M. bullardii</i>	<i>M. graminum</i>
<i>L. coracinum</i>	<i>M. mattirolanus</i>	<i>M. ignobilis</i>	<i>M. caesius</i> **	<i>M. graminum</i> var. <i>culmisedus</i>
<i>L. corrugatum</i> **	<i>M. mollis</i> **	<i>M. ilinorum</i> **	<i>M. caespitosus</i> **	<i>M. gregarius</i> **
<i>L. crassifolium</i>	<i>M. nauseosus</i> **	<i>M. inoderma</i>	<i>M. calhouniae</i> **	<i>M. guzmanianus</i> *
<i>L. decastes</i>	<i>M. odoratus</i> **	<i>M. juniperinus</i>	<i>M. callicarpellus</i>	<i>M. haedinus</i>
<i>L. fistulosum</i> **	<i>M. olidus</i> **	<i>M. laurifoliae</i> **	<i>M. calopus</i>	<i>M. haematocephalus</i>
<i>L. fuligineum</i>	<i>M. pilosus</i> *	<i>M. mesosporus</i> **	<i>M. campanulatus</i> *	<i>M. haematocephalus</i> var. <i>anomaloideus</i> *
<i>L. fumescens</i>	<i>M. pinicola</i> **	<i>M. nodosus</i> **	<i>M. candidus</i> var. <i>setulosus</i> **	<i>M. hakgalensis</i>
<i>L. fumosum</i>	<i>M. pseudoemeticus</i>	<i>M. oblongisporus</i> **	<i>M. capillaris</i> *	<i>M. heliomyces</i> **
<i>L. furfurillum</i> **	<i>M. roseipes</i> **	<i>M. oligocinulatae</i>	<i>M. caricicola</i> *	<i>M. helvolus</i>
<i>L. fusisporum</i>	<i>M. russuloides</i> **	<i>M. omphaliformis</i>	<i>M. caricis</i>	<i>M. hemisphaericus</i> **
<i>L. geminum</i> **	<i>M. setchellianus</i> *	<i>M. omphaliformis</i>	<i>M. castaneus</i>	<i>M. hinnuleiformis</i> **
<i>L. geminum</i> var. <i>olens</i> **	<i>M. stipitatus</i> *	<i>M. pacificus</i> **	<i>M. castanicolor</i> **	<i>M. hiorami</i>
<i>L. gracile</i> **	<i>M. subolivaceus</i> **	<i>M. paludosus</i>	<i>M. chiapasensis</i> **	<i>M. hirtipes</i> *
<i>L. infumatum</i>	<i>M. subrosaceus</i> **	<i>M. papillatus</i> **	<i>M. chrysoblepharis</i> **	<i>M. hypophaeus</i>
<i>L. inolens</i>	<i>M. vinicolor</i> **	<i>M. picipes</i>	<i>M. chrysochaetes</i> *	<i>M. ignobilis</i>
<i>L. investitum</i> **	<i>M. zellerianus</i> **	<i>M. pluvius</i>	<i>M. ciliatomarginatus</i> **	<i>M. ilicicola</i> **
<i>L. konradianum</i>	<i>Macrocybe praegrans</i>	<i>M. polyphyllus</i> **	<i>M. cladophyllus</i>	<i>M. inaquosus</i> **
<i>L. leptosarx</i> **	<i>M. spectabilis</i>	<i>M. praeacutus</i>	<i>M. claviformis</i>	<i>M. inoderma</i>
<i>L. leucopaxilloides</i>	<i>M. titans</i> **	<i>M. purpureus</i>	<i>M. cohaerens</i> **	<i>M. insipidus</i> *
<i>L. leucophaeatum</i>	<i>Macrocyrtidia cucumis</i>	<i>M. ramealis</i>	<i>M. cohaerens</i> var. <i>americanus</i> **	<i>M. insititius</i>
<i>L. loricatum</i>	<i>Macrohyphoria inflata</i>	<i>M. ramealis</i> var. <i>californicus</i> **	<i>M. cohaerens</i> var. <i>cohaerens</i>	<i>M. iocephalus</i>
<i>L. lubricum</i> **	<i>Macrolepiota excoriata</i>	<i>M. rickenii</i>	<i>M. cohortalis</i>	<i>M. jalapensis</i> **
<i>L. luteogriseascens</i> **	<i>M. mastoidea</i>	<i>M. rugulosus</i>	<i>M. cohortalis</i> var. <i>alachuanus</i>	<i>M. juglandis</i>
<i>L. lutescens</i> **	<i>M. permixta</i>	<i>M. semiustus</i> var. <i>sabali</i>	<i>M. colimensis</i> **	<i>M. languidus</i>
<i>L. macrosporum</i>	<i>M. procera</i>	<i>M. setulosus</i>	<i>M. concinnus</i> **	<i>M. latiusculospermus</i> *
<i>L. mephiticum</i>	<i>M. procera</i> var. <i>procera</i>	<i>M. stenophylloides</i>	<i>M. confertus</i>	<i>M. leighii</i> **
<i>L. montanum</i> **	<i>M. prominens</i>	<i>M. stenophyllus</i>	<i>M. coniat</i>	<i>M. leoninus</i> *
<i>L. multifforme</i>	<i>M. rachodes</i> var. <i>brunnea</i>	<i>M. subgraminis</i>	<i>M. contrarius</i> **	<i>M. leoninus</i> var. <i>aberrans</i> **
<i>L. ochraceum</i>	<i>Macrotyphula contorta</i> **	<i>M. subnigricans</i>	<i>M. copelandii</i> var. <i>olidus</i>	<i>M. leoninus</i> var. <i>olivascenceps</i> **
<i>L. ochrocinerascens</i> **	<i>M. filiformis</i>	<i>M. subramealis</i> *	<i>M. coprophilus</i>	<i>M. leptopus</i> **
<i>L. oldae</i>	<i>M. juncea</i>	<i>M. subramealis</i> var. <i>platani</i> **	<i>M. corbariensis</i>	<i>M. leveilleanus</i>
<i>L. ozes</i>	<i>Macruropyxix fraxini</i>	<i>M. tener</i> **	<i>M. corrugatiformis</i>	<i>M. lilacintinctus</i> *
<i>L. paelochroum</i>	<i>Mainsia epiphylla</i>	<i>M. tenerimus</i>	<i>M. corrugatus</i> var. <i>aurantiacus</i>	<i>M. lilacinus</i>
<i>L. pallidum</i> **	<i>M. rubi</i> **	<i>M. tenerimus</i> var. <i>setulosus</i>	<i>M. corrugatus</i> var. <i>portonovensis</i>	<i>M. limonisporea</i> **
<i>L. palustre</i> **	<i>Maireina cinerea</i>	<i>M. thaxteri</i> **	<i>M. crescentiae</i>	<i>M. limosus</i>
<i>L. piceum</i> **	<i>M. fulvescens</i>	<i>M. trabutii</i> **	<i>M. crinis-equi</i>	<i>M. longistriatus</i> **
<i>L. platypum</i>	<i>M. ilicis</i> *	<i>M. tricolor</i> *	<i>M. cryptotrichus</i> **	<i>M. lupuletorum</i>
<i>L. plexipes</i>	<i>M. monacha</i>	<i>M. tricolor</i> var. <i>vialis</i>	<i>M. cucurbitula</i>	<i>M. magnoliae</i>
<i>L. pudicum</i> **	<i>M. spiralis</i>	<i>M. troyanus</i>	<i>M. curreyi</i> **	<i>M. mazatecus</i> **
<i>L. pusillum</i> **	<i>M. thujae</i>	<i>M. vaillantii</i>	<i>M. curreyi</i> var. <i>bicystidiatus</i>	<i>M. melanopus</i>
<i>L. putidum</i>	<i>Malajczukia amicornum</i>	<i>M. volvatus</i>	<i>M. cyrillaedis</i>	<i>M. merulinus</i>
<i>L. rancidum</i>	<i>M. spumioidea</i>	<i>Marasmius abundans</i> var. <i>aurantiacus</i>	<i>M. cystidiosus</i> **	<i>M. minutissimus</i> **
<i>L. rugulosum</i> **	<i>Marasmiellus albobrunnescens</i> **	<i>M. acerinus</i> **	<i>M. decipiens</i> **	<i>M. minutus</i> *
<i>L. scabrisporum</i> *	<i>M. albobrunnescens</i>	<i>M. aciculiformis</i>	<i>M. decurrens</i> **	<i>M. multifolius</i> **
<i>L. semitale</i>	<i>M. alneus</i> **	<i>M. actinopus</i>	<i>M. delectans</i> *	<i>M. multivenosus</i> **
<i>L. shimeji</i>	<i>M. androsaceiformis</i> **	<i>M. alachuanus</i> **	<i>M. dichrous</i> *	<i>M. neosessilis</i> var. <i>montepiensis</i> **
<i>L. solidipes</i> *	<i>M. angustispermus</i> **	<i>M. albiceps</i> **	<i>M. domesticus</i> **	<i>M. nigripes</i>
<i>L. stenoporum</i> **	<i>M. appalachianus</i>	<i>M. albognisus</i>	<i>M. dryinus</i> **	<i>M. nigrobrunneus</i>
<i>L. stripileum</i>	<i>M. appalachienensis</i>	<i>M. albamarginatus</i> *	<i>M. dysodes</i>	<i>M. nigrodiscus</i> **
<i>L. subnigricans</i>	<i>M. aurantiorufescens</i> **	<i>M. albus-corticis</i>	<i>M. edwallianus</i>	<i>M. niveicolor</i> **
<i>L. tylicolor</i>	<i>M. byssisedus</i>	<i>M. alliatus</i>	<i>M. elongatipes</i>	<i>M. nolaneiformis</i> **
<i>L. urbanense</i> **	<i>M. caatingensis</i>	<i>M. anomalus</i> **	<i>M. epidryas</i>	<i>M. nucicola</i> *
<i>Lysurus cruciatus</i>	<i>M. californicus</i> **	<i>M. armeniacus</i> **	<i>M. epifagus</i> **	<i>M. oaxacanus</i>
<i>L. gardneri</i>	<i>M. camptophyllus</i>	<i>M. atlanticus</i> **	<i>M. epiphylloides</i>	<i>M. obscurus</i>

(Continued)

Table 1. (Continued).

<i>M. octifolius**</i>	<i>M. spissus**</i>	<i>M. abietis-caprearum</i>	<i>M. eisenii*</i>	<i>M. oreina</i>
<i>M. olidus**</i>	<i>M. splachnoides</i>	<i>M. aecidioides*</i>	<i>M. eurypermus*</i>	<i>M. paedida</i>
<i>M. oligocinsulae**</i>	<i>M. spongiosus*</i>	<i>M. albertensis**</i>	<i>M. fusisporus</i>	<i>M. peralba*</i>
<i>M. olivascensiceps**</i>	<i>M. squamosidiscus**</i>	<i>M. allii-populina</i>	<i>M. intermedius</i>	<i>M. phaeopodia</i>
<i>M. olnei</i>	<i>M. stenophylloides**</i>	<i>M. alni</i>	<i>M. macrocarpus**</i>	<i>M. pinicola**</i>
<i>M. olneyi</i>	<i>M. stenophyllus</i>	<i>M. alpina</i>	<i>M. macrosporus</i>	<i>M. piperatiformis*</i>
<i>M. oreades</i>	<i>M. straminipes**</i>	<i>M. americana*</i>	<i>M. mollis**</i>	<i>M. platyphylla**</i>
<i>M. orinocensis</i>	<i>M. straminipes var. fibulatus*</i>	<i>M. arctica</i>	<i>M. natsii</i>	<i>M. polioleuca</i>
<i>M. pallidiceps**</i>	<i>M. straminipes var. straminipes</i>	<i>M. bigelowii</i>	<i>M. nauseosus**</i>	<i>M. polioleuca f. langei</i>
<i>M. pallidocephalus**</i>	<i>M. striatipes**</i>	<i>M. caprearum</i>	<i>M. odoratissimus</i>	<i>M. portolensis**</i>
<i>M. paludigenus**</i>	<i>M. strictipes</i>	<i>M. cerastii</i>	<i>M. parksii*</i>	<i>M. praecox**</i>
<i>M. papillatus*</i>	<i>M. subalbiceps**</i>	<i>M. confluens</i>	<i>M. rubescens</i>	<i>M. praemagna**</i>
<i>M. paucifolius</i>	<i>M. subarchyropus**</i>	<i>M. crotonis*</i>	<i>M. trappi</i>	<i>M. pulverulentipes**</i>
<i>M. peronatus var. subnudus</i>	<i>M. subgraminis**</i>	<i>M. epilobii</i>	<i>M. tuberiformis</i>	<i>M. reae*</i>
<i>M. personatus</i>	<i>M. submarginatus**</i>	<i>M. epitea</i>	<i>M. variegatus*</i>	<i>M. reae var. texana**</i>
<i>M. phaeus</i>	<i>M. subnauseosus**</i>	<i>M. epitea var. epitea</i>	<i>M. vittadinii</i>	<i>M. reai</i>
<i>M. phyllophilus**</i>	<i>M. subnigricans*</i>	<i>M. euphorbiae-gerardianae</i>	<i>Melanoleuca alabamensis**</i>	<i>M. rimosa**</i>
<i>M. picipes**</i>	<i>M. subnudus*</i>	<i>M. euphorbiae-pepli</i>	<i>M. albissima var. floridana*</i>	<i>M. robinsoniae**</i>
<i>M. pinastris**</i>	<i>M. subpilosus**</i>	<i>M. farlowii*</i>	<i>M. albobolvida</i>	<i>M. roseobrunnea*</i>
<i>M. piperatus</i>	<i>M. subprasiosmus**</i>	<i>M. ferrinii**</i>	<i>M. alutaceopallens</i>	<i>M. rudericola**</i>
<i>M. pithyophilus</i>	<i>M. substenophyllus**</i>	<i>M. galanthi-fragilis</i>	<i>M. amica</i>	<i>M. schumacheri</i>
<i>M. plancus</i>	<i>M. subsynodicus**</i>	<i>M. hartigii</i>	<i>M. angelesiana**</i>	<i>M. secedifolia**</i>
<i>M. plectophyllus</i>	<i>M. subtomentosus**</i>	<i>M. helioscopiae</i>	<i>M. angustifolia**</i>	<i>M. silvaticoides**</i>
<i>M. plicatulus*</i>	<i>M. subvenosus**</i>	<i>M. hirculi</i>	<i>M. anomala**</i>	<i>M. spagazzinii</i>
<i>M. plicatus</i>	<i>M. sullivantii</i>	<i>M. humboldtiana</i>	<i>M. arcuata</i>	<i>M. striatella**</i>
<i>M. plumieri</i>	<i>M. superabundans**</i>	<i>M. hypericorum</i>	<i>M. arenicola**</i>	<i>M. strictipes</i>
<i>M. polyphyllus**</i>	<i>M. sutcliffeae**</i>	<i>M. larici-populina</i>	<i>M. aromatica**</i>	<i>M. stridula</i>
<i>M. portoricensis</i>	<i>M. tageticolor</i>	<i>M. laricis-caprearum</i>	<i>M. australis*</i>	<i>M. stridula var. pallidipes</i>
<i>M. praeacutus*</i>	<i>M. tenuifolius</i>	<i>M. laricis-epitea</i>	<i>M. avellanea**</i>	<i>M. subacida**</i>
<i>M. praedecurrens**</i>	<i>M. testaceiceps**</i>	<i>M. laricis-tremulae</i>	<i>M. avellaneifolia**</i>	<i>M. subacris*</i>
<i>M. prasiosmus</i>	<i>M. thiersii**</i>	<i>M. lini</i>	<i>M. bicolor**</i>	<i>M. subacuta</i>
<i>M. proletarius</i>	<i>M. tomentellus</i>	<i>M. lini var. lini</i>	<i>M. borealis</i>	<i>M. subalpina</i>
<i>M. pruinatus</i>	<i>M. tomentosipes**</i>	<i>M. lini var. liniperda</i>	<i>M. brevipes</i>	<i>M. subargillacea**</i>
<i>M. pruinosipes**</i>	<i>M. tomentosus*</i>	<i>M. lini var. major</i>	<i>M. calceifolia**</i>	<i>M. subcylindrispora**</i>
<i>M. pseudimpudicus**</i>	<i>M. torquatus</i>	<i>M. liquidambaris</i>	<i>M. californica**</i>	<i>M. subfuliginea**</i>
<i>M. pseudobambusinus**</i>	<i>M. torquescens</i>	<i>M. medusae*</i>	<i>M. cinereifolia</i>	<i>M. sublurida**</i>
<i>M. pseudobambusinus var. hawaiiensis*</i>	<i>M. tortipes</i>	<i>M. monticola**</i>	<i>M. cognata</i>	<i>M. submulticeps**</i>
<i>M. pulcherripes**</i>	<i>M. trinitatis</i>	<i>M. occidentalis**</i>	<i>M. cognata var. cognata</i>	<i>M. subpessundata**</i>
<i>M. puniceus**</i>	<i>M. trullisatipes*</i>	<i>M. paradoxa*</i>	<i>M. collybiiformis**</i>	<i>M. subpulverulenta</i>
<i>M. purpurascens</i>	<i>M. uliginosus**</i>	<i>M. pinitorqua</i>	<i>M. communis*</i>	<i>M. subresplendens**</i>
<i>M. pusio</i>	<i>M. umbilicatus**</i>	<i>M. piperiana</i>	<i>M. compressipes**</i>	<i>M. subterrea**</i>
<i>M. quercuum**</i>	<i>M. umbonatus**</i>	<i>M. piscariae*</i>	<i>M. dryophila**</i>	<i>M. subtransmutans**</i>
<i>M. radiatus**</i>	<i>M. undatus</i>	<i>M. populi</i>	<i>M. earleae**</i>	<i>M. subvelata**</i>
<i>M. ramulinus**</i>	<i>M. underwoodii*</i>	<i>M. populina</i>	<i>M. eccentrica**</i>	<i>M. tabularis*</i>
<i>M. resinosus**</i>	<i>M. varicosus</i>	<i>M. pustulata</i>	<i>M. eduriformis**</i>	<i>M. tanana</i>
<i>M. resinosus var. niveus</i>	<i>M. velutipes*</i>	<i>M. quercus</i>	<i>M. entoloma</i>	<i>M. tenuipes**</i>
<i>M. rhizophilus</i>	<i>M. vialis**</i>	<i>M. ribesii-purpureae</i>	<i>M. evenosa</i>	<i>M. tottenii**</i>
<i>M. rhodocephalus</i>	<i>M. violae**</i>	<i>M. salicina</i>	<i>M. excissa</i>	<i>M. unakensis**</i>
<i>M. rhyssophyllus</i>	<i>M. virginianus*</i>	<i>M. salicis-capreae</i>	<i>M. excissa var. iris</i>	<i>M. ustaliformis**</i>
<i>M. rigidus</i>	<i>M. viticola*</i>	<i>M. saxifragae</i>	<i>M. farinacea**</i>	<i>M. utahensis</i>
<i>M. robinianus**</i>	<i>M. washingtonensis**</i>	<i>M. sparsa</i>	<i>M. ferruginescens**</i>	<i>M. verrucipes</i>
<i>M. rotalis</i>	<i>M. westii**</i>	<i>M. vaccinii</i>	<i>M. fumosella**</i>	<i>M. virginea*</i>
<i>M. rotula</i>	<i>M. wettsteinii</i>	<i>M. vitellinae</i>	<i>M. graminicola</i>	<i>M. volkertii**</i>
<i>M. rubroflavus</i>	<i>M. wilsonii</i>	<i>M. yoshinagai</i>	<i>M. grammopodia</i>	<i>M. watsonii*</i>
<i>M. rubromarginatus</i>	<i>M. wyneae</i>	<i>M. × columbiana</i>	<i>M. harperi**</i>	<i>M. yatesii**</i>
<i>M. rubrophyllus</i>	<i>Maravalia pressa</i>	<i>Melanopsorella aspidiotis</i>	<i>M. herrerae*</i>	<i>Melanomphalia alpina*</i>
<i>M. rufomarginatus**</i>	<i>M. pura</i>	<i>M. cerastii</i>	<i>M. humilis</i>	<i>M. globulifera**</i>
<i>M. ruforotula**</i>	<i>M. quadrilobata</i>	<i>M. elatina</i>	<i>M. jalapensis**</i>	<i>M. hymenoccephala**</i>
<i>M. rugulosus</i>	<i>Marchandiomyces buckii</i>	<i>M. symphyti</i>	<i>M. jaliscoensis*</i>	<i>M. mazatecorum**</i>
<i>M. sacchari</i>	<i>M. corallinus</i>	<i>Melanopsoridium alni</i>	<i>M. kauffmanii**</i>	<i>M. omphaliopsis</i>
<i>M. saccharinus</i>	<i>M. lignicola**</i>	<i>M. betulae</i>	<i>M. lasciviformis**</i>	<i>Melanophyllum haematospermum**</i>
<i>M. salalis*</i>	<i>Martellia medlockii*</i>	<i>M. betulinum</i>	<i>M. lata</i>	<i>Melanoporella carbonacea</i>
<i>M. salignus**</i>	<i>M. occidentalis*</i>	<i>M. carpini</i>	<i>M. lewisii**</i>	<i>Melanoporia nigra*</i>
<i>M. sarmentosus</i>	<i>Marthanella nidulosa*</i>	<i>M. hirsutikanum</i>	<i>M. longipes**</i>	<i>Melanopsichium austroamericanum</i>
<i>M. scototephrodes**</i>	<i>Megacollybia fallax</i>	<i>Melanpsoropsis abietina</i>	<i>M. luteolosperma</i>	<i>M. missouriense*</i>
<i>M. semihirtipes**</i>	<i>M. platyphylla</i>	<i>M. cassandrae</i>	<i>M. mackleri**</i>	<i>M. pennsylvanicum*</i>
<i>M. semisquarrosus*</i>	<i>M. rodmanii</i>	<i>M. empetri</i>	<i>M. maritima</i>	<i>M. pennsylvanicum var. besseyanum*</i>
<i>M. semiustus</i>	<i>M. rodmanii f. murina</i>	<i>M. ilicina*</i>	<i>M. melaleuca</i>	<i>M. pennsylvanicum var. caulicola*</i>
<i>M. setosus</i>	<i>M. rodmanii f. rodmanii</i>	<i>M. ledi</i>	<i>M. melaleuca var. caespitosa*</i>	<i>Melanotaenium euphorbiae</i>
<i>M. setulosipes</i>	<i>M. subfurfurea**</i>	<i>M. ledicola</i>	<i>M. melaleuciformis**</i>	<i>Melanotus alpiniae</i>
<i>M. sicciiformis**</i>	<i>M. texensis**</i>	<i>M. piperiana*</i>	<i>M. memmingeri**</i>	<i>M. bambusinus</i>
<i>M. similis*</i>	<i>Megasporoporia cavernulosa</i>	<i>M. roanensis</i>	<i>M. microsperma**</i>	<i>M. defraudatus*</i>
<i>M. sordescens</i>	<i>M. setulosa</i>	<i>Melanogaster ambiguus</i>	<i>M. microspora</i>	<i>M. eccentricus</i>
<i>M. spadiceus**</i>	<i>Melanospora abietis-canadensis*</i>	<i>M. ambiguus var. eurypermus**</i>	<i>M. olesonii**</i>	<i>M. hartii</i>
<i>M. spagazzinii</i>	<i>M. abietis-capraearum</i>	<i>M. broomeanus</i>	<i>M. oreades**</i>	<i>M. musaeola</i>

(Continued)

Table 1. (Continued).

<i>M. subcuneiformis</i>	<i>M. westii</i>	<i>Milesina columbiensis</i>	<i>M. alnicola**</i>	<i>M. debilis</i>
<i>Melanoxa oxalidis**</i>	<i>Microperellus dealbatus*</i>	<i>M. darkeri</i>	<i>M. alnicola</i> var. <i>odora**</i>	<i>M. deceptor**</i>
<i>Melzericium bourdotii</i>	<i>M. holotephus</i>	<i>M. fructuosa</i>	<i>M. alphotophora</i>	<i>M. delica</i>
<i>Membranomyces delectabilis*</i>	<i>M. obovatus*</i>	<i>M. kriegeria</i>	<i>M. amabilis</i>	<i>M. denticulata**</i>
<i>M. spurius</i>	<i>Microporus adami</i>	<i>M. leviuscula</i>	<i>M. amabilissima</i>	<i>M. depilata</i>
<i>Mensularia crocitincta</i>	<i>M. affinis</i>	<i>M. neovogesiaca</i>	<i>M. amazonica</i>	<i>M. dissiliens</i>
<i>M. hastifera</i>	<i>M. striatus</i>	<i>M. polydopodophila</i>	<i>M. americana</i>	<i>M. eburnea</i> var. <i>roseidiscas**</i>
<i>Meripilus giganteus*</i>	<i>M. xanthopus</i>	<i>M. scolopendrii</i>	<i>M. amicta</i>	<i>M. echinipes</i>
<i>Merismodes anomala**</i>	<i>Micropsalliota heinemaniana</i>	<i>Milleria herbatica**</i>	<i>M. ammoniaca</i>	<i>M. elegans</i>
<i>M. confusa</i>	<i>M. subalpina</i>	<i>Minimedusa polyspora*</i>	<i>M. anomala</i>	<i>M. elegantula**</i>
<i>M. fasciculata</i>	<i>Micropuccinia aberrans</i>	<i>Mitremyces cinnabarinus</i>	<i>M. arenaria**</i>	<i>M. elegantula</i> var. <i>inflata**</i>
<i>M. mellea</i>	<i>M. araliae</i>	<i>M. lutescens</i>	<i>M. asterocephala</i>	<i>M. epipterygia</i>
<i>M. ochracea</i>	<i>M. arechavaletae</i>	<i>M. ravenelii*</i>	<i>M. atkinsoniana*</i>	<i>M. epipterygia</i> var. <i>cespitosa**</i>
<i>Meruliopsis ambigua*</i>	<i>M. cryptotaeniae</i>	<i>M. teyleri</i>	<i>M. atkinsonii</i>	<i>M. epipterygia</i> var. <i>epipterygia</i>
<i>M. bella*</i>	<i>M. curtipes</i>	<i>Mixia osmundae*</i>	<i>M. atribrunnea</i>	<i>M. epipterygia</i> var. <i>lignicola**</i>
<i>M. hirtella*</i>	<i>M. dasyi</i>	<i>Miyagia pseudosphaeria</i>	<i>M. atroalba</i>	<i>M. epipterygia</i> var. <i>viscosa</i>
<i>M. taxicola*</i>	<i>M. delphinii</i>	<i>Moesziomyces bullatus</i>	<i>M. atrocyanea</i>	<i>M. epipterygioides</i>
<i>Meruliporia incrassata</i>	<i>M. dentariae</i>	<i>Moniliella suaveolens</i> var. <i>nigra</i>	<i>M. atromarginata</i>	<i>M. erubescens</i>
<i>Merulius albus*</i>	<i>M. emiliae</i>	<i>Moniliopsis rigida</i>	<i>M. atropurpurea</i>	<i>M. euspeira</i>
<i>M. ambiguus</i>	<i>M. fraseri</i>	<i>Monodelphus umbriniceps*</i>	<i>M. atroumbonata**</i>	<i>M. excisa</i>
<i>M. armeniacus*</i>	<i>M. grindelliae</i>	<i>M. watsonii**</i>	<i>M. aurantiaca</i>	<i>M. fagetorum</i>
<i>M. atropurpureus*</i>	<i>M. heterospora</i>	<i>Montagnea candollei</i>	<i>M. aurantidisca</i>	<i>M. fagicola**</i>
<i>M. aurantiacus</i>	<i>M. heucherae</i>	<i>M. haussknechtii</i>	<i>M. aurantiomarginata</i>	<i>M. fallax**</i>
<i>M. aurantius</i>	<i>M. holboellii</i>	<i>M. radiosa</i>	<i>M. austinii</i>	<i>M. fibula</i> f. <i>alba**</i>
<i>M. brassicaefolius</i>	<i>M. hyssopi</i>	<i>Montagnites argentina</i>	<i>M. avellaneibrunnea**</i>	<i>M. filicina</i>
<i>M. brassicifolius*</i>	<i>M. hysteriiformis</i>	<i>M. candollei</i>	<i>M. avellaneigrisea</i>	<i>M. filiformis**</i>
<i>M. candidus</i>	<i>M. lateritia</i>	<i>M. candollei</i> var. <i>texensis</i>	<i>M. belliae</i>	<i>M. filipes</i>
<i>M. carbonarius*</i>	<i>M. levellii</i>	<i>M. radiosus</i>	<i>M. berkeleyi</i>	<i>M. filopes</i>
<i>M. crassus*</i>	<i>M. ligustici</i>	<i>Moreaua fischeri*</i>	<i>M. borealis**</i>	<i>M. flava**</i>
<i>M. dubius*</i>	<i>M. lobeliae</i>	<i>Morganella fuliginea</i>	<i>M. brevipes</i>	<i>M. flavescens</i>
<i>M. erectus</i>	<i>M. marianae</i>	<i>M. mexicana*</i>	<i>M. brownii**</i>	<i>M. flavifolia**</i>
<i>M. fugax</i>	<i>M. mesnieriana</i>	<i>M. purpurascens</i>	<i>M. brunneospinosa*</i>	<i>M. flavoalba**</i>
<i>M. fuscus</i>	<i>M. mesomajalis</i>	<i>M. subincarnata</i>	<i>M. caesia**</i>	<i>M. flavoalba</i> var. <i>microspora**</i>
<i>M. hexagonoides*</i>	<i>M. hexagona</i>	<i>M. velutina</i>	<i>M. californiensis</i>	<i>M. fragillima**</i>
<i>M. himantoides</i>	<i>M. ornata</i>	<i>Mucronella alba</i>	<i>M. calopoda</i>	<i>M. fuliginaria</i>
<i>M. interruptus*</i>	<i>M. pallidomaculata</i>	<i>M. bresadolae</i>	<i>M. capillaripes**</i>	<i>M. fuliginella**</i>
<i>M. lacrymans</i> var. <i>tenuissimus*</i>	<i>M. parkerae</i>	<i>M. calva</i>	<i>M. capillaris</i>	<i>M. fuliginosa</i>
<i>M. lacrymans</i> var. <i>terrestris*</i>	<i>M. pentstemonis</i>	<i>M. flava*</i>	<i>M. cariciphila*</i>	<i>M. fusco-ocula</i>
<i>M. ochraceus</i>	<i>M. physalidis</i>	<i>M. fusiformis</i>	<i>M. carolinensis**</i>	<i>M. fuscopurpurea</i>
<i>M. papyraceus</i>	<i>M. porphyrogenita</i>	<i>M. minutissima**</i>	<i>M. calyugaensis</i>	<i>M. fusipes</i>
<i>M. papyrinus</i>	<i>M. pyrulae</i>	<i>M. pulchra</i>	<i>M. cheboyganensis**</i>	<i>M. galericulata</i>
<i>M. patellaeiformis*</i>	<i>M. recedens</i>	<i>M. ramosa*</i>	<i>M. chlorantha</i>	<i>M. galericulata</i> var. <i>galericulata</i>
<i>M. phlebioides</i>	<i>M. rubefaciens</i>	<i>Multifurca ochricompacta</i>	<i>M. chloranthoides</i>	<i>M. galopus</i>
<i>M. pilosus*</i>	<i>M. seymeriae</i>	<i>Mundkurella mossii*</i>	<i>M. chlorinosma</i>	<i>M. galopus</i> f. <i>galopus</i>
<i>M. radiatus</i>	<i>M. sidalceae</i>	<i>Musciniupta laevis**</i>	<i>M. chloroxantha</i>	<i>M. galopus</i> var. <i>alba</i>
<i>M. rugulosus</i>	<i>M. silphii</i>	<i>Mutatoderma heterocystidiatum**</i>	<i>M. chloroxantha</i> var. <i>appalachienensis**</i>	<i>M. galopus</i> var. <i>galopus</i>
<i>M. serpens*</i>	<i>M. symphoricarpi</i>	<i>Mutinus bambusinus</i>	<i>M. cinerella</i>	<i>M. gaultherii**</i>
<i>M. spissus*</i>	<i>M. utahensis</i>	<i>M. bovinus</i>	<i>M. citricolor</i>	<i>M. glutinosa</i>
<i>M. squalidus</i>	<i>M. veronicarum</i>	<i>M. caninus</i>	<i>M. citrinella</i>	<i>M. graveolens**</i>
<i>M. succineus</i>	<i>M. waldsteiniae</i>	<i>M. caninus</i> var. <i>albus</i>	<i>M. citrinomarginata</i>	<i>M. griseiconica**</i>
<i>M. sulcatus</i>	<i>M. wulfeniae</i>	<i>M. curtisii</i>	<i>M. clarkeana</i>	<i>M. grisellina</i>
<i>M. sulphureus*</i>	<i>M. xanthii</i>	<i>M. elegans</i>	<i>M. clavata**</i>	<i>M. griseoviridis**</i>
<i>M. tenuis**</i>	<i>Microsebacina fugacissima</i>	<i>M. ravenelii</i>	<i>M. clavicularis</i>	<i>M. griseoviridis</i> var. <i>cascadensis**</i>
<i>M. terrestris</i>	<i>Microstroma album</i>	<i>Mycena abieticola**</i>	<i>M. clavicularis</i> var. <i>luteipes</i>	<i>M. gypsea</i>
<i>M. tomentosus**</i>	<i>M. americanorum*</i>	<i>M. abramsii**</i>	<i>M. clavularis</i>	<i>M. haematera</i>
<i>M. umbrinus</i>	<i>M. brachysporium</i>	<i>M. acadensis**</i>	<i>M. clavus</i>	<i>M. haematopus</i>
<i>M. vastator</i>	<i>M. juglandis</i>	<i>M. acicula</i>	<i>M. collarata</i>	<i>M. haematopus</i> var. <i>cuspidata**</i>
<i>Mesophellia sabulosa</i>	<i>M. juglandis</i> var. <i>brachysporium</i>	<i>M. aciculata**</i>	<i>M. collybiiformis</i>	<i>M. haematopus</i> var. <i>haematopus</i>
<i>M. taylorii**</i>	<i>M. juglandis</i> var. <i>robustum</i>	<i>M. adonis</i>	<i>M. concolor</i>	<i>M. haematopus</i> var. <i>marginata</i>
<i>Metabourdotia tahitiensis</i>	<i>M. leucosporum</i>	<i>M. adonis</i> var. <i>coccinea</i>	<i>M. coracina**</i>	<i>M. hawaiiensis**</i>
<i>Metulodontia nivea</i>	<i>M. pithecellobii*</i>	<i>M. adscendens</i>	<i>M. corticalis**</i>	<i>M. hemisphaerica**</i>
<i>M. sphaericospora</i>	<i>M. pithecolobii</i>	<i>M. aetites</i>	<i>M. corticiceps**</i>	<i>M. hiemalis</i>
<i>Michenera artocreas</i>	<i>Milesia acuta*</i>	<i>M. alachuana**</i>	<i>M. corticola</i>	<i>M. holoporphyr</i>
<i>Microbotryum anomalum</i>	<i>M. australis</i>	<i>M. alba</i>	<i>M. corynephora</i>	<i>M. hudsoniana**</i>
<i>M. bistortarum</i>	<i>M. darkeri*</i>	<i>M. albiceps</i>	<i>M. crocata</i>	<i>M. hymenocephala</i>
<i>M. pustulatum*</i>	<i>M. dilatata*</i>	<i>M. albicolor**</i>	<i>M. crocea**</i>	<i>M. incarnatifolia**</i>
<i>M. reticulatum</i>	<i>M. fructuosa*</i>	<i>M. albidula</i>	<i>M. cruenta</i>	<i>M. incarnativelum**</i>
<i>M. stellariae*</i>	<i>M. intermedia*</i>	<i>M. albissima**</i>	<i>M. crystallina**</i>	<i>M. inclinata</i>
<i>M. violaceum*</i>	<i>M. laeviuscula*</i>	<i>M. albobrisesa**</i>	<i>M. cucullata*</i>	<i>M. inconspicua**</i>
<i>Micromphale arbuticola**</i>	<i>M. leviuscula</i>	<i>M. alcalina</i>	<i>M. culmigena**</i>	<i>M. insignis**</i>
<i>M. brevipes</i>	<i>M. marginalis*</i>	<i>M. alcalina</i> f. <i>alba**</i>	<i>M. cuspidatipilosa</i>	<i>M. iocephala</i>
<i>M. foetida</i>	<i>M. polydii</i>	<i>M. alcaliniformis</i>	<i>M. cyaneobasis**</i>	<i>M. jalapensis**</i>
<i>M. griseum**</i>	<i>M. polydopodophila*</i>	<i>M. alexandri</i>	<i>M. cyanescens</i>	<i>M. juncicola</i>
<i>M. separatum**</i>	<i>M. polystichi*</i>	<i>M. algeriensis</i>	<i>M. cyanothrix</i>	<i>M. kauffmanniana**</i>
<i>M. sequoiae**</i>	<i>M. pycnograndis</i>	<i>M. alnetorum</i>	<i>M. cylindrospora**</i>	<i>M. kauffmanii</i>

(Continued)

Table 1. (Continued).

<i>M. kuehneriana</i> **	<i>M. plumbea</i> var. <i>robusta</i> **	<i>M. subgalericulata</i>	<i>M. reticulata</i>	<i>N. mammillata</i> **
<i>M. lactea</i> subsp. <i>pithya</i>	<i>M. polyadelpha</i>	<i>M. subcinnata</i>	<i>Mycogloea amethystina</i> **	<i>N. melinoides</i>
<i>M. latifolia</i>	<i>M. polygramma</i>	<i>M. subpalustris</i> **	<i>M. carnosa</i> **	<i>N. melleiceps</i>
<i>M. leaiana</i>	<i>M. polygramma</i> var. <i>albida</i> **	<i>M. subplicosa</i>	<i>Mycoclevis siccigleba</i> **	<i>N. melleipes</i> **
<i>M. leaiana</i> f. <i>pallida</i> **	<i>M. praedecurrens</i> *	<i>M. subrubridisca</i> **	<i>Mycorrhaphium adustum</i>	<i>N. mexicana</i> **
<i>M. leajana</i>	<i>M. prolifera</i>	<i>M. subsanguinolenta</i> **	<i>M. adustum</i>	<i>N. nimbosea</i>
<i>M. leptoccephala</i>	<i>M. psammicola</i>	<i>M. subsupina</i> **	<i>M. pusillum</i>	<i>N. oregonensis</i> *
<i>M. leptophylla</i> *	<i>M. pseudoclavicularis</i> **	<i>M. subvestita</i>	<i>Mycostigma aegeritoides</i>	<i>N. paludosa</i> **
<i>M. lilacifolia</i>	<i>M. pseudocorticola</i>	<i>M. subviscida</i> **	<i>Mycosyrinx cissi</i>	<i>N. paludosella</i> *
<i>M. lilacina</i>	<i>M. pseudogalericulata</i>	<i>M. sudora</i>	<i>Mylittopsis langloisi</i> *	<i>N. pascuensis</i> **
<i>M. limonia</i>	<i>M. pseudogrisea</i>	<i>M. sulcata</i>	<i>Myriadoporus adustus</i> **	<i>N. pattersonae</i> **
<i>M. lineata</i>	<i>M. pseudoinclinata</i> **	<i>M. supina</i>	<i>M. induratus</i>	<i>N. pediades</i> *
<i>M. litoralis</i> **	<i>M. pseudostylotabes</i> **	<i>M. syringescens</i> **	<i>M. subsulphureus</i> *	<i>N. pellucida</i>
<i>M. longipes</i>	<i>M. pseudotenax</i> **	<i>M. taxodii</i> **	<i>Myriostoma coliforme</i>	<i>N. pennsylvanica</i>
<i>M. longiseta</i>	<i>M. pterigena</i>	<i>M. tenacipes</i> **	<i>Myrthomyces corneipes</i> *	<i>N. platysperma</i> **
<i>M. lucentipes</i>	<i>M. pulcherrima</i>	<i>M. tenax</i> **	<i>Myxadium elatius</i>	<i>N. praeumbonata</i> **
<i>M. luteoalcalina</i>	<i>M. pullata</i>	<i>M. tenella</i>	<i>Myxarium atratum</i>	<i>N. pubescens</i> **
<i>M. luteopallens</i>	<i>M. pura</i>	<i>M. tenerima</i>	<i>M. hyalinum</i>	<i>N. pygmaea</i>
<i>M. luxperpetua</i>	<i>M. pura</i> f. <i>violacea</i>	<i>M. tenuiceps</i> **	<i>Myxomphalia maura</i>	<i>N. radicata</i> **
<i>M. macilenta</i> **	<i>M. purpureofusca</i> *	<i>M. tenuicula</i>	<i>Myxomycidium nodosum</i> *	<i>N. salicis</i>
<i>M. mackinawensis</i> **	<i>M. pusilla</i> **	<i>M. tessellata</i>	<i>Naematella atrata</i> *	<i>N. scirpicola</i> **
<i>M. macrocystidiata</i>	<i>M. quinaultensis</i>	<i>M. texensis</i> **	<i>N. quercina</i> **	<i>N. segestria</i>
<i>M. maculata</i>	<i>M. radiata</i>	<i>M. thujina</i> **	<i>Naematoloma anomalum</i>	<i>N. semiflexa</i>
<i>M. madorophila</i> **	<i>M. radicata</i> **	<i>M. tinctura</i> *	<i>N. campestre</i> **	<i>N. semiorbicularis</i> var. <i>lacunosa</i> **
<i>M. madronicola</i> **	<i>M. radicata</i> lla	<i>M. tintinnabulum</i>	<i>N. dispersum</i> var. <i>dispersum</i>	<i>N. serrulata</i> **
<i>M. magna</i>	<i>M. radicefer</i>	<i>M. tubarioides</i>	<i>N. dispersum</i> var. <i>flavifolium</i> **	<i>N. similiformis</i> **
<i>M. maldea</i>	<i>M. rainierensis</i> **	<i>M. turbinata</i>	<i>N. epixanthum</i>	<i>N. siparioides</i>
<i>M. marasmioleoides</i> **	<i>M. rapiolens</i>	<i>M. typhae</i>	<i>N. fasciculare</i> var. <i>fasciculare</i>	<i>N. sororia</i> **
<i>M. marasmius</i> **	<i>M. renati</i>	<i>M. ulmicola</i> **	<i>N. longisporum</i>	<i>N. sphagnicola</i>
<i>M. marginella</i> var. <i>marginella</i>	<i>M. rickenii</i> **	<i>M. umbrina</i> **	<i>N. micans</i>	<i>N. sphagnophila</i> **
<i>M. marginella</i> var. <i>rugosodisca</i>	<i>M. robusta</i>	<i>M. urania</i>	<i>N. olympianum</i>	<i>N. sphagnorum</i> **
<i>M. mcmurphyi</i>	<i>M. rosea</i>	<i>M. viridimarginata</i>	<i>N. popperianum</i> **	<i>N. stictica</i>
<i>M. megaspora</i> **	<i>M. roseipallens</i>	<i>M. viscosa</i> var. <i>iodiolens</i> **	<i>N. potteri</i> **	<i>N. striata</i> *
<i>M. melandeta</i> **	<i>M. rosella</i>	<i>M. vitilis</i>	<i>N. squalidellum</i>	<i>N. subamara</i> **
<i>M. meliigena</i>	<i>M. rosella</i> var. <i>rosella</i>	<i>M. vitrea</i>	<i>N. subviride</i>	<i>N. subconspersa</i>
<i>M. melina</i>	<i>M. roseovenosa</i>	<i>M. vulgaris</i>	<i>N. tortipes</i>	<i>N. subcuspidata</i> **
<i>M. metata</i>	<i>M. rubiaetincta</i>	<i>M. vulgaris</i> var. <i>caespitosa</i> **	<i>N. viscidipes</i>	<i>N. subglobosa</i>
<i>M. militaris</i>	<i>M. rubromarginata</i>	<i>M. wyomingensis</i> *	<i>Naiadella fluitans</i> *	<i>N. suboliva</i> **
<i>M. miniata</i>	<i>M. rubrotincta</i>	<i>M. zephrus</i>	<i>Nannfeldtiomyces anomalus</i>	<i>N. subsparioides</i>
<i>M. minima</i>	<i>M. rugosa</i>	<i>Mycenastrum chilense</i>	<i>N. sparganii</i>	<i>N. subvelosa</i> **
<i>M. minutissima</i>	<i>M. rugosodisca</i>	<i>M. corium</i>	<i>Naohidea sebacea</i>	<i>N. tabacina</i>
<i>M. mirata</i> *	<i>M. rugosoides</i> **	<i>M. corium</i> subsp. <i>ferrugineum</i> **	<i>Naohidemyces vaccinii</i>	<i>N. temulenta</i>
<i>M. montana</i>	<i>M. rugulosiceps</i>	<i>M. corium</i> var. <i>corium</i>	<i>N. vaccinorum</i>	<i>N. tepeitensis</i> **
<i>M. monticola</i> **	<i>M. rutilantiformis</i>	<i>M. martinicensis</i>	<i>Naucoria alachuana</i> **	<i>N. tiliophila</i>
<i>M. mucor</i>	<i>M. sabali</i>	<i>M. ohienae</i>	<i>N. alnetorum</i>	<i>N. tubariiformis</i> **
<i>M. murina</i>	<i>M. salicicola</i>	<i>M. spinulosum</i>	<i>N. alniphila</i> *	<i>N. uliginosa</i> **
<i>M. nigricans</i>	<i>M. sanguinolenta</i>	<i>Mycenella bryophila</i>	<i>N. amara</i> **	<i>N. umbriniceps</i> **
<i>M. niveipes</i> **	<i>M. semivestipes</i>	<i>M. lasiosperma</i>	<i>N. appendiculata</i> **	<i>N. unicolor</i> **
<i>M. nobilis</i>	<i>M. seriffua</i> **	<i>M. margaritispora</i>	<i>N. argillosa</i>	<i>N. velutina</i> **
<i>M. nodulosa</i> **	<i>M. serotina</i>	<i>M. nodulosa</i>	<i>N. attenuata</i> **	<i>N. vinicolor</i> **
<i>M. occidentalis</i>	<i>M. setulosa</i> **	<i>M. salicina</i>	<i>N. badia</i> **	<i>N. washingtonensis</i> **
<i>M. ochraceocinerea</i>	<i>M. singeri</i>	<i>M. trachyspora</i>	<i>N. belluloides</i> **	<i>N. xuchilensis</i> **
<i>M. odora</i>	<i>M. siskiyouensis</i> **	<i>Mycetinis alliaceus</i>	<i>N. caespitosa</i> **	<i>Navisporus floccosus</i>
<i>M. olida</i>	<i>M. smithiana</i>	<i>M. applanatipes</i> **	<i>N. californica</i> **	<i>Neamatoloma dispersum</i> var. <i>flavifolium</i>
<i>M. olida</i> var. <i>americana</i> **	<i>M. sordida</i>	<i>M. copelandii</i>	<i>N. cerealis</i>	<i>Nealbatrellus subcaeruleoporus</i> **
<i>M. olivaceobrunnea</i> **	<i>M. speirea</i>	<i>M. opacus</i>	<i>N. cerodes</i>	<i>Neobolus erythropus</i>
<i>M. olivaceomarginata</i>	<i>M. speirea</i> f. <i>camptophylla</i>	<i>M. salalis</i>	<i>N. christinae</i>	<i>N. pseudosulphureus</i>
<i>M. oregonensis</i> **	<i>M. splendides</i> **	<i>M. scorodius</i>	<i>N. cidaris</i>	<i>Neocampbellia blastanos</i>
<i>M. osmundicola</i>	<i>M. stanee</i>	<i>Mycocacia aurea</i>	<i>N. collybiiformis</i> **	<i>Neoclitocybe substenophylla</i>
<i>M. overholtsii</i> **	<i>M. stipata</i>	<i>M. fuscoatra</i>	<i>N. coloradensis</i> *	<i>Neohygrocybe subovina</i>
<i>M. palmivora</i> **	<i>M. stipularis</i>	<i>M. kurilensis</i>	<i>N. cucumis</i> var. <i>leucospora</i>	<i>Neohygrophorus angelesianus</i>
<i>M. papyracea</i> *	<i>M. strobilicola</i>	<i>M. lutea</i>	<i>N. curcuma</i>	<i>N. cokeri</i>
<i>M. parabolica</i>	<i>M. strobilinoidea</i> **	<i>M. macronod</i>	<i>N. curvipes</i>	<i>Neolentinus adhaerens</i>
<i>M. paucilamellata</i> **	<i>M. stylobates</i>	<i>M. meridionalis</i> **	<i>N. cuspidata</i> **	<i>N. kauffmanii</i> **
<i>M. pauperula</i>	<i>M. subcalicina</i> *	<i>M. nothofagi</i>	<i>N. floridana</i> **	<i>N. ponderosus</i> **
<i>M. pearsoniana</i>	<i>M. subaquosa</i> **	<i>M. pinicola</i>	<i>N. hamadryas</i>	<i>N. schaefferi</i>
<i>M. pectinata</i>	<i>M. subcaerulea</i>	<i>M. stenodon</i>	<i>N. harperi</i> **	<i>N. suffrutescens</i> **
<i>M. pelianthina</i>	<i>M. subcana</i> **	<i>M. stenodon</i> var. <i>stenodon</i>	<i>N. hepaticicola</i> **	<i>Neopaxillus echinospermus</i>
<i>M. pelliculosa</i>	<i>M. subceracea</i> **	<i>M. uda</i>	<i>N. hibala</i>	<i>N. echinosporus</i>
<i>M. peltata</i>	<i>M. subconcolor</i> **	<i>Mycocaciella bisporea</i>	<i>N. intercepta</i>	<i>Neoravenelia holwayi</i>
<i>M. piceicola</i> **	<i>M. subcucullata</i> **	<i>M. dusei</i>	<i>N. jalapensis</i> **	<i>Neosecotium macrosporum</i> **
<i>M. picta</i>	<i>M. subepipterygia</i> **	<i>Mycobonia brunneoleuca</i>	<i>N. kauffmanii</i> *	<i>Neotremella guzmanii</i> *
<i>M. pinicola</i>	<i>M. subfloccipes</i> **	<i>M. flava</i>	<i>N. lateritia</i> **	<i>Neovossia corona</i>
<i>M. plicosa</i>	<i>M. subfumosa</i>	<i>Mycocalia denudata</i>	<i>N. leucocnemis</i>	<i>N. iowensis</i> *
<i>M. plumbea</i> *	<i>M. subfusca</i> **	<i>M. duriaana</i>	<i>N. lubricipes</i> **	<i>N. pulcherrima</i>

(Continued)

Table 1. (Continued).

<i>Nephlyctis transformans</i>	<i>N. edulis</i> var. <i>edulis</i>	<i>O. fibrosa</i>	<i>O. semivestipes**</i>	<i>O. triquetra</i>
<i>Nia vibrissa</i>	<i>N. farinolepis</i>	<i>O. flava</i>	<i>O. serotina**</i>	<i>Oospora albigies</i>
<i>Nidula candida**</i>	<i>N. fibrillosa**</i>	<i>O. fragilis</i>	<i>O. setipes</i>	<i>O. aphidis</i>
<i>N. niveotomentosa*</i>	<i>N. floridana**</i>	<i>O. hirta</i>	<i>O. stellata</i>	<i>O. candidula</i>
<i>Nidularia alabamensis*</i>	<i>N. fructifragrans</i>	<i>O. lactea</i>	<i>O. strombodes</i>	<i>O. cinnabarina</i>
<i>N. campanulata</i>	<i>N. fusco-ortonii</i> var. <i>fusco-ortonii**</i>	<i>O. macrodon</i>	<i>O. subcartilaginea</i>	<i>O. compacta</i>
<i>N. deformis</i>	<i>N. fusco-ortonii</i> var. <i>montana</i>	<i>O. mellea*</i>	<i>O. subchrysophylla**</i>	<i>O. destructor</i>
<i>N. griseolazulina*</i>	<i>N. fusco-ortonii</i> var. <i>pallidosquamulosa**</i>	<i>O. membranacea</i>	<i>O. subclavata**</i>	<i>O. epilobii</i>
<i>N. olla</i>	<i>N. gracilipes**</i>	<i>O. mollusca</i>	<i>O. subgrisea**</i>	<i>O. fusca</i>
<i>N. pulvinata</i>	<i>N. howellii**</i>	<i>O. plumosa</i>	<i>O. tralucida*</i>	<i>O. gilva</i>
<i>N. rubella*</i>	<i>N. incarnata</i>	<i>O. spathulata</i>	<i>O. vestita**</i>	<i>O. lactis</i>
<i>Nigredo aemula</i>	<i>N. isabellina**</i>	<i>Odontium flabelliradiatum</i>	<i>O. xanthophylla</i>	<i>O. microcarpa</i>
<i>N. affinis</i>	<i>N. juncea</i>	<i>O. laxum</i>	<i>Omphaliaster asterosporus</i>	<i>O. nicotianae</i>
<i>N. alopecuri</i>	<i>N. latifolia*</i>	<i>O. romellii*</i>	<i>O. borealis**</i>	<i>O. ovalispora</i>
<i>N. amphidyma</i>	<i>N. mamillata**</i>	<i>O. septocystidiatum*</i>	<i>Omphalina acerosa</i>	<i>O. perpusilla</i>
<i>N. bicolor</i>	<i>N. multiformis**</i>	<i>Oligoporus cerifluus*</i>	<i>O. alachuana*</i>	<i>O. poricola**</i>
<i>N. bifrons</i>	<i>N. murinipes**</i>	<i>O. minusculoides</i>	<i>O. bicolor*</i>	<i>O. rosea</i>
<i>N. bouvardiae</i>	<i>N. murrayi</i>	<i>O. obductus</i>	<i>O. brevibasiata</i>	<i>O. tenerima</i>
<i>N. caladii</i>	<i>N. myceniformis**</i>	<i>Olvea capituliformis</i>	<i>O. chionophila</i>	<i>O. tulipiferae*</i>
<i>N. commelinae</i>	<i>N. nodospora*</i>	<i>O. fimbriata</i>	<i>O. chrysophylla</i> var. <i>chrysophylla</i>	<i>O. virescens</i>
<i>N. compacta</i>	<i>N. occidentalis**</i>	<i>O. viticis</i>	<i>O. chrysophylla</i> var. <i>salmonispora**</i>	<i>O. vitellina</i>
<i>N. dictyosperma</i>	<i>N. odorata**</i>	<i>Olveonia fibrillosa**</i>	<i>O. collybiiformis**</i>	<i>Ossicaulis lignatilis</i>
<i>N. geranii</i>	<i>N. olivacea**</i>	<i>O. pauxilla*</i>	<i>O. cyathella</i>	<i>Osteina obducta</i>
<i>N. graminicola</i>	<i>N. parvipapillata**</i>	<i>Omphalia alachuana**</i>	<i>O. dawsonii**</i>	<i>Osteomorpha fragilis</i>
<i>N. halstedii</i>	<i>N. parvula**</i>	<i>O. albidula**</i>	<i>O. demissa</i>	<i>Oudemansiella canarii</i>
<i>N. hedsari-paniculati</i>	<i>N. peckiana</i>	<i>O. alboflava</i>	<i>O. eximia</i>	<i>O. cubensis</i>
<i>N. hordei</i>	<i>N. picea</i>	<i>O. apiculata**</i>	<i>O. gerardiana</i>	<i>O. furfuracea</i>
<i>N. houstoniata</i>	<i>N. pisciodora</i>	<i>O. aurantiaca</i>	<i>O. gracillima</i>	<i>O. incognita</i>
<i>N. howei</i>	<i>N. proleptaria</i>	<i>O. austinii</i>	<i>O. hoffmanii</i>	<i>O. japonica</i>
<i>N. hyperici-frondosi</i>	<i>N. proxima</i> f. <i>inodorata**</i>	<i>O. australis**</i>	<i>O. hohensis**</i>	<i>O. longipes</i> var. <i>americana**</i>
<i>N. intricata</i>	<i>N. proxima</i> f. <i>proxima*</i>	<i>O. bakeri</i>	<i>O. hypobrunnea**</i>	<i>O. macracantha</i>
<i>N. junci-effusi</i>	<i>N. pseudopapillata**</i>	<i>O. bicolor**</i>	<i>O. isabellina**</i>	<i>O. mucida</i>
<i>N. lespedezae-procumbentis</i>	<i>N. quadrata</i>	<i>O. brunnescens**</i>	<i>O. kuehneri</i>	<i>O. platensis</i>
<i>N. lupini</i>	<i>N. salmona</i>	<i>O. bullula</i>	<i>O. luteicolor**</i>	<i>O. radicata</i> var. <i>furfuracea</i>
<i>N. martinii</i>	<i>N. staurospora</i> f. <i>staurospora**</i>	<i>O. californiensis</i>	<i>O. luteovittellina</i>	<i>Oxydonia macrodon</i>
<i>N. medicaginis</i>	<i>N. staurospora</i> var. <i>incrustata**</i>	<i>O. campanella</i> var. <i>badipes</i>	<i>O. mutila</i>	<i>Oxyporus cervinogilvus</i>
<i>N. minima</i>	<i>N. strictior</i>	<i>O. campanella</i> var. <i>terrestris</i>	<i>O. niveicolor**</i>	<i>O. corticola*</i>
<i>N. occidentalis</i>	<i>N. suaveolens**</i>	<i>O. camptophylla</i>	<i>O. occidentalis</i>	<i>O. cuneatus*</i>
<i>N. peckiana</i>	<i>N. subavellanea**</i>	<i>O. centenaria</i>	<i>O. olivaria</i>	<i>O. latemarginatus**</i>
<i>N. pedatata</i>	<i>N. subcernua</i>	<i>O. chondripes</i>	<i>O. pervirginea*</i>	<i>O. nobilissimus**</i>
<i>N. perigynia</i>	<i>N. subconica**</i>	<i>O. corticola**</i>	<i>O. pyxidata</i>	<i>O. obducens</i>
<i>N. plumbaria</i>	<i>N. subpicea</i>	<i>O. curvipes**</i>	<i>O. rivulicola</i>	<i>O. pellicula*</i>
<i>N. polemonii</i>	<i>N. substaurospora**</i>	<i>O. cuspidata</i>	<i>O. rosella</i> var. <i>vinacea</i>	<i>O. populinus</i>
<i>N. proba</i>	<i>N. substrictia**</i>	<i>O. cuticolor</i>	<i>O. scyphiformis</i>	<i>O. ravidus</i>
<i>N. proeminens</i>	<i>N. undulata**</i>	<i>O. cyathoides</i>	<i>O. sequoiarum**</i>	<i>O. similis*</i>
<i>N. punctata</i>	<i>N. unicolor</i>	<i>O. dawsonii</i>	<i>O. strombodes</i>	<i>Ozonium aureum</i>
<i>N. pyriformis</i>	<i>N. verna</i> var. <i>isodiametrica</i>	<i>O. dumosa</i>	<i>O. subcartilaginea**</i>	<i>O. auricomum</i>
<i>N. seditiosa</i>	<i>Notholepista subzonalis</i>	<i>O. eximia**</i>	<i>O. subchrysophylla</i>	<i>O. omnivorum*</i>
<i>N. senecionicola</i>	<i>Nothopanus eugrammus</i>	<i>O. floridana**</i>	<i>O. subclavata</i>	<i>O. parietinum</i>
<i>N. silphii</i>	<i>N. hygrophanus</i>	<i>O. fragilis*</i>	<i>O. subfloridana**</i>	<i>Pachnocybe ferruginea</i>
<i>N. sparganii</i>	<i>Nyctalis asterophora</i>	<i>O. fumosa**</i>	<i>O. subscyphoides**</i>	<i>Pachylepyrium carbonicola</i>
<i>N. speciosa</i>	<i>Nyssopora clavellosa</i>	<i>O. gracillima</i>	<i>O. subphaerospora</i>	<i>P. funariophilum</i>
<i>N. spermacoces</i>	<i>N. echinata*</i>	<i>O. grisea</i>	<i>O. subumbratilis**</i>	<i>Panaeolina foenicisii</i>
<i>N. sporoboli</i>	<i>Ochropsora anemones</i>	<i>O. hypobrunnea</i>	<i>O. tepeitensis**</i>	<i>Panaeolus acidus*</i>
<i>N. substriata</i>	<i>Octaviania archeri</i>	<i>O. hypoxantha</i>	<i>O. umbilicata</i>	<i>P. acuminatus</i>
<i>N. zygaeni</i>	<i>O. asterosperma**</i>	<i>O. kalchbrenneri</i>	<i>Omphalopsis bakeri**</i>	<i>P. acuminatus</i> f. <i>gracilis**</i>
<i>Nigrofomes melanoporus</i>	<i>O. asterosperma</i> var. <i>poterii**</i>	<i>O. leucophylla</i>	<i>O. californiensis**</i>	<i>P. alcidis</i>
<i>Nigroporus durus</i>	<i>O. brunnea**</i>	<i>O. lilacifolia</i>	<i>O. cuticolor**</i>	<i>P. alveolatus</i>
<i>N. vinosus</i>	<i>O. cyanescens**</i>	<i>O. lutea</i>	<i>O. macmurphyi</i>	<i>P. antillarum</i>
<i>Nivatogastrium nubigenum*</i>	<i>O. laevis</i>	<i>O. luteicolor</i>	<i>O. mcmurphyi**</i>	<i>P. bisporus</i>
<i>Nolanea alachuana**</i>	<i>O. mutabilis</i>	<i>O. mellea**</i>	<i>O. myceniformis**</i>	<i>P. caliginosus</i>
<i>N. atrocyanea*</i>	<i>O. nigrescens</i>	<i>O. muralis</i>	<i>O. paucifolia**</i>	<i>P. campanulatus</i>
<i>N. avellanea**</i>	<i>O. purpurea*</i>	<i>O. nitrosa**</i>	<i>O. pernieva**</i>	<i>P. castaneifolius</i>
<i>N. babingtonii</i>	<i>O. ravenelii</i>	<i>O. occidentalis**</i>	<i>O. pseudogrisea**</i>	<i>P. cinctulus</i>
<i>N. californica</i>	<i>O. rosea*</i>	<i>O. oculus</i>	<i>O. pusillissima</i>	<i>P. cyanescens</i>
<i>N. cetrata</i> f. <i>cetrata</i>	<i>O. stephensii</i> var. <i>stephensii</i>	<i>O. orickiana**</i>	<i>O. serotina</i>	<i>P. digressus**</i>
<i>N. cetrata</i> f. <i>mediospora**</i>	<i>O. stillingerii</i>	<i>O. papillata*</i>	<i>O. subreclinis**</i>	<i>P. fimicola</i>
<i>N. cetrata</i> f. <i>minimospore**</i>	<i>O. zelleri</i>	<i>O. parvibulbosa**</i>	<i>O. translucitipes**</i>	<i>P. fimiputris</i>
<i>N. cetrata</i> var. <i>cetrata</i>	<i>Odontia ambigua</i>	<i>O. pervirginea**</i>	<i>O. turbinata**</i>	<i>P. fontinalis**</i>
<i>N. chlorolivacea</i>	<i>O. calcicola</i>	<i>O. pigmentata*</i>	<i>Omphalotus mexicanus</i>	<i>P. fraxinophilus**</i>
<i>N. clandestina</i> var. <i>clandestina</i>	<i>O. ciliolata</i>	<i>O. praerimosa**</i>	<i>O. olearius</i>	<i>P. intermedius**</i>
<i>N. clandestina</i> var. <i>oculobrunnea*</i>	<i>O. cinnamomea</i>	<i>O. pseudogrisea</i>	<i>O. olivascens*</i>	<i>P. olivaceus</i>
<i>N. conica</i>	<i>O. conspersa</i>	<i>O. pubescentipes**</i>	<i>O. subilludens**</i>	<i>P. papilionaceus</i>
<i>N. earlei**</i>	<i>O. corticioides*</i>	<i>O. pusillissima**</i>	<i>Onnia circinata*</i>	<i>P. phalaenarum</i> var. <i>phalaenarum</i>
<i>N. edulis</i> var. <i>concentrica**</i>	<i>O. farinacea</i>	<i>O. rhagadosa</i>	<i>O. tomentosa*</i>	<i>P. pumilus**</i>

(Continued)

Table 1. (Continued).

<i>P. queletii</i>	<i>P. corrugatus</i>	<i>P. piceae</i>	<i>P. consimile*</i>	<i>P. pleurocystidiata</i>
<i>P. reticulatus*</i>	<i>P. cuprinus</i>	<i>P. pilatiana</i>	<i>P. corticola</i>	<i>P. pseudofestiva**</i>
<i>P. retirugus</i>	<i>P. filamentosus</i>	<i>P. pinastri</i>	<i>P. decolorans*</i>	<i>P. radicata</i>
<i>P. rickenii</i>	<i>P. griseotomentosus</i>	<i>P. pini</i>	<i>P. delicatulum*</i>	<i>P. redheadii**</i>
<i>P. rufus*</i>	<i>P. hirsutus**</i>	<i>P. pithya</i>	<i>P. dietelii</i>	<i>P. riffipies**</i>
<i>P. semiglobatus</i>	<i>P. involutus</i>	<i>P. polygonia*</i>	<i>P. elatinum</i>	<i>P. rufipes**</i>
<i>P. semilanceatus**</i>	<i>P. lepista</i>	<i>P. proxima</i>	<i>P. engelmannii</i>	<i>P. rufotubulina**</i>
<i>P. semiovatus</i>	<i>P. ligneus*</i>	<i>P. pruinata</i>	<i>P. ephedrae</i>	<i>P. scatesiae**</i>
<i>P. semiovatus</i> var. <i>phalaenarum</i>	<i>P. maculatus</i>	<i>P. pseudopini*</i>	<i>P. filamentosum**</i>	<i>P. similis</i>
<i>P. solidipes</i>	<i>P. microsporus**</i>	<i>P. pseudoversicolor</i>	<i>P. fischeri</i>	<i>P. sipei**</i>
<i>P. sphinctrinus</i> var. <i>sphinctrinus</i>	<i>P. obscurisporus</i>	<i>P. puberula</i>	<i>P. floridanum*</i>	<i>P. smithi**</i>
<i>P. subbalteatus</i>	<i>P. panaeolus</i>	<i>P. purpurascens</i>	<i>P. fragile*</i>	<i>P. spadicea**</i>
<i>P. texensis**</i>	<i>P. panuoides</i> var. <i>panuoides</i>	<i>P. pusilla*</i>	<i>P. fusiforme</i>	<i>P. spoliata</i>
<i>P. variabilis*</i>	<i>P. reniformis*</i>	<i>P. quercina</i>	<i>P. globosum*</i>	<i>P. tibiikauffmanii</i>
<i>P. venenosus**</i>	<i>P. rubicundulus</i>	<i>P. rudis</i>	<i>P. gracile*</i>	<i>Phaeocyphellopsis ochracea</i>
<i>P. westii**</i>	<i>P. simulans**</i>	<i>P. rufa</i>	<i>P. guatemalense*</i>	<i>Phaeogalera dissimulans</i>
<i>Panellus erubescens**</i>	<i>P. solidus*</i>	<i>P. rufomarginata</i>	<i>P. harknessii*</i>	<i>P. stagnina</i>
<i>P. flabellatus**</i>	<i>P. sordarius</i>	<i>P. scintillans</i>	<i>P. helianthi*</i>	<i>Phaeolepiota aurea</i>
<i>P. haematopus</i>	<i>P. strigosus**</i>	<i>P. separans**</i>	<i>P. holwayi*</i>	<i>Phaeolus schweinitzii</i>
<i>P. jalapensis**</i>	<i>P. vernalis*</i>	<i>P. septentrionalis</i>	<i>P. hydrangeae*</i>	<i>Phaeomarasmius carpophiloides</i>
<i>P. longinquus</i>	<i>Pellicularia flavescens</i>	<i>P. seymouriana**</i>	<i>P. inconspicuum</i>	<i>P. confragosulus</i>
<i>P. luteolus</i>	<i>P. fodinarum</i>	<i>P. similis</i>	<i>P. indicum</i>	<i>P. curcuma</i>
<i>P. mitis</i>	<i>Peniophora abietis</i>	<i>P. sphaerocystidiata**</i>	<i>P. ingenuum*</i>	<i>P. distans</i>
<i>P. mitis</i> var. <i>roseitingens**</i>	<i>P. admirabilis*</i>	<i>P. stratos**</i>	<i>P. intermedium</i>	<i>P. erinaceus</i>
<i>P. oralis**</i>	<i>P. albobadia**</i>	<i>P. tamaricicola</i>	<i>P. ipomoeae*</i>	<i>P. eucalypti</i>
<i>P. pteridophytorum**</i>	<i>P. albofarcta*</i>	<i>P. tephra</i>	<i>P. mexicanum*</i>	<i>P. gregarius**</i>
<i>P. pusillus</i>	<i>P. albostraminea*</i>	<i>P. versicolor</i>	<i>P. minutum*</i>	<i>P. proximas</i>
<i>P. ringens**</i>	<i>P. anaemacta</i>	<i>P. versiformis*</i>	<i>P. montanum*</i>	<i>P. rimulincola</i>
<i>P. serotinus</i>	<i>P. argentea**</i>	<i>P. violaceolivida</i>	<i>P. oblongisporium</i>	<i>P. rufolateritius</i>
<i>P. stipticus</i>	<i>P. aurantiaca*</i>	<i>P. zonata**</i>	<i>P. occidentale</i>	<i>P. terrigenus**</i>
<i>P. violaceofulvus</i>	<i>P. bartholomaei*</i>	<i>Peniophorella odontiformis**</i>	<i>P. orientale</i>	<i>Phaeomycena albidula</i>
<i>Panus albidotomentosus</i>	<i>P. berkeleyi</i>	<i>Perenniporia amyloclatrinoidea**</i>	<i>P. ornamentale**</i>	<i>Phaeonematoloma myosotis</i>
<i>P. alliaceus</i>	<i>P. boidinii</i>	<i>P. compacta</i>	<i>P. parksianum*</i>	<i>Phaeophlebiopsis caribbeana</i>
<i>P. bacillisporus*</i>	<i>P. borealis*</i>	<i>P. contraria</i>	<i>P. peckii*</i>	<i>P. peniophoroides</i>
<i>P. betulinus**</i>	<i>P. caesia</i>	<i>P. cremeopora</i>	<i>P. piceae</i>	<i>Phaeosolenia densa</i>
<i>P. conchatus**</i>	<i>P. carnea</i>	<i>P. ellipsospora*</i>	<i>P. pini</i> var. <i>acicola</i>	<i>P. inconspicua</i>
<i>P. conglomeratus</i>	<i>P. carnosus*</i>	<i>P. ellisiana*</i>	<i>P. pini</i> var. <i>corticola</i>	<i>P. ravenelii</i>
<i>P. cuneatus</i>	<i>P. ceracea</i>	<i>P. elongata</i>	<i>P. pseudobalsameum*</i>	<i>Phaeotrametes decipiens*</i>
<i>P. dorsalis</i>	<i>P. cinerea</i>	<i>P. fergusii**</i>	<i>P. pycnoconspicuum*</i>	<i>Phakopsora ampelopsidis</i>
<i>P. eugrammus</i>	<i>P. cinerea</i> var. <i>fumigata</i>	<i>P. fraxinea</i>	<i>P. pycnogrande*</i>	<i>P. apoda</i>
<i>P. guaraniticus</i>	<i>P. citrinella</i>	<i>P. fraxinophila*</i>	<i>P. pyriforme**</i>	<i>P. arthuriana*</i>
<i>P. lateritius</i>	<i>P. coccinea</i>	<i>P. isabellina</i>	<i>P. ribicola</i>	<i>P. aurea</i>
<i>P. meruliceps</i>	<i>P. coloreae*</i>	<i>P. japonica</i>	<i>P. rugosum*</i>	<i>P. cameliae</i>
<i>P. neostrigosus</i>	<i>P. crustosa</i>	<i>P. martia**</i>	<i>P. stalactiforme*</i>	<i>P. cherimoliae</i>
<i>P. nigrofolius</i>	<i>P. crystallina</i>	<i>P. medulla-panis*</i>	<i>P. strobi</i>	<i>P. coca</i>
<i>P. operculatus</i>	<i>P. cymosa*</i>	<i>P. narymica**</i>	<i>P. terebinthinaceae*</i>	<i>P. compressa</i>
<i>P. rudis</i> var. <i>strigellus</i>	<i>P. decorticans*</i>	<i>P. ochroleuca</i>	<i>P. weirii</i>	<i>P. crotonis</i>
<i>P. strigellus</i>	<i>P. duplex*</i>	<i>P. ohienis*</i>	<i>Phaeoclavulina angustata*</i>	<i>P. diehlii**</i>
<i>P. velutinus</i>	<i>P. erikssonii</i>	<i>P. phloiophila**</i>	<i>P. cervicornis</i>	<i>P. erythroxyli</i>
<i>Paraecilia minutissima</i>	<i>P. erumpens*</i>	<i>P. robinophila*</i>	<i>P. cokeri**</i>	<i>P. euvitis</i>
<i>P. nucisapora**</i>	<i>P. exima*</i>	<i>P. semistipitata*</i>	<i>P. cyanocephala</i>	<i>P. gossypii</i>
<i>P. perundata</i>	<i>P. farinacea</i>	<i>P. subacida*</i>	<i>P. eumorpha*</i>	<i>P. jatrophiicola*</i>
<i>P. sericeonitida</i> var. <i>ligniphila**</i>	<i>P. farlowii*</i>	<i>P. tenuis*</i>	<i>Phaeocollybia ammiratii*</i>	<i>P. meibomiae</i>
<i>P. sericeonitida</i> var. <i>sericeonitida</i>	<i>P. filamentosa</i>	<i>P. tenuis</i> var. <i>pulchella*</i>	<i>P. attenuata</i>	<i>P. mexicana</i>
<i>Paragyrodon sphaerosporus**</i>	<i>P. firma*</i>	<i>P. tenuis</i> var. <i>tenuis</i>	<i>P. benzokauffmanii**</i>	<i>P. neocheimoliae</i>
<i>Parasola auricoma</i>	<i>P. fumigata</i>	<i>P. tepeitensis</i>	<i>P. californica**</i>	<i>P. nishidana</i>
<i>P. besseyi**</i>	<i>P. gilbertsonii</i>	<i>P. variegata</i>	<i>P. carmanahensis*</i>	<i>P. pachyrhizi</i>
<i>P. brunneola*</i>	<i>P. globulifera</i>	<i>Perenniporiella tepeitensis</i>	<i>P. christinae</i>	<i>P. pallescens</i>
<i>P. galericuliformis</i>	<i>P. incarnata</i>	<i>Peridermium abietinum</i>	<i>P. deceptiva**</i>	<i>P. phyllanthi</i>
<i>P. hemerobia</i>	<i>P. incrassata</i>	<i>P. abietinum</i> var. <i>decolorans</i>	<i>P. dissiliens**</i>	<i>P. tecta</i>
<i>P. hercules</i>	<i>P. isabellina*</i>	<i>P. acicola</i>	<i>P. fallax**</i>	<i>P. uva**</i>
<i>P. kuehneri</i>	<i>P. junipericola</i>	<i>P. aciculum</i>	<i>P. festiva</i>	<i>P. vitis</i>
<i>P. lactea**</i>	<i>P. laeta</i>	<i>P. apocynaceum*</i>	<i>P. gregaria**</i>	<i>P. ziziphi-vulgaris</i>
<i>P. leioccephala</i>	<i>P. laurentii</i>	<i>P. appalachianum</i>	<i>P. jennyae</i>	<i>Phallogaster saccatus*</i>
<i>P. miser</i>	<i>P. lilacea</i>	<i>P. balsameum**</i>	<i>P. kauffmanii</i>	<i>P. whitei**</i>
<i>P. plicatilis</i>	<i>P. lilacina</i>	<i>P. boreale*</i>	<i>P. lateraria</i>	<i>Phallus aurantiacus</i>
<i>P. schroeteri</i>	<i>P. limitata</i>	<i>P. bethelii*</i>	<i>P. lilacifolia**</i>	<i>P. daemonum</i>
<i>P. setulosa</i>	<i>P. lycii</i>	<i>P. californicum*</i>	<i>P. lugubris</i>	<i>P. gracilis</i>
<i>Parvobasidium cretatum</i>	<i>P. malenconii</i>	<i>P. carneum</i>	<i>P. luteosquamulosa**</i>	<i>P. hadriani</i>
<i>Parvodontia luteocystidia</i>	<i>P. malenconii</i> subsp. <i>americana*</i>	<i>P. cerebroides</i>	<i>P. mexicana</i>	<i>P. imperialis</i>
<i>Paulliticium allantosporum</i>	<i>P. media</i>	<i>P. cerebrum**</i>	<i>P. ochraceocana</i>	<i>P. impudicus</i>
<i>P. ansatum*</i>	<i>P. nuda</i>	<i>P. coloradense</i>	<i>P. olivacea**</i>	<i>P. impudicus</i> var. <i>imperialis</i>
<i>P. delicatissimum</i>	<i>P. odorata</i>	<i>P. cononare</i>	<i>P. oregonensis**</i>	<i>P. impudicus</i> var. <i>togatus</i>
<i>P. pearsonii</i>	<i>P. papyrina</i>	<i>P. conorum</i>	<i>P. phaeogaleroides*</i>	<i>P. indusiatus</i>
<i>Paxillus aurantiacus</i>	<i>P. perexigua*</i>	<i>P. conorum-piceae</i>	<i>P. piceae**</i>	<i>P. iosmos</i>

(Continued)

Table 1. (Continued).

<i>P. patulus</i>	<i>P. ferrugineovelutinus</i>	<i>P. citrea</i>	<i>P. albocrenulata</i>	<i>P. gruberi**</i>
<i>P. ravenelii</i>	<i>P. ferruginosus*</i>	<i>P. coccineofulva**</i>	<i>P. albovirescens**</i>	<i>P. gummosa</i>
<i>P. roseus</i>	<i>P. flavomarginatus</i>	<i>P. cremeoalutacea</i>	<i>P. amara</i>	<i>P. harenosa**</i>
<i>P. rubicundus</i>	<i>P. fragrans**</i>	<i>P. cretacea</i>	<i>P. angustifolia</i>	<i>P. henningsii**</i>
<i>P. rugulosus</i>	<i>P. gilbertsonii</i>	<i>P. deflectens</i>	<i>P. angustipes</i>	<i>P. hiemalis**</i>
<i>Phanerochaete affinis*</i>	<i>P. grenadensis</i>	<i>P. diffusa</i>	<i>P. anomala**</i>	<i>P. highlandensis**</i>
<i>P. allantospora**</i>	<i>P. hartigii</i>	<i>P. expallens</i>	<i>P. appendiculata**</i>	<i>P. highlandensis</i> var. <i>highlandensis</i>
<i>P. arizonica</i>	<i>P. ignarius*</i>	<i>P. fascicularis*</i>	<i>P. armeniaca**</i>	<i>P. humii**</i>
<i>P. australis</i>	<i>P. ignarius</i> var. <i>cinereus</i>	<i>P. fensjoensis</i>	<i>P. astragalina</i>	<i>P. innocua**</i>
<i>P. avellanea</i>	<i>P. kamahi</i>	<i>P. firma</i>	<i>P. atripes**</i>	<i>P. intermedia**</i>
<i>P. burtii*</i>	<i>P. laevigatus**</i>	<i>P. floridensis**</i>	<i>P. aurantioflava**</i>	<i>P. iterata**</i>
<i>P. caccina</i>	<i>P. laevigatus</i> f. <i>laevigatus</i>	<i>P. georgica</i>	<i>P. aurivella</i>	<i>P. jalapensis</i>
<i>P. cana**</i>	<i>P. leiomitis</i>	<i>P. gilbertsonii**</i>	<i>P. aurivelloides**</i>	<i>P. johnsoniana</i>
<i>P. carnosa</i>	<i>P. linzeus*</i>	<i>P. griseoflavescens</i>	<i>P. avellaneifolia**</i>	<i>P. kodiakensis**</i>
<i>P. chrysorhiza*</i>	<i>P. lundellii</i>	<i>P. hydnoidea*</i>	<i>P. bakerensis**</i>	<i>P. lactea**</i>
<i>P. chrysosporium**</i>	<i>P. merrillii</i>	<i>P. lacteola</i>	<i>P. baptisiae*</i>	<i>P. lenta</i>
<i>P. conifericola</i>	<i>P. nigricans</i>	<i>P. lilascens</i>	<i>P. barrowsii</i>	<i>P. limonella**</i>
<i>P. crescentispora*</i>	<i>P. nigrolimitatus*</i>	<i>P. livida</i>	<i>P. bigelowii**</i>	<i>P. lubrica</i>
<i>P. eburnea</i>	<i>P. overholtsii*</i>	<i>P. livida</i> subsp. <i>tuberculata</i>	<i>P. bridgei</i>	<i>P. lubrica</i> var. <i>lubrica</i>
<i>P. eichleriana**</i>	<i>P. palmicola*</i>	<i>P. ludoviciana*</i>	<i>P. brunnea*</i>	<i>P. lubrica</i> var. <i>luteifolia**</i>
<i>P. ericina</i>	<i>P. pectinatus</i>	<i>P. meruloides*</i>	<i>P. brunnescens**</i>	<i>P. lucifera</i>
<i>P. exilis**</i>	<i>P. prunicola*</i>	<i>P. murrillii</i>	<i>P. bryophila**</i>	<i>P. lurida**</i>
<i>P. filamentosa**</i>	<i>P. punctatiformis*</i>	<i>P. nantahalensis**</i>	<i>P. burkei**</i>	<i>P. lutea**</i>
<i>P. flava</i>	<i>P. punctatus**</i>	<i>P. nitidula*</i>	<i>P. caespitosa**</i>	<i>P. luteifolia</i>
<i>P. fuscomarginata*</i>	<i>P. purpureogilvus</i>	<i>P. ochraceofulva</i>	<i>P. californica</i>	<i>P. luteofolius</i>
<i>P. galactites</i>	<i>P. repandus</i>	<i>P. pallidolivens</i>	<i>P. canescens**</i>	<i>P. luteola</i>
<i>P. hiulca*</i>	<i>P. rhytiphloeus</i>	<i>P. patriciae</i>	<i>P. carbonaria**</i>	<i>P. lutescens**</i>
<i>P. incrustans*</i>	<i>P. ribis*</i>	<i>P. phlebioides*</i>	<i>P. carbonicola</i>	<i>P. lutescens</i> var. <i>lutescens</i>
<i>P. jose-ferreirae</i>	<i>P. rickii</i>	<i>P. queletii</i>	<i>P. castanea**</i>	<i>P. lutescens</i> var. <i>robusta**</i>
<i>P. laevis</i>	<i>P. rimosus*</i>	<i>P. radiata**</i>	<i>P. cerasina</i>	<i>P. macmurphyi*</i>
<i>P. lutea</i>	<i>P. robiniae*</i>	<i>P. rufa**</i>	<i>P. cerifera</i>	<i>P. macrocystis**</i>
<i>P. magnoliae*</i>	<i>P. robustus*</i>	<i>P. segregata</i>	<i>P. chromocystis**</i>	<i>P. magnivelata</i>
<i>P. maiensis**</i>	<i>P. roseocinereus</i>	<i>P. separata*</i>	<i>P. coloradensis**</i>	<i>P. malicola</i> var. <i>macropoda**</i>
<i>P. omnivora*</i>	<i>P. ruftinctus</i>	<i>P. serialis</i>	<i>P. comosa</i>	<i>P. malicola</i> var. <i>malicola</i>
<i>P. queletii</i>	<i>P. sarcites*</i>	<i>P. subcretacea</i>	<i>P. condensa</i>	<i>P. marginella</i>
<i>P. radicata</i>	<i>P. senex**</i>	<i>P. subfascicularis</i>	<i>P. conica</i>	<i>P. mellea</i>
<i>P. rhodella</i>	<i>P. shafari</i>	<i>P. subserialis</i>	<i>P. conissans</i>	<i>P. melliodora**</i>
<i>P. rimosa</i>	<i>P. sonora**</i>	<i>P. subulata</i>	<i>P. contorta**</i>	<i>P. microspora*</i>
<i>P. salmoneolutea**</i>	<i>P. spiculosus**</i>	<i>P. tremelloidea</i>	<i>P. corticola</i>	<i>P. milleri**</i>
<i>P. sanguinea**</i>	<i>P. swieteniae</i>	<i>P. tremellosa</i>	<i>P. cruentata</i>	<i>P. minima**</i>
<i>P. sanguineocarnosa</i>	<i>P. torulosus</i>	<i>P. tremellosus</i>	<i>P. curcuma</i>	<i>P. minutula**</i>
<i>P. sordida*</i>	<i>P. tremulae</i>	<i>P. unica*</i>	<i>P. curcuma</i> var. <i>curcuma</i>	<i>P. mixta</i>
<i>P. suballantoidea</i>	<i>P. tuberculosus</i>	<i>P. weldeniana*</i>	<i>P. curcuma</i> var. <i>lanatipes**</i>	<i>P. molestia**</i>
<i>P. subceracea*</i>	<i>P. undulatus</i>	<i>Phlebiella ardisiaca</i>	<i>P. curvipes</i>	<i>P. muelleri</i>
<i>P. subiculosa**</i>	<i>P. viticola*</i>	<i>P. californica</i>	<i>P. davidsonii**</i>	<i>P. multifolia</i>
<i>P. subquercina</i>	<i>P. wahlbergii</i>	<i>P. christiansenii</i>	<i>P. deceptiva**</i>	<i>P. mutans**</i>
<i>P. tuberculata</i>	<i>Phellodon atratus**</i>	<i>P. fibrillosa</i>	<i>P. decorata</i>	<i>P. mycenoides</i>
<i>P. velutina**</i>	<i>P. confluentis**</i>	<i>P. filicina</i>	<i>P. destruens</i> var. <i>destruens</i>	<i>P. nigripes**</i>
<i>P. viticola**</i>	<i>P. coriaceomembraneus</i>	<i>P. grisella</i>	<i>P. destruens</i> var. <i>edmundii**</i>	<i>P. nubigena</i>
<i>P. xerophila</i>	<i>P. fibulatus**</i>	<i>P. subflavidogrisea</i>	<i>P. duroides**</i>	<i>P. obscura**</i>
<i>Phellinidium pouzarii</i>	<i>P. fuligineoalbus</i>	<i>P. tulasnelloidea</i>	<i>P. ferruginea**</i>	<i>P. occidentalis**</i>
<i>P. sulphurascens</i>	<i>P. implicatus**</i>	<i>P. vaga**</i>	<i>P. ferrugineo-lutescens**</i>	<i>P. occidentalis</i> var. <i>luteifolia**</i>
<i>Phellinopsis overholtsii</i>	<i>P. melaleucus*</i>	<i>Phlebiopsis crassa</i>	<i>P. ferrugineolutescens*</i>	<i>P. occidentalis</i> var. <i>occidentalis</i>
<i>Phellinus allardii</i>	<i>P. mississippiensis*</i>	<i>P. flavidolba**</i>	<i>P. fibrillosipes</i>	<i>P. olivaceocoriacea*</i>
<i>P. alni</i>	<i>P. niger**</i>	<i>P. gigantea*</i>	<i>P. filamentosa</i>	<i>P. olivaceodisca**</i>
<i>P. apiathynus</i>	<i>P. niger</i> var. <i>niger</i>	<i>P. peniophoroides**</i>	<i>P. flammans**</i>	<i>P. olivaceophylla**</i>
<i>P. arctostaphyli</i>	<i>P. pullus</i>	<i>P. ravenelii**</i>	<i>P. flammuloides</i>	<i>P. olympiana</i>
<i>P. baccharidis</i>	<i>P. putidus**</i>	<i>Phlebobius beniensis</i>	<i>P. flavescens*</i>	<i>P. ornatula</i>
<i>P. badius</i>	<i>P. tomentosus</i>	<i>P. portentosus</i>	<i>P. flavida</i>	<i>P. pallida**</i>
<i>P. bicuspidatus**</i>	<i>Phellorinia californica*</i>	<i>P. sulphureus</i>	<i>P. flavida</i> var. <i>flavida</i>	<i>P. paludosella</i>
<i>P. calcitratus</i>	<i>P. herculeana</i>	<i>Phlegmacium crassum</i>	<i>P. flavida</i> var. <i>graveolens**</i>	<i>P. parvula**</i>
<i>P. chryseus</i>	<i>P. inquinans</i>	<i>Phleogena faginea</i>	<i>P. flavopallida**</i>	<i>P. peleae**</i>
<i>P. cinchonensis</i>	<i>P. macrospora*</i>	<i>Pholiota abieticola**</i>	<i>P. floridana**</i>	<i>P. penningtoniana**</i>
<i>P. cinereus</i>	<i>P. strobilina</i>	<i>P. abruptibulba**</i>	<i>P. foedata</i>	<i>P. perniciosa**</i>
<i>P. coffeaeoporus**</i>	<i>Phlebia acanthocystis**</i>	<i>P. abstrusa</i>	<i>P. fulviconica*</i>	<i>P. piceina</i>
<i>P. conchatus*</i>	<i>P. acerina**</i>	<i>P. acericola</i>	<i>P. fulvodisca**</i>	<i>P. platyphylla**</i>
<i>P. contiguus</i>	<i>P. albida</i>	<i>P. acutoconica**</i>	<i>P. fulvosquamosa**</i>	<i>P. polychroa</i>
<i>P. coronadensis**</i>	<i>P. argentina</i>	<i>P. adiposa</i>	<i>P. fulvozona**</i>	<i>P. populicola**</i>
<i>P. crocatus</i>	<i>P. badia</i>	<i>P. adirondackensis**</i>	<i>P. furcata**</i>	<i>P. populnea</i>
<i>P. densus</i>	<i>P. bresadolae</i>	<i>P. aggericola</i>	<i>P. galerinoides**</i>	<i>P. praecox</i> var. <i>silvestris</i>
<i>P. dependens</i>	<i>P. brevispora**</i>	<i>P. agglutinata**</i>	<i>P. gallica</i>	<i>P. proluxa**</i>
<i>P. everhartii*</i>	<i>P. celtidis</i>	<i>P. alabamensis</i>	<i>P. gibberosa</i>	<i>P. proximans**</i>
<i>P. fastuosus</i>	<i>P. centrifuga*</i>	<i>P. alachuana**</i>	<i>P. granulosa</i>	<i>P. proximans</i> var. <i>proximans</i>
<i>P. ferreus*</i>	<i>P. chrysocreas*</i>	<i>P. albivelata**</i>	<i>P. graveolens</i>	<i>P. proximans</i> var. <i>subauripes**</i>
<i>P. ferrugineofuscus**</i>	<i>P. cinnabarina</i>	<i>P. albo-olivascens**</i>	<i>P. gregariiiformis</i>	<i>P. pseudomulata</i>

(Continued)

Table 1. (Continued).

<i>P. pseudopulchella**</i>	<i>P. maireiaffinis**</i>	<i>P. leucomycelinus**</i>	<i>Pleuroflammula flammea</i>	<i>P. perpusillus</i>
<i>P. pseudosiparia**</i>	<i>P. microspora**</i>	<i>P. purpureus</i>	<i>P. flavomarginata</i>	<i>P. planus</i>
<i>P. pulchella**</i>	<i>P. mutabilis</i>	<i>P. rhodophaeus</i>	<i>P. multifolia</i>	<i>P. populinus</i>
<i>P. pulchella</i> var. <i>brevipes**</i>	<i>P. nemoralis</i>	<i>P. rhodoxanthus</i>	<i>P. puberula</i>	<i>P. pulmonariellus</i>
<i>P. pulchella</i> var. <i>pulchella</i>	<i>P. pygmaeoaffinis</i>	<i>P. rhodoxanthus</i> subsp. <i>albomycelinus</i>	<i>P. ragazziana</i>	<i>P. pulmonarius</i>
<i>P. pusilla</i>	<i>P. rugosa**</i>	<i>P. rhodoxanthus</i> subsp. <i>rhodoxanthus</i>	<i>Pleuromycesula ellipsoidea**</i>	<i>P. pulvinatus</i>
<i>P. retiphylla*</i>	<i>P. smithii*</i>	<i>Phyllotopsis nidulans</i>	<i>Pleuropus adnatifolius**</i>	<i>P. roseopileatus</i>
<i>P. rigidipes**</i>	<i>P. striipes</i>	<i>Physalacria aggregata</i>	<i>P. avellaneus**</i>	<i>P. sapidus</i>
<i>P. rivulosa**</i>	<i>P. subnuda</i>	<i>P. andina</i>	<i>P. cinereicolor**</i>	<i>P. semicaptus</i>
<i>P. rubecula**</i>	<i>P. teneroides</i>	<i>P. angustispora**</i>	<i>P. lagotis*</i>	<i>P. septicus</i>
<i>P. rubronigra**</i>	<i>P. velata</i>	<i>P. concinna</i>	<i>P. lignicola**</i>	<i>P. serotinus</i> f. <i>serotinus</i>
<i>P. rufodisca**</i>	<i>P. vestita</i>	<i>P. cryptomeriae**</i>	<i>P. magnisporus**</i>	<i>P. similis*</i>
<i>P. sabulosa*</i>	<i>P. vexans</i>	<i>P. inflata</i>	<i>P. minimus*</i>	<i>P. smithii*</i>
<i>P. scabellia**</i>	<i>Phragmidium affine*</i>	<i>P. langloisii*</i>	<i>P. murinus**</i>	<i>P. spathulatus</i>
<i>P. scamba</i>	<i>P. alaskanum*</i>	<i>P. orinocensis</i>	<i>P. roseiavellaneus*</i>	<i>P. spodoleucus</i>
<i>P. scamboides**</i>	<i>P. albidum</i>	<i>P. subpeltata*</i>	<i>P. subcinereus**</i>	<i>P. suballiaceus**</i>
<i>P. schroderi</i>	<i>P. alpinum</i>	<i>Physisporus varicolor</i>	<i>Pleurotellus chioneus</i>	<i>P. subareolatus</i>
<i>P. sequoiae**</i>	<i>P. americanum</i>	<i>Physopella ampelopsidis</i>	<i>P. fibulatus**</i>	<i>P. subbarbatus</i>
<i>P. serotina</i>	<i>P. andersonii*</i>	<i>P. cameliae</i>	<i>P. hypnophilus</i>	<i>P. subsapidus*</i>
<i>P. silvatica</i>	<i>P. arcticum</i>	<i>P. compressa</i>	<i>P. septicus</i>	<i>P. subsepticus**</i>
<i>P. simulans**</i>	<i>P. biloculare</i>	<i>P. ficina</i>	<i>Pleurotopsis guatemalensis</i>	<i>P. terrestris**</i>
<i>P. sipei**</i>	<i>P. boreale</i>	<i>P. lenticularis</i>	<i>P. longinqua</i>	<i>P. umbonatus**</i>
<i>P. sola**</i>	<i>P. bulbosum</i>	<i>P. mexicana**</i>	<i>Pleurotus abieticola</i>	<i>Plicatura lateritia</i>
<i>P. spumosa</i>	<i>P. disciflorum</i>	<i>P. pallescens</i>	<i>P. acerinus</i>	<i>P. nivea*</i>
<i>P. squalida</i>	<i>P. duchesneae</i>	<i>P. vitis</i>	<i>P. alachuanus**</i>	<i>P. obliqua</i>
<i>P. squarrosa</i>	<i>P. ellisii</i>	<i>P. zaeae</i>	<i>P. albidus</i>	<i>Plicaturopsis crispa</i>
<i>P. squarrosa</i> var. <i>reflexa</i>	<i>P. fragariae</i>	<i>Physospora elegans*</i>	<i>P. albolanatus*</i>	<i>Pluteolus aleuriatus</i> var. <i>gracilis</i>
<i>P. squarrosa</i> var. <i>squarrosa</i>	<i>P. fragariastris</i>	<i>Picipes badius</i>	<i>P. algidus</i>	<i>P. brunneus**</i>
<i>P. squarrosodiposa**</i>	<i>P. fusiforme**</i>	<i>P. melanopus</i>	<i>P. angustatus</i>	<i>P. californicus*</i>
<i>P. squarrosoides**</i>	<i>P. fusiforme</i> var. <i>noviboreale*</i>	<i>P. tubaeformis</i>	<i>P. atrocoeruleus</i>	<i>P. callistus</i>
<i>P. stratosus**</i>	<i>P. gracile*</i>	<i>Pilacre gracilipes*</i>	<i>P. atropellitus*</i>	<i>P. citrinus**</i>
<i>P. striatula**</i>	<i>P. horkeliae**</i>	<i>P. pallida*</i>	<i>P. australis</i>	<i>P. cremeus**</i>
<i>P. subangularis**</i>	<i>P. imitans*</i>	<i>Pileolaria brevipes*</i>	<i>P. bajocalifornicus*</i>	<i>P. dictyotus</i>
<i>P. subcarbonaria</i>	<i>P. incrassatum</i>	<i>P. cotini-coggygiae</i>	<i>P. blakei</i>	<i>P. expansus</i>
<i>P. subcastanea</i>	<i>P. incrassatum</i> var. <i>gracile</i>	<i>P. cotini-coggygiae</i>	<i>P. caespitosus</i>	<i>P. expansus</i> var. <i>terrestris</i>
<i>P. subechinata</i>	<i>P. ivesiae**</i>	<i>P. effusa**</i>	<i>P. calyptatus</i>	<i>P. flavellus**</i>
<i>P. subflavida</i>	<i>P. ivesiae</i> subsp. <i>wyomingense</i>	<i>P. mexicana*</i>	<i>P. carolinus**</i>	<i>P. floridanus**</i>
<i>P. subfulva</i>	<i>P. jonesii*</i>	<i>P. patzcuarensis*</i>	<i>P. chioneus</i>	<i>P. intermedius**</i>
<i>P. subgelatinosa**</i>	<i>P. mexicanum**</i>	<i>P. standleyi*</i>	<i>P. circinatus</i>	<i>P. luteus**</i>
<i>P. sublubrica**</i>	<i>P. montivagum**</i>	<i>P. terebinthi</i>	<i>P. citrinopileatus</i>	<i>P. parvulus**</i>
<i>P. subnigra**</i>	<i>P. mucronatum</i>	<i>Piloderma byssinum</i>	<i>P. convivarum</i>	<i>P. stramineus**</i>
<i>P. subochracea</i>	<i>P. obtusum</i>	<i>P. fallax**</i>	<i>P. cornucopiae</i>	<i>Pluteus admirabilis</i>
<i>P. subsaponacea**</i>	<i>P. occidentale*</i>	<i>P. olivaceum</i>	<i>P. corticatus</i>	<i>P. aethalus</i>
<i>P. subsquarrosa</i>	<i>P. peckianum</i>	<i>P. reticulatum</i>	<i>P. corticatus</i> var. <i>tephrotrichus</i>	<i>P. alachuanus**</i>
<i>P. subsulphurea**</i>	<i>P. potentillae-canadensis*</i>	<i>P. sphaerosporum</i>	<i>P. crustosus**</i>	<i>P. albobistipatus*</i>
<i>P. subvelutina**</i>	<i>P. rosae</i>	<i>Pilosace eximia</i>	<i>P. cystidiosus**</i>	<i>P. albobistipatus</i> var. <i>poliobasis**</i>
<i>P. sulphurea</i>	<i>P. rosae-acicularis</i>	<i>Piptoporus betulinus</i>	<i>P. decipiens</i>	<i>P. alveolatus</i>
<i>P. tahquamenonensis**</i>	<i>P. rosae-alpinae</i>	<i>P. soloniensis**</i>	<i>P. djamor**</i>	<i>P. americanus</i>
<i>P. temnophylla</i>	<i>P. rosae-arkansanae*</i>	<i>Pirex concentricus**</i>	<i>P. djamor</i> var. <i>roseus</i>	<i>P. aquosus</i>
<i>P. tennesseensis**</i>	<i>P. rosae-californicae*</i>	<i>Pisolithus arenarius</i>	<i>P. dryinus**</i>	<i>P. atroavellaneus</i>
<i>P. terrestris*</i>	<i>P. rosae-pimpinellifoliae</i>	<i>P. arrhizus</i>	<i>P. dryinus</i> var. <i>pometi</i>	<i>P. atrofibrillosus**</i>
<i>P. tetonensis**</i>	<i>P. rosae-setigeriae</i>	<i>P. pisiformis</i>	<i>P. elongatipes**</i>	<i>P. atromarginatus*</i>
<i>P. tottenii</i>	<i>P. rosicola*</i>	<i>P. tinctorius</i> f. <i>tinctorius</i>	<i>P. eryngii</i>	<i>P. atropungens**</i>
<i>P. tuberculosa</i>	<i>P. rubi</i>	<i>Planetella lironis**</i>	<i>P. eugrammus</i>	<i>P. aurantiacus**</i>
<i>P. umbilicata**</i>	<i>P. rubi-idaei</i>	<i>Platyglaea abdita</i>	<i>P. facifer</i>	<i>P. aurantiorugosus*</i>
<i>P. variabilispora</i>	<i>P. sanguisorbae</i>	<i>P. acanthophysa**</i>	<i>P. fimbriatus</i>	<i>P. australis**</i>
<i>P. velaglutinosa**</i>	<i>P. speciosum</i>	<i>P. carnea</i>	<i>P. fimbriatus</i> var. <i>regularis*</i>	<i>P. avellaneus**</i>
<i>P. ventricosa*</i>	<i>P. subcorticium</i>	<i>P. caroliniana</i>	<i>P. fossilatus</i>	<i>P. brunneidiscus**</i>
<i>P. veris</i>	<i>P. triarticulatum</i>	<i>P. decipiens</i>	<i>P. fulvifibrillosus**</i>	<i>P. brunneoradiatus</i>
<i>P. verna**</i>	<i>P. tuberculatum</i>	<i>P. effusa</i>	<i>P. hemiphlebius</i>	<i>P. bulbigerus</i>
<i>P. vialis</i>	<i>P. violaceum</i>	<i>P. fuscoatra*</i>	<i>P. hypnophilus</i>	<i>P. californicus*</i>
<i>P. villosa</i>	<i>Phragmomyxis acuminata*</i>	<i>P. lagerstroemiae</i>	<i>P. inversus**</i>	<i>P. campanulatus**</i>
<i>P. vinaceobrunnea**</i>	<i>P. deglubens*</i>	<i>P. laplata</i>	<i>P. juglandinus</i>	<i>P. cervinus</i>
<i>P. virescentifolia**</i>	<i>P. noelii**</i>	<i>P. longibasidia**</i>	<i>P. limpidus</i>	<i>P. cervinus</i> var. <i>albus</i>
<i>P. virgata**</i>	<i>Phylacteria caryophyllae</i>	<i>P. miedzyrzecensis</i>	<i>P. lindquistii</i>	<i>P. cervinus</i> var. <i>atromarginatus</i>
<i>Pholiotina aberrans</i>	<i>Phylloboletellus chloephorus</i>	<i>P. mycophila**</i>	<i>P. mexicanus</i>	<i>P. cervinus</i> var. <i>cervinus</i>
<i>P. aporos</i>	<i>Phyllogloea crassa*</i>	<i>P. pustulata*</i>	<i>P. micheneri</i>	<i>P. cervinus</i> var. <i>eximius</i>
<i>P. arrhenii</i>	<i>Phylloporia fruticum*</i>	<i>P. sphaerospora*</i>	<i>P. minutus**</i>	<i>P. cervinus</i> var. <i>minor</i>
<i>P. brunnea</i>	<i>P. psila</i>	<i>P. subvestita*</i>	<i>P. nebrodensis</i>	<i>P. cervinus</i> var. <i>scaber</i>
<i>P. coprophila</i>	<i>P. spathulata*</i>	<i>P. unispora**</i>	<i>P. niger</i>	<i>P. chrysaegis</i>
<i>P. cyanopus*</i>	<i>Phylloporus arenicola**</i>	<i>Pleurocollybia amara**</i>	<i>P. niphetus</i>	<i>P. chrysophaeus</i>
<i>P. dasypus</i>	<i>P. bellus</i>	<i>P. brunescens</i>	<i>P. opuntiae</i>	<i>P. chrysophlebius</i>
<i>P. exannulata</i>	<i>P. boletinoides**</i>	<i>P. praemittifolia</i>	<i>P. ostreatus**</i>	<i>P. chrysophlebius</i> var. <i>chrysophlebius</i>
<i>P. hadrocystis</i>	<i>P. centroamericanus</i>	<i>Pleurocybella ohiae**</i>	<i>P. ostreatus</i> var. <i>nigricans</i>	<i>P. cinerascens**</i>
<i>P. mairei</i>	<i>P. foliiporus**</i>	<i>P. porrigens</i>	<i>P. pantoleucus</i>	<i>P. cinerellus**</i>

(Continued)

Table 1. (Continued).

<i>P. cinereofuscus</i>	<i>P. phlebochorus</i>	<i>Polioma delicatula*</i>	<i>P. croceus</i>	<i>P. nigropurpurascens</i>
<i>P. citrinus**</i>	<i>P. pluvialis</i>	<i>P. nivea**</i>	<i>P. cubensis</i>	<i>P. niphodes</i>
<i>P. cubensis</i>	<i>P. podospileus**</i>	<i>P. robusta**</i>	<i>P. cucullatus*</i>	<i>P. nitens</i>
<i>P. cyanopus</i>	<i>P. podospileus</i> var. <i>podospileus</i>	<i>P. unilateralis**</i>	<i>P. curtipes</i> subsp. <i>flavus</i>	<i>P. nitidulus</i>
<i>P. deceptivus**</i>	<i>P. pouzarianus</i>	<i>Polycystis ranunculacearum</i>	<i>P. cuticularis</i>	<i>P. niveus</i>
<i>P. deliquescens**</i>	<i>P. pouzarianus</i> var. <i>albus</i>	<i>Polyozellus multiplex*</i>	<i>P. cyphelloides*</i>	<i>P. obducens</i>
<i>P. depauperatus</i>	<i>P. praerugosus**</i>	<i>Polyplocium californicum*</i>	<i>P. decipiens*</i>	<i>P. obductus*</i>
<i>P. drepanophyllus</i>	<i>P. primus</i>	<i>P. inquinans</i>	<i>P. decolorans*</i>	<i>P. oleae</i>
<i>P. eliae</i>	<i>P. pseudorobertii</i>	<i>Polyporellus hirsutus</i>	<i>P. destructor</i>	<i>P. ornatus**</i>
<i>P. eludens*</i>	<i>P. pumilus**</i>	<i>Polyporoletus sublividus**</i>	<i>P. dichrous</i> f. <i>dichrous</i>	<i>P. osseus</i>
<i>P. eos</i>	<i>P. regularis</i>	<i>Polyporopsis mexicana**</i>	<i>P. dichrous</i> var. <i>nigropurpurascens</i>	<i>P. pachylus</i>
<i>P. ephebeus</i>	<i>P. reticulatus</i>	<i>Polyporus abieticola*</i>	<i>P. dictyopus</i>	<i>P. pallidocervinus*</i>
<i>P. eugraptus</i>	<i>P. rhoadsii**</i>	<i>P. abietinus</i> f. <i>thelephoroides</i>	<i>P. diffusus*</i>	<i>P. pallidus</i>
<i>P. exiguus</i>	<i>P. rimosus</i>	<i>P. abietinus</i> var. <i>abietinus</i>	<i>P. drummondii*</i>	<i>P. palmatus</i>
<i>P. exilis**</i>	<i>P. robertii</i>	<i>P. abietinus</i> var. <i>irpiciiformis</i>	<i>P. dryadeus*</i>	<i>P. patouillardii</i>
<i>P. fibrillosus**</i>	<i>P. romellii</i>	<i>P. abortivus*</i>	<i>P. dryophilus</i> var. <i>dryophilus</i>	<i>P. pavonius</i>
<i>P. flavofuliginosus*</i>	<i>P. roseipes</i>	<i>P. admirabilis**</i>	<i>P. dualis*</i>	<i>P. phaeoxanthus*</i>
<i>P. floridanus**</i>	<i>P. roseocandidus**</i>	<i>P. albellus*</i>	<i>P. durescens*</i>	<i>P. picipes</i> var. <i>castaneus</i>
<i>P. fuliginosus**</i>	<i>P. rugosidiscus</i>	<i>P. albiceps**</i>	<i>P. epileucus</i>	<i>P. pineus**</i>
<i>P. fulvobadius</i>	<i>P. sabulosus</i>	<i>P. albidus</i>	<i>P. epileucus</i> var. <i>candidus*</i>	<i>P. pini-canadensis*</i>
<i>P. glabrescens**</i>	<i>P. salicinus</i>	<i>P. albus</i>	<i>P. epitheloides</i>	<i>P. planus*</i>
<i>P. globiger</i>	<i>P. salicinus</i> var. <i>achloes**</i>	<i>P. alutaceus</i>	<i>P. extensus</i>	<i>P. plebeius</i> var. <i>cubensis</i>
<i>P. godeyi</i>	<i>P. salicinus</i> var. <i>americanus**</i>	<i>P. alveolaris**</i>	<i>P. farinellus</i>	<i>P. polydactylus*</i>
<i>P. gracilis</i>	<i>P. salicinus</i> var. <i>salicinus</i>	<i>P. amplexens</i>	<i>P. favescens*</i>	<i>P. polymorphus</i>
<i>P. grandis**</i>	<i>P. septocystidiatus*</i>	<i>P. amygdalinus*</i>	<i>P. fimbrioporus*</i>	<i>P. polyporus</i>
<i>P. granularis</i>	<i>P. sericeomarginatus</i>	<i>P. annulatus</i>	<i>P. flabellaris</i>	<i>P. ponderosus*</i>
<i>P. granularis</i> var. <i>granularis</i>	<i>P. seticeps</i> var. <i>cystidiosus**</i>	<i>P. anthracophilus</i>	<i>P. flavidus**</i>	<i>P. populinus</i>
<i>P. granularis</i> var. <i>intermedius</i>	<i>P. seticeps</i> var. <i>seticeps</i>	<i>P. archeri</i>	<i>P. flavosquamosus*</i>	<i>P. pseudobetulinus</i>
<i>P. granularis</i> var. <i>umbrosellus**</i>	<i>P. squamosidiscus**</i>	<i>P. arcticus</i>	<i>P. fraxinophilus*</i>	<i>P. pubescens</i> var. <i>grayi</i>
<i>P. granulatus</i>	<i>P. stercorarius**</i>	<i>P. arcularius*</i>	<i>P. frondosus</i>	<i>P. pulchellus</i>
<i>P. griseobrunneus</i>	<i>P. sterili-marginatus</i>	<i>P. arenarius</i>	<i>P. fulvus</i>	<i>P. radians</i>
<i>P. harrisii</i>	<i>P. subgriseobrunneus**</i>	<i>P. armenicolor</i>	<i>P. fuscocarneus</i>	<i>P. radiatus</i> var. <i>cephalanthi*</i>
<i>P. heterocystis**</i>	<i>P. subminutus</i>	<i>P. attenuatus**</i>	<i>P. gibbosus</i>	<i>P. radicans</i>
<i>P. heteromarginatus**</i>	<i>P. tephroctis</i>	<i>P. aurantiacus**</i>	<i>P. giganteus*</i>	<i>P. radiculosus**</i>
<i>P. hiatus</i>	<i>P. thomsonii</i>	<i>P. aurantiopallens*</i>	<i>P. gramocephalus</i>	<i>P. reniformis</i>
<i>P. hibbettii</i>	<i>P. tomentosulus</i>	<i>P. aureus</i>	<i>P. gratzianus*</i>	<i>P. resinovus</i> var. <i>incurvus</i>
<i>P. hispidulus</i>	<i>P. triplocystis**</i>	<i>P. avellaneialbus**</i>	<i>P. griseobalbus*</i>	<i>P. rhizophilus*</i>
<i>P. homolae**</i>	<i>P. tucumanus*</i>	<i>P. badius*</i>	<i>P. haedinus</i>	<i>P. rhoadsii*</i>
<i>P. hongoi</i>	<i>P. umbonatus</i>	<i>P. bartholomaei*</i>	<i>P. heteroporus</i>	<i>P. roburneus</i>
<i>P. horridus**</i>	<i>P. umbrinellus</i>	<i>P. bathyporus</i>	<i>P. holmiensis</i>	<i>P. roseus</i>
<i>P. inquilinus</i>	<i>P. umbrinidiscus**</i>	<i>P. beatiei*</i>	<i>P. holocyaneus*</i>	<i>P. rufus</i> f. <i>lilacina</i>
<i>P. laetifrons</i>	<i>P. umbrosus</i>	<i>P. bicolor</i>	<i>P. hybridus</i>	<i>P. rutilans</i>
<i>P. laricinus**</i>	<i>P. unakensis**</i>	<i>P. boucheanus</i> var. <i>peponinus</i>	<i>P. ignarius</i>	<i>P. salignus</i>
<i>P. latifolius**</i>	<i>P. violarius</i>	<i>P. brasiliensis</i>	<i>P. illinoisensis**</i>	<i>P. salmonicolor*</i>
<i>P. leoninus</i>	<i>P. washingtonensis**</i>	<i>P. bresadolae</i>	<i>P. incarnatus</i>	<i>P. sassafra*</i>
<i>P. leoninus</i> var. <i>oculatus**</i>	<i>P. whiteae**</i>	<i>P. brumalis*</i>	<i>P. incrustans*</i>	<i>P. scrobiculatus*</i>
<i>P. lepiotiformis**</i>	<i>P. xylophilus</i>	<i>P. bulbipes</i>	<i>P. induratus*</i>	<i>P. scutatus*</i>
<i>P. leucocyanescens**</i>	<i>Podabrella alba</i>	<i>P. caeruleus</i>	<i>P. internus*</i>	<i>P. secernibilis</i>
<i>P. lilacinus</i>	<i>Podaxis argentinus</i>	<i>P. caeruliporus</i>	<i>P. irregularis*</i>	<i>P. septosporus</i>
<i>P. longipes**</i>	<i>P. carcinomalis</i>	<i>P. caesiosimulans</i>	<i>P. labyrinthicus*</i>	<i>P. setosus</i>
<i>P. luctuosus</i>	<i>P. farlowii*</i>	<i>P. caespitosissimus</i>	<i>P. lactifluus*</i>	<i>P. sistotremoides</i>
<i>P. ludovicianus**</i>	<i>P. longii**</i>	<i>P. calkinsii*</i>	<i>P. leei</i>	<i>P. sobrius</i>
<i>P. luteus</i>	<i>P. mexicanus</i>	<i>P. canaliculatus*</i>	<i>P. lepidus</i>	<i>P. spathulatus</i>
<i>P. magnus*</i>	<i>P. microporus*</i>	<i>P. canescens</i>	<i>P. lepieurii</i>	<i>P. spongia</i>
<i>P. major**</i>	<i>P. pistillaris</i>	<i>P. carbonarius*</i>	<i>P. lepieurii</i> var. <i>juruanus</i>	<i>P. squamosus*</i>
<i>P. mammillatus</i>	<i>Podaxon farlowii</i>	<i>P. carneus</i>	<i>P. leprosus</i>	<i>P. squamosus</i> var. <i>glaber</i>
<i>P. melleipes**</i>	<i>P. macrosporus</i>	<i>P. carpineus</i>	<i>P. limbatus*</i>	<i>P. steinhellianus</i>
<i>P. melleus**</i>	<i>P. mexicanum</i>	<i>P. castaneae</i>	<i>P. lineatus*</i>	<i>P. stewartae**</i>
<i>P. multistriatus**</i>	<i>P. pistillaris</i>	<i>P. castaneus</i>	<i>P. lobatus*</i>	<i>P. subacidus</i> var. <i>stalactiticus*</i>
<i>P. myceniformis</i>	<i>Podisoma ellisii</i>	<i>P. cervinus</i>	<i>P. longiporus</i>	<i>P. subacidus</i> var. <i>tenuis*</i>
<i>P. nanellus**</i>	<i>P. juniperi</i>	<i>P. chrysobaphus</i>	<i>P. lucidus**</i>	<i>P. subacidus</i> var. <i>tuberculosis*</i>
<i>P. nanus</i>	<i>P. macropus</i>	<i>P. ciliatus</i>	<i>P. lutescens</i>	<i>P. subacidus</i> var. <i>vesiculosus*</i>
<i>P. neophlebochorus</i>	<i>Podoscypha aculeata</i>	<i>P. cinereus</i>	<i>P. magnisporus**</i>	<i>P. subluteus*</i>
<i>P. nigrolineatus**</i>	<i>P. cristata</i>	<i>P. circinatus*</i>	<i>P. maximus</i>	<i>P. submaculosus**</i>
<i>P. nitens</i>	<i>P. elegans</i>	<i>P. clathratus*</i>	<i>P. melaleucus</i>	<i>P. subpendulus</i>
<i>P. niveus**</i>	<i>P. fulvonitens</i>	<i>P. clypeatus</i>	<i>P. melanopus*</i>	<i>P. subrutilans</i>
<i>P. nothopellitus</i>	<i>P. glabrescens</i>	<i>P. colliculosus</i>	<i>P. menandianus*</i>	<i>P. subspadiceus</i>
<i>P. orestes</i>	<i>P. multizonata</i>	<i>P. confusus*</i>	<i>P. mexicanus</i>	<i>P. subsquamosus</i>
<i>P. pallescens</i>	<i>P. nitidula</i>	<i>P. conglobatus</i>	<i>P. minimus</i>	<i>P. sulphureus</i> var. <i>glomeratus</i>
<i>P. pallidocervinus</i>	<i>P. petalodes</i> subsp. <i>petalodes</i>	<i>P. connatus</i>	<i>P. minusculoides</i>	<i>P. tabulaeformis</i>
<i>P. pallidus**</i>	<i>P. ravenelii*</i>	<i>P. corrugatus</i>	<i>P. molliculus</i>	<i>P. tasmanicus*</i>
<i>P. paraensis</i> var. <i>mexicanus**</i>	<i>P. thozetii</i>	<i>P. coruscans</i>	<i>P. mollis*</i>	<i>P. tenerrimus*</i>
<i>P. pellitus</i>	<i>P. tomentipes</i>	<i>P. crassipes</i>	<i>P. mollisculus</i>	<i>P. tenuis*</i>
<i>P. petasatus</i>	<i>P. venustula</i>	<i>P. craterellus**</i>	<i>P. mowryanus</i>	<i>P. tepeitensis</i>
<i>P. phaeocyanopus*</i>	<i>Podoserpula pusio*</i>	<i>P. crinitus</i>	<i>P. naucinus*</i>	<i>P. terrestris</i>

(Continued)

Table 1. (Continued).

<i>P. testaceus</i>	<i>P. albolutea</i> var. <i>xystrospora</i>	<i>P. plicata</i> *	<i>P. angulopora</i> **	<i>P. fuliginosus</i> **
<i>P. tomentosovercinus</i>	<i>P. alborosea</i> *	<i>P. purpurea</i> var. <i>roseolilacina</i>	<i>P. balsamea</i> **	<i>P. fusipes</i> **
<i>P. tomentosus</i> *	<i>P. arachnoidea</i> *	<i>P. quercuum</i> **	<i>P. caesia</i>	<i>P. grantii</i> *
<i>P. tomentosus</i> var. <i>tomentosus</i>	<i>P. atrorubens</i> **	<i>P. radula</i>	<i>P. floriformis</i>	<i>P. lepiotiformis</i> **
<i>P. trabeus</i>	<i>P. atrospora</i>	<i>P. regularis</i>	<i>P. fragilis</i> **	<i>P. leucophaeus</i> **
<i>P. tricholoma</i>	<i>P. attenuata</i> *	<i>P. rhizomorpha</i>	<i>P. guttulata</i> **	<i>P. longipes</i> **
<i>P. tsugae</i> **	<i>P. aurantiaca</i>	<i>P. rhododendri</i> *	<i>P. hibernica</i>	<i>P. magnus</i> **
<i>P. tubaeformis</i>	<i>P. aurantiotinctus</i>	<i>P. rubescens</i> *	<i>P. johnstonii</i> *	<i>P. marasmius</i> *
<i>P. tuberaster</i> *	<i>P. baboquivariensis</i> **	<i>P. rubrochorda</i>	<i>P. leucomallella</i> **	<i>P. minutissimus</i> **
<i>P. udus</i> **	<i>P. barbata</i>	<i>P. rufa</i> *	<i>P. leucospongia</i> *	<i>P. murinus</i> **
<i>P. umbellatus</i>	<i>P. beaumontii</i> *	<i>P. saloisensis</i>	<i>P. lowei</i>	<i>P. occidentalis</i> **
<i>P. umbrinus</i>	<i>P. bombycinus</i>	<i>P. sassafra</i>	<i>P. mappa</i> *	<i>P. paludicola</i> **
<i>P. undulatus</i>	<i>P. bracei</i>	<i>P. selecta</i> var. <i>selecta</i>	<i>P. perdelicata</i> *	<i>P. parvulus</i>
<i>P. variiformis</i> var. <i>interruptus</i> *	<i>P. bresadolae</i>	<i>P. setigera</i> **	<i>P. ptychogaster</i>	<i>P. pectinatus</i> **
<i>P. variiformis</i> var. <i>nodulosus</i> *	<i>P. byssina</i>	<i>P. sinuascens</i> *	<i>P. rancida</i> *	<i>P. roseipallens</i> **
<i>P. variiformis</i> var. <i>resupinatus</i> *	<i>P. calcea</i>	<i>P. spongiosa</i>	<i>P. rennyi</i> *	<i>P. sabali</i> **
<i>P. varius</i> **	<i>P. carbonaria</i>	<i>P. stellata</i> *	<i>P. sequoiae</i> **	<i>P. subepipterygius</i> *
<i>P. varius</i> f. <i>circumpurpurascens</i>	<i>P. chromatica</i> *	<i>P. stenospora</i> *	<i>P. sericeomollis</i>	<i>P. subfumosus</i> **
<i>P. vesiculosus</i> *	<i>P. chrysobapha</i> *	<i>P. subfuscolavida</i>	<i>P. simanii</i>	<i>P. subclinatus</i> **
<i>P. violaceus</i>	<i>P. cinerea</i>	<i>P. subpersens</i> *	<i>P. stiptica</i> *	<i>P. subpulverulentus</i> **
<i>P. virgineus</i>	<i>P. cinerescens</i>	<i>P. subspadicea</i>	<i>P. subcaesia</i>	<i>P. subtenipes</i> **
<i>P. vitellinus</i>	<i>P. clathrata</i> *	<i>P. subsulphurea</i> *	<i>P. tephroleuca</i>	<i>P. syringaeus</i>
<i>P. vulpinus</i>	<i>P. cognata</i> *	<i>P. subtilis</i>	<i>P. undosa</i> **	<i>P. taxodii</i> *
<i>P. warmingii</i> *	<i>P. coloreta</i> *	<i>P. subvineta</i> *	<i>Pouzarella deceptiva</i> **	<i>P. tenuiculus</i> **
<i>P. whetstonei</i>	<i>P. conferta</i> *	<i>P. subviolacea</i> *	<i>P. flavoviride</i>	<i>P. viscidipes</i> **
<i>P. xantholoma</i> *	<i>P. coniferarum</i> *	<i>P. sulphurea</i>	<i>P. flavoviridis</i>	<i>Psalliota auricolor</i>
<i>P. xanthus</i>	<i>P. contigua</i>	<i>P. tacamahacae</i> **	<i>P. foetida</i> **	<i>P. cervinifolia</i> *
<i>P. zelleri</i> *	<i>P. conwayana</i> *	<i>P. taxodium</i> **	<i>P. fulvostrigosa</i>	<i>P. perrara</i>
<i>Polysaccum arenarium</i>	<i>P. crustulina</i> var. <i>xerophytica</i> **	<i>P. tegillaris</i> *	<i>P. nodospora</i>	<i>P. subrutilescens</i> **
<i>P. crassipes</i>	<i>P. decolorans</i>	<i>P. tenerima</i> *	<i>P. splendens</i> **	<i>P. villatica</i>
<i>P. pisocarpium</i>	<i>P. diospyri</i> **	<i>P. terretis</i>	<i>Pouzaromyces napaliensis</i> **	<i>Psathyra alachuana</i> **
<i>P. pisocarpium</i> var. <i>crassipes</i>	<i>P. discolor</i> *	<i>P. undata</i>	<i>Prospodium abortivum</i>	<i>P. conica</i> **
<i>P. tuberosum</i>	<i>P. endoxantha</i>	<i>P. vesiculosa</i> *	<i>P. amphiphilii</i> *	<i>P. fagicola</i>
<i>P. turgidum</i>	<i>P. epiphylla</i>	<i>P. violacea</i>	<i>P. appendiculatum</i> **	<i>P. flavogrisea</i>
<i>Polystictus abietinus</i> f. <i>abietinus</i>	<i>P. europa</i>	<i>P. vitellina</i>	<i>P. conjunctum</i> *	<i>P. fragillissima</i> **
<i>P. abietis</i>	<i>P. farinella</i> *	<i>P. vulgaris</i> var. <i>calceus</i>	<i>P. courallae</i>	<i>P. glareosa</i>
<i>P. adustus</i> *	<i>P. fasciculata</i>	<i>P. weirii</i> *	<i>P. cydistae</i> **	<i>P. mastigera</i>
<i>P. albidus</i>	<i>P. ferreus</i>	<i>P. xantholoma</i>	<i>P. gentryi</i>	<i>P. mexicana</i> **
<i>P. alboluteus</i>	<i>P. fissiliformis</i> *	<i>P. zameriensis</i>	<i>P. lippiae</i>	<i>P. microsperma</i> **
<i>P. albomarginatus</i>	<i>P. flaccida</i> **	<i>Porodaedalea cancriformans</i> **	<i>P. mexicanum</i>	<i>P. pelliculosa</i> **
<i>P. arenicola</i> *	<i>P. flavicans</i>	<i>P. chrysoloma</i> *	<i>P. peromatum</i>	<i>P. persimlex</i>
<i>P. balsameus</i>	<i>P. fuligo</i> var. <i>aurantiotinctus</i>	<i>P. pini</i> *	<i>P. pithecoctenii</i>	<i>P. silvatica</i> **
<i>P. concavus</i> *	<i>P. fulvida</i> **	<i>Porodiscus pendulus</i>	<i>P. plagiopus</i>	<i>P. striatiformis</i> *
<i>P. conglomeratus</i> *	<i>P. fuscocarnea</i>	<i>Porogramme albocincta</i>	<i>P. transformans</i>	<i>P. subvestita</i> **
<i>P. cuticularis</i>	<i>P. grandis</i> *	<i>P. aurantiotinctus</i>	<i>P. tuberculatum</i>	<i>P. torpens</i>
<i>P. decipiens</i>	<i>P. griseoalba</i> *	<i>P. lateritia</i>	<i>P. vertiseptum</i> **	<i>P. umbonata</i> **
<i>P. drummondii</i>	<i>P. herbicola</i> **	<i>Poromyces anastomosans</i> **	<i>Protodontia oligacantha</i>	<i>Psathyrella abieticola</i> **
<i>P. ferruginosus</i>	<i>P. homaema</i> *	<i>Poronidulus conchifer</i>	<i>Protogautieria lutea</i> **	<i>P. abortiva</i> **
<i>P. floridanus</i>	<i>P. hymeniacola</i> *	<i>Porotenus elatipes</i>	<i>P. substriata</i> **	<i>P. acadiensis</i> **
<i>P. hirsutellus</i>	<i>P. illudens</i> *	<i>Porothelium confusum</i>	<i>Protoglossum aromaticum</i>	<i>P. acuticystis</i> **
<i>P. hirsutus</i> var. <i>marginatus</i>	<i>P. incarnata</i>	<i>P. fimbriatum</i> *	<i>Prothydium cartilagineum</i>	<i>P. acutoconica</i> **
<i>P. houstonii</i> *	<i>P. incerta</i>	<i>P. friesii</i>	<i>P. piceicola</i>	<i>P. affinis</i> **
<i>P. lavendulus</i> *	<i>P. inflata</i> *	<i>P. hydnoideum</i>	<i>Protomerulius brasiliensis</i>	<i>P. agrariella</i>
<i>P. leioderms</i>	<i>P. interna</i> *	<i>P. lacerum</i>	<i>P. caryae</i> *	<i>P. agrariella</i> var. <i>ochrofulva</i> **
<i>P. lindheimeri</i>	<i>P. irregularis</i>	<i>P. revivescens</i>	<i>P. farlowii</i> *	<i>P. agrestis</i> **
<i>P. lutescens</i>	<i>P. isabellina</i>	<i>P. subtile</i>	<i>P. javensis</i>	<i>P. alachuana</i> **
<i>P. macounii</i> *	<i>P. laetifica</i> *	<i>Porphyrellus amyloporus</i> **	<i>P. substuppeus</i>	<i>P. alaskaensis</i> **
<i>P. obesus</i> *	<i>P. laevigata</i> *	<i>P. atrafuscus</i> *	<i>Protostropharia alcis</i>	<i>P. albanyensis</i> **
<i>P. oniscus</i> *	<i>P. lunata</i>	<i>P. cyaneotinctus</i>	<i>P. semiglobata</i>	<i>P. albescentis</i> **
<i>P. pavonius</i>	<i>P. luteofibrata</i> **	<i>P. fumosipes</i>	<i>Protuberia jamaicensis</i>	<i>P. alboalutacea</i> **
<i>P. placentaeformis</i> *	<i>P. luteopora</i> *	<i>P. pacificus</i>	<i>Prunulus adirondackensis</i> **	<i>P. albocinerascens</i> **
<i>P. pseudopergamenum</i>	<i>P. magnahypha</i> *	<i>P. porphyrosporus</i>	<i>P. alachuanus</i> *	<i>P. albocinnamomea</i> **
<i>P. rarus</i> *	<i>P. micans</i> *	<i>P. porphyrosporus</i> subsp. <i>cyaneocinctus</i>	<i>P. alcaliniformis</i> **	<i>P. alluviana</i> **
<i>P. rigidus</i>	<i>P. micantiformis</i>	<i>P. porphyrosporus</i> subsp. <i>porphyrosporus</i> *	<i>P. argillaceus</i> **	<i>P. alnicola</i> **
<i>P. sepia</i>	<i>P. mucida</i> var. <i>radula</i>	<i>P. pseudoscaber</i>	<i>P. atrirunneus</i> **	<i>P. amara</i> **
<i>P. umbonatus</i> *	<i>P. mutans</i> var. <i>mutans</i>	<i>P. pseudoscaber</i> subsp. <i>cyaneocinctus</i>	<i>P. atridiscus</i> **	<i>P. amarella</i> *
<i>P. velutinus</i>	<i>P. niphodes</i>	<i>P. sordidus</i>	<i>P. aurantiacus</i> **	<i>P. ambusta</i> **
<i>P. virgineus</i>	<i>P. nitida</i>	<i>P. subflavidus</i> **	<i>P. aurantiidiscus</i> **	<i>P. ammophila</i>
<i>P. warmingii</i>	<i>P. notata</i> *	<i>P. zaragozae</i> **	<i>P. avellaneus</i> **	<i>P. anaglaea</i>
<i>Pompholyx occidentalis</i> *	<i>P. ochracea</i> *	<i>Porpoloma bambusarum</i> **	<i>P. brevipes</i> **	<i>P. angusticeps</i> **
<i>Poria adpressa</i>	<i>P. omaema</i>	<i>P. elytroides</i>	<i>P. caesialbus</i> **	<i>P. angusticystis</i> **
<i>P. alborosea</i> **	<i>P. ornata</i> *	<i>P. metapodium</i>	<i>P. cervinialbus</i> **	<i>P. annulata</i> **
<i>P. albobrunnea</i> *	<i>P. ossea</i> *	<i>P. umbrosum</i>	<i>P. collybiiformis</i> **	<i>P. aquatica</i> **
<i>P. albocincta</i>	<i>P. pellicula</i>	<i>Postia alni</i>	<i>P. elegantulus</i>	<i>P. arata</i>
<i>P. albogrisea</i> *	<i>P. pinea</i> *	<i>P. amara</i> *	<i>P. farinaceus</i> **	<i>P. arenulina</i>

(Continued)

Table 1. (Continued).

<i>P. argentata**</i>	<i>P. crenulata**</i>	<i>P. hymenoccephala**</i>	<i>P. obscura*</i>	<i>P. rubescens**</i>
<i>P. argillacea**</i>	<i>P. crinipellis**</i>	<i>P. hymenoccephala</i> var. <i>farinacea**</i>	<i>P. obtusata**</i>	<i>P. rubicola**</i>
<i>P. artemisiae</i>	<i>P. cuspidata**</i>	<i>P. hypertropicalis*</i>	<i>P. ocellata</i>	<i>P. rubiginosa**</i>
<i>P. aspenensis**</i>	<i>P. cystidiosa*</i>	<i>P. hypertropicalis</i> var. <i>hypertropicalis</i>	<i>P. ogemawensis**</i>	<i>P. ruderaria**</i>
<i>P. asperospora</i>	<i>P. debilis**</i>	<i>P. hypertropicalis</i> var. <i>pubescens*</i>	<i>P. olivaceogrisea**</i>	<i>P. rudericola**</i>
<i>P. atomata</i>	<i>P. deceptiva**</i>	<i>P. idahoensis**</i>	<i>P. olivaceopallida**</i>	<i>P. rufogrisea**</i>
<i>P. atomatoides*</i>	<i>P. delicatella**</i>	<i>P. incerta</i>	<i>P. olympiana**</i>	<i>P. rufogrisea</i> var. <i>bonnerensis**</i>
<i>P. atrifolia</i>	<i>P. delineaata</i>	<i>P. incerta</i> var. <i>pygmaea**</i>	<i>P. opacipes**</i>	<i>P. rufogrisea</i> var. <i>riparia**</i>
<i>P. atrospora**</i>	<i>P. depauperata**</i>	<i>P. incondita**</i>	<i>P. ophirensis**</i>	<i>P. rugocephala</i>
<i>P. australis**</i>	<i>P. deserticola**</i>	<i>P. inconstans**</i>	<i>P. oregonensis**</i>	<i>P. rugoproxima</i>
<i>P. avellaneifolia**</i>	<i>P. diabolica**</i>	<i>P. indecorosa**</i>	<i>P. orizabensis</i>	<i>P. rugoradiata**</i>
<i>P. avellaneifolia</i> var. <i>avellaneifolia</i>	<i>P. directa**</i>	<i>P. inflatocystis**</i>	<i>P. ovalispora**</i>	<i>P. rugulosa**</i>
<i>P. avellaneifolia</i> var. <i>perplexa**</i>	<i>P. distans**</i>	<i>P. insignis**</i>	<i>P. ovatispora**</i>	<i>P. rupchandii**</i>
<i>P. badiovestita</i>	<i>P. distantifolia**</i>	<i>P. intermedia</i>	<i>P. owyheensis**</i>	<i>P. saccharinophila</i>
<i>P. baileyi**</i>	<i>P. duchesnayensis**</i>	<i>P. iterata**</i>	<i>P. pallida**</i>	<i>P. sacchariolens</i>
<i>P. baragensis**</i>	<i>P. duplicata**</i>	<i>P. iterata</i> var. <i>iterata</i>	<i>P. paludosa**</i>	<i>P. salictaria**</i>
<i>P. barlae</i>	<i>P. echiniceps</i>	<i>P. jalapensis</i>	<i>P. pannucoides**</i>	<i>P. salmoneus**</i>
<i>P. barlae</i> f. <i>minor**</i>	<i>P. ellenae**</i>	<i>P. katmaiensis**</i>	<i>P. paradoxa**</i>	<i>P. sarcocephala</i>
<i>P. barlowiana**</i>	<i>P. ellenae</i> var. <i>yubaensis**</i>	<i>P. kauffmanii**</i>	<i>P. paradoxa</i> var. <i>paradoxa</i>	<i>P. segregis**</i>
<i>P. barrowsii**</i>	<i>P. elliptispora**</i>	<i>P. kauffmanii</i> var. <i>exannulata**</i>	<i>P. paradoxa</i> var. <i>velicopia**</i>	<i>P. seminuda**</i>
<i>P. bartholomei*</i>	<i>P. elwhaensis**</i>	<i>P. kauffmanii</i> var. <i>kauffmanii</i>	<i>P. parva**</i>	<i>P. septentrionalis**</i>
<i>P. battarrae</i>	<i>P. emmetensis**</i>	<i>P. lacrymabunda</i> var. <i>aggregata</i>	<i>P. parvicystis**</i>	<i>P. septentrionalis</i> var. <i>septentrionalis</i>
<i>P. betulina**</i>	<i>P. ephemerata**</i>	<i>P. lactobrunnescens**</i>	<i>P. parvifibrillosa**</i>	<i>P. septentrionalis</i> var. <i>vesiculosa**</i>
<i>P. bifrons</i>	<i>P. epimyces</i>	<i>P. laeta**</i>	<i>P. parvifibrillosa**</i>	<i>P. sepulchralis**</i>
<i>P. bigelowii**</i>	<i>P. equina**</i>	<i>P. lanatipes**</i>	<i>P. payettensis**</i>	<i>P. sepulcreti**</i>
<i>P. bipellis</i>	<i>P. eutygramma</i>	<i>P. lanuginosa**</i>	<i>P. pellstonensis**</i>	<i>P. sequoiae**</i>
<i>P. borealis**</i>	<i>P. fagetorum**</i>	<i>P. larga</i>	<i>P. pennata</i>	<i>P. seymourensis**</i>
<i>P. boulderensis**</i>	<i>P. fallax**</i>	<i>P. laricina**</i>	<i>P. petasiformis</i>	<i>P. sharonensis**</i>
<i>P. brachycystis**</i>	<i>P. fatiscens**</i>	<i>P. latipora**</i>	<i>P. piceicola**</i>	<i>P. silvestris</i>
<i>P. brooksii**</i>	<i>P. ferruginea**</i>	<i>P. laurentiana**</i>	<i>P. piluliformis</i>	<i>P. similis</i>
<i>P. brunescens**</i>	<i>P. ferrugipes**</i>	<i>P. lauricola**</i>	<i>P. pinicola**</i>	<i>P. similissima**</i>
<i>P. caespitosa**</i>	<i>P. fibrillosipes**</i>	<i>P. lepidotoides**</i>	<i>P. polycephala</i>	<i>P. singeri**</i>
<i>P. calvinii**</i>	<i>P. filamentosa**</i>	<i>P. leucostigma*</i>	<i>P. populina</i>	<i>P. solheimii**</i>
<i>P. campestris</i>	<i>P. flexuosipes**</i>	<i>P. leucoteopha</i>	<i>P. populorum**</i>	<i>P. solheimii</i> var. <i>sanjuanensis**</i>
<i>P. camphorata**</i>	<i>P. floridana**</i>	<i>P. ligulata**</i>	<i>P. potteri**</i>	<i>P. solitaria**</i>
<i>P. camptopoda</i>	<i>P. fontinalis**</i>	<i>P. lilaceogrisea**</i>	<i>P. praeatomata**</i>	<i>P. spadicea</i>
<i>P. canadensis**</i>	<i>P. fragilis*</i>	<i>P. limicola*</i>	<i>P. praecox**</i>	<i>P. spadiceogrisea</i>
<i>P. candidissima**</i>	<i>P. fragrans**</i>	<i>P. limicola</i> var. <i>subpectinata**</i>	<i>P. praetenuis**</i>	<i>P. sphaerocystis</i>
<i>P. candolleana*</i>	<i>P. fraxinophila**</i>	<i>P. limosa**</i>	<i>P. pratensis**</i>	<i>P. sphagnicola</i>
<i>P. candolleana</i> var. <i>candolleana</i>	<i>P. friesii</i>	<i>P. lithocarp**</i>	<i>P. prona</i>	<i>P. spintrigera</i>
<i>P. candolleana</i> var. <i>solitaria**</i>	<i>P. frustulenta</i>	<i>P. littenii**</i>	<i>P. prona</i> f. <i>albidula</i>	<i>P. squamifera</i>
<i>P. caniceps**</i>	<i>P. fulva**</i>	<i>P. longicystis**</i>	<i>P. propinqua**</i>	<i>P. squamosa</i>
<i>P. caput-medusae</i>	<i>P. fulvescens</i>	<i>P. longipes</i>	<i>P. pruinosipes**</i>	<i>P. storea</i>
<i>P. carbonaria</i>	<i>P. fulvobrunnea</i>	<i>P. longistipes**</i>	<i>P. prunuliformis*</i>	<i>P. stuntzii**</i>
<i>P. carbonicola**</i>	<i>P. fulvovumbrina**</i>	<i>P. longistriata</i>	<i>P. psammophila**</i>	<i>P. subagraria*</i>
<i>P. carolinensis**</i>	<i>P. fuscifolia</i>	<i>P. fusca</i>	<i>P. pseudocandolleana**</i>	<i>P. subalpina**</i>
<i>P. casca</i>	<i>P. fuscifolia</i>	<i>P. luteopallida**</i>	<i>P. pseudocoronata**</i>	<i>P. subamara**</i>
<i>P. cascadiensis**</i>	<i>P. fuscifolia</i>	<i>P. luteovelata**</i>	<i>P. pseudocorrugata**</i>	<i>P. subargillacea**</i>
<i>P. castaneicolor**</i>	<i>P. fuscospora**</i>	<i>P. maculata**</i>	<i>P. pseudocotonea**</i>	<i>P. subatomata</i>
<i>P. castaneifolia</i>	<i>P. galericolor**</i>	<i>P. madeodisca</i>	<i>P. pseudofoeniseae**</i>	<i>P. subcaerulea**</i>
<i>P. caudata</i>	<i>P. galerinoides**</i>	<i>P. marcescibilis</i>	<i>P. pseudofrustulenta**</i>	<i>P. subcaerulea</i> var. <i>velata**</i>
<i>P. cernua</i>	<i>P. georgiana**</i>	<i>P. mazamensis**</i>	<i>P. pseudofulvescens**</i>	<i>P. subcaespitosa**</i>
<i>P. cheyennensis**</i>	<i>P. gossypina</i>	<i>P. mazzeri**</i>	<i>P. pseudolactea**</i>	<i>P. subcernua</i>
<i>P. chondroderma</i>	<i>P. gracilis*</i>	<i>P. melanthina</i>	<i>P. pseudolarga**</i>	<i>P. subcinerascens**</i>
<i>P. circellatipes</i>	<i>P. gracilis</i> var. <i>fulva**</i>	<i>P. melleipallida**</i>	<i>P. pseudolimicola**</i>	<i>P. subcinnamomea**</i>
<i>P. circellatipes</i> var. <i>microspora**</i>	<i>P. gracillima**</i>	<i>P. membranacea</i>	<i>P. pseudolongipes**</i>	<i>P. subdebilis**</i>
<i>P. citrinovelata**</i>	<i>P. graciloides</i>	<i>P. mesocystis**</i>	<i>P. pseudoparadoxa**</i>	<i>P. subfasciculata**</i>
<i>P. clivensis</i>	<i>P. grasmereensis**</i>	<i>P. michiganensis**</i>	<i>P. pseudosenex**</i>	<i>P. subfilipes**</i>
<i>P. cloverae**</i>	<i>P. grisea*</i>	<i>P. microcystis**</i>	<i>P. pseudotrepida**</i>	<i>P. subhepatica**</i>
<i>P. cokeri</i>	<i>P. griseifolia**</i>	<i>P. microthiza</i>	<i>P. pseudovelutina</i>	<i>P. subhyalinispora**</i>
<i>P. coloradensis**</i>	<i>P. griseopallida**</i>	<i>P. microsperma</i>	<i>P. pseudovernalis**</i>	<i>P. subincarnata**</i>
<i>P. columbiana**</i>	<i>P. gruberi**</i>	<i>P. minima**</i>	<i>P. psilocyboides**</i>	<i>P. sublanata**</i>
<i>P. comata</i>	<i>P. harrisonii**</i>	<i>P. minutispermata**</i>	<i>P. pygmaea</i>	<i>P. sublateralis**</i>
<i>P. communis**</i>	<i>P. helobia</i>	<i>P. minuta</i>	<i>P. pyrotricha</i>	<i>P. sublateralis</i> var. <i>intermedia**</i>
<i>P. confertissima</i>	<i>P. hesleri*</i>	<i>P. monticola**</i>	<i>P. quercicola**</i>	<i>P. sublongipes**</i>
<i>P. conissans*</i>	<i>P. heterocystis**</i>	<i>P. mucrocystis**</i>	<i>P. rainierensis**</i>	<i>P. sublongispora**</i>
<i>P. conopilus</i>	<i>P. hirta**</i>	<i>P. multipedata**</i>	<i>P. ramicola**</i>	<i>P. submaculata</i>
<i>P. consimilis</i>	<i>P. hirtosquamulosa*</i>	<i>P. murcica</i>	<i>P. renispora**</i>	<i>P. submontana**</i>
<i>P. cornificystis**</i>	<i>P. hololanigera</i>	<i>P. naucoria**</i>	<i>P. rhodospora**</i>	<i>P. subnuda</i>
<i>P. coronata</i>	<i>P. hortensis**</i>	<i>P. naucorioides**</i>	<i>P. rigidipes</i>	<i>P. subnuda</i> var. <i>velosa**</i>
<i>P. corrugis</i>	<i>P. hoseneyae**</i>	<i>P. nezperci**</i>	<i>P. riparia**</i>	<i>P. subochracea**</i>
<i>P. cortinarioides</i>	<i>P. houghtonensis**</i>	<i>P. nimkeae**</i>	<i>P. rogueiana**</i>	<i>P. subolivacea**</i>
<i>P. cotonea</i>	<i>P. huronensis**</i>	<i>P. nitens**</i>	<i>P. rooseveltiana**</i>	<i>P. subpalustris**</i>
<i>P. crassulistipes**</i>	<i>P. hydrophila</i>	<i>P. noli-tangere</i>	<i>P. roothaanensis**</i>	<i>P. subpurpurea**</i>
<i>P. crenata</i>	<i>P. hydrophora</i>	<i>P. oblongispora</i>	<i>P. roystoniae</i>	<i>P. subradicata**</i>

(Continued)

Table 1. (Continued).

<i>P. subrubella</i> **	<i>Pseudodoassansia obscura</i> *	<i>P. cubensis</i>	<i>P. wassonii</i>	<i>P. ambigua</i>
<i>P. subsericea</i> **	<i>Pseudodofavolus cucullatus</i> *	<i>P. cyanescens</i>	<i>P. weilii</i> *	<i>P. americana</i>
<i>P. subsimilissima</i> **	<i>P. miquelii</i> *	<i>P. cyanofibrillosa</i> *	<i>P. weldenii</i> *	<i>P. ammophilae</i>
<i>P. subsquamulosa</i> **	<i>Pseudofistulina radicata</i> **	<i>P. cystidiosa</i> **	<i>P. xalapensis</i> *	<i>P. amorphae</i> *
<i>P. substrigipes</i> **	<i>Pseudohiatula conigenoides</i>	<i>P. fagicola</i> *	<i>P. xeroderma</i>	<i>P. amphigena</i> **
<i>P. subtenacipes</i> **	<i>P. dorothae</i>	<i>P. fagicola</i> var. <i>mesocystidiata</i> *	<i>P. yungensis</i>	<i>P. amphiphilii</i> *
<i>P. subterrestris</i> **	<i>P. guzmaniana</i> **	<i>P. floridana</i> **	<i>P. zapotecorum</i>	<i>P. amphispilusa</i> *
<i>P. subtruncatispora</i> **	<i>Pseudohydnum gelatinosum</i>	<i>P. fuscofulva</i> **	<i>Pterula capillaris</i>	<i>P. anachoreta</i> *
<i>P. subvinacea</i> **	<i>Pseudolagarobasidium pronom</i>	<i>P. galindii</i> *	<i>P. divaricata</i> **	<i>P. andina</i> **
<i>P. subvolvata</i> **	<i>Pseudomerulius aureus</i>	<i>P. graminicola</i>	<i>P. gracilis</i>	<i>P. andropogonicola</i>
<i>P. sumstinei</i> **	<i>P. curtisii</i>	<i>P. graveolens</i> **	<i>P. merismatoides</i>	<i>P. andropogonis</i> *
<i>P. superiorenensis</i> **	<i>P. montanus</i>	<i>P. guilartensis</i>	<i>P. multifida</i>	<i>P. andropogonis</i> var. <i>andropogonis</i>
<i>P. tahomensis</i> **	<i>Pseudoomphalina compressipes</i>	<i>P. heimii</i> *	<i>P. penicellata</i>	<i>P. andropogonis</i> var. <i>gerardiae</i>
<i>P. tahquamenonensis</i> **	<i>P. farinacea</i>	<i>P. herrerae</i> *	<i>P. penicillata</i>	<i>P. andropogonis</i> var. <i>micropunctata</i>
<i>P. tenacipes</i> **	<i>P. felleoides</i>	<i>P. hoogshagenii</i>	<i>P. plumosa</i>	<i>P. andropogonis</i> var. <i>onobrychidis</i> *
<i>P. tenera</i> **	<i>P. kalchbrenneri</i>	<i>P. hoogshagenii</i> var. <i>convexa</i> *	<i>P. setosa</i> **	<i>P. andropogonis</i> var. <i>pentastemonis</i>
<i>P. tenuis</i>	<i>P. pachyphylla</i> **	<i>P. hoogshagenii</i> var. <i>hoogshagenii</i>	<i>P. subulata</i>	<i>P. andropogonis</i> var. <i>polygalina</i>
<i>P. tenuivelata</i> **	<i>Pseudotomentella atrofusca</i>	<i>P. inquilina</i>	<i>P. tenuissima</i>	<i>P. andropogonis</i> var. <i>pustulata</i>
<i>P. tephrophylla</i>	<i>P. flavovirens</i> **	<i>P. isauri</i> *	<i>P. typhuloides</i>	<i>P. andropogonis</i> var. <i>xanthoxyli</i>
<i>P. texensis</i> **	<i>P. griseopergamacea</i> **	<i>P. jaliscana</i> *	<i>Ptychogaster albus</i>	<i>P. anemones-virginianae</i> *
<i>P. thiersii</i> **	<i>P. humicola</i> *	<i>P. larga</i> **	<i>P. corruscans</i>	<i>P. angelicae</i> *
<i>P. thujina</i> **	<i>P. mucidula</i>	<i>P. laticystis</i> **	<i>P. cubensis</i>	<i>P. angelicae-edulis</i>
<i>P. trepida</i>	<i>P. nigra</i>	<i>P. latipora</i> **	<i>P. frondosus</i>	<i>P. angulata</i>
<i>P. trepidula</i>	<i>P. tristis</i> **	<i>P. leechii</i> **	<i>P. pulverulentus</i>	<i>P. angustata</i> *
<i>P. truncatispora</i>	<i>P. vepallidospora</i> **	<i>P. limicola</i>	<i>P. rubescens</i>	<i>P. angustata</i> var. <i>angustata</i>
<i>P. tsugae</i> **	<i>Pseudotricholoma umbrosum</i>	<i>P. liniiformans</i> var. <i>americana</i> *	<i>P. subciculoides</i> *	<i>P. angustatoides</i>
<i>P. tubarioides</i> **	<i>Pseudowrightoporia cylindrospora</i>	<i>P. liniiformans</i> var. <i>liniiformans</i>	<i>Puccinella graminicola</i>	<i>P. anisacanthi</i> **
<i>P. typhae</i>	<i>Pseudozyma prolifica</i>	<i>P. longispora</i> **	<i>P. peckiana</i>	<i>P. annulata</i> *
<i>P. uliginicola</i> **	<i>Psilocybe acadensis</i> **	<i>P. mairei</i>	<i>Puccinia aberrans</i> **	<i>P. annulatipes</i> **
<i>P. umbonata</i>	<i>P. acutissima</i>	<i>P. mexicana</i>	<i>P. abnormis</i>	<i>P. anodae</i>
<i>P. umbrinescens</i> **	<i>P. agraria</i>	<i>P. muliercula</i>	<i>P. abramii</i> **	<i>P. anthoxanthi</i>
<i>P. umbrosa</i> **	<i>P. agariella</i> *	<i>P. mutans</i>	<i>P. abrepta</i>	<i>P. antiirrhini</i> *
<i>P. undulatis</i> **	<i>P. agariella</i> var. <i>vaccinii</i>	<i>P. nigrella</i> **	<i>P. abrupta</i> *	<i>P. apii</i>
<i>P. uskensis</i> **	<i>P. alachuana</i> **	<i>P. obscura</i> **	<i>P. abrupta</i> var. <i>abrupta</i>	<i>P. aplopappi</i> *
<i>P. utahensis</i> **	<i>P. allenii</i> *	<i>P. obtusissima</i> **	<i>P. abrupta</i> var. <i>partheniicola</i>	<i>P. apocrypta</i> *
<i>P. variabilissima</i> **	<i>P. alpestris</i>	<i>P. oregonensis</i>	<i>P. absinthii</i>	<i>P. apocyni</i> *
<i>P. variata</i> **	<i>P. angulata</i>	<i>P. orizabensis</i> *	<i>P. abundans</i>	<i>P. appendiculata</i>
<i>P. velatipes</i> **	<i>P. angustipleurocystidiata</i> *	<i>P. panaeolitiformis</i> **	<i>P. abutili</i>	<i>P. aquita</i>
<i>P. velibrunnescens</i> **	<i>P. angustispora</i> **	<i>P. pegleriana</i>	<i>P. acamae</i>	<i>P. arabicola</i> *
<i>P. velutina</i> var. <i>boughtoni</i>	<i>P. apelluculosa</i> **	<i>P. pelliculosa</i>	<i>P. acetosa</i>	<i>P. arachidis</i>
<i>P. velutina</i> var. <i>boughtonii</i>	<i>P. arenulina</i>	<i>P. phyllogena</i>	<i>P. acetosae</i>	<i>P. araliae</i> *
<i>P. velutina</i> var. <i>velutina</i>	<i>P. argentina</i>	<i>P. physaloides</i>	<i>P. acrophila</i> **	<i>P. archibaccharidis</i> **
<i>P. vesiculocystis</i> **	<i>P. verna</i> **	<i>P. pleurocystidiata</i> *	<i>P. acroptili</i>	<i>P. arechavaletae</i>
<i>P. vestita</i> **	<i>P. atlantis</i> *	<i>P. polycyphala</i>	<i>P. actaeae-agropyri</i>	<i>P. arenariae</i> *
<i>P. vialis</i> **	<i>P. atomatoides</i>	<i>P. polytrichophila</i>	<i>P. actinellae</i>	<i>P. areolata</i> *
<i>P. victorii</i> **	<i>P. atrobrunnea</i>	<i>P. pseudobulbacea</i>	<i>P. actinomeridis</i> *	<i>P. argentata</i>
<i>P. vinescens</i> **	<i>P. aztecorum</i>	<i>P. quebecensis</i>	<i>P. aculeata</i>	<i>P. argophylli</i>
<i>P. vulgaris</i> **	<i>P. azurescens</i> **	<i>P. rhomboidespora</i>	<i>P. acuminata</i> *	<i>P. ari-triphylli</i>
<i>P. waltersii</i> **	<i>P. baecystis</i> **	<i>P. rzedowskii</i> *	<i>P. adducta</i>	<i>P. aristidae</i> **
<i>P. wapinitaensis</i> **	<i>P. banderillensis</i> *	<i>P. sabulosa</i> **	<i>P. adenostegiae</i> *	<i>P. aristidae</i> var. <i>chaetariae</i> *
<i>P. warrenensis</i> **	<i>P. bolivarii</i> *	<i>P. semilanceata</i> **	<i>P. adoxae</i>	<i>P. aristidicola</i>
<i>P. weberi</i> **	<i>P. bonetii</i> *	<i>P. semistriata</i>	<i>P. adspersa</i>	<i>P. arnicalis</i> **
<i>P. wilsonensis</i> **	<i>P. borealis</i> *	<i>P. silvatica</i>	<i>P. aegopodii</i>	<i>P. artemisiae</i>
<i>Pseudoarmillariella ectypoides</i> *	<i>P. bulbosa</i> **	<i>P. singeri</i> *	<i>P. aegopogonis</i>	<i>P. artemisiae-norvegicae</i>
<i>Pseudobaecyspora albidula</i>	<i>P. bullacea</i>	<i>P. smithiana</i> **	<i>P. aemulans</i> *	<i>P. arthurella</i>
<i>P. celluloderma</i>	<i>P. caerulescens</i> **	<i>P. sphagnicola</i> **	<i>P. aequinoctialis</i>	<i>P. arthuriana</i> **
<i>P. deckeri</i> **	<i>P. caerulescens</i> var. <i>caerulescens</i>	<i>P. squamosa</i> var. <i>squamosa</i>	<i>P. affinis</i> *	<i>P. arundinariae</i>
<i>P. pillodii</i>	<i>P. caerulescens</i> var. <i>mazatecorum</i> *	<i>P. strictipes</i> **	<i>P. affinis</i> var. <i>affinis</i>	<i>P. arundinariae</i> *
<i>P. stevensii</i> **	<i>P. caerulipes</i>	<i>P. stuntzii</i>	<i>P. agnita</i> **	<i>P. asari</i>
<i>P. wipapatiae</i> **	<i>P. caespitosa</i> **	<i>P. subaeruginascens</i>	<i>P. agoseridis</i>	<i>P. asarina</i>
<i>Pseudoboletus parasiticus</i>	<i>P. californica</i> *	<i>P. subagrarica</i> *	<i>P. agrimoniae</i>	<i>P. asparagi</i>
<i>Pseudochaete olivacea</i>	<i>P. callosa</i>	<i>P. subborealis</i> **	<i>P. agropyri</i> *	<i>P. aspera</i> *
<i>P. tabacina</i>	<i>P. camptopoda</i>	<i>P. subbrevipes</i> *	<i>P. agropyryna</i>	<i>P. asperior</i>
<i>Pseudoclitocybe cyathiformis</i> *	<i>P. candidipes</i> **	<i>P. subcubensis</i>	<i>P. agrostidis</i>	<i>P. asteris</i>
<i>P. expallens</i>	<i>P. canifans</i>	<i>P. subfimetaria</i> *	<i>P. albi-peridia</i> *	<i>P. asteris</i> var. <i>purpurascens</i> *
<i>P. obbata</i>	<i>P. canofaciens</i>	<i>P. submaculata</i> *	<i>P. albobiperidia</i> *	<i>P. asteris-caricis</i>
<i>Pseudocolus fusiformis</i>	<i>P. castaneicolor</i> **	<i>P. tampanensis</i> *	<i>P. albulensis</i>	<i>P. asterum</i>
<i>P. schellenbergiae</i>	<i>P. castaneifolia</i> **	<i>P. tuberosa</i>	<i>P. albulensis</i> subsp. <i>albulensis</i>	<i>P. atkinsoniana</i>
<i>Pseudocoprinus venustus</i> *	<i>P. castanella</i> var. <i>castanella</i>	<i>P. tuxtlensis</i> *	<i>P. albulensis</i> subsp. <i>cascadensis</i> *	<i>P. atra</i> **
<i>Pseudocraterellus calyculus</i>	<i>P. clavata</i> *	<i>P. unicolor</i> **	<i>P. aletridis</i>	<i>P. atrofusca</i> *
<i>P. pseudoclavatus</i>	<i>P. cokeri</i> *	<i>P. uxpanapensis</i> *	<i>P. allanii</i>	<i>P. atropuncta</i> *
<i>P. sinuosus</i>	<i>P. cokeriana</i> **	<i>P. verae-crucis</i> *	<i>P. allii</i> *	<i>P. austroberingiana</i>
<i>P. subundulatus</i> *	<i>P. conissans</i>	<i>P. vialis</i> **	<i>P. alpina</i>	<i>P. aviculariae</i>
<i>P. undulatus</i>	<i>P. coprophila</i>	<i>P. villarrealiae</i>	<i>P. alternans</i>	<i>P. avocensis</i> *
	<i>P. cordispora</i>	<i>P. washingtonensis</i> **	<i>P. altissimum</i> **	<i>P. axiniphylli</i> **

(Continued)

Table 1. (Continued).

<i>P. axinophylli</i> *	<i>P. canaliculata</i> *	<i>P. cohaesa</i> *	<i>P. cyani</i> *	<i>P. effusa</i> *
<i>P. azteca</i> **	<i>P. cannae</i>	<i>P. colata</i> **	<i>P. cyani</i> var. <i>cyani</i>	<i>P. egregia</i> **
<i>P. baccharidis</i> *	<i>P. carduorum</i>	<i>P. collinsiae</i> *	<i>P. cymbopogonis</i>	<i>P. egregia</i> var. <i>cumminsiana</i> *
<i>P. baccharidis-hirtellae</i> *	<i>P. caricicola</i>	<i>P. columbiensis</i> *	<i>P. cymopteri</i> *	<i>P. egressa</i> **
<i>P. baccharidis-multiflorae</i> *	<i>P. caricina</i> *	<i>P. comandrae</i> **	<i>P. cymopteri</i> subsp. <i>traversiana</i>	<i>P. electrae</i> **
<i>P. badia</i> *	<i>P. caricina</i> var. <i>caricina</i>	<i>P. commelinae</i> *	<i>P. cynodontis</i>	<i>P. electrae</i> var. <i>depressiporosa</i> *
<i>P. bakeriana</i> *	<i>P. caricina</i> var. <i>limosae</i>	<i>P. commelinae-benghalensis</i> *	<i>P. cyperi</i> *	<i>P. eleocharidis</i> **
<i>P. balansae</i>	<i>P. caricina</i> var. <i>pringsheimiana</i>	<i>P. commutata</i>	<i>P. cyperi-pilosi</i>	<i>P. ellisiana</i> *
<i>P. ballotaeflora</i> *	<i>P. caricis</i>	<i>P. compacta</i>	<i>P. cyperi-tagetiformis</i>	<i>P. ellisii</i>
<i>P. ballotiflora</i>	<i>P. caricis</i> var. <i>grossulariata</i> *	<i>P. complicata</i>	<i>P. cyripedii</i> *	<i>P. elymi</i> *
<i>P. balsamorhizae</i> *	<i>P. caricis</i> var. <i>uniporula</i>	<i>P. compositarum</i>	<i>P. dactylidis</i>	<i>P. elytrariae</i>
<i>P. barbareae</i> *	<i>P. caricis-asteris</i>	<i>P. concinna</i> **	<i>P. daleae</i> *	<i>P. emaculata</i> *
<i>P. barbatula</i>	<i>P. caricis-erigerontis</i>	<i>P. conclusa</i>	<i>P. dasantherae</i> *	<i>P. emiliae</i>
<i>P. bartholomaei</i> *	<i>P. caricis-grossulariae</i>	<i>P. concrescens</i>	<i>P. dayi</i>	<i>P. emineus</i> *
<i>P. baryi</i>	<i>P. caricis-polystachyae</i> *	<i>P. conferta</i> *	<i>P. de-baryana</i>	<i>P. enceliae</i> *
<i>P. batesiana</i> *	<i>P. caricis-shepherdiae</i> **	<i>P. confluens</i> *	<i>P. debaryana</i>	<i>P. enceliae</i> var. <i>aemulans</i>
<i>P. belizensis</i>	<i>P. caricis-solidaginis</i>	<i>P. confraga</i> *	<i>P. decolorata</i>	<i>P. enceliae</i> var. <i>enceliae</i>
<i>P. bella</i>	<i>P. caricis-strictae</i>	<i>P. congdonii</i> *	<i>P. decora</i>	<i>P. endiviae</i>
<i>P. bellidis</i>	<i>P. caricis-urticae</i>	<i>P. conglomerata</i> *	<i>P. deformata</i>	<i>P. enormis</i>
<i>P. berberidis</i>	<i>P. carnegiana</i> *	<i>P. congregata</i> *	<i>P. delicatula</i> **	<i>P. epicampis</i> **
<i>P. berberidis-trifoliae</i> *	<i>P. carthami</i>	<i>P. conii</i>	<i>P. delphinii</i> *	<i>P. epilobii</i>
<i>P. berkeleyi</i>	<i>P. cascadenis</i>	<i>P. conjuncta</i> *	<i>P. densa</i>	<i>P. epilobii</i> var. <i>proserpinacae</i> *
<i>P. betonicae</i>	<i>P. castillejae</i> *	<i>P. connersii</i>	<i>P. dentariae</i> **	<i>P. epilobii-tetragoni</i>
<i>P. bicolor</i> *	<i>P. caulicola</i> *	<i>P. conoclinii</i> *	<i>P. deschampsiae</i> *	<i>P. erigeniae</i>
<i>P. bigeloviae</i> *	<i>P. ceanothi</i> *	<i>P. consimilii</i> **	<i>P. desmanthodii</i> *	<i>P. erigerontis</i> *
<i>P. biocellata</i>	<i>P. cenchri</i> *	<i>P. consobrina</i>	<i>P. diaziana</i> **	<i>P. eriksonii</i>
<i>P. biporula</i> *	<i>P. cenchri</i> var. <i>cenchri</i> *	<i>P. conspicua</i> **	<i>P. dichelostemmae</i> *	<i>P. eriophori</i>
<i>P. bistortae</i>	<i>P. centaureae</i>	<i>P. convallariae</i>	<i>P. dichondrae</i>	<i>P. eriophori-alpini</i>
<i>P. blasdalei</i> *	<i>P. cephalanthi</i>	<i>P. convallariae-digraphidis</i>	<i>P. dichromenae</i>	<i>P. eriophylli</i>
<i>P. blechni</i>	<i>P. cesatii</i>	<i>P. convolvuli</i>	<i>P. dictyoderma</i>	<i>P. erratica</i> **
<i>P. blyttiana</i> *	<i>P. chaerophylli</i>	<i>P. cooperiae</i> *	<i>P. dieteliana</i>	<i>P. esclavensis</i> *
<i>P. boisduvaliae</i> **	<i>P. chaetochloae</i> **	<i>P. cordiae</i>	<i>P. dietelii</i> *	<i>P. esclavensis</i> var. <i>esclavensis</i>
<i>P. bolleyana</i> *	<i>P. chamaesarachae</i>	<i>P. cordylanthi</i> *	<i>P. difformis</i>	<i>P. esclavensis</i> var. <i>panicophila</i>
<i>P. bomareae</i>	<i>P. cheiranthi</i> *	<i>P. corniculata</i>	<i>P. digitariae-velutinae</i> *	<i>P. espinosorum</i> *
<i>P. bottomleyae</i>	<i>P. chelonis</i> *	<i>P. cornigera</i> *	<i>P. digitata</i> *	<i>P. eulobi</i> *
<i>P. bourgaei</i>	<i>P. chichenensis</i> **	<i>P. coronata</i> *	<i>P. digna</i>	<i>P. eumacrospora</i>
<i>P. boutelouae</i> *	<i>P. chihuahuana</i> **	<i>P. coronata</i> var. <i>avenae</i>	<i>P. dioicae</i> *	<i>P. eupatorii</i>
<i>P. bouvardiae</i> *	<i>P. chisosensis</i> **	<i>P. coronata</i> var. <i>coronata</i>	<i>P. dioicae</i> var. <i>extensicola</i> *	<i>P. euphorbiae</i>
<i>P. brachypodii</i>	<i>P. chloracae</i> **	<i>P. coronata</i> var. <i>elaegni</i>	<i>P. dioicae</i> var. <i>schoeleriana</i>	<i>P. euphorbiae</i> var. <i>intumescens</i>
<i>P. brachypodii</i> var. <i>arrhenatheri</i>	<i>P. chloridis</i> *	<i>P. coronata</i> var. <i>gibberosa</i>	<i>P. dioicae</i> var. <i>silvatica</i>	<i>P. euphorbiae</i> var. <i>minor</i>
<i>P. brachypodii</i> var. <i>poae-nemoralis</i> *	<i>P. chondrillae</i>	<i>P. coronata</i> var. <i>golestanica</i>	<i>P. dioscoreae</i>	<i>P. eurotiae</i> *
<i>P. brachypodii-phoenicoidis</i> **	<i>P. chondrillina</i>	<i>P. coronata</i> var. <i>himalensis</i>	<i>P. diotidis</i>	<i>P. eutremae</i>
<i>P. brachypodii-phoenicoidis</i> var. <i>chisosana</i> *	<i>P. chrysanthemi</i>	<i>P. coronata</i> var. <i>melicae</i>	<i>P. diplachnes</i>	<i>P. evadens</i> *
<i>P. brachypodii-phoenicoidis</i> var. <i>davisii</i> **	<i>P. cichorii</i>	<i>P. coronati-agrostidis</i>	<i>P. diplachnis</i> **	<i>P. exasperans</i> *
<i>P. brandegei</i> **	<i>P. cicutae</i>	<i>P. coronati-brevisporea</i> **	<i>P. discreta</i>	<i>P. excursionis</i> *
<i>P. brickelliae</i> **	<i>P. cinerea</i>	<i>P. coronati-calamagrostidis</i> *	<i>P. dispersa</i> var. <i>secalis</i>	<i>P. exilis</i>
<i>P. bromina</i>	<i>P. cinnamomea</i>	<i>P. coronati-hordei</i> **	<i>P. distenta</i>	<i>P. exitiosa</i> *
<i>P. buchloes</i>	<i>P. circaeae</i>	<i>P. coronifera</i>	<i>P. distichlidis</i> *	<i>P. exornata</i>
<i>P. buchnerae</i>	<i>P. circinans</i> *	<i>P. corteziana</i> **	<i>P. distichlydis</i> *	<i>P. expansa</i>
<i>P. bulbilipes</i> **	<i>P. circumdata</i> **	<i>P. corticioides</i>	<i>P. distincta</i>	<i>P. extensicola</i> var. <i>asteris</i>
<i>P. bulbocastani</i>	<i>P. cirsii</i> **	<i>P. coulterophyti</i>	<i>P. distorta</i> *	<i>P. extensicola</i> var. <i>erigerontis</i>
<i>P. bullata</i> *	<i>P. cirsii-lanceolati</i> *	<i>P. crandallii</i> **	<i>P. diutina</i>	<i>P. extensicola</i> var. <i>euthamii</i>
<i>P. bupleuri</i>	<i>P. cladii</i> *	<i>P. crassipes</i>	<i>P. dochmia</i>	<i>P. extensicola</i> var. <i>extensicola</i>
<i>P. burnettii</i> *	<i>P. cladophila</i> **	<i>P. crassivertax</i>	<i>P. dolosa</i> *	<i>P. extensicola</i> var. <i>hieraciata</i>
<i>P. buxi</i>	<i>P. clarkiae</i> **	<i>P. crepidicola</i>	<i>P. dolosa</i> var. <i>biporula</i>	<i>P. extensicola</i> var. <i>oenotherae</i>
<i>P. caborcensis</i> *	<i>P. claviformis</i>	<i>P. crepidis</i>	<i>P. dolosa</i> var. <i>circumdata</i>	<i>P. extensicola</i> var. <i>phrymae</i>
<i>P. cacabata</i>	<i>P. clavisporea</i> *	<i>P. crepidis-acuminatae</i> *	<i>P. dolosa</i> var. <i>dolosa</i>	<i>P. extensicola</i> var. <i>rudbeckiae</i>
<i>P. cacao</i>	<i>P. claytoniae</i>	<i>P. crepidis-asadbarensis</i>	<i>P. dondiae</i> *	<i>P. extensicola</i> var. <i>valerianae</i>
<i>P. calanticariae</i> **	<i>P. claytoniata</i>	<i>P. crepidis-japonicae</i>	<i>P. douglasii</i> **	<i>P. extensicola-phrymae</i>
<i>P. calcitrapae</i>	<i>P. claytoniicola</i> *	<i>P. crepidis-montanae</i>	<i>P. dovrensis</i> **	<i>P. eysenhardtiae</i> *
<i>P. calcitrapae</i> var. <i>centaureae</i>	<i>P. clematidis-agropyri</i>	<i>P. crepidis-sibiricae</i>	<i>P. drabae</i>	<i>P. fallaciosa</i>
<i>P. caleae</i> **	<i>P. clementis</i> *	<i>P. cressae</i>	<i>P. drabicolae</i> *	<i>P. fallens</i>
<i>P. caleae</i> var. <i>caleae</i>	<i>P. clintonii</i> **	<i>P. cretica</i> *	<i>P. dracunculi</i>	<i>P. farinacea</i> *
<i>P. caleae</i> var. <i>cuernavacae</i>	<i>P. clintonii</i> var. <i>bracteosa</i> *	<i>P. cruciferarum</i> **	<i>P. dracunculina</i>	<i>P. farinacea</i> var. <i>azurea</i> *
<i>P. calendulae</i>	<i>P. clintonii</i> var. <i>clintonii</i>	<i>P. cruciferarum</i> subsp. <i>borealis</i>	<i>P. dulichii</i> *	<i>P. farinacea</i> var. <i>farinacea</i>
<i>P. californica</i> *	<i>P. clintonii</i> var. <i>ornithorhynchoe</i> *	<i>P. cruciferarum</i> subsp. <i>nearctica</i> **	<i>P. durangensis</i> **	<i>P. fendleri</i>
<i>P. californica</i> var. <i>deserticola</i>	<i>P. clintonii</i> var. <i>racemosae</i>	<i>P. cruciferarum</i> subsp. <i>wyomingensis</i> *	<i>P. duranii</i>	<i>P. fergussonii</i>
<i>P. callaquiensis</i>	<i>P. cnici</i>	<i>P. cryptandri</i> **	<i>P. duthiae</i>	<i>P. ferox</i> *
<i>P. callistea</i>	<i>P. cnici-oleracei</i>	<i>P. cryptandri</i> var. <i>cryptandri</i> *	<i>P. dyssodiae</i> *	<i>P. festucae</i>
<i>P. calochorti</i> **	<i>P. cockerelliana</i> **	<i>P. cryptandri</i> var. <i>luxurians</i>	<i>P. eatoniae</i> *	<i>P. fidelis</i> *
<i>P. calthae</i>	<i>P. codyi</i> *	<i>P. cryptanthus</i> *	<i>P. eatoniae</i> var. <i>myosotidis</i>	<i>P. flimbristylidis</i> **
<i>P. calthicola</i>	<i>P. coelopleuri</i>	<i>P. cryptostemmatitis</i>	<i>P. eatoniae</i> var. <i>ranunculi</i>	<i>P. fischeri</i>
<i>P. cameliae</i>	<i>P. cognata</i> *	<i>P. cryptotaeniae</i> **	<i>P. echeveriae</i> *	<i>P. flaccida</i>
<i>P. campanulae</i>	<i>P. cognata</i> var. <i>cognata</i>	<i>P. cupheae</i> *	<i>P. echinopteridis</i> **	<i>P. flaveriae</i> *
<i>P. canadensis</i> *	<i>P. cognata</i> var. <i>echinulata</i>	<i>P. curtipes</i>	<i>P. echinulata</i>	<i>P. flocculosorum</i>

(Continued)

Table 1. (Continued).

<i>P. fragilis</i> *	<i>P. haleniae</i> **	<i>P. incondita</i> **	<i>P. ligustici</i> *	<i>P. mesomegala</i>
<i>P. fragilis</i> var. <i>divaricatae</i>	<i>P. harknessii</i> *	<i>P. inflata</i>	<i>P. liliacearum</i>	<i>P. mexicana</i> *
<i>P. fragilis</i> var. <i>fragilis</i> *	<i>P. harknessii</i> var. <i>major</i>	<i>P. infrequens</i> *	<i>P. limnodeae</i> **	<i>P. mexicensis</i> **
<i>P. franseriae</i> *	<i>P. harknessii</i> var. <i>stephanomeriae</i>	<i>P. infuscans</i>	<i>P. limosae</i>	<i>P. micranthae</i> **
<i>P. fraseri</i> **	<i>P. hastata</i>	<i>P. insignis</i> **	<i>P. linariae</i>	<i>P. microica</i> *
<i>P. fraxinata</i>	<i>P. hederaceae</i>	<i>P. insititia</i>	<i>P. lindrothii</i>	<i>P. micromeriae</i>
<i>P. fuchsiae</i> *	<i>P. hedsari-paniculati</i>	<i>P. insperata</i> *	<i>P. lindrothii</i> subsp. <i>sphalerocondra</i>	<i>P. microsora</i>
<i>P. fuirenae</i> *	<i>P. helenii</i> *	<i>P. interjecta</i>	<i>P. linearis</i> **	<i>P. microsperma</i>
<i>P. fuirenicola</i>	<i>P. helianthellae</i> **	<i>P. intermedia</i> *	<i>P. linkii</i>	<i>P. microspora</i>
<i>P. fumosa</i> *	<i>P. helianthi</i> **	<i>P. intermixta</i> **	<i>P. lippiae</i>	<i>P. microthelis</i>
<i>P. fuscata</i>	<i>P. helianthi-mollis</i>	<i>P. interstitialis</i>	<i>P. lithophragmae</i> *	<i>P. milii</i>
<i>P. gaillardiae</i>	<i>P. helicalis</i> *	<i>P. interveniens</i> *	<i>P. lithospermi</i> *	<i>P. millefolii</i> **
<i>P. galatica</i>	<i>P. heliconiae</i>	<i>P. intumescens</i>	<i>P. littoralis</i>	<i>P. minussensis</i> *
<i>P. galii</i>	<i>P. hemerocallidis</i>	<i>P. invaginata</i>	<i>P. lobata</i> *	<i>P. minuta</i> *
<i>P. galii-verni</i>	<i>P. hemisphaerica</i> *	<i>P. involata</i> **	<i>P. lobeliae</i> *	<i>P. minutissima</i> *
<i>P. gallula</i> **	<i>P. hemizoniae</i> *	<i>P. investita</i> **	<i>P. lojkaiana</i>	<i>P. minutula</i> **
<i>P. garrettii</i> *	<i>P. henryae</i>	<i>P. iostephanes</i> *	<i>P. lolii</i>	<i>P. mirifica</i> *
<i>P. gayophyti</i> *	<i>P. heraclei</i>	<i>P. ipomoeae</i> *	<i>P. longiana</i> **	<i>P. mitrata</i> *
<i>P. gemella</i> **	<i>P. heteranthae</i>	<i>P. iridis</i>	<i>P. longicornis</i>	<i>P. mixta</i>
<i>P. gentianae</i> *	<i>P. heterogenea</i>	<i>P. irregularis</i> *	<i>P. longipedicellata</i>	<i>P. modica</i> *
<i>P. gentilis</i> **	<i>P. heterospora</i>	<i>P. irrequisita</i>	<i>P. longipes</i> var. <i>brevipes</i>	<i>P. modiolae</i>
<i>P. geranii</i>	<i>P. heucherae</i> *	<i>P. jaceae</i>	<i>P. longipes</i> var. <i>longipes</i>	<i>P. molinia</i>
<i>P. geranii-silvatici</i>	<i>P. heucherae</i> var. <i>austroberingiana</i>	<i>P. jaceae</i> var. <i>diffusae</i>	<i>P. ludibunda</i> *	<i>P. molokaiensis</i> **
<i>P. geranii-sylvatici</i>	<i>P. heucherae</i> var. <i>diffusistriata</i> *	<i>P. jalapensis</i> *	<i>P. ludoviciana</i> *	<i>P. monardae</i> **
<i>P. gerardiae</i> *	<i>P. heucherae</i> var. <i>heucherae</i>	<i>P. jalciana</i> *	<i>P. ludwigiae</i>	<i>P. monardellae</i> *
<i>P. gerardii</i> *	<i>P. heucherae</i> var. <i>lithophragmae</i>	<i>P. jaliscensis</i> *	<i>P. lupinicola</i> **	<i>P. monoica</i> *
<i>P. gesneracearum</i>	<i>P. heucherae</i> var. <i>lithophragmatis</i>	<i>P. jamesiana</i>	<i>P. luteobasis</i> *	<i>P. montanensis</i> *
<i>P. ghiesbreghtii</i> **	<i>P. heucherae</i> var. <i>minor</i>	<i>P. johnstonii</i>	<i>P. luxuriosa</i> **	<i>P. moreniana</i> *
<i>P. gibberulosa</i>	<i>P. hiascens</i>	<i>P. jonesii</i> **	<i>P. lycii</i>	<i>P. morrisoni</i>
<i>P. gigantea</i>	<i>P. hibiscata</i>	<i>P. jonesii</i> subsp. <i>asperior</i>	<i>P. lygodesmiae</i> *	<i>P. morthieri</i>
<i>P. gigantispora</i>	<i>P. hibisciatum</i>	<i>P. jonesii</i> subsp. <i>jonesii</i>	<i>P. lygodii</i>	<i>P. mucronata</i>
<i>P. gilliae</i> *	<i>P. hieraciata</i>	<i>P. jonesii</i> var. <i>cymopteri</i>	<i>P. lysimachiae</i>	<i>P. muelhlenbergiae</i>
<i>P. gillicola</i> *	<i>P. hieracii</i> var. <i>hieracii</i> *	<i>P. jonesii</i> var. <i>jonesii</i>	<i>P. lysimachia</i>	<i>P. muelhlenbergiae</i> *
<i>P. glabella</i> *	<i>P. hieracii</i> var. <i>hypochaeridis</i>	<i>P. jonesii</i> var. <i>lindrothii</i>	<i>P. lysimachia</i>	<i>P. musenii</i> **
<i>P. glaciarii</i> *	<i>P. hieracii</i> var. <i>hypochaeridis</i>	<i>P. jonesii-lindrothii</i>	<i>P. macropoda</i>	<i>P. mutabilis</i> *
<i>P. glaucis</i> *	<i>P. hieracii</i> var. <i>stephanomeriae</i>	<i>P. jubata</i> *	<i>P. macrospora</i>	<i>P. myosotidis</i>
<i>P. glechomatis</i>	<i>P. hilariae</i> **	<i>P. junci</i>	<i>P. maculosa</i>	<i>P. myrrhis</i> *
<i>P. globosipes</i> **	<i>P. hodgsoniana</i>	<i>P. jussiaeae</i>	<i>P. madae</i>	<i>P. nabali</i> *
<i>P. globulifera</i> **	<i>P. holboellii</i>	<i>P. jussiei</i>	<i>P. magelhaenica</i>	<i>P. nakanishikii</i>
<i>P. glumarum</i>	<i>P. holboellii</i>	<i>P. justiciae</i>	<i>P. magnoecia</i> *	<i>P. nanomitra</i> *
<i>P. glycyrrhizae</i>	<i>P. holcina</i>	<i>P. kalchbrenneri</i>	<i>P. magnusiana</i>	<i>P. neocoronata</i> **
<i>P. gnaphalii</i>	<i>P. holwayi</i> *	<i>P. kansensis</i> *	<i>P. mahoniae</i> **	<i>P. nephrophyllidii</i> **
<i>P. gnaphalicola</i>	<i>P. hordei</i>	<i>P. karelica</i> *	<i>P. majanthae</i> *	<i>P. nesaeae</i> *
<i>P. gonolobi</i> *	<i>P. hordeina</i>	<i>P. karelica</i> subsp. <i>karelica</i>	<i>P. majanthemi</i>	<i>P. nesodes</i>
<i>P. gouaniae</i>	<i>P. horiana</i>	<i>P. karelica</i> subsp. <i>laurentina</i> *	<i>P. malvacearum</i>	<i>P. nigrescens</i> **
<i>P. gracilis</i>	<i>P. hostae</i>	<i>P. kelseyi</i>	<i>P. malvastri</i>	<i>P. nigrovelata</i> *
<i>P. graminella</i> *	<i>P. houstoniae</i> *	<i>P. koeleriae</i>	<i>P. mammillata</i>	<i>P. nissoliae</i> *
<i>P. graminis</i> *	<i>P. huberi</i>	<i>P. komarovii</i>	<i>P. mariae</i>	<i>P. noccae</i> **
<i>P. graminis</i> f. <i>avenae</i>	<i>P. hydnoidea</i>	<i>P. krigiae</i> *	<i>P. mariae-wilsoni</i> *	<i>P. nocticolor</i> *
<i>P. graminis</i> f. <i>tritici</i>	<i>P. hydrocotyles</i>	<i>P. kuehnii</i>	<i>P. mariae-wilsoniae</i> *	<i>P. nodosa</i> **
<i>P. graminis</i> f. <i>tritici-compacti</i>	<i>P. hydrophylli</i> *	<i>P. kuhniae</i> **	<i>P. mariae-wilsoniae</i> var. <i>mariae-wilsoniae</i>	<i>P. notabilis</i> *
<i>P. graminis</i> subsp. <i>graminicola</i>	<i>P. hydrophylli</i> subsp. <i>mertensiae</i>	<i>P. kuhniae</i> var. <i>decora</i>	<i>P. mariana</i> *	<i>P. notha</i>
<i>P. graminis</i> subsp. <i>graminis</i>	<i>P. hyperici</i>	<i>P. kuhniae</i> var. <i>robusta</i>	<i>P. marianae</i> **	<i>P. nothoscordi</i>
<i>P. graminis</i> var. <i>avenae</i>	<i>P. hypochaeridis</i>	<i>P. kukkonensis</i> *	<i>P. marisci</i>	<i>P. nuda</i> *
<i>P. graminis</i> var. <i>brevicarpa</i>	<i>P. hypochaeridis</i>	<i>P. lagenophorae</i>	<i>P. marsdeniae</i> *	<i>P. nuttallii</i> *
<i>P. graminis</i> var. <i>graminis</i>	<i>P. hyptidis</i>	<i>P. lagophyllae</i> *	<i>P. martianoffiana</i>	<i>P. oahuensis</i> *
<i>P. graminis</i> var. <i>secalis</i>	<i>P. hyptidis-mutabilis</i>	<i>P. lampsanae</i>	<i>P. marylandica</i> *	<i>P. oaxacana</i> **
<i>P. graminis</i> var. <i>stakmanii</i>	<i>P. hyssopi</i> *	<i>P. lantanae</i>	<i>P. massalis</i> **	<i>P. obducens</i>
<i>P. graminis</i> var. <i>tritici</i>	<i>P. hysteriiformis</i> *	<i>P. lapathicola</i>	<i>P. maydis</i>	<i>P. obseiseptata</i> **
<i>P. granularis</i>	<i>P. hysteriorum</i>	<i>P. lapsanae</i>	<i>P. mcvaughii</i> **	<i>P. obesispora</i> *
<i>P. granulispora</i> **	<i>P. ibrae</i> **	<i>P. laschii</i>	<i>P. medellinensis</i>	<i>P. oblata</i>
<i>P. grata</i> **	<i>P. ignava</i>	<i>P. laschii</i> var. <i>laschii</i>	<i>P. megalospora</i> *	<i>P. obliqua</i>
<i>P. grenfelliana</i> **	<i>P. impatientis</i>	<i>P. lateripes</i> **	<i>P. melampodii</i> *	<i>P. obliterated</i>
<i>P. grindeliae</i> **	<i>P. impatientis-elymi</i>	<i>P. lateritia</i> *	<i>P. melanconioides</i> *	<i>P. oblongata</i>
<i>P. griseola</i>	<i>P. impedita</i>	<i>P. laurentiana</i> *	<i>P. melanocephala</i>	<i>P. obscura</i>
<i>P. grumosa</i> *	<i>P. imperspicua</i> *	<i>P. leontidicola</i>	<i>P. melanthii</i>	<i>P. oblecta</i> *
<i>P. guaranitica</i>	<i>P. imposita</i>	<i>P. leontidis</i>	<i>P. melicae</i>	<i>P. obtusa</i>
<i>P. guardiola</i> *	<i>P. inaequata</i>	<i>P. leptochloae</i> *	<i>P. mellifera</i> *	<i>P. ocellifera</i> **
<i>P. guatemalensis</i>	<i>P. inanipes</i> **	<i>P. leptospora</i> **	<i>P. melothriae</i> *	<i>P. oenotherae</i> *
<i>P. guilleminae</i> *	<i>P. inaudita</i>	<i>P. levata</i> *	<i>P. menthae</i> *	<i>P. offuscata</i>
<i>P. gulosa</i> *	<i>P. inayati</i>	<i>P. leveillei</i>	<i>P. menthae</i> f. <i>americana</i>	<i>P. omnivora</i> *
<i>P. gutierreziae</i> *	<i>P. inclita</i>	<i>P. levis</i>	<i>P. menthae</i> var. <i>cordillerensis</i> *	<i>P. oncidii</i> *
<i>P. gymnanthrae</i> *	<i>P. inclusa</i> **	<i>P. levis</i> var. <i>panici-sanguinalis</i>	<i>P. mertensiae</i> *	<i>P. onopordi</i>
<i>P. gymmolomiae</i> **	<i>P. inclusa</i> var. <i>boreohesperia</i>	<i>P. liatridis</i>	<i>P. mesnieriana</i>	<i>P. opaca</i>
<i>P. habenariae</i>		<i>P. liberta</i>	<i>P. mesomajalis</i>	<i>P. opizii</i>

(Continued)

Table 1. (Continued).

<i>P. opposita</i>	<i>P. phragmitis</i> var. <i>phragmitis</i>	<i>P. punctata</i> var. <i>troglodytes</i>	<i>P. scleropogonis</i> **	<i>P. subnitens</i> *
<i>P. orbicula</i> *	<i>P. phrymae</i>	<i>P. punctiformis</i> *	<i>P. scolymi</i>	<i>P. substerilis</i> **
<i>P. orbiculata</i>	<i>P. phyllostachydis</i>	<i>P. punctum</i>	<i>P. secalina</i>	<i>P. substerilis</i> var. <i>oryzopsisidis</i> *
<i>P. orchidearum-phalaridis</i>	<i>P. physalidis</i> **	<i>P. puritanica</i> *	<i>P. secalis</i>	<i>P. substerilis</i> var. <i>scribneri</i>
<i>P. oregonensis</i> *	<i>P. physostegiae</i> **	<i>P. purpurea</i>	<i>P. sejuncta</i> *	<i>P. substerilis</i> var. <i>substerilis</i> *
<i>P. oreoselini</i>	<i>P. pimpinellae</i> *	<i>P. purpurescens</i>	<i>P. semi-insculpta</i> *	<i>P. substriata</i> *
<i>P. ormosiae</i>	<i>P. pimpinellae</i> subsp. <i>carlottae</i> **	<i>P. pustulata</i>	<i>P. semiinsculpta</i> **	<i>P. substriata</i> var. <i>imposita</i>
<i>P. ornata</i> **	<i>P. pimpinellae</i> subsp. <i>pimpinellae</i>	<i>P. pygmaea</i> **	<i>P. senecionicola</i> **	<i>P. substriata</i> var. <i>indica</i>
<i>P. ornatula</i>	<i>P. pinaropappi</i> *	<i>P. pygmaea</i> var. <i>ammophilina</i> **	<i>P. senecionis</i>	<i>P. substriata</i> var. <i>substriata</i> *
<i>P. ormithogali-thyrsoides</i>	<i>P. piperi</i> *	<i>P. pygmaea</i> var. <i>chisosana</i> **	<i>P. septentrionalis</i>	<i>P. subtilipes</i>
<i>P. ortonii</i> **	<i>P. pisi</i>	<i>P. pygmaea</i> var. <i>major</i>	<i>P. seriphidii</i>	<i>P. suffusca</i>
<i>P. osmorhizae</i>	<i>P. pistorica</i> **	<i>P. pyrolae</i>	<i>P. serjaniae</i> *	<i>P. suksdorfii</i> *
<i>P. osmorhizae</i>	<i>P. pitcairniae</i> *	<i>P. pyrrhopappi</i> *	<i>P. sesleriae</i>	<i>P. superflua</i> *
<i>P. osoyoosensis</i> *	<i>P. pitcairniae</i> subsp. <i>chapalensis</i>	<i>P. quadriporula</i>	<i>P. sessilis</i> **	<i>P. sweetiae</i>
<i>P. ottopappi</i> *	<i>P. pittieriana</i>	<i>P. quercus</i>	<i>P. sessilis</i> var. <i>sessilis</i>	<i>P. swertiae</i> **
<i>P. oudemansii</i>	<i>P. plucheae</i>	<i>P. ranulipes</i>	<i>P. setariae</i> *	<i>P. sydowiana</i> *
<i>P. oxalidis</i> *	<i>P. plumasensis</i> **	<i>P. ranunculi</i> *	<i>P. seymeriae</i> **	<i>P. sylvatica</i>
<i>P. oxyriae</i>	<i>P. plumbaria</i> **	<i>P. rata</i>	<i>P. seymouriana</i> *	<i>P. symphoricarpi</i> *
<i>P. pacifica</i> *	<i>P. plumbaria</i> var. <i>phlogina</i> *	<i>P. raunkiaerii</i>	<i>P. sherardiana</i> *	<i>P. symphyti-bromorum</i>
<i>P. pagana</i> *	<i>P. poae-nemoralis</i> subsp. <i>hyparctica</i> **	<i>P. recedens</i> *	<i>P. sidalceae</i> *	<i>P. synedrella</i>
<i>P. palicoureae</i>	<i>P. poae-nemoralis</i> subsp. <i>poae-nemoralis</i>	<i>P. recondita</i> *	<i>P. sierrensis</i> **	<i>P. synthyridis</i> *
<i>P. pallefaciens</i> *	<i>P. poae-sudeticae</i>	<i>P. redempta</i>	<i>P. sieversiae</i> **	<i>P. tagetica</i> *
<i>P. pallescens</i> *	<i>P. poae-sudeticae</i> var. <i>airae</i>	<i>P. redfieldiae</i> **	<i>P. silphii</i> *	<i>P. tanacetii</i> *
<i>P. pallida</i> *	<i>P. poarum</i> *	<i>P. repentina</i>	<i>P. similis</i> *	<i>P. tanacetii</i> var. <i>actinellae</i> *
<i>P. pallidissima</i>	<i>P. poculiformis</i>	<i>P. resecta</i> *	<i>P. simillima</i>	<i>P. tanacetii</i> var. <i>tanacetii</i>
<i>P. pallidomaculata</i>	<i>P. podophylli</i>	<i>P. rhaetica</i>	<i>P. simplex</i> **	<i>P. tanacetii</i> var. <i>vernoniae</i>
<i>P. palmeri</i> *	<i>P. podospermi</i>	<i>P. rhamni</i>	<i>P. sinaloana</i> **	<i>P. taraxaci</i> **
<i>P. paludosa</i>	<i>P. polemonii</i> *	<i>P. rhodiolae</i>	<i>P. smilacinae</i>	<i>P. tardissima</i> *
<i>P. pammelii</i> *	<i>P. pollinae</i>	<i>P. ribis</i>	<i>P. smilacis</i>	<i>P. tecta</i> *
<i>P. pampeana</i>	<i>P. polygalae</i> *	<i>P. richardsonii</i> *	<i>P. solani</i>	<i>P. tenuis</i> **
<i>P. panici</i> *	<i>P. polygami</i>	<i>P. riparia</i> **	<i>P. solida</i>	<i>P. tenuistipes</i>
<i>P. panici</i> var. <i>robusta</i> *	<i>P. polygami-alpini</i>	<i>P. ripulae</i> **	<i>P. solidaginis</i> **	<i>P. tetradeniae</i>
<i>P. panicola</i> *	<i>P. polygami-amphibii</i> *	<i>P. rivinae</i>	<i>P. solidaginis-caricis</i>	<i>P. tetramerii</i> **
<i>P. paniculariae</i> **	<i>P. polygami-amphibii</i> var. <i>convolvuli</i>	<i>P. rosea</i>	<i>P. solidipes</i>	<i>P. texana</i> *
<i>P. paradoxopoda</i>	<i>P. polygami-amphibii</i> var. <i>persicariae</i>	<i>P. rosenii</i> **	<i>P. sonchi</i>	<i>P. thaliae</i>
<i>P. paradoxica</i> **	<i>P. polygami-amphibii</i> var. <i>polygami-amphibii</i>	<i>P. rubefaciens</i>	<i>P. sonora</i> **	<i>P. thalictri</i>
<i>P. parca</i> *	<i>P. polygami-amphibii</i> var. <i>tovariae</i>	<i>P. rubi</i>	<i>P. sonora</i> **	<i>P. thelypodii</i> **
<i>P. parilis</i>	<i>P. polygami-convolvuli</i>	<i>P. rubicunda</i> *	<i>P. sonora</i> var. <i>sonorica</i> *	<i>P. thesii</i>
<i>P. parkerae</i> *	<i>P. polygami-vivipari</i>	<i>P. rubigo-vera</i>	<i>P. sorghi</i> *	<i>P. thlaspeos</i>
<i>P. parksiana</i>	<i>P. polysora</i> *	<i>P. rubigo-vera</i> var. <i>agropyri</i>	<i>P. sparganioidis</i>	<i>P. thompsonii</i> *
<i>P. parnassiae</i> *	<i>P. poromera</i> **	<i>P. rubigo-vera</i> var. <i>simplex</i>	<i>P. spatiosa</i> **	<i>P. thunbergiae</i>
<i>P. paroselae</i> **	<i>P. porophylli</i>	<i>P. rubigo-vera</i> var. <i>tritici</i>	<i>P. spagazzinii</i> **	<i>P. tiarella</i>
<i>P. parthenices</i> *	<i>P. porphyrogenita</i>	<i>P. rubicans</i> *	<i>P. spargulae</i>	<i>P. tillandsiae</i> *
<i>P. parthenii</i> **	<i>P. porri</i>	<i>P. rudbeckiae</i> *	<i>P. spermacoces</i>	<i>P. tithoniae</i> **
<i>P. partheniicola</i>	<i>P. porterii</i> **	<i>P. ruelliae</i>	<i>P. sphaeralceae</i> *	<i>P. tolimensis</i>
<i>P. paspalis</i> *	<i>P. posadensis</i>	<i>P. ruelliae-bourgaei</i> *	<i>P. sphaeralceoides</i> *	<i>P. tompipara</i> *
<i>P. paspalicola</i>	<i>P. potentillae</i>	<i>P. rufescens</i> **	<i>P. sphaeroidea</i> *	<i>P. tosta</i> *
<i>P. paspalina</i>	<i>P. potosina</i> **	<i>P. rugispora</i> **	<i>P. sphaerostigmatis</i>	<i>P. tosta</i> var. <i>luxurians</i> *
<i>P. patruelis</i>	<i>P. praegracilis</i> **	<i>P. rugosa</i>	<i>P. sphalerocandra</i> *	<i>P. tracyi</i>
<i>P. pattersoniae</i> *	<i>P. praegracilis</i> var. <i>connersii</i>	<i>P. russa</i>	<i>P. sphenica</i> **	<i>P. tragopogonis</i>
<i>P. pattersoniana</i> **	<i>P. praegracilis</i> var. <i>praegracilis</i>	<i>P. russa</i> var. <i>leptoticha</i> *	<i>P. splendens</i> *	<i>P. transformans</i> *
<i>P. paupercula</i> **	<i>P. praemorsa</i> **	<i>P. rutiulara</i>	<i>P. sporoboli</i> *	<i>P. trautvetteriae</i>
<i>P. pazschkei</i> *	<i>P. praetermissa</i> **	<i>P. rydbergii</i> *	<i>P. sporoboli</i> var. <i>robusta</i> **	<i>P. treasiana</i> *
<i>P. pazschkei</i> var. <i>heterisiae</i>	<i>P. prenanthis</i>	<i>P. salviae</i>	<i>P. sporoboli</i> var. <i>sporoboli</i> **	<i>P. triannulata</i>
<i>P. pazschkei</i> var. <i>juelliana</i>	<i>P. prenanthis-purpureae</i>	<i>P. salviae-lanceolatae</i>	<i>P. spreta</i>	<i>P. triarticulata</i>
<i>P. pazschkei</i> var. <i>pazschkei</i>	<i>P. primulae</i>	<i>P. salvicola</i> *	<i>P. stakmanii</i> *	<i>P. trientalis</i>
<i>P. pazschkei</i> var. <i>tricuspidatae</i>	<i>P. pringhsheimiana</i>	<i>P. sambuci</i>	<i>P. stenotaphri</i>	<i>P. trifoliatae</i> *
<i>P. peckii</i> *	<i>P. pringlei</i> **	<i>P. sanguinea</i>	<i>P. stephanomeriae</i> *	<i>P. triodiae</i> *
<i>P. pedicularis</i>	<i>P. prionosciadii</i> *	<i>P. sanguinolenta</i>	<i>P. stipae</i> *	<i>P. tripsaci</i> *
<i>P. pelargonii-zonalis</i>	<i>P. proba</i>	<i>P. saniculae</i>	<i>P. stipae</i> var. <i>stipae</i> *	<i>P. tripsacicola</i>
<i>P. pentastemonis</i> *	<i>P. probabilis</i> *	<i>P. saxifragae</i> *	<i>P. striata</i> *	<i>P. tripustulata</i> **
<i>P. pentstemonis</i> **	<i>P. procera</i> *	<i>P. saxifragae</i> var. <i>curtipes</i>	<i>P. striatospora</i> **	<i>P. triseti</i>
<i>P. perasperata</i> **	<i>P. proserpinacae</i>	<i>P. saxifragae</i> var. <i>heucherarum</i>	<i>P. striatula</i>	<i>P. tritici</i>
<i>P. peridermiospora</i>	<i>P. proserpinacae</i> *	<i>P. saxifragae</i> var. <i>holochloae</i>	<i>P. striiformis</i>	<i>P. triticina</i>
<i>P. perminuta</i>	<i>P. prospera</i> **	<i>P. saxifragae</i> var. <i>longior</i> *	<i>P. striiformis</i> var. <i>striiformis</i>	<i>P. triumfettae</i> *
<i>P. perplexans</i>	<i>P. proximella</i>	<i>P. saxifragae-tricuspidatae</i>	<i>P. striiformoides</i>	<i>P. troglodytes</i>
<i>P. persistens</i>	<i>P. pruni</i>	<i>P. saxifragarum</i>	<i>P. striola</i>	<i>P. troximontis</i> **
<i>P. petalostemonis</i>	<i>P. pseudocymopteri</i> *	<i>P. scaber</i> *	<i>P. striolata</i>	<i>P. tuberculans</i> *
<i>P. petasitis</i> *	<i>P. pseudostriformis</i> **	<i>P. scandica</i>	<i>P. stomatica</i>	<i>P. tuberculata</i>
<i>P. phaceliae</i> **	<i>P. psidii</i>	<i>P. schedonnardi</i> *	<i>P. stromatifer</i> *	<i>P. tubulosa</i>
<i>P. philibertiae</i>	<i>P. ptarmicae</i>	<i>P. schismi</i>	<i>P. suaveolens</i>	<i>P. tumamocensis</i> **
<i>P. philippinensis</i>	<i>P. pulchella</i> **	<i>P. schroeteri</i>	<i>P. subangulata</i> *	<i>P. tumidipes</i> **
<i>P. phlei-pratensis</i>	<i>P. pulsatillae</i> *	<i>P. scirpi</i>	<i>P. subcircinata</i> *	<i>P. turgidipes</i> **
<i>P. phlyctopus</i> *	<i>P. punctata</i>	<i>P. scleriae</i>	<i>P. subdecore</i> *	<i>P. turrita</i>
<i>P. phragmitis</i>	<i>P. punctata</i> var. <i>punctata</i>	<i>P. sclericola</i>	<i>P. subglobosa</i> *	<i>P. turyutensis</i>

(Continued)

Table 1. (Continued).

<i>P. tuyutensis</i>	<i>P. zopfii</i>	<i>R. rickii</i>	<i>R. fibulata</i>	<i>R. roseola</i>
<i>P. typhae</i>	<i>P. zoyisae</i>	<i>R. tantalusensis*</i>	<i>R. flaccida*</i>	<i>R. rubella*</i>
<i>P. uliginosa</i>	<i>P. zygodeni*</i>	<i>Ramaria abietina</i>	<i>R. flava</i>	<i>R. rubella f. blanda</i>
<i>P. umbilici</i>	<i>Pucciniastrium abietii-chamaenerii</i>	<i>R. acriscescens*</i>	<i>R. flava var. aurea*</i>	<i>R. rubella f. rubella</i>
<i>P. unica**</i>	<i>P. abietis-chamaenerii</i>	<i>R. admiratia**</i>	<i>R. flava var. sanguinea</i>	<i>R. rubella var. rubella</i>
<i>P. unica var. chica</i>	<i>P. agrimoniae</i>	<i>R. aenea**</i>	<i>R. flavescens</i>	<i>R. rubiginosa**</i>
<i>P. unica var. unica</i>	<i>P. americanum</i>	<i>R. alutacea</i>	<i>R. flavicincta</i>	<i>R. rubrunnenscens**</i>
<i>P. uniformis</i>	<i>P. arbuti</i>	<i>R. americana*</i>	<i>R. flavigelatinoza</i>	<i>R. rubricarnata</i>
<i>P. uniporula</i>	<i>P. arcticum</i>	<i>R. amethystina</i>	<i>R. flavigelatinoza var. carnismonea</i>	<i>R. rubricarnata var. pallida</i>
<i>P. universalis</i>	<i>P. boehmeriae</i>	<i>R. amyloidea*</i>	<i>R. flavigelatinoza var. flavigelatinoza</i>	<i>R. rubricarnata var. rubricarnata</i>
<i>P. uralensis</i>	<i>P. crotonis</i>	<i>R. anisata</i>	<i>R. flavigelatinoza var. fragrans</i>	<i>R. rubricarnata var. verna</i>
<i>P. urbaniana</i>	<i>P. epilobii</i>	<i>R. apiculata**</i>	<i>R. flavigelatinoza var. megalospora**</i>	<i>R. rubrievanescens**</i>
<i>P. urbanis*</i>	<i>P. fuchsiae</i>	<i>R. apiculata var. apiculata</i>	<i>R. flavobrunnenscens*</i>	<i>R. rubripermanens**</i>
<i>P. urticae</i>	<i>P. goeppertianum</i>	<i>R. apiculata var. brunnea</i>	<i>R. flavobrunnenscens var. aromatica**</i>	<i>R. rubrogelatinoza</i>
<i>P. urticata</i>	<i>P. goodyerae</i>	<i>R. apiculata var. compacta</i>	<i>R. flavobrunnenscens var. aurea</i>	<i>R. rufescens</i>
<i>P. ustalis</i>	<i>P. guttatum</i>	<i>R. araiospora</i>	<i>R. flavobrunnenscens var. flavobrunnenscens</i>	<i>R. sandaracina</i>
<i>P. utahensis</i>	<i>P. hydrangeae*</i>	<i>R. araiospora var. araiospora*</i>	<i>R. flavoides</i>	<i>R. sandaracina var. chondrobasis**</i>
<i>P. vacua**</i>	<i>P. minimum</i>	<i>R. araiospora var. rubella*</i>	<i>R. flavomicrospora**</i>	<i>R. sandaracina var. euosma**</i>
<i>P. vago*</i>	<i>P. myrtilli</i>	<i>R. argentea</i>	<i>R. flavosaponaria**</i>	<i>R. sandaracina var. sandaracina**</i>
<i>P. vagans</i>	<i>P. pirolae</i>	<i>R. armenica**</i>	<i>R. flavula*</i>	<i>R. sanguinea</i>
<i>P. vagans var. gayophyti</i>	<i>P. potentillae</i>	<i>R. articulata</i>	<i>R. foetida*</i>	<i>R. secunda**</i>
<i>P. vaginalium</i>	<i>P. pustulatum*</i>	<i>R. atkinsonii</i>	<i>R. formosa var. formosa</i>	<i>R. somniculosa**</i>
<i>P. valantiae</i>	<i>P. pyrolae</i>	<i>R. aurantiaca</i>	<i>R. fragillima</i>	<i>R. spinulosa**</i>
<i>P. valida*</i>	<i>P. sparsum*</i>	<i>R. aurantiiscescens*</i>	<i>R. fumosiavellanea*</i>	<i>R. strasseri</i>
<i>P. vallartensis**</i>	<i>P. wikstroemiae*</i>	<i>R. aurea</i>	<i>R. gelatiniaurantia</i>	<i>R. stricta*</i>
<i>P. variabilis var. insperata</i>	<i>Pucciniola argophyllae</i>	<i>R. aureofulva</i>	<i>R. gelatiniaurantia var. gelatiniaurantia**</i>	<i>R. stricta var. concolor**</i>
<i>P. variabilis var. lapsanae</i>	<i>P. aureus</i>	<i>R. bataillei</i>	<i>R. gelatiniaurantia var. violeitingens**</i>	<i>R. stricta var. stricta</i>
<i>P. variolans*</i>	<i>P. brodiaeae</i>	<i>R. botrytis</i>	<i>R. gelatinosa</i>	<i>R. stuntzii**</i>
<i>P. variolans var. caulicola</i>	<i>P. elegans</i>	<i>R. botrytis var. aurantiaromosa*</i>	<i>R. gelatinosa var. oregonensis**</i>	<i>R. subbotrytis**</i>
<i>P. velata</i>	<i>P. hedysari-obscuri</i>	<i>R. botrytis var. botrytis</i>	<i>R. gigantea</i>	<i>R. subdecurrens</i>
<i>P. veratri*</i>	<i>P. mimae</i>	<i>R. botrytoidea**</i>	<i>R. glaucoromatica</i>	<i>R. subdecurrens var. burnhamii</i>
<i>P. verbenicola</i>	<i>P. oblonga</i>	<i>R. bourdotiana</i>	<i>R. gracilis*</i>	<i>R. subfennica</i>
<i>P. verbesinae*</i>	<i>P. porosa</i>	<i>R. broomei*</i>	<i>R. grandis**</i>	<i>R. subgelatinosa</i>
<i>P. verbesinicola</i>	<i>P. psoraleae</i>	<i>R. bulbosidatiata**</i>	<i>R. guyanensis</i>	<i>R. subtilis**</i>
<i>P. vernoniae</i>	<i>P. spragueae</i>	<i>R. cacao**</i>	<i>R. harrisonii**</i>	<i>R. subviolacea</i>
<i>P. veronicae</i>	<i>P. unita</i>	<i>R. calvostolalis**</i>	<i>R. highlandensis**</i>	<i>R. suecica**</i>
<i>P. veronicae f. fragilipes</i>	<i>Pucciniosira brickelliae*</i>	<i>R. candida</i>	<i>R. hilaris var. olympiana**</i>	<i>R. synaptopoda**</i>
<i>P. veronicae f. persistens</i>	<i>P. cumminsiana</i>	<i>R. canescens**</i>	<i>R. holobubella*</i>	<i>R. testaceoflava**</i>
<i>P. veronicae-longifoliae</i>	<i>P. dorata**</i>	<i>R. cartilaginea**</i>	<i>R. incognita</i>	<i>R. testaceoviolacea</i>
<i>P. veronicarum</i>	<i>P. pallidula</i>	<i>R. caulifloriformis</i>	<i>R. incongrua*</i>	<i>R. thiersii**</i>
<i>P. verrucosa</i>	<i>P. tuberculata</i>	<i>R. cedretorum</i>	<i>R. largentii**</i>	<i>R. tsugina var. prasina**</i>
<i>P. versicolor*</i>	<i>Pulverobolus atkinsonianus</i>	<i>R. celerivirescens**</i>	<i>R. leptosporiformis**</i>	<i>R. tubulosa</i>
<i>P. vertisepta*</i>	<i>P. auriflammeus</i>	<i>R. cinereocarpa**</i>	<i>R. linearis</i>	<i>R. velocimutans**</i>
<i>P. vertiseptoides*</i>	<i>P. caespitosus</i>	<i>R. circinans var. anceps</i>	<i>R. longicaulis**</i>	<i>R. verlotensis*</i>
<i>P. vesiculosa</i>	<i>P. curtisii</i>	<i>R. claviramulata**</i>	<i>R. longispora**</i>	<i>R. verna</i>
<i>P. vexans*</i>	<i>P. innixus</i>	<i>R. condensata*</i>	<i>R. lorithamnus</i>	<i>R. versatilis</i>
<i>P. viatica**</i>	<i>P. lewisii**</i>	<i>R. conjuncta**</i>	<i>R. maculatipes**</i>	<i>R. versatilis var. versatilis</i>
<i>P. vilfae**</i>	<i>P. mazatecorum**</i>	<i>R. conjunctipes</i>	<i>R. maculosporea**</i>	<i>R. vinosimaculans**</i>
<i>P. vilfae var. mexicana</i>	<i>P. melleoluteus*</i>	<i>R. conjunctipes var. odora</i>	<i>R. magnipes**</i>	<i>R. violaceibrunnea**</i>
<i>P. vilfae var. vilfae</i>	<i>P. ravenelii</i>	<i>R. conjunctipes var. sparsiramosa**</i>	<i>R. magnipes var. magnipes</i>	<i>R. xanthosperma**</i>
<i>P. vilis</i>	<i>P. retipes</i>	<i>R. conjunctipes var. tsugensis**</i>	<i>R. marrii**</i>	<i>R. zeppelinospora**</i>
<i>P. vincae</i>	<i>Punctularia atropurpurens</i>	<i>R. coralcolor</i>	<i>R. murrillii**</i>	<i>R. zippellii</i>
<i>P. violae</i>	<i>P. strigosozonata**</i>	<i>R. coulterae**</i>	<i>R. mutabilis</i>	<i>Ramariacium alboflavescens*</i>
<i>P. virgae-aureae</i>	<i>Pycnoporellus alboluteus**</i>	<i>R. crispula</i>	<i>R. myceliosa**</i>	<i>R. alboochraceum</i>
<i>P. virgata*</i>	<i>P. fulgens**</i>	<i>R. curta*</i>	<i>R. neoformosa</i>	<i>R. flavomarginatum*</i>
<i>P. vitata**</i>	<i>Pycnoporus cinnabarinus</i>	<i>R. cyaneigranosa</i>	<i>R. neoformosa var. macrospora</i>	<i>R. polyporoideum*</i>
<i>P. volkartiana</i>	<i>P. sanguineus</i>	<i>R. cyaneigranosa var. cyaneigranosa**</i>	<i>R. nigrescens</i>	<i>Ramariopsis asperulospora*</i>
<i>P. vulpinoideae</i>	<i>Pyrofomes albomarginatus</i>	<i>R. cyaneigranosa var. elongata**</i>	<i>R. obtusissima**</i>	<i>R. asterella</i>
<i>P. waldsteiniae*</i>	<i>P. demidoffii*</i>	<i>R. cyaneigranosa var. persicina**</i>	<i>R. pallida</i>	<i>R. californica**</i>
<i>P. wilcoxiana*</i>	<i>Pyrrhoglossum lilaceipes</i>	<i>R. cystidiophora</i>	<i>R. pancaribbea**</i>	<i>R. crocea</i>
<i>P. windsoriae*</i>	<i>P. pyrhum</i>	<i>R. cystidiophora var. anisata</i>	<i>R. piedmontiana**</i>	<i>R. crocea f. conspicua**</i>
<i>P. windsoriae var. australis*</i>	<i>Queletia mirabilis</i>	<i>R. cystidiophora var. citronella**</i>	<i>R. pinicola**</i>	<i>R. dealbata*</i>
<i>P. wrightii</i>	<i>Radiigera cinnamomea*</i>	<i>R. cystidiophora var. cystidiophora</i>	<i>R. pinicola var. robusta</i>	<i>R. flavescens**</i>
<i>P. wulfeniae**</i>	<i>R. fuscogleba**</i>	<i>R. cystidiophora var. fabiolens**</i>	<i>R. polypus</i>	<i>R. kunzei**</i>
<i>P. wyomensis**</i>	<i>R. taylorii</i>	<i>R. cystidiophora var. maculans**</i>	<i>R. primulina**</i>	<i>R. pseudosubtilis**</i>
<i>P. xanthii*</i>	<i>Radulodon americanus</i>	<i>R. daucipes**</i>	<i>R. purpurissima**</i>	<i>R. pulchella*</i>
<i>P. xanthiifoliae</i>	<i>R. casearius*</i>	<i>R. decurrens</i>	<i>R. purpurissima var. purpurissima</i>	<i>R. rufipes*</i>
<i>P. ximenesiae*</i>	<i>R. copelandii</i>	<i>R. decurrens var. australis</i>	<i>R. pusilla var. australis</i>	<i>Ravenelia acaciae-pennatulae*</i>
<i>P. xylorrhizae*</i>	<i>R. eriksonii</i>	<i>R. distinctissima</i>	<i>R. pyrispora</i>	<i>R. alamosensis**</i>
<i>P. yosemitana**</i>	<i>Radulomyces confluens</i>	<i>R. distinctissima var. americana*</i>	<i>R. rasilispora</i>	<i>R. annulata*</i>
<i>P. zaluzaniae*</i>	<i>R. fuscus</i>	<i>R. divaricata**</i>	<i>R. rasilispora var. rasilispora**</i>	<i>R. arizonica**</i>
<i>P. zauschneriae</i>	<i>R. hiemalis</i>	<i>R. eumorpha</i>	<i>R. rasilispora var. scatesiana*</i>	<i>R. aurea**</i>
<i>P. zexmeniae*</i>	<i>R. molaris</i>	<i>R. fagicola</i>	<i>R. rasilisporoides*</i>	<i>R. australis</i>
<i>P. zinniae*</i>	<i>R. poni**</i>	<i>R. fasciculata</i>	<i>R. raveneliana**</i>	<i>R. bajacalensis**</i>
<i>P. ziziae*</i>	<i>R. probatus*</i>	<i>R. fennica**</i>	<i>R. rosella**</i>	<i>R. bella**</i>

(Continued)

Table 1. (Continued).

<i>R. berkeleyi</i>	<i>R. scopulata**</i>	<i>R. muscorum</i>	<i>R. inversus**</i>	<i>R. subcaerulescens</i> var. <i>subcaerulescens**</i>
<i>R. bifenestrata**</i>	<i>R. sessilis</i>	<i>R. oryzae*</i>	<i>R. isabellinus**</i>	<i>R. subcaerulescens</i> var. <i>subpannosus**</i>
<i>R. bizonata</i>	<i>R. siderocarpus*</i>	<i>R. solani</i>	<i>R. kauffmanii**</i>	<i>R. subcaerulescens</i> var. <i>viridescens**</i>
<i>R. brongniartiae*</i>	<i>R. siliquae</i>	<i>R. sphacelati</i>	<i>R. laetiflavus**</i>	<i>R. subcinnamomeus**</i>
<i>R. cassiae-covesii</i>	<i>R. similis**</i>	<i>R. zeae**</i>	<i>R. libocedri**</i>	<i>R. subcitrinus**</i>
<i>R. cassiaeicola*</i>	<i>R. sololensis</i>	<i>Rhizomarasmius pyrrocephalus</i>	<i>R. lowei</i>	<i>R. subclavitisporus**</i>
<i>R. cassicola*</i>	<i>R. sonorensis**</i>	<i>Rhizomorpha chordalis</i>	<i>R. luteoalboides**</i>	<i>R. subcroceus**</i>
<i>R. caulicola</i>	<i>R. spegazziniana*</i>	<i>R. corynephora</i>	<i>R. luteoalbus**</i>	<i>R. subgelatinosus**</i>
<i>R. cebil</i>	<i>R. spinulosa*</i>	<i>R. subcorticalis</i>	<i>R. luteoloides**</i>	<i>R. sublateralis**</i>
<i>R. corbula**</i>	<i>R. spinulosa</i> var. <i>papillifera</i>	<i>R. velutina</i>	<i>R. luteolus</i>	<i>R. subolivaceus**</i>
<i>R. cumminsii**</i>	<i>R. stevensii</i>	<i>Rhizopogon abietis**</i>	<i>R. luteorubescens*</i>	<i>R. subpurpurascens**</i>
<i>R. decidua*</i>	<i>R. striatipora**</i>	<i>R. albidus**</i>	<i>R. lutescens**</i>	<i>R. subradicatus**</i>
<i>R. dysocarpae</i>	<i>R. subtoruosae**</i>	<i>R. albiroseus**</i>	<i>R. maculatus*</i>	<i>R. subsalmonius**</i>
<i>R. echinata</i>	<i>R. talpa**</i>	<i>R. alexsmithii**</i>	<i>R. menzei**</i>	<i>R. subsalmonius</i> var. <i>griseolilascens**</i>
<i>R. echinata</i> var. <i>ectypa</i>	<i>R. tephrosicola</i>	<i>R. alkalivirens**</i>	<i>R. michoacanica**</i>	<i>R. subsalmonius</i> var. <i>persicinus**</i>
<i>R. entadae</i>	<i>R. texensis*</i>	<i>R. alpestris**</i>	<i>R. milleri**</i>	<i>R. subsalmonius</i> var. <i>roseitinctus**</i>
<i>R. epiphylla</i>	<i>R. thornberiana*</i>	<i>R. amoenus**</i>	<i>R. molallaensis**</i>	<i>R. subsalmonius</i> var. <i>similis**</i>
<i>R. expansa*</i>	<i>R. venustula</i>	<i>R. anomalus**</i>	<i>R. molligleba**</i>	<i>R. subsalmonius</i> var. <i>subsalmonius*</i>
<i>R. farlowiana*</i>	<i>R. verrucata**</i>	<i>R. arctostaphyli**</i>	<i>R. monticola**</i>	<i>R. succosus</i>
<i>R. fimbriata</i>	<i>R. verrucosa*</i>	<i>R. arenicola**</i>	<i>R. mutabilis**</i>	<i>R. superdubius*</i>
<i>R. floridana**</i>	<i>R. versatilis**</i>	<i>R. argillaceus**</i>	<i>R. niger</i>	<i>R. superiorenensis**</i>
<i>R. fragrans*</i>	<i>Rectipilus davidii</i>	<i>R. argillascens**</i>	<i>R. nigrescens*</i>	<i>R. tephrogleba**</i>
<i>R. fragrans</i> var. <i>evernia</i>	<i>R. fasciculatus</i>	<i>R. armeniacus**</i>	<i>R. nitens**</i>	<i>R. thaxteri*</i>
<i>R. fragrans</i> var. <i>fragrans</i>	<i>R. sulphureus</i>	<i>R. ater**</i>	<i>R. obscurus**</i>	<i>R. truncatus*</i>
<i>R. glanduliformis</i>	<i>Repetobasidium erikssonii</i>	<i>R. atlanticus**</i>	<i>R. occidentalis*</i>	<i>R. tsugae*</i>
<i>R. gooddingii*</i>	<i>R. macrosporum</i>	<i>R. atroviolaceus**</i>	<i>R. ochraceosporus**</i>	<i>R. udus**</i>
<i>R. gracilis**</i>	<i>R. mirificum</i>	<i>R. aurantiacus**</i>	<i>R. ochraceobrunnescens**</i>	<i>R. umbrinoviolascentis**</i>
<i>R. havanensis</i>	<i>R. vile</i>	<i>R. aurantius*</i>	<i>R. ochraceorubens**</i>	<i>R. variabilisporus**</i>
<i>R. hermosa**</i>	<i>Resinicium bicolor</i>	<i>R. avellaneitectus**</i>	<i>R. ochroleucoides**</i>	<i>R. vesiculosus**</i>
<i>R. hieronymi</i>	<i>R. chiricahuense**</i>	<i>R. bacillisporus**</i>	<i>R. ochroleucus**</i>	<i>R. vestitus**</i>
<i>R. hoffmannseggiae*</i>	<i>R. confertum*</i>	<i>R. baxteri**</i>	<i>R. odoratus**</i>	<i>R. villescens**</i>
<i>R. holwayi*</i>	<i>R. friabile</i>	<i>R. brownii**</i>	<i>R. olivaceofuscus**</i>	<i>R. villosulus**</i>
<i>R. humphreyana*</i>	<i>R. furfuraceum*</i>	<i>R. brunneicolor**</i>	<i>R. olivaceolutes**</i>	<i>R. vinicolor**</i>
<i>R. humphreyana</i> var. <i>inconspicua</i>	<i>R. gularare*</i>	<i>R. brunneifibrillosus**</i>	<i>R. olivaceoniger**</i>	<i>R. viridis**</i>
<i>R. igualica*</i>	<i>R. monticola</i>	<i>R. brunneiniger**</i>	<i>R. olivaceotinctus**</i>	<i>R. vulgaris</i>
<i>R. inconspicua*</i>	<i>R. mutabile*</i>	<i>R. brunneofibrillosus**</i>	<i>R. oregonensis**</i>	<i>R. zelleri**</i>
<i>R. indica*</i>	<i>R. pinicola*</i>	<i>R. brunnescens*</i>	<i>R. oswaldii**</i>	<i>Rhodoarrhenia flabellulum</i>
<i>R. indica</i> f. <i>opaca</i>	<i>R. saccharicola</i>	<i>R. brunsi**</i>	<i>R. pachydermus**</i>	<i>Rhodocollybia badiialba</i>
<i>R. indigoferae*</i>	<i>R. tenue</i>	<i>R. burlinghamii**</i>	<i>R. pachyphloeus</i>	<i>R. butyracea</i>
<i>R. irregularis**</i>	<i>Resinomycena acadensis*</i>	<i>R. butyraceus**</i>	<i>R. pannosus**</i>	<i>R. butyracea</i> f. <i>butyracea</i>
<i>R. laevis*</i>	<i>R. kalalochensis**</i>	<i>R. canadensis</i>	<i>R. parasiticus*</i>	<i>R. extuberans</i>
<i>R. lagerheimiana</i>	<i>R. mirabilis**</i>	<i>R. chamaleontinus**</i>	<i>R. parvisporus*</i>	<i>R. laulaha**</i>
<i>R. leucaenae*</i>	<i>R. montana*</i>	<i>R. cinerascens**</i>	<i>R. parvulus**</i>	<i>R. lentinoides</i>
<i>R. leucaenae-microphyllae</i>	<i>R. pyrenica</i>	<i>R. cinnamomeus**</i>	<i>R. pedicellus**</i>	<i>R. maculata</i>
<i>R. levis*</i>	<i>R. rhododendri*</i>	<i>R. clavitisporus**</i>	<i>R. piceus</i>	<i>R. maculata</i> var. <i>immutabilis</i>
<i>R. linda</i>	<i>R. saccharifera</i>	<i>R. cokeri**</i>	<i>R. pinicola**</i>	<i>R. maculata</i> var. <i>maculata</i>
<i>R. lonchocarpus</i>	<i>Resupinatus alboniger</i>	<i>R. colossus</i> var. <i>colossus*</i>	<i>R. pinyonensis**</i>	<i>R. maculata</i> var. <i>occidentalis**</i>
<i>R. lonchocarpicola</i>	<i>R. applicatus</i>	<i>R. columbianus**</i>	<i>R. pinyonensis</i> var. <i>albidus**</i>	<i>R. maculata</i> var. <i>scorzonerea</i>
<i>R. lonchocarpicola</i> var. <i>mera</i>	<i>R. atropellitus</i>	<i>R. couchii**</i>	<i>R. pinyonensis</i> var. <i>pinyonensis*</i>	<i>R. oregonensis</i>
<i>R. lonchocarpicola</i> var. <i>robusta</i>	<i>R. graminum</i>	<i>R. cusickiensis**</i>	<i>R. pinyonensis</i> var. <i>sublutescens**</i>	<i>R. proluxa</i>
<i>R. longiana*</i>	<i>R. incanus</i>	<i>R. cylindrisporus**</i>	<i>R. ponderosus**</i>	<i>R. proluxa</i> var. <i>distorta</i>
<i>R. lysilobae**</i>	<i>R. lanatiechinatus</i>	<i>R. deceptivus**</i>	<i>R. praestans**</i>	<i>R. spissa</i>
<i>R. mainsiana</i>	<i>R. orizabensis**</i>	<i>R. defectus**</i>	<i>R. proximus**</i>	<i>R. unakensis</i>
<i>R. mera</i>	<i>R. poriaformis*</i>	<i>R. diabolicus**</i>	<i>R. pseudoaffinis**</i>	<i>Rhodocybe caelata</i>
<i>R. mesilliana**</i>	<i>R. porosus</i>	<i>R. diplophloeus*</i>	<i>R. pseudoalbus**</i>	<i>R. fallax</i>
<i>R. mexicana*</i>	<i>R. subbarbatulus</i>	<i>R. ellenae**</i>	<i>R. pseudovillosulus**</i>	<i>R. hirneola</i>
<i>R. mexicensis**</i>	<i>R. taxi</i>	<i>R. ellipsosporus**</i>	<i>R. quercicola**</i>	<i>R. noveboracensis</i>
<i>R. mimosae-albidae*</i>	<i>R. trichotis</i>	<i>R. evadens**</i>	<i>R. rodwayi</i>	<i>R. parilis</i>
<i>R. mimosae-coeruleae*</i>	<i>R. urceolatus</i>	<i>R. evadens</i> var. <i>evadens*</i>	<i>R. rogersii**</i>	<i>R. pascuensis</i>
<i>R. mimosae-sensitivae</i>	<i>Retibolus griseus</i>	<i>R. evadens</i> var. <i>subalpinus**</i>	<i>R. roseolus**</i>	<i>R. popinalis</i>
<i>R. mimosicola*</i>	<i>R. retipes</i>	<i>R. exiguus*</i>	<i>R. rubescens</i> var. <i>rileyi**</i>	<i>R. roseiavellanea**</i>
<i>R. monosticha</i>	<i>Rhacophyllus lilacinus</i>	<i>R. fabri*</i>	<i>R. rudus**</i>	<i>R. sphaerospora</i>
<i>R. morongiae*</i>	<i>Rhamphospora nymphaeae</i>	<i>R. fallax**</i>	<i>R. salebrosus**</i>	<i>R. trachyspora</i> var. <i>trachyspora</i>
<i>R. multispinosa**</i>	<i>Rhipidonema spongiosum</i>	<i>R. flavofibrillosus**</i>	<i>R. semireticulatus**</i>	<i>R. truncata</i>
<i>R. opaca*</i>	<i>Rhizochaete fouquieriae</i>	<i>R. florencianus**</i>	<i>R. semitectus**</i>	<i>Rhodocybella rhododendri**</i>
<i>R. papillifera*</i>	<i>Rhizoctonia anceps</i>	<i>R. fragmentatus**</i>	<i>R. separabilis*</i>	<i>Rhodocyphella cupuliformis</i>
<i>R. piscidae**</i>	<i>R. aurantiaca*</i>	<i>R. fragrans**</i>	<i>R. sepelibilis**</i>	<i>Rhodonla placenta**</i>
<i>R. piscidae</i> subsp. <i>rugosa</i>	<i>R. batatas</i>	<i>R. fuscobubens**</i>	<i>R. singularis**</i>	<i>Rhodopaxillus lepista</i>
<i>R. pithecellobii</i>	<i>R. bataticola**</i>	<i>R. gelatinosus**</i>	<i>R. sipei**</i>	<i>Rhodophana nitellina</i>
<i>R. pithecellobii**</i>	<i>R. bicolor*</i>	<i>R. gilkeyae*</i>	<i>R. smithii</i>	<i>Rhodophyllus caeruleatus</i>
<i>R. portoricensis*</i>	<i>R. carotae*</i>	<i>R. griseogleba**</i>	<i>R. sordidus**</i>	<i>R. carneolubus</i>
<i>R. pringlei**</i>	<i>R. crocorum</i>	<i>R. griseovineaceus**</i>	<i>R. subalpinus**</i>	<i>R. cuspidatus</i>
<i>R. pulcherrima*</i>	<i>R. fusispora</i>	<i>R. hysteroangiolides</i>	<i>R. subaustalis**</i>	<i>R. cyaneus</i>
<i>R. reticulata*</i>	<i>R. leguminicola*</i>	<i>R. idahoensis**</i>	<i>R. subbadius**</i>	<i>R. euechlorus</i>
<i>R. rubra**</i>	<i>R. moniliformis*</i>	<i>R. inquinatus**</i>	<i>R. subcaerulescens**</i>	<i>R. farlowii*</i>

(Continued)

Table 1. (Continued).

<i>R. fuscogrisellus</i>	<i>Rubinoletus ballouii</i> *	<i>R. brunnescens</i> **	<i>R. emetica</i> *	<i>R. kauffmanii</i>
<i>R. grayanus</i>	<i>R. caespitosus</i> **	<i>R. burgeae</i> **	<i>R. emetica</i> f. <i>emeticella</i>	<i>R. kellyi</i> *
<i>R. griseorubellus</i>	<i>Rugosomyces cyanellus</i>	<i>R. burkei</i> *	<i>R. emetica</i> var. <i>alpestris</i>	<i>R. laccata</i>
<i>R. lividus</i>	<i>R. naucoria</i>	<i>R. burlinghamiae</i> *	<i>R. emetica</i> var. <i>gregaria</i> **	<i>R. lactea</i>
<i>R. luteus</i>	<i>R. onychinus</i>	<i>R. caerulea</i>	<i>R. emeticiformis</i> **	<i>R. laeta</i>
<i>R. mexicanus</i>	<i>Russula abietina</i> **	<i>R. californiensis</i> **	<i>R. erythropoda</i>	<i>R. languida</i> *
<i>R. murrayi</i>	<i>R. aciculocystis</i> **	<i>R. californiensis</i>	<i>R. exalbicans</i> **	<i>R. laricina</i>
<i>R. peckianus</i>	<i>R. admirabilis</i> *	<i>R. cantharellicola</i> *	<i>R. excentrica</i>	<i>R. laterallipes</i>
<i>R. placidus</i>	<i>R. adulterina</i>	<i>R. cascadiensis</i> **	<i>R. faginea</i>	<i>R. laurocerasi</i>
<i>R. salmoneus</i>	<i>R. adusta</i>	<i>R. cavipes</i>	<i>R. farinipes</i>	<i>R. lentiginosa</i>
<i>R. sarcitulus</i> var. <i>majusculus</i>	<i>R. aeruginea</i>	<i>R. cernohorskyi</i>	<i>R. fastigiata</i> **	<i>R. lepida</i>
<i>R. sinuatus</i>	<i>R. aeruginescens</i>	<i>R. cerolens</i> **	<i>R. favrei</i>	<i>R. lepidiformis</i> **
<i>R. squamifolius</i>	<i>R. aeruginosa</i>	<i>R. cessans</i>	<i>R. fellea</i>	<i>R. leucomodesta</i> *
<i>R. strictior</i>	<i>R. affinis</i> *	<i>R. chamaeleontina</i>	<i>R. ferretincta</i> *	<i>R. levispora</i> **
<i>R. vilis</i>	<i>R. agaricina</i>	<i>R. chlorinosma</i> *	<i>R. fingibilis</i>	<i>R. levisporiformis</i> **
<i>R. violaceus</i>	<i>R. alachwana</i> **	<i>R. chloroides</i> **	<i>R. formula</i>	<i>R. leviana</i> **
<i>R. whiteae</i>	<i>R. alba</i>	<i>R. chrysodactyloides</i>	<i>R. flava</i>	<i>R. lilacea</i> *
<i>Rhodospodium fluviale</i> **	<i>R. albella</i> **	<i>R. cinerascens</i>	<i>R. flava</i> var. <i>pacifica</i> **	<i>R. lilacipes</i> **
<i>Rhodotorula glutinis</i> var. <i>glutinis</i>	<i>R. albiclavipes</i> **	<i>R. cinereopurpurea</i> *	<i>R. flavida</i> **	<i>R. littoralis</i>
<i>R. minuta</i> var. <i>minuta</i>	<i>R. albida</i> *	<i>R. cinereovinosa</i>	<i>R. flavisiccans</i> **	<i>R. lividirosea</i> **
<i>R. mucilaginosa</i> var. <i>mucilaginosa</i>	<i>R. albidicremea</i> **	<i>R. cinnamomicolor</i>	<i>R. flavispora</i>	<i>R. ludoviciana</i> **
<i>Rhodotus palmatus</i> **	<i>R. albidula</i> *	<i>R. citrina</i>	<i>R. flocculosa</i> *	<i>R. lutea</i>
<i>Rhopalogaster transversarius</i>	<i>R. albiduliformis</i> **	<i>R. citrina</i> f. <i>separata</i> **	<i>R. floridana</i> **	<i>R. luteispora</i> **
<i>Richoniella asterospora</i> **	<i>R. albiflavescens</i> **	<i>R. claroflava</i> **	<i>R. foetens</i>	<i>R. lutensis</i>
<i>Rickenella fibula</i>	<i>R. albinmarginata</i> **	<i>R. clavipes</i>	<i>R. foetens</i> var. <i>foetens</i>	<i>R. luteobasis</i> **
<i>R. mellea</i>	<i>R. albobrunnea</i>	<i>R. ditocyboides</i>	<i>R. font-queri</i>	<i>R. luteofolia</i> **
<i>R. setipes</i>	<i>R. albonigra</i>	<i>R. cochisei</i> *	<i>R. fosteriana</i> **	<i>R. luteotacta</i>
<i>R. swartzii</i>	<i>R. alcalinicola</i> *	<i>R. compacta</i> *	<i>R. fragilis</i>	<i>R. lutescentifolia</i> **
<i>Riessia semiophora</i>	<i>R. alutacea</i>	<i>R. consobrina</i>	<i>R. fragilis</i> var. <i>fragilis</i>	<i>R. macrocystidiata</i>
<i>Rigidoporus adnatus</i>	<i>R. alutaceiformis</i> **	<i>R. corallina</i> *	<i>R. fragiloides</i> **	<i>R. macropoda</i> *
<i>R. crocatus</i> **	<i>R. americana</i> *	<i>R. corinthii-rubra</i>	<i>R. fragrantissima</i>	<i>R. maculata</i>
<i>R. lineatus</i> *	<i>R. amethystina</i>	<i>R. cortinarioides</i>	<i>R. fucosa</i> *	<i>R. maculosa</i> *
<i>R. microporus</i> **	<i>R. amoena</i>	<i>R. crassotunicata</i> **	<i>R. fuegiana</i>	<i>R. magna</i> *
<i>R. pouzarii</i>	<i>R. amoenicolor</i>	<i>R. crataegorum</i>	<i>R. fulvescens</i> *	<i>R. magnifica</i> **
<i>R. sanguinolentus</i> *	<i>R. amoenoides</i>	<i>R. crema</i>	<i>R. furcata</i>	<i>R. mairei</i>
<i>R. surinamensis</i> var. <i>subaubermanus</i> **	<i>R. amoenolens</i>	<i>R. cremeirosea</i> **	<i>R. furcatifolia</i> **	<i>R. marginata</i> *
<i>R. ulmarius</i>	<i>R. amygdaloides</i> *	<i>R. cremeirubra</i> **	<i>R. fusca</i>	<i>R. mariae</i> **
<i>R. undatus</i>	<i>R. angustispora</i> **	<i>R. cremaricolor</i>	<i>R. fuscorubroides</i>	<i>R. maxima</i> *
<i>R. vinctus</i>	<i>R. anisata</i> **	<i>R. crenulata</i> **	<i>R. galochroa</i>	<i>R. mellolens</i>
<i>R. vitreus</i> **	<i>R. anomala</i> **	<i>R. cristulisporea</i>	<i>R. gilva</i>	<i>R. mendocinensis</i> **
<i>Rimbachia arachnoidea</i> **	<i>R. anthracina</i>	<i>R. crustosa</i> **	<i>R. glauca</i>	<i>R. mexicana</i>
<i>R. bryophila</i>	<i>R. anthracina</i> var. <i>semicrema</i>	<i>R. curtipes</i>	<i>R. glaucescentipes</i> **	<i>R. michiganensis</i> **
<i>R. paludosa</i>	<i>R. appalachiensis</i> *	<i>R. cyanescens</i>	<i>R. glutinosa</i> **	<i>R. microspora</i> **
<i>Ripartitella alba</i>	<i>R. aquosa</i>	<i>R. cyanoxantha</i> **	<i>R. gracilipes</i>	<i>R. minutula</i>
<i>R. brasiliensis</i>	<i>R. areolata</i>	<i>R. cyanoxantha</i> f. <i>peltareui</i>	<i>R. gracilis</i> *	<i>R. modesta</i> **
<i>R. squamosidiscia</i>	<i>R. arnoldae</i> **	<i>R. cyanoxantha</i> var. <i>flavoviridis</i>	<i>R. gracillima</i>	<i>R. montana</i> **
<i>Ripartites helomorpha</i>	<i>R. astringens</i> *	<i>R. cyanoxantha</i> var. <i>variata</i>	<i>R. graminea</i>	<i>R. morgani</i>
<i>R. serotinus</i>	<i>R. atrata</i> **	<i>R. cystidiosa</i> **	<i>R. graminicolor</i>	<i>R. murina</i> *
<i>R. tricholoma</i>	<i>R. atropurpurea</i> **	<i>R. dadmunii</i> *	<i>R. granulata</i>	<i>R. mussooriensis</i>
<i>Roestelia amelanchieris</i>	<i>R. atrorubens</i>	<i>R. davisii</i> *	<i>R. granulata</i> var. <i>leptotoides</i>	<i>R. mustelina</i>
<i>R. aurantiaca</i> *	<i>R. atrovinosa</i>	<i>R. decipiens</i>	<i>R. granulosa</i>	<i>R. mutabilis</i> **
<i>R. bethelii</i> *	<i>R. atroviolacea</i> *	<i>R. decolorans</i>	<i>R. granulosa</i> **	<i>R. mutantipes</i> **
<i>R. bruceensis</i> *	<i>R. aurantiaca</i>	<i>R. decolorans</i> var. <i>rubriceps</i> **	<i>R. graveolens</i>	<i>R. nana</i>
<i>R. cancellata</i>	<i>R. aurea</i> *	<i>R. decora</i> **	<i>R. grisea</i>	<i>R. nauseosa</i>
<i>R. cornuta</i>	<i>R. aurora</i>	<i>R. delicata</i>	<i>R. grundii</i> **	<i>R. nigrescentipes</i> **
<i>R. ellisii</i> **	<i>R. australirosea</i> **	<i>R. deliciosa</i>	<i>R. helodes</i>	<i>R. nigricans</i>
<i>R. fimbriata</i> *	<i>R. austrodelica</i> *	<i>R. densifolia</i>	<i>R. heterophylla</i>	<i>R. nigrodiscalis</i> **
<i>R. flaviformis</i>	<i>R. avellaneiceps</i> **	<i>R. densifolia</i> f. <i>cremeispora</i> **	<i>R. heterospora</i> **	<i>R. nitida</i> **
<i>R. globosa</i>	<i>R. azurea</i>	<i>R. densifolia</i> f. <i>densifolia</i>	<i>R. heterosporoides</i> **	<i>R. nobilis</i>
<i>R. harknessiana</i> *	<i>R. badia</i> *	<i>R. densifolia</i> f. <i>dilatatoria</i> **	<i>R. hibbardae</i> *	<i>R. novispora</i> **
<i>R. harknessianoides</i> *	<i>R. ballouii</i> **	<i>R. densifolia</i> f. <i>fragrans</i> **	<i>R. hixsonii</i> **	<i>R. obscuriformis</i> **
<i>R. hyalina</i> *	<i>R. barlae</i>	<i>R. densifolia</i> f. <i>gregata</i> **	<i>R. humidicola</i> *	<i>R. obtecta</i>
<i>R. interveniens</i> *	<i>R. basifurcata</i> **	<i>R. densifolia</i> var. <i>densifolia</i>	<i>R. hydrophila</i>	<i>R. occidentalis</i> *
<i>R. lacerata</i>	<i>R. beardsliei</i> *	<i>R. depallens</i>	<i>R. imitatrix</i> **	<i>R. ochracea</i>
<i>R. nelsonii</i> *	<i>R. betularum</i>	<i>R. diabolii</i> *	<i>R. incarnata</i>	<i>R. ochroleucoides</i>
<i>R. nidus-avis</i>	<i>R. betulina</i> *	<i>R. disparilis</i> *	<i>R. incarnateiceps</i> **	<i>R. ochricompacta</i>
<i>R. penicillata</i>	<i>R. bicolor</i> *	<i>R. dissimulans</i> **	<i>R. inconstans</i> **	<i>R. ochroleuca</i>
<i>R. pyrate</i>	<i>R. blackfordiae</i> *	<i>R. dryophila</i> *	<i>R. inedulis</i> **	<i>R. ochroleuciformis</i> **
<i>R. transformans</i> *	<i>R. blanda</i> *	<i>R. dura</i> *	<i>R. inopina</i> **	<i>R. ochroleucoides</i> *
<i>R. tubulata</i> *	<i>R. brevipes</i> var. <i>brevipes</i>	<i>R. earlei</i> **	<i>R. insignis</i> *	<i>R. ochrophylla</i> **
<i>Rogersiomyces okefenokeensis</i> **	<i>R. brevipes</i> var. <i>megasporea</i> **	<i>R. eccentrica</i> **	<i>R. integra</i> *	<i>R. odorata</i>
<i>Romellia tympanoides</i> **	<i>R. brunneipes</i> **	<i>R. echinosperma</i>	<i>R. intermedia</i> *	<i>R. olivacea</i>
<i>Roridomyces roridus</i>	<i>R. brunneoalba</i> **	<i>R. elegans</i>	<i>R. ionochlora</i>	<i>R. olivacea</i>
<i>Rostkovites subaureus</i>	<i>R. brunneoala</i> *	<i>R. elephantina</i>	<i>R. juniperina</i>	<i>R. olivacea</i>
<i>Rubigo rosea</i>	<i>R. brunneoviolacea</i>	<i>R. ellenae</i> **	<i>R. kauffmaniana</i>	<i>R. olivacea</i>

(Continued)

Table 1. (Continued).

<i>R. olivascens</i>	<i>R. rooseveltiana**</i>	<i>R. subtilis*</i>	<i>S. regalis</i>	<i>S. tuberoideum</i>
<i>R. operta**</i>	<i>R. rosea</i>	<i>R. subvariata**</i>	<i>S. repandus</i> var. <i>albus</i>	<i>S. venosum</i>
<i>R. ornaticeps*</i>	<i>R. rosei-isabellina**</i>	<i>R. subvelutina*</i>	<i>S. rimosus**</i>	<i>S. verrucosum*</i>
<i>R. pacifica**</i>	<i>R. roseipes</i>	<i>R. subveternosa</i>	<i>S. scabripes</i>	<i>S. vulgare</i>
<i>R. pallescens</i>	<i>R. roseincta**</i>	<i>R. subviridella**</i>	<i>S. scabrosus</i>	<i>Sclerogaster columellatus</i>
<i>R. pallidospora</i>	<i>R. rubellipes**</i>	<i>R. sulcatipes**</i>	<i>S. scabrosus</i> var. <i>scabrosus</i>	<i>S. compactus</i>
<i>R. paludosa*</i>	<i>R. rubescens*</i>	<i>R. tennesseensis**</i>	<i>S. stereosarcinon**</i>	<i>S. minor**</i>
<i>R. palumbina</i>	<i>R. rubicunda</i>	<i>R. tenuiceps**</i>	<i>S. subfelleus*</i>	<i>S. pacificus*</i>
<i>R. pantoleuca**</i>	<i>R. rubriceps</i>	<i>R. terenopus</i>	<i>S. subincarnatus</i>	<i>S. xerophilus</i>
<i>R. parazurea</i>	<i>R. rubrifolia**</i>	<i>R. testaceiceps**</i>	<i>S. thwaitesii**</i>	<i>Sclerostilbum septentrionale**</i>
<i>R. partirosea**</i>	<i>R. rubripurpurea</i>	<i>R. tricolor**</i>	<i>S. underwoodii*</i>	<i>Sclerotium bifrons*</i>
<i>R. parvovirescens</i>	<i>R. rubroalba</i>	<i>R. tuberculata**</i>	<i>S. ustalis**</i>	<i>S. caladii</i>
<i>R. parvula*</i>	<i>R. rugulosa</i>	<i>R. turci*</i>	<i>S. versipellis*</i>	<i>S. cepivorum</i>
<i>R. pascua</i>	<i>R. sanguinea</i>	<i>R. tyrrhenica</i>	<i>Sarcodontia crocea</i>	<i>S. citri</i>
<i>R. paxilloides**</i>	<i>R. sardonja</i>	<i>R. uncialiformis**</i>	<i>S. setosa*</i>	<i>S. clavus</i>
<i>R. peckii*</i>	<i>R. schiffneri</i>	<i>R. uncialis**</i>	<i>Sarcoporia polyspora*</i>	<i>S. cocos*</i>
<i>R. pectinata</i>	<i>R. semicrema</i>	<i>R. unicolor</i>	<i>Schenella microspora*</i>	<i>S. compactum</i>
<i>R. pectinatoides*</i>	<i>R. seperina</i>	<i>R. urens</i>	<i>S. pityophilus</i>	<i>S. complanatum</i>
<i>R. pelargonia</i>	<i>R. sericella**</i>	<i>R. variegata</i>	<i>S. simplex**</i>	<i>S. delphinii</i>
<i>R. perlactea**</i>	<i>R. sericeonitens**</i>	<i>R. varicolor**</i>	<i>Schinzia alni</i>	<i>S. desmodii*</i>
<i>R. perplexa*</i>	<i>R. serissima**</i>	<i>R. velenovskyi</i>	<i>Schizonella elynae</i>	<i>S. durum</i>
<i>R. persicina</i>	<i>R. serotina</i>	<i>R. velutipes</i>	<i>S. melanogramma</i>	<i>S. fallax*</i>
<i>R. persobria**</i>	<i>R. sierrensis**</i>	<i>R. ventricosipes**</i>	<i>S. pusilla</i>	<i>S. fulvum</i>
<i>R. pervirginea**</i>	<i>R. silvestris</i>	<i>R. venusta**</i>	<i>S. subtrifida*</i>	<i>S. fungorum</i>
<i>R. pinetorum**</i>	<i>R. silvicola**</i>	<i>R. versatilis</i>	<i>Schizophyllum commune</i>	<i>S. gladioli</i>
<i>R. pinicola**</i>	<i>R. similima**</i>	<i>R. versicolor*</i>	<i>S. fasciatum</i>	<i>S. globuliferum</i>
<i>R. pinophila</i>	<i>R. simulans</i>	<i>R. vesca</i>	<i>S. flabellare</i>	<i>S. herbarum</i>
<i>R. placita*</i>	<i>R. smithii**</i>	<i>R. vesicatoria**</i>	<i>S. palmatum</i>	<i>S. hydrophilum</i>
<i>R. polycystis**</i>	<i>R. sordida**</i>	<i>R. veteriosa</i>	<i>S. radiatum*</i>	<i>S. mendax*</i>
<i>R. polyphylla**</i>	<i>R. sororia</i>	<i>R. vinosa</i>	<i>S. umbrinum</i>	<i>S. mycetospora</i>
<i>R. praeclavipes**</i>	<i>R. sphagnicola**</i>	<i>R. vinosrosea**</i>	<i>Schizopora cystidiata</i>	<i>S. oryzae</i>
<i>R. praecompecta**</i>	<i>R. sphagnophila</i>	<i>R. violacea</i>	<i>S. flavipora*</i>	<i>S. oryzae</i> var. <i>irregularis</i>
<i>R. praeformosa**</i>	<i>R. squalida</i>	<i>R. violeipes*</i>	<i>S. paradoxa*</i>	<i>S. paspali</i>
<i>R. praefragilis**</i>	<i>R. stricta**</i>	<i>R. violeipes</i> var. <i>citrina</i>	<i>S. radula</i>	<i>S. perniciosum</i>
<i>R. praepalustris**</i>	<i>R. stuntzii</i>	<i>R. virescens</i>	<i>Schizostoma cercocarpi</i>	<i>S. populinum</i>
<i>R. praerubra**</i>	<i>R. subacris**</i>	<i>R. viridella**</i>	<i>S. hysterioides</i>	<i>S. rolfsii</i>
<i>R. praerubriceps**</i>	<i>R. subalbida**</i>	<i>R. viridioculata</i>	<i>S. laceratum</i>	<i>S. scadioides</i>
<i>R. praetenuis**</i>	<i>R. subalbidula</i>	<i>R. viridis</i>	<i>S. nevadensis**</i>	<i>S. semen</i>
<i>R. praeumbonata*</i>	<i>R. subalutacea*</i>	<i>R. viridofusca</i>	<i>S. stupeum</i>	<i>S. semen</i> var. <i>brassicae</i>
<i>R. primavera**</i>	<i>R. subbrunneipes**</i>	<i>R. viscida*</i>	<i>Scleroderma albidum</i>	<i>S. tectum</i>
<i>R. psammophila**</i>	<i>R. subcamicolor**</i>	<i>R. watsoniana**</i>	<i>S. arenicola*</i>	<i>S. truncorum</i>
<i>R. pseudoaeruginea</i>	<i>R. subcompacta</i>	<i>R. westii**</i>	<i>S. areolatum*</i>	<i>S. tulipae</i>
<i>R. pseudodelica</i>	<i>R. subcremeiceps**</i>	<i>R. xanthoporphyræa**</i>	<i>S. aurantiacum</i>	<i>S. tuliparum</i>
<i>R. pseudoemetica</i>	<i>R. subcyanoxantha**</i>	<i>R. xerampelina**</i>	<i>S. aurantium*</i>	<i>S. varium</i>
<i>R. pseudofotens**</i>	<i>R. subcyanoxantha</i> f. <i>olivacea**</i>	<i>R. xerampelina</i> var. <i>barlae</i>	<i>S. aurantium</i> var. <i>aurantium</i>	<i>Scopella quadrilobata**</i>
<i>R. pseudointegra</i>	<i>R. subdensifolia**</i>	<i>R. xerampelina</i> var. <i>fusca</i>	<i>S. aurantium</i> var. <i>macrorrhizum</i>	<i>S. sapotae</i>
<i>R. pseudolepida**</i>	<i>R. subdepallens**</i>	<i>R. xerampelina</i> var. <i>semirubra*</i>	<i>S. bermudense</i>	<i>Scopuloides hydroides</i>
<i>R. pseudopeckii**</i>	<i>R. subflava**</i>	<i>R. zelleri*</i>	<i>S. bovata*</i>	<i>S. leprosa</i>
<i>R. pubescens**</i>	<i>R. subfloridana**</i>	<i>R. zonatula</i>	<i>S. cepa</i>	<i>S. magnicystidiata**</i>
<i>R. puellaris</i>	<i>R. subfoetens**</i>	<i>Saccoblastia ovispora</i> var. <i>caroliniana**</i>	<i>S. citrinum</i>	<i>S. rimosa</i>
<i>R. puellaris</i> var. <i>caucasica</i>	<i>R. subfragiliformis**</i>	<i>S. sebacea</i>	<i>S. citrinum</i> var. <i>citrinum</i>	<i>Scotomyces subviolaceus**</i>
<i>R. puellula</i>	<i>R. subfragilis</i>	<i>Sagaranelia tylicolor</i>	<i>S. flavidum*</i>	<i>Scutigera holocyanus*</i>
<i>R. puiggarii</i>	<i>R. subglauca**</i>	<i>Saprogaster pinyonensis**</i>	<i>S. flavidum</i> var. <i>flavidum</i>	<i>Scytinopogon angulispurus*</i>
<i>R. pulchra*</i>	<i>R. subgraminicolor**</i>	<i>Sarcodon amarescens</i>	<i>S. floridanum</i>	<i>Scytinostroma duriusculum</i>
<i>R. pulverulenta</i>	<i>R. subgranulosa**</i>	<i>S. atroviridis**</i>	<i>S. furfurellum*</i>	<i>S. fulvum*</i>
<i>R. punctata</i>	<i>R. subincarnata**</i>	<i>S. calvatus**</i>	<i>S. hypogaeum*</i>	<i>S. galactinum*</i>
<i>R. pungens</i>	<i>R. subinconstans</i>	<i>S. calvatus</i> var. <i>calvatus*</i>	<i>S. hypogaeum</i> var. <i>hypogaeum</i>	<i>S. hemidichophyticum</i>
<i>R. purpurascens</i>	<i>R. sublevispora</i>	<i>S. calvatus</i> var. <i>odoratus*</i>	<i>S. hypogaeum</i> var. <i>michiganense**</i>	<i>S. jacksonii</i>
<i>R. purpurata</i>	<i>R. subloculata**</i>	<i>S. cyanellus*</i>	<i>S. laeve*</i>	<i>S. lusitanicum</i>
<i>R. purpurea</i>	<i>R. subluteobasis**</i>	<i>S. dissimulans*</i>	<i>S. lycoperoides</i> var. <i>reticulatum</i>	<i>S. ochroleucum</i>
<i>R. purpureomaculata**</i>	<i>R. subnigricans</i>	<i>S. excentricus**</i>	<i>S. macrorrhizon</i>	<i>S. odoratum</i>
<i>R. purpurina</i>	<i>R. subobscura**</i>	<i>S. fennicus</i>	<i>S. macrorrhizon</i>	<i>S. portentosum*</i>
<i>R. pusilla**</i>	<i>R. subochroleuca**</i>	<i>S. fuliginoviolaceus</i>	<i>S. maculatum</i>	<i>S. praestans*</i>
<i>R. pusilliformis**</i>	<i>R. subochrophylla</i>	<i>S. fuscoindicus**</i>	<i>S. meridionale</i>	<i>S. protrusum**</i>
<i>R. queletii</i>	<i>R. subpavonina</i>	<i>S. glaucopus</i>	<i>S. michiganense</i>	<i>S. protrusum</i> subsp. <i>protrusum</i>
<i>R. raoutii</i>	<i>R. subpruinosa**</i>	<i>S. harrisonii**</i>	<i>S. ohlense</i>	<i>S. protrusum</i> subsp. <i>septentrionale**</i>
<i>R. redolens**</i>	<i>R. subpunctata**</i>	<i>S. imbricatus*</i>	<i>S. olivaceum</i>	<i>Scytinostromella arachnoidea**</i>
<i>R. regalis**</i>	<i>R. subpurpurea</i>	<i>S. indurescens</i>	<i>S. patens</i>	<i>S. cerina</i>
<i>R. rhodopus</i>	<i>R. subpusilla**</i>	<i>S. joeides*</i>	<i>S. polyrhizum*</i>	<i>S. heterogenea</i>
<i>R. rhytipes</i>	<i>R. subrubens</i>	<i>S. laevigatus</i>	<i>S. pteridis*</i>	<i>S. humifaciens*</i>
<i>R. rimosa**</i>	<i>R. subrubescens**</i>	<i>S. lanuginosus*</i>	<i>S. radicans</i>	<i>S. nannfeldtii</i>
<i>R. risigallina</i>	<i>R. subsericeonitens**</i>	<i>S. leucopus</i>	<i>S. reae**</i>	<i>S. olivaceoalba**</i>
<i>R. robinsoniae*</i>	<i>R. subsordida**</i>	<i>S. martioflavus*</i>	<i>S. septentrionale</i>	<i>Scytinotus distantifolius</i>
<i>R. romagnesianae**</i>	<i>R. subsulphurea**</i>	<i>S. portoricensis*</i>	<i>S. spinulosum</i>	<i>Sebacina adusta*</i>
<i>R. romellii</i>	<i>R. subtenuiceps**</i>	<i>S. quercinofolius</i>	<i>S. subviscidum*</i>	<i>S. amesii</i>

(Continued)

Table 1. (Continued).

<i>S. aspera</i>	<i>S. meredithiae*</i>	<i>Skeletocutis alutacea**</i>	<i>S. candollei</i>	<i>Sporobolomyces roseus</i>
<i>S. atra*</i>	<i>S. pannosum</i>	<i>S. amorphia**</i>	<i>S. cordobensis</i>	<i>Sporotrichopsis terrestris</i>
<i>S. candida</i>	<i>S. patouillardii</i>	<i>S. brunneomarginata**</i>	<i>S. culmiperda</i>	<i>Sporotrichum atropurpureum**</i>
<i>S. cinerea</i>	<i>S. pedicellatum</i>	<i>S. carneogrisea</i>	<i>S. cymbopogonis-colorati</i>	<i>S. aurantiacum</i>
<i>S. cinnamomea*</i>	<i>S. pilosum</i>	<i>S. chrysella</i>	<i>S. destruens</i>	<i>S. bombacinum</i>
<i>S. conrescens</i>	<i>S. pinicola**</i>	<i>S. lilacina</i>	<i>S. digitariae</i>	<i>S. byssinum</i>
<i>S. dendroidea</i>	<i>S. pseudopedicellatum*</i>	<i>S. nivea**</i>	<i>S. diplospora*</i>	<i>S. candidum</i>
<i>S. epigaea*</i>	<i>S. pteruloides</i>	<i>S. niveicolor</i>	<i>S. diplospora var. verruculosa*</i>	<i>S. carpogenum</i>
<i>S. epigaea var. bicolor**</i>	<i>S. rameale</i>	<i>S. ochroalba</i>	<i>S. erythraeensis</i>	<i>S. chryseum**</i>
<i>S. epigaea var. goniophora</i>	<i>S. retiforme</i>	<i>S. odora**</i>	<i>S. granosa</i>	<i>S. chrysospermum</i>
<i>S. farinacea**</i>	<i>S. rhabarbarinum</i>	<i>S. per candida</i>	<i>S. holci</i>	<i>S. cinereum**</i>
<i>S. fuliginea</i>	<i>S. rugulosum*</i>	<i>S. stellae*</i>	<i>S. hydropiperis</i>	<i>S. columbiense</i>
<i>S. grisea*</i>	<i>S. sabal**</i>	<i>Skierka holwayi</i>	<i>S. hydropiperis var. borealis</i>	<i>S. entomophilum**</i>
<i>S. helvelloides**</i>	<i>S. sabal-minor**</i>	<i>Skvortzovia fufurella*</i>	<i>S. hydropiperis var. granosa</i>	<i>S. flavicans</i>
<i>S. incrustans*</i>	<i>S. schweinitzii*</i>	<i>Smithiomyces mexicanus</i>	<i>S. inflorescentiae</i>	<i>S. flavissimum</i>
<i>S. incrustans f. incrustans</i>	<i>S. sinuosum*</i>	<i>Solenia anomala var. orbicularis</i>	<i>S. monilifera</i>	<i>S. grisellum</i>
<i>S. lactescens</i>	<i>S. siparium</i>	<i>S. breckleana*</i>	<i>S. montaniensis*</i>	<i>S. laxum</i>
<i>S. macrospora</i>	<i>S. spongium</i>	<i>S. canadensis</i>	<i>S. nealii*</i>	<i>S. lecanii**</i>
<i>S. megaspora</i>	<i>S. sydowii</i>	<i>S. candida**</i>	<i>S. occidentalis</i>	<i>S. mycophilum</i>
<i>S. mesomorpha</i>	<i>S. taxodii*</i>	<i>S. cinerea*</i>	<i>S. pamparum</i>	<i>S. oligocarpum</i>
<i>S. monticola*</i>	<i>S. tenue**</i>	<i>S. conferta*</i>	<i>S. panici-leucophaei</i>	<i>S. olivaceum</i>
<i>S. pallida</i>	<i>S. tropicale**</i>	<i>S. fasciculata</i>	<i>S. penniseti-japonici</i>	<i>S. parasiticum</i>
<i>S. plumbea</i>	<i>Serpula fugax</i>	<i>S. ochracea</i>	<i>S. reiliana</i>	<i>S. peribebuyense</i>
<i>S. polyschista**</i>	<i>S. himantoides</i>	<i>S. polyporoidea**</i>	<i>S. seymouriana*</i>	<i>S. pruinatum</i>
<i>S. proliferans*</i>	<i>S. lacrymans</i>	<i>S. sphaerospora</i>	<i>S. sorghastri*</i>	<i>S. quercuum</i>
<i>S. pululahuana</i>	<i>S. lacrymans var. shastensis</i>	<i>S. stipitata</i>	<i>S. sorghi</i>	<i>S. roseum</i>
<i>S. shearii*</i>	<i>S. tignicola</i>	<i>S. sulphurea</i>	<i>S. strangulans</i>	<i>S. ruberrimum</i>
<i>S. sordida**</i>	<i>Setchelliogaster fragilis*</i>	<i>S. villosa</i>	<i>S. utahensis*</i>	<i>S. schweinitzii</i>
<i>S. sparassioidea</i>	<i>S. rheophyllus</i>	<i>S. villosa var. polyporoidea</i>	<i>S. veracruziana*</i>	<i>S. sulphureum</i>
<i>S. variseptata**</i>	<i>S. tenuipes**</i>	<i>Sorosporium aristidae</i>	<i>Sphaerobasidium minutum</i>	<i>S. tenue</i>
<i>Secotium acuminatum</i>	<i>Sidera vulgaris*</i>	<i>S. astragali**</i>	<i>S. subinvisibile*</i>	<i>S. virescens</i>
<i>S. coarctatum</i>	<i>Simblum texense</i>	<i>S. atrum**</i>	<i>Sphaerobolus epigaeus</i>	<i>S. viridiflavum</i>
<i>S. conicum*</i>	<i>Simocybe aestivalis**</i>	<i>S. bigeloviae*</i>	<i>S. ingoldii</i>	<i>Spumula heteromorpha*</i>
<i>S. coprinoides*</i>	<i>S. americana</i>	<i>S. borrichiae*</i>	<i>S. iowensis*</i>	<i>S. quadrifida*</i>
<i>S. decipiens*</i>	<i>S. atomacea**</i>	<i>S. bullatum</i>	<i>S. stellatus</i>	<i>Squamanita contortipes**</i>
<i>S. diminutivum*</i>	<i>S. centunculus var. centunculus</i>	<i>S. caledonicum</i>	<i>S. stellatus var. giganteus</i>	<i>S. paradoxa**</i>
<i>S. eburneum*</i>	<i>S. coniferarum var. quercuum**</i>	<i>S. californicum*</i>	<i>S. stellatus var. stellatus</i>	<i>S. umbonata</i>
<i>S. globosporum</i>	<i>S. haustellaris</i>	<i>S. cenchri</i>	<i>S. stercorarius</i>	<i>Stagnicola perplexa</i>
<i>S. longipes*</i>	<i>S. puberula</i>	<i>S. confusum*</i>	<i>Sphaerophragmium acaciae</i>	<i>Steccherium ochrocreum</i>
<i>S. polytrichoides</i>	<i>S. reducta</i>	<i>S. consanguineum*</i>	<i>Sphenospora kevorkianii</i>	<i>S. seriatum**</i>
<i>S. warnei</i>	<i>S. reductoaffinis**</i>	<i>S. contortum**</i>	<i>S. mera</i>	<i>Steccherinum adustum*</i>
<i>Sedecula pulvinata*</i>	<i>S. semiglobata**</i>	<i>S. cuneatum*</i>	<i>S. saphena**</i>	<i>S. alaskense**</i>
<i>Seismosarca alba</i>	<i>S. serrulata</i>	<i>S. semmodii**</i>	<i>S. smilacina</i>	<i>S. basibadium*</i>
<i>S. hydrophora</i>	<i>S. sumptuosa</i>	<i>S. ellisii*</i>	<i>Spiniger meinelkellus**</i>	<i>S. bourdotii</i>
<i>S. tomentosa</i>	<i>S. tiliophila</i>	<i>S. ellisii var. occidentale*</i>	<i>Splanchnomyces behrii**</i>	<i>S. ciliolatum*</i>
<i>Septobasidium alni</i>	<i>Sirobasidium brefeldianum</i>	<i>S. ellisii var. provinciale*</i>	<i>Spongipellis delectans**</i>	<i>S. crassiusculum**</i>
<i>S. alni var. squamosum</i>	<i>S. sandwicense**</i>	<i>S. eriochloae**</i>	<i>S. malicola</i>	<i>S. cremealbum</i>
<i>S. apiculatum*</i>	<i>S. sanguineum</i>	<i>S. everhartii**</i>	<i>S. pachyodon*</i>	<i>S. fimbriatum</i>
<i>S. arboreum</i>	<i>Sirostrema parvula*</i>	<i>S. granulatum</i>	<i>S. spumeus*</i>	<i>S. lacerum</i>
<i>S. areolatum*</i>	<i>S. pusilla*</i>	<i>S. holstii</i>	<i>S. unicolor*</i>	<i>S. laeticolor*</i>
<i>S. bogoriense</i>	<i>S. translucens</i>	<i>S. manchuricum</i>	<i>Spongiporus lateralis</i>	<i>S. litschaueri</i>
<i>S. burtii</i>	<i>Sistotrema adnatum</i>	<i>S. mixtum</i>	<i>Sporidiobolus johnsonii</i>	<i>S. multifidum</i>
<i>S. burtii var. acerinum</i>	<i>S. alboluteum</i>	<i>S. montiae</i>	<i>Sporisorium absconditum</i>	<i>S. ochraceum</i>
<i>S. canescens*</i>	<i>S. biggsiae</i>	<i>S. ovarium*</i>	<i>S. andropogonis-hirtifolii</i>	<i>S. oreophilum**</i>
<i>S. carestianum</i>	<i>S. brinkmannii*</i>	<i>S. panici</i>	<i>S. aristidicola</i>	<i>S. peckii**</i>
<i>S. castaneum**</i>	<i>S. confluens</i>	<i>S. paspali*</i>	<i>S. cenchri</i>	<i>S. rawakense</i>
<i>S. cerestianum</i>	<i>S. coroniferum</i>	<i>S. paspali-thunbergii</i>	<i>S. clintonianum*</i>	<i>S. reniforme*</i>
<i>S. cokeri**</i>	<i>S. coronilla</i>	<i>S. penuriasorus*</i>	<i>S. confusum</i>	<i>S. robustus</i>
<i>S. conidiophorum**</i>	<i>S. diademiferum</i>	<i>S. provinciale</i>	<i>S. consanguineum</i>	<i>S. subcrinale**</i>
<i>S. cremeum*</i>	<i>S. eximum*</i>	<i>S. rhynchosporae</i>	<i>S. contortum</i>	<i>S. subochraceum</i>
<i>S. curtisii</i>	<i>S. farinaceum</i>	<i>S. saponariae</i>	<i>S. cordobense</i>	<i>S. subrawakense</i>
<i>S. filiforme*</i>	<i>S. hirschii</i>	<i>S. solidaginis*</i>	<i>S. cruentum</i>	<i>S. tenue**</i>
<i>S. fraxini</i>	<i>S. muscicola</i>	<i>S. syntherismae</i>	<i>S. dacryodeum*</i>	<i>S. vagum**</i>
<i>S. fumigatum**</i>	<i>S. oblongisporum</i>	<i>S. texanum**</i>	<i>S. diplosporum</i>	<i>Stegocinctria junci*</i>
<i>S. fuscum**</i>	<i>S. octosporum</i>	<i>S. williamsii*</i>	<i>S. ellisii</i>	<i>S. luzulae</i>
<i>S. grandisporum**</i>	<i>S. porulosum</i>	<i>Sparassis americana</i>	<i>S. everhartii</i>	<i>Stereopsis burtiana**</i>
<i>S. griseum</i>	<i>S. raduloides**</i>	<i>S. americana f. arizonica</i>	<i>S. holci-sorghi</i>	<i>S. hiscens</i>
<i>S. hesleri**</i>	<i>S. resinicystidium</i>	<i>S. brevipes</i>	<i>S. mexicanum*</i>	<i>S. humphreyi</i>
<i>S. langloisii*</i>	<i>S. sernanderi</i>	<i>S. crispa*</i>	<i>S. montaniense</i>	<i>S. radicans</i>
<i>S. lepidosaphis</i>	<i>S. subangulisporum</i>	<i>S. laminosa**</i>	<i>S. montaniensis</i>	<i>Stereostroma corticioides</i>
<i>S. lepieurii</i>	<i>S. subtrigonospermum**</i>	<i>S. tremelloides*</i>	<i>S. occidentale</i>	<i>Stereum acerinum var. longisporum</i>
<i>S. leprosum*</i>	<i>S. varicolor</i>	<i>Sphacelotheca andropogonis*</i>	<i>S. paspali*</i>	<i>S. aculeatum</i>
<i>S. lilacinobalium*</i>	<i>Sistotremastrium niveocreum*</i>	<i>S. andropogonis-hirtifolii*</i>	<i>S. provinciale</i>	<i>S. alneum</i>
<i>S. linderi*</i>	<i>S. suecicum</i>	<i>S. bicornis</i>	<i>S. seymourianum</i>	<i>S. atrorubrum*</i>
<i>S. mariani</i>	<i>Sistotremella perpusilla</i>	<i>S. borealis*</i>	<i>S. ustilagiforme*</i>	<i>S. avellanaceum</i>

(Continued)

Table 1. (Continued).

<i>S. cinereum</i>	<i>Stiptophyllum erubescens</i>	<i>S. squamosa</i> var. <i>squamosa</i>	<i>S. hirtellus</i> var. <i>cheimonophilus</i>	<i>T. patellaris**</i>
<i>S. complicatum*</i>	<i>Strobilomyces confusus**</i>	<i>S. squamosa</i> var. <i>subalpina**</i>	<i>S. hirtellus</i> var. <i>hirtellus</i>	<i>Teleutospora heteroderma</i>
<i>S. concolor</i>	<i>S. dryophilus</i>	<i>S. subbadia**</i>	<i>S. hirtellus</i> var. <i>mutans</i>	<i>T. rudbeckiae</i>
<i>S. contrastum</i>	<i>S. fasciculatus</i>	<i>S. subcaperata*</i>	<i>S. hirtellus</i> var. <i>thermophilus</i>	<i>T. solidaginis</i>
<i>S. coryli</i>	<i>S. pallens</i>	<i>S. submerdaria</i>	<i>S. hololeucus</i>	<i>T. tranzschelii</i>
<i>S. durum*</i>	<i>S. strobilaceus</i>	<i>S. subsquamosa**</i>	<i>S. imitatus**</i>	<i>Tephroclypea impexa</i>
<i>S. flabellatum</i>	<i>S. strobilaceus</i> var. <i>strobilaceus</i>	<i>S. trojana</i>	<i>S. imitatus</i> var. <i>viridescens**</i>	<i>T. misera</i>
<i>S. fuscum</i>	<i>Strobilurus conigenoides</i>	<i>S. tuberosa*</i>	<i>S. intermedius**</i>	<i>T. murina</i>
<i>S. galeottii</i>	<i>S. diminutivus**</i>	<i>S. umbilicata**</i>	<i>S. kaibabensis**</i>	<i>Terana caerulea</i>
<i>S. gausapatum</i>	<i>S. esculentus**</i>	<i>S. umbonescens</i>	<i>S. lactifluus</i>	<i>T. coerulea</i>
<i>S. hepaticum</i>	<i>S. esculentus</i> var. <i>montezumae**</i>	<i>S. varicolor**</i>	<i>S. lakei**</i>	<i>Termitomyces albuminosus</i>
<i>S. hirsutum</i>	<i>S. kemptoniae**</i>	<i>S. ventricosa</i>	<i>S. lakei</i> var. <i>lakei</i>	<i>Terrostella texensis*</i>
<i>S. hirsutum</i> f. <i>hirsutum</i>	<i>S. lignitilis**</i>	<i>Stypella dubia</i>	<i>S. lakei</i> var. <i>pseudopictus**</i>	<i>Testicularia cyperi</i>
<i>S. hirsutum</i> var. <i>hirsutum</i>	<i>S. occidentalis**</i>	<i>S. glabra*</i>	<i>S. laricinus</i>	<i>Tetrapyrgos longicystidiata**</i>
<i>S. laetum</i>	<i>S. tenacellus</i>	<i>S. grilletii*</i>	<i>S. leptopus</i>	<i>T. nigripes</i>
<i>S. latum</i>	<i>S. trullisatus</i>	<i>S. minor*</i>	<i>S. lutescens**</i>	<i>T. simulans</i>
<i>S. lilacinum</i>	<i>S. wyomingensis</i>	<i>S. subgelatinosa</i>	<i>S. luteus</i>	<i>T. subcinerea</i>
<i>S. membranaceum</i>	<i>Stromatocyphella aceris*</i>	<i>S. subhyalina</i>	<i>S. megaporinus*</i>	<i>T. subdendrophora*</i>
<i>S. molle</i>	<i>S. conglobata*</i>	<i>S. vermiformis</i>	<i>S. monticola*</i>	<i>T. tropicalis</i>
<i>S. obliquum</i>	<i>S. lataensis*</i>	<i>Subulicium laetum*</i>	<i>S. neolalidipes**</i>	<i>Thanatephorus cucumeris*</i>
<i>S. occidentale*</i>	<i>Stropharia aeruginosa</i>	<i>S. rallum*</i>	<i>S. occidentalis*</i>	<i>T. fusisporus**</i>
<i>S. ochraceoflavum</i>	<i>S. aeruginosa</i> var. <i>exsquamosa**</i>	<i>Subulicystidium brachysporum</i>	<i>S. ochraceoroseus*</i>	<i>T. obscurus**</i>
<i>S. ochroleucum</i>	<i>S. alachuana**</i>	<i>S. cochleum</i>	<i>S. ornatipes</i>	<i>T. ochraceus</i>
<i>S. ostrea*</i>	<i>S. albivata</i>	<i>S. longisporum*</i>	<i>S. pallidiceps**</i>	<i>T. sterigmaticus</i>
<i>S. papyraceum</i>	<i>S. albonitens</i>	<i>S. meridense</i>	<i>S. paluster</i>	<i>Thaxterogaster conicus</i>
<i>S. papyrinum</i>	<i>S. alcis</i>	<i>Suilellus amygdalinus</i>	<i>S. pictus*</i>	<i>T. magellanicus</i>
<i>S. plicatum</i>	<i>S. ambigua</i>	<i>S. eastwoodiae**</i>	<i>S. pinorigidus*</i>	<i>T. pavelekii**</i>
<i>S. quercinum</i>	<i>S. anelariiformis</i>	<i>S. frostii</i>	<i>S. placidus</i>	<i>T. pingue</i>
<i>S. radians</i>	<i>S. anellariformis**</i>	<i>S. luridiceps**</i>	<i>S. ponderosus**</i>	<i>T. thiersii**</i>
<i>S. rameale</i>	<i>S. aurantiaca</i>	<i>S. pictiformis*</i>	<i>S. proximus**</i>	<i>Thecaphora amaranthi</i>
<i>S. roseum</i>	<i>S. bilamellata**</i>	<i>S. pilulidus</i>	<i>S. pseudobrevipes**</i>	<i>T. astragali</i>
<i>S. rufum</i>	<i>S. bilamellata</i> var. <i>tomentosa**</i>	<i>Suillosporium cystidiatum*</i>	<i>S. pseudogranulatus**</i>	<i>T. aterrima</i>
<i>S. rugosum</i>	<i>S. caerulea</i>	<i>Suillus acerbus*</i>	<i>S. punctatipes*</i>	<i>T. californica</i>
<i>S. sanguinolentum**</i>	<i>S. caeruleus</i>	<i>S. acidus**</i>	<i>S. punctipes</i>	<i>T. carcinodes*</i>
<i>S. saxitas**</i>	<i>S. caesifolia*</i>	<i>S. acidus</i> var. <i>acidus</i>	<i>S. pungens*</i>	<i>T. cuneata</i>
<i>S. scriblitum</i>	<i>S. caesiospora**</i>	<i>S. acidus</i> var. <i>luteolus**</i>	<i>S. quiescens</i>	<i>T. deformans</i>
<i>S. scutellatum</i>	<i>S. campestris**</i>	<i>S. acidus</i> var. <i>subalutaceus**</i>	<i>S. reticulatus*</i>	<i>T. denticulata</i>
<i>S. spumeum*</i>	<i>S. coprinophila*</i>	<i>S. albidipes</i>	<i>S. riparius*</i>	<i>T. desmodii</i>
<i>S. striatum*</i>	<i>S. coranilla</i>	<i>S. albivatus**</i>	<i>S. ruber*</i>	<i>T. heliopsisidis</i>
<i>S. styracifluum</i>	<i>S. coronilla</i>	<i>S. amabilis*</i>	<i>S. salmonicolor</i>	<i>T. henneneae</i>
<i>S. subtomentosum</i>	<i>S. coronilliformis**</i>	<i>S. americanus*</i>	<i>S. sibiricus</i>	<i>T. henneni</i>
<i>S. sulphureum</i>	<i>S. cyanea</i>	<i>S. anomalus**</i>	<i>S. sinuspaulianus</i>	<i>T. hyalina</i>
<i>S. tenerimum*</i>	<i>S. cyanescens**</i>	<i>S. borealis**</i>	<i>S. spectabilis</i>	<i>T. iresine*</i>
<i>S. tenuissimum</i>	<i>S. dorsipora</i>	<i>S. bovinus</i>	<i>S. sphaerocephalus</i>	<i>T. loti**</i>
<i>S. triste</i>	<i>S. elegans**</i>	<i>S. brevipes**</i>	<i>S. sphaerosporus</i>	<i>T. mauritiana</i>
<i>S. umbrinum*</i>	<i>S. floridana**</i>	<i>S. brevipes</i> var. <i>aestivalis*</i>	<i>S. spraguei</i>	<i>T. melampodii</i>
<i>S. velleum</i>	<i>S. fragilis**</i>	<i>S. brevipes</i> var. <i>brevipes</i>	<i>S. subacervus</i>	<i>T. mexicana*</i>
<i>S. versicolor</i>	<i>S. hardii*</i>	<i>S. brevipes</i> var. <i>pseudogranulatus</i>	<i>S. subalpinus</i>	<i>T. oxalidis*</i>
<i>Sterrebeckia geaster</i>	<i>S. hornemannii</i>	<i>S. brevipes</i> var. <i>subgracilis**</i>	<i>S. subalutaceus</i>	<i>T. piluliformis**</i>
<i>Sterrebeckia geaster</i>	<i>S. howeana</i>	<i>S. brunescens**</i>	<i>S. subaureus</i>	<i>T. pulcherrima</i>
<i>Stichospora madiæ</i>	<i>S. inuncta</i>	<i>S. caeruleus**</i>	<i>S. subluteus*</i>	<i>T. pustulata</i>
<i>S. solidaginis</i>	<i>S. irregularis**</i>	<i>S. californicus**</i>	<i>S. subolivaceus**</i>	<i>T. ruppieae**</i>
<i>S. vernoniae</i>	<i>S. johnsoniana</i>	<i>S. chiapasensis**</i>	<i>S. subtomentosus</i>	<i>T. seminis-convolvuli</i>
<i>Stigmatomma poroides</i>	<i>S. kauffmannii**</i>	<i>S. clintonianus</i>	<i>S. subvariegatus*</i>	<i>T. solani</i>
<i>Stilbechrysomyxa himalensis</i>	<i>S. longistriata**</i>	<i>S. collinitus</i>	<i>S. tomentosus*</i>	<i>T. thornberi*</i>
<i>S. succinea</i>	<i>S. luteonitens*</i>	<i>S. cothurnatus**</i>	<i>S. tomentosus</i> var. <i>discolor**</i>	<i>T. trailii*</i>
<i>Stilbotulasnella conidiophora</i>	<i>S. magnivelaris**</i>	<i>S. cothurnatus</i> subsp. <i>aestivalis</i>	<i>S. tomentosus</i> var. <i>tomentosus</i>	<i>T. tunicata*</i>
<i>Stilbum botryonipha</i>	<i>S. mammillata</i>	<i>S. cothurnatus</i> subsp. <i>hiemalis</i>	<i>S. umbonatus**</i>	<i>Thekopsora galii</i>
<i>S. candidum**</i>	<i>S. melanosperma</i>	<i>S. cyanescens</i>	<i>S. unicolor*</i>	<i>T. minima</i>
<i>S. clavulatum</i>	<i>S. micropoda</i>	<i>S. flavidus</i>	<i>S. variegatus</i>	<i>T. myrtilli</i>
<i>S. coprogenum*</i>	<i>S. obturata</i>	<i>S. flavogranulatus*</i>	<i>S. viscidipes</i>	<i>T. pyrolae</i>
<i>S. coryneoides*</i>	<i>S. psathyroides</i>	<i>S. flavoluteus*</i>	<i>S. viscidus**</i>	<i>T. sparsa</i>
<i>S. fimetarium</i>	<i>S. pseudocyanea</i>	<i>S. fuscotomentosus*</i>	<i>S. volcanalis*</i>	<i>T. vacciniorum</i>
<i>S. giganteum*</i>	<i>S. riparia**</i>	<i>S. glandulosipes**</i>	<i>S. wasatchicus**</i>	<i>Thelephora albidobrunnea**</i>
<i>S. glomerulisporeum*</i>	<i>S. rugomarginata**</i>	<i>S. glandulosus</i>	<i>S. weaverae</i>	<i>T. albomarginata</i>
<i>S. lichenoides</i>	<i>S. rugosoannulata*</i>	<i>S. granulatus*</i>	<i>Syzygospora effibulata</i>	<i>T. americana</i>
<i>S. magnum</i>	<i>S. rugosoannulata</i> f. <i>lutea</i>	<i>S. granulatus</i> subsp. <i>albidipes</i>	<i>S. marasmoidea**</i>	<i>T. anthocephala</i>
<i>S. pellucidum</i>	<i>S. schraderi**</i>	<i>S. granulatus</i> subsp. <i>snellii</i>	<i>S. mycetophila*</i>	<i>T. anthocephala</i> var. <i>americana</i>
<i>S. piliforme</i>	<i>S. semiglobata</i>	<i>S. grevillei</i>	<i>S. physciacearum</i>	<i>T. anthocephala</i> var. <i>clavularis</i>
<i>S. rhois</i>	<i>S. semiglobata</i> var. <i>semiglobata</i>	<i>S. grevillei</i> var. <i>clintonianus</i>	<i>S. solida*</i>	<i>T. anthochroa</i>
<i>S. sphaerocephalum</i>	<i>S. semigloboides*</i>	<i>S. grisellus</i>	<i>S. sorana</i>	<i>T. arbuscula</i>
<i>S. spraguei</i>	<i>S. sicipes</i>	<i>S. helenae**</i>	<i>Tapinella atrotomentosa</i>	<i>T. atra</i>
<i>S. tomentosum</i>	<i>S. sicipes</i> var. <i>radicata*</i>	<i>S. hirtellus</i>	<i>T. corrugata</i>	<i>T. atrocintrina</i>
<i>S. villosum</i>	<i>S. sienna**</i>	<i>S. hirtellus</i> subsp. <i>thermophilus</i>	<i>T. panuoides</i>	<i>T. caespitulans</i>
<i>S. vulgare</i>	<i>S. silvatica**</i>	<i>S. hirtellus</i> subsp. <i>thermophilus</i>	<i>Tectella operculata</i>	<i>T. caryophyllea*</i>

(Continued)

Table 1. (Continued).

<i>T. cervicornis</i>	<i>T. eragrostidis*</i>	<i>T. brevispina</i>	<i>Trachyspora intrusa</i>	<i>T. punctata</i>
<i>T. coccinea</i>	<i>T. euphorbiae*</i>	<i>T. brunneocystidia</i>	<i>Tracya lemnae*</i>	<i>T. suffusca</i>
<i>T. congesta</i>	<i>T. externa*</i>	<i>T. brunneorufa**</i>	<i>Trametes aesculi</i>	<i>T. tucsonensis</i>
<i>T. coralloides</i>	<i>T. festuca-octoflorana*</i>	<i>T. bryophila**</i>	<i>T. alaskana**</i>	<i>T. viornae</i>
<i>T. coriacea</i>	<i>T. foetens*</i>	<i>T. caesiocinerea</i>	<i>T. arcticus</i>	<i>Tranzscheliella halophila</i>
<i>T. crustacea</i>	<i>T. fusca*</i>	<i>T. calcicola*</i>	<i>T. beyrichii</i>	<i>T. minima</i>
<i>T. cuticularis</i>	<i>T. goloskokovii</i>	<i>T. carbonaria**</i>	<i>T. bulliardii</i>	<i>Trappea darkeri</i>
<i>T. dendroidea</i>	<i>T. guyotiana</i>	<i>T. cinerascens</i>	<i>T. carnea</i>	<i>T. phillipsii</i>
<i>T. filamentosa</i>	<i>T. holci</i>	<i>T. clavigera</i>	<i>T. cervina</i>	<i>T. pinyonensis**</i>
<i>T. flabellaris</i>	<i>T. horrida</i>	<i>T. coerulea*</i>	<i>T. cingulata**</i>	<i>Trechispora alnicola</i>
<i>T. fuscella*</i>	<i>T. indica</i>	<i>T. corticioides*</i>	<i>T. cinnabarina f. cinnabarina</i>	<i>T. amianthina</i>
<i>T. ganbajun</i>	<i>T. ixophori</i>	<i>T. crinalis</i>	<i>T. coccinea</i>	<i>T. byssinella</i>
<i>T. griseozonata</i>	<i>T. laevis*</i>	<i>T. donkii</i>	<i>T. cubensis**</i>	<i>T. clancularis</i>
<i>T. intybacea</i>	<i>T. lycuroides</i>	<i>T. duemmeri</i>	<i>T. drummondii</i>	<i>T. cohaerens</i>
<i>T. lamellata</i>	<i>T. maclagani*</i>	<i>T. ellisii*</i>	<i>T. ectypa*</i>	<i>T. confinis</i>
<i>T. laxa</i>	<i>T. maclaganii*</i>	<i>T. epigaea*</i>	<i>T. feathermanni</i>	<i>T. dimitica</i>
<i>T. lutosa</i>	<i>T. macrotuberculata</i>	<i>T. ferruginella</i>	<i>T. gibbosa</i>	<i>T. farinacea</i>
<i>T. magnispora</i>	<i>T. microtuberculata*</i>	<i>T. fraseri**</i>	<i>T. gilvodes*</i>	<i>T. fastidiosa</i>
<i>T. mollissima</i>	<i>T. montana</i>	<i>T. fusca**</i>	<i>T. hirsuta**</i>	<i>T. hymenocystis</i>
<i>T. mucida</i>	<i>T. muhlenbergiae*</i>	<i>T. fuscella</i>	<i>T. hispidans</i>	<i>T. invisitata</i>
<i>T. multifida</i>	<i>T. narasimhanii</i>	<i>T. fuscocinerea</i>	<i>T. incerta</i>	<i>T. microspora</i>
<i>T. multipartita</i>	<i>T. narayanaraoana</i>	<i>T. fuscoferruginosa</i>	<i>T. krekei*</i>	<i>T. mollusca*</i>
<i>T. nigrescens</i>	<i>T. obscura-reticulata</i>	<i>T. galzinii</i>	<i>T. lacerata*</i>	<i>T. mutabilis</i>
<i>T. pallida</i>	<i>T. oklahomae*</i>	<i>T. granosa</i>	<i>T. lactinea</i>	<i>T. nivea*</i>
<i>T. palmata</i>	<i>T. oplismeni-cristati*</i>	<i>T. griseoumbrina</i>	<i>T. leonina</i>	<i>T. pallidoaurantiaca**</i>
<i>T. palmata var. americana</i>	<i>T. pachyderma*</i>	<i>T. griseoviolacea</i>	<i>T. lindheimeri</i>	<i>T. praefocata</i>
<i>T. pedicellata</i>	<i>T. pallida**</i>	<i>T. italica</i>	<i>T. lutescens</i>	<i>T. regularis</i>
<i>T. penicillata</i>	<i>T. puccinelliae*</i>	<i>T. kentuckiensis</i>	<i>T. marianna</i>	<i>T. sphaerocystis**</i>
<i>T. penicillata f. subfimbriata</i>	<i>T. pulcherrima*</i>	<i>T. kootenaiensis**</i>	<i>T. maxima</i>	<i>T. stellulata*</i>
<i>T. pteruloides*</i>	<i>T. rauwenhoffii</i>	<i>T. lapida*</i>	<i>T. menziesii</i>	<i>T. stevensonii</i>
<i>T. purpurea</i>	<i>T. redfieldiae*</i>	<i>T. lateritia</i>	<i>T. merisma**</i>	<i>T. subsphaerospora</i>
<i>T. radiata</i>	<i>T. rotundata</i>	<i>T. lilacinogrisea</i>	<i>T. mexicana*</i>	<i>T. trigonospora</i>
<i>T. regularis</i>	<i>T. rugispora*</i>	<i>T. mairei</i>	<i>T. meyenii</i>	<i>T. variseptata**</i>
<i>T. regularis var. regularis</i>	<i>T. scrobiculata*</i>	<i>T. molybdaea</i>	<i>T. minima</i>	<i>Tremella abietina</i>
<i>T. retiformis</i>	<i>T. secalis</i>	<i>T. muricata*</i>	<i>T. modesta**</i>	<i>T. acaciae</i>
<i>T. rosella**</i>	<i>T. sphaerocarpa*</i>	<i>T. mutabilis</i>	<i>T. morganii*</i>	<i>T. alba</i>
<i>T. schweinitzii</i>	<i>T. subfusca*</i>	<i>T. mycophila</i>	<i>T. ochracea*</i>	<i>T. albidia</i>
<i>T. scissilis*</i>	<i>T. texana*</i>	<i>T. nitellina</i>	<i>T. ochroflava</i>	<i>T. aspera**</i>
<i>T. scoparia*</i>	<i>T. togwateei</i>	<i>T. olivascens</i>	<i>T. pavonia*</i>	<i>T. aurantia</i>
<i>T. spiculosa</i>	<i>T. trachypogonis</i>	<i>T. pannosa</i>	<i>T. philippinensis</i>	<i>T. aurantiaca</i>
<i>T. spongiosa</i>	<i>T. tritici</i>	<i>T. pilatii</i>	<i>T. pini var. abietis</i>	<i>T. aurantialutea*</i>
<i>T. styraciflua*</i>	<i>T. tuberculata</i>	<i>T. pilosa*</i>	<i>T. pubescens*</i>	<i>T. auricularia</i>
<i>T. subochracea**</i>	<i>T. vankyi</i>	<i>T. puberula</i>	<i>T. pusilla*</i>	<i>T. boraborensis</i>
<i>T. terrestris</i>	<i>T. vittata</i>	<i>T. punicea**</i>	<i>T. quercina**</i>	<i>T. brunnea</i>
<i>T. terrestris var. digitata</i>	<i>T. walkeri**</i>	<i>T. pyrolae*</i>	<i>T. quercina f. minutipora</i>	<i>T. caloplacae</i>
<i>T. umbrina</i>	<i>T. wilcoxiana</i>	<i>T. radiosa</i>	<i>T. quercina f. mycelium-sterile</i>	<i>T. candelariellae</i>
<i>T. vialis</i>	<i>T. youngii**</i>	<i>T. ramosissima*</i>	<i>T. repanda</i>	<i>T. carnealba**</i>
<i>Theleporus ajovalliensis**</i>	<i>T. zundelii</i>	<i>T. rhodophaea</i>	<i>T. rosea</i>	<i>T. cladoniae</i>
<i>Tilachlidopsis racemosa</i>	<i>Tilletiopsis minor</i>	<i>T. rubiginosa</i>	<i>T. rutilantiformis</i>	<i>T. clavata</i>
<i>T. scarabaei**</i>	<i>T. pallescens</i>	<i>T. scobinella</i>	<i>T. salicina</i>	<i>T. coalescens**</i>
<i>Tilletia abscondita</i>	<i>Tinctoporellus epimiltinus*</i>	<i>T. spongiosa var. murina</i>	<i>T. scopulosa</i>	<i>T. compacta</i>
<i>T. aculeata</i>	<i>Tinctoporia albocincta</i>	<i>T. stiposa</i>	<i>T. serialis var. resupinata</i>	<i>T. concrescens</i>
<i>T. aegopogonis</i>	<i>T. aurantioingens</i>	<i>T. subalpina*</i>	<i>T. sprucei</i>	<i>T. coppinsii</i>
<i>T. airae</i>	<i>Tolyposporella chrysopogonis**</i>	<i>T. subclavigera</i>	<i>T. suaveolens</i>	<i>T. corrugata</i>
<i>T. alopecurivora</i>	<i>T. puccinioides*</i>	<i>T. subfusca</i>	<i>T. subectypa*</i>	<i>T. dependens*</i>
<i>T. anthoxanthi</i>	<i>Tolyposporium bullatum</i>	<i>T. sublacina*</i>	<i>T. suberosa</i>	<i>T. diaporthicola*</i>
<i>T. asperifolia</i>	<i>T. davidsonii*</i>	<i>T. subrubiginosa</i>	<i>T. subserpens</i>	<i>T. elegans</i>
<i>T. asperifolioides*</i>	<i>T. ericauli*</i>	<i>T. subtestacea</i>	<i>T. subsinuosa var. micronema</i>	<i>T. encephala</i>
<i>T. barclayana</i>	<i>T. globuligerum</i>	<i>T. subvinosa*</i>	<i>T. tenuis</i>	<i>T. everniae</i>
<i>T. boutelouae</i>	<i>T. iresines</i>	<i>T. terrestris</i>	<i>T. versicolor*</i>	<i>T. exigua</i>
<i>T. brefeldii*</i>	<i>T. junci</i>	<i>T. testacea</i>	<i>T. villosa*</i>	<i>T. fibulifera</i>
<i>T. brevifaciens*</i>	<i>T. penicillariae</i>	<i>T. umbrinella</i>	<i>Trametopsis cervina*</i>	<i>T. flavidula*</i>
<i>T. bromi</i>	<i>Tomentella albomarginata</i>	<i>T. umbrinospora**</i>	<i>Tranzschelia anemones</i>	<i>T. foliacea</i>
<i>T. bromi-tectorum</i>	<i>T. alutaceoumbrina**</i>	<i>T. vesiculosa</i>	<i>T. arthurii*</i>	<i>T. foliacea var. violascens</i>
<i>T. buchloana*</i>	<i>T. angulospora**</i>	<i>T. viridescens</i>	<i>T. cohaesa*</i>	<i>T. frondosa</i>
<i>T. cathestechi</i>	<i>T. asperula</i>	<i>T. viridula</i>	<i>T. fusca</i>	<i>T. fuciformis</i>
<i>T. cathesteci</i>	<i>T. atrocyanea</i>	<i>Tomentellina fibrosa*</i>	<i>T. mexicana</i>	<i>T. fucoides</i>
<i>T. cerebrina</i>	<i>T. atrorubra</i>	<i>Tomentellopsis bresadolana</i>	<i>T. ornata**</i>	<i>T. gigantea</i>
<i>T. commelinae</i>	<i>T. atrovirens</i>	<i>T. echinospora*</i>	<i>T. pruni-spinosae**</i>	<i>T. globispora</i>
<i>T. controversa</i>	<i>T. avellanae</i>	<i>T. pallidoaurantiaca</i>	<i>T. pruni-spinosae var. americana</i>	<i>T. globospora</i>
<i>T. corona**</i>	<i>T. badia*</i>	<i>T. pusilla</i>	<i>T. pruni-spinosae var. discolor</i>	<i>T. grandibasidia**</i>
<i>T. decipiens</i>	<i>T. badiofusca</i>	<i>T. submollis</i>	<i>T. pruni-spinosae var. pruni-spinosae</i>	<i>T. gyroalba*</i>
<i>T. durangensis</i>	<i>T. bicolor</i>	<i>T. zygodemoides*</i>	<i>T. pruni-spinosae var. typica</i>	<i>T. harrisii**</i>
<i>T. earlei*</i>	<i>T. botryoides</i>	<i>Tomophagus colossus</i>	<i>T. pseudofusca**</i>	<i>T. hypogymniae</i>
<i>T. elymi*</i>	<i>T. bourdotii</i>	<i>Torrendia pulchella</i>	<i>T. pulsatillae</i>	<i>T. indecorata</i>

(Continued)

Table 1. (Continued).

<i>T. inflata</i>	<i>T. sector*</i>	<i>T. ferruginescens</i>	<i>T. muricatum**</i>	<i>T. subacre**</i>
<i>T. intumescens</i>	<i>T. subchartaceum*</i>	<i>T. flavescens</i>	<i>T. murinaceum</i>	<i>T. subacutum**</i>
<i>T. lutescens</i>	<i>Trichobasis amsoniae*</i>	<i>T. flavovirens</i> var. <i>albipes</i>	<i>T. mutabile**</i>	<i>T. subannulatum</i>
<i>T. mayorgae*</i>	<i>T. balsamorhizae**</i>	<i>T. flavum</i>	<i>T. myomyces</i>	<i>T. subaureum</i>
<i>T. mesenterella**</i>	<i>T. crotonis</i>	<i>T. floridanum**</i>	<i>T. myomyces</i> var. <i>cystidiotum**</i>	<i>T. subcerinum**</i>
<i>T. mesenterica*</i>	<i>T. gaurina**</i>	<i>T. focale</i>	<i>T. naucoria</i>	<i>T. subcinereum**</i>
<i>T. mesenteriformis*</i>	<i>T. helianthellae**</i>	<i>T. formosum*</i>	<i>T. nigromarginatum</i>	<i>T. subcylindrisporum*</i>
<i>T. moriformis**</i>	<i>T. howei**</i>	<i>T. fracticum</i>	<i>T. nigrum**</i>	<i>T. subdecorosum*</i>
<i>T. mycetophiloides</i>	<i>T. iridicola**</i>	<i>T. frumentaceum</i>	<i>T. niveipes**</i>	<i>T. subdurum**</i>
<i>T. myricae</i>	<i>T. oxytropis**</i>	<i>T. fulgineum**</i>	<i>T. niveipes</i> var. <i>australis**</i>	<i>T. subluteum**</i>
<i>T. nephromatis*</i>	<i>T. polygonorum</i>	<i>T. fulvidiscum**</i>	<i>T. nobile**</i>	<i>T. submaculatum**</i>
<i>T. nigricans</i>	<i>Trichocinctria utricularicola</i>	<i>T. fulvimarginatum**</i>	<i>T. nudum</i> var. <i>lilaceum</i>	<i>T. subpassundatum</i>
<i>T. obscura</i>	<i>Tricholoma acerbum</i>	<i>T. fulvum**</i>	<i>T. nudum</i> var. <i>majus</i>	<i>T. subresplendens</i>
<i>T. olens</i>	<i>T. acre**</i>	<i>T. fumescens</i>	<i>T. odorum**</i>	<i>T. subrufescens</i>
<i>T. pallida</i>	<i>T. acris</i>	<i>T. fumidellum*</i>	<i>T. olesonii</i>	<i>T. subsaponaceum*</i>
<i>T. parmeliarum</i>	<i>T. adscriptum</i>	<i>T. fumosellum</i>	<i>T. olidum</i>	<i>T. subsejunctum**</i>
<i>T. parmeliellae</i>	<i>T. adustum**</i>	<i>T. fumosifolium**</i>	<i>T. olivaceobrunneum*</i>	<i>T. subsilvaticum**</i>
<i>T. penetrans</i>	<i>T. aestuans</i>	<i>T. fumosoluteum</i>	<i>T. oliveum</i>	<i>T. subterreforme**</i>
<i>T. pertusariae</i>	<i>T. alabamense</i>	<i>T. fusisporum</i>	<i>T. onychinum</i>	<i>T. subterreum</i>
<i>T. phaerographinae</i>	<i>T. alachuanum**</i>	<i>T. gausapatum</i>	<i>T. orirubens</i>	<i>T. subtransmutans</i>
<i>T. phaephysciae</i>	<i>T. albatum</i>	<i>T. glaucoalbum*</i>	<i>T. paedidum</i>	<i>T. subtransmutans</i>
<i>T. pinicola**</i>	<i>T. albellum</i>	<i>T. grande**</i>	<i>T. pallidum**</i>	<i>T. subumbrinum**</i>
<i>T. polyporina</i>	<i>T. albidum</i>	<i>T. grave**</i>	<i>T. palustre**</i>	<i>T. subvolkertii**</i>
<i>T. pululahuana</i>	<i>T. albobrunneum</i>	<i>T. griseoviolaceum**</i>	<i>T. pardinum</i>	<i>T. sudum</i>
<i>T. pyrenophila*</i>	<i>T. alboflavidum</i>	<i>T. guldeniae</i>	<i>T. patulum</i>	<i>T. sulphurescens</i>
<i>T. reticulata*</i>	<i>T. album</i>	<i>T. guttatum</i>	<i>T. peckii*</i>	<i>T. sulphureum</i>
<i>T. rhytidhysterii**</i>	<i>T. alutaceopallens</i>	<i>T. hirtellum**</i>	<i>T. peralatum**</i>	<i>T. terraeolens</i>
<i>T. rosea</i>	<i>T. alutaceopallens</i> var. <i>alutaceopallens</i>	<i>T. hordum</i>	<i>T. personatum</i> var. <i>anserina</i>	<i>T. terreum</i>
<i>T. rufobrunnea**</i>	<i>T. amplum</i>	<i>T. humile</i>	<i>T. pessundatum</i>	<i>T. terreum</i> var. <i>fragrans</i>
<i>T. sarcoides</i>	<i>T. apium</i>	<i>T. huronense**</i>	<i>T. phaeopodium</i>	<i>T. terriferum**</i>
<i>T. simplex</i>	<i>T. arcuatum</i>	<i>T. hygrophorus**</i>	<i>T. piperatiforme**</i>	<i>T. thujinum</i>
<i>T. sparassioidea*</i>	<i>T. argenteum*</i>	<i>T. imbricatum</i>	<i>T. piperatum*</i>	<i>T. tigrinum</i>
<i>T. stipitata**</i>	<i>T. argyraceum</i> var. <i>inocybeoides</i>	<i>T. immundum</i>	<i>T. platyphyloides**</i>	<i>T. tottilidum*</i>
<i>T. subanomala**</i>	<i>T. arvense</i>	<i>T. impolitum</i>	<i>T. platyphyllum</i>	<i>T. tottenii*</i>
<i>T. subcamosa**</i>	<i>T. atrodiscum</i>	<i>T. inamoenum</i>	<i>T. ponderosum*</i>	<i>T. trentonense*</i>
<i>T. subencephala</i>	<i>T. atosquamosum</i>	<i>T. infantile</i>	<i>T. populinum</i>	<i>T. triste</i>
<i>T. subochracea**</i>	<i>T. atosquamosum</i> var. <i>squarulosum</i>	<i>T. insigne</i>	<i>T. portentosum</i>	<i>T. tristiforme**</i>
<i>T. syringae</i>	<i>T. atroviolaceum**</i>	<i>T. intermedium**</i>	<i>T. portentosum</i> var. <i>avellaneifolium</i>	<i>T. tumidum</i>
<i>T. tremelloides*</i>	<i>T. aurantio-olivaceum**</i>	<i>T. ionides</i> var. <i>farinaceum**</i>	<i>T. portentosum</i> var. <i>centrale</i>	<i>T. umbrosum**</i>
<i>T. uliginosa</i>	<i>T. aurantium</i>	<i>T. isabellinum</i>	<i>T. praebulbosum**</i>	<i>T. unifactum**</i>
<i>T. versicolor</i>	<i>T. aurantium</i> var. <i>olivascens**</i>	<i>T. joachimii</i>	<i>T. praemagnum</i>	<i>T. ustale</i>
<i>T. vesicaria</i>	<i>T. auratocephalum</i>	<i>T. jossandii</i>	<i>T. psammopus</i>	<i>T. ustaliforme*</i>
<i>T. vesicaria</i>	<i>T. aureum</i>	<i>T. lasciviforme*</i>	<i>T. pseudoimbricatum</i>	<i>T. ustaloides</i>
<i>T. vesiculosa</i>	<i>T. australe**</i>	<i>T. lascivum</i>	<i>T. pseudosaponaceum</i>	<i>T. vaccinum</i>
<i>T. virens</i>	<i>T. avellaneifolium</i>	<i>T. laterarium</i>	<i>T. pullum</i>	<i>T. venenatum*</i>
<i>T. viscosa</i>	<i>T. azalearum**</i>	<i>T. laticeps*</i>	<i>T. quercetorum</i>	<i>T. vernaticum</i>
<i>T. wrightii</i>	<i>T. batschii</i>	<i>T. latum**</i>	<i>T. quercicola</i>	<i>T. virgatum</i>
<i>Tremellina pyrenophila</i>	<i>T. bicolor</i>	<i>T. leucocephaloides**</i>	<i>T. quinquepartitum</i>	<i>T. virgatum</i> var. <i>virgatum</i>
<i>Tremellodendron aurantium*</i>	<i>T. bresadolae</i>	<i>T. leucocephalum</i>	<i>T. radicatum**</i>	<i>T. virineum**</i>
<i>T. candicans</i>	<i>T. brunneosquamosa</i>	<i>T. leucophyllum*</i>	<i>T. resplendens</i>	<i>T. viridifucatum</i>
<i>T. cladonia**</i>	<i>T. bufonium</i>	<i>T. linctum</i>	<i>T. rhizoideum**</i>	<i>T. viridinctum</i>
<i>T. cuneatum*</i>	<i>T. calceifolium*</i>	<i>T. lixivium</i>	<i>T. rimosum**</i>	<i>T. viscosum**</i>
<i>T. hibbardii</i>	<i>T. californicum</i>	<i>T. lugubre**</i>	<i>T. robustum</i>	<i>T. volkertii</i>
<i>T. merismatoides</i>	<i>T. caligatum</i>	<i>T. luteomaculans*</i>	<i>T. roseibrunneum</i>	<i>T. watsonii**</i>
<i>T. pallidum</i>	<i>T. cartilagineum</i>	<i>T. luteomaculosum**</i>	<i>T. roseoacervum</i>	<i>T. westii**</i>
<i>T. schweinitzii</i>	<i>T. cheilolaminum*</i>	<i>T. macrorhizum</i>	<i>T. roseobrunneum</i>	<i>T. zangii</i>
<i>T. tenax</i>	<i>T. chrysenteroides*</i>	<i>T. maculatescens**</i>	<i>T. rubescens</i>	<i>T. zelleri</i>
<i>Tremellodendropsis pusio</i>	<i>T. chrysites</i>	<i>T. malodorum**</i>	<i>T. russuloides**</i>	<i>Tricholomella constricta</i>
<i>T. semivestita</i>	<i>T. cinerascens</i>	<i>T. manzanitae**</i>	<i>T. saponaceum</i>	<i>T. leucocephala</i>
<i>T. transpusio</i>	<i>T. cinerascens</i>	<i>T. margarita**</i>	<i>T. saponaceum</i> var. <i>ardosiacum</i>	<i>Tricholomopsis bella**</i>
<i>Tremellodon pusillus</i>	<i>T. cingulatum</i>	<i>T. marginatum</i>	<i>T. saponaceum</i> var. <i>saponaceum</i>	<i>T. decora</i>
<i>Tremelloscypha gelatinosa</i>	<i>T. citrinifolium</i>	<i>T. marginatum</i> var. <i>olivaceum</i>	<i>T. saponaceum</i> var. <i>squamosum</i>	<i>T. decora</i> f. <i>decora</i>
<i>Tremellostereum dichroum</i>	<i>T. collybiiforme</i>	<i>T. marquetense</i>	<i>T. saponaceum</i> var. <i>sulphurinum</i>	<i>T. elegans</i>
<i>Tremiscus helvelloides</i>	<i>T. colossus</i>	<i>T. matsutake</i>	<i>T. scalpturatum</i>	<i>T. fallax**</i>
<i>Tretopileus sphaerophorus</i>	<i>T. columbetta</i>	<i>T. medium</i>	<i>T. sciodes</i>	<i>T. flammula</i>
<i>Trichaptum abietinum*</i>	<i>T. coryphaeum</i>	<i>T. melaleuciforme*</i>	<i>T. sclerotoideum**</i>	<i>T. flavescens</i>
<i>T. biforme*</i>	<i>T. crassifolium</i>	<i>T. melaleucum</i> var. <i>caespitosum**</i>	<i>T. secedifolium</i>	<i>T. flavissima*</i>
<i>T. byssogenum*</i>	<i>T. cystidiosum**</i>	<i>T. memmingeri</i>	<i>T. sejunctum*</i>	<i>T. formosa*</i>
<i>T. fumosoavellaneum</i>	<i>T. davisiae**</i>	<i>T. michiganense**</i>	<i>T. sejunctum</i> var. <i>coryphaeum</i>	<i>T. fulvescens**</i>
<i>T. fuscoviolaceum</i>	<i>T. dryophilum</i>	<i>T. microspermum*</i>	<i>T. sejunctum</i> var. <i>rubroscabrum**</i>	<i>T. glaucipes**</i>
<i>T. griseofuscum</i>	<i>T. entoloma**</i>	<i>T. microsporum</i>	<i>T. serratifolium**</i>	<i>T. ornata</i>
<i>T. hollii</i>	<i>T. equestre</i>	<i>T. miculatum</i>	<i>T. silvaticum**</i>	<i>T. resinosa**</i>
<i>T. laricinum</i>	<i>T. equestre</i> var. <i>pinastreti</i>	<i>T. mongolicum</i>	<i>T. spermaticum</i>	<i>T. rutilans</i>
<i>T. perrottetii</i>	<i>T. fallax*</i>	<i>T. moseri**</i>	<i>T. stans</i>	<i>T. rutilans</i> f. <i>flammula</i>
<i>T. quercinum</i>	<i>T. farinaceum</i>	<i>T. muciferum</i>	<i>T. striatifolium</i>	<i>T. rutilans</i> var. <i>variegata</i>

(Continued)

Table 1. (Continued).

<i>T. squamosa</i> **	<i>T. gracillimus</i> *	<i>T. lysocephalus</i> *	<i>T. nebulosus</i>	<i>Tyromyces albobolus</i>
<i>T. streetsii</i> *	<i>T. hamatus</i> *	<i>T. macalpinianum</i>	<i>T. pacificus</i> **	<i>T. avellaneialbus</i> *
<i>T. subdecorosa</i> **	<i>T. hirtellus</i>	<i>T. macrocephalus</i> *	<i>T. peralbidus</i> *	<i>T. caesioflavus</i>
<i>T. sulfureoides</i> var. <i>megasporea</i> **	<i>T. inornatus</i> *	<i>T. macrosporum</i>	<i>T. peralbidus</i> f. <i>praeanisatus</i> *	<i>T. caesiosimulans</i> *
<i>T. sulphurea</i>	<i>T. juniperinus</i>	<i>T. melanocyclum</i>	<i>T. peralbidus</i> var. <i>rhodoconius</i> *	<i>T. calkinsii</i> *
<i>T. sulphureoides</i> **	<i>T. medius</i>	<i>T. membranaceum</i>	<i>T. pisciodorus</i> **	<i>T. chioneus</i> *
<i>T. thompsoniana</i>	<i>T. propinquus</i>	<i>T. meridionale</i> *	<i>T. plumbeoviolaceoides</i>	<i>T. destructor</i>
<i>T. totilivida</i> **	<i>T. regificus</i> *	<i>T. meristostoma</i> *	<i>T. plumbeoviolaceus</i> *	<i>T. duracinus</i>
<i>Trichopsora tournefortiae</i>	<i>T. sceptrifer</i>	<i>T. mohavei</i> *	<i>T. porphyrosporus</i> var. <i>olivaceobrunneus</i>	<i>T. fumidiceps</i> **
<i>Trichosporon beigelii</i>	<i>T. sororius</i>	<i>T. montanum</i>	<i>T. porphyrosporus</i> var. <i>porphyrosporus</i>	<i>T. galactinus</i> *
<i>T. cutaneum</i> var. <i>cutaneum</i>	<i>T. strangulatus</i>	<i>T. nanum</i>	<i>T. porphyrosporus</i> var. <i>sordidus</i>	<i>T. gloeocystidiatus</i>
<i>Trimorphomyces papilionaceus</i>	<i>T. subulatus</i>	<i>T. obscurus</i> *	<i>T. praeanisatus</i> **	<i>T. humeana</i> **
<i>Triphragmium ulmariae</i>	<i>Tubercinia macrospora</i>	<i>T. occidentale</i> *	<i>T. pseudoscaber</i>	<i>T. hyalinus</i>
<i>Tritirachium dependens</i>	<i>Tulasnella aggregata</i> **	<i>T. opacus</i> *	<i>T. rhoadsia</i> **	<i>T. hypolateritius</i>
<i>T. oryzae</i>	<i>T. allantospora</i> **	<i>T. pedunculatum</i>	<i>T. rhodoconius</i>	<i>T. illudens</i>
<i>Trogia buccinalis</i>	<i>T. bifrons</i>	<i>T. perplexum</i>	<i>T. rubrobrunneus</i> **	<i>T. kmetii</i>
<i>T. cantharelloides</i>	<i>T. calospora</i>	<i>T. petrii</i>	<i>T. snellii</i> *	<i>T. leucomallus</i>
<i>T. icterina</i> **	<i>T. conidiata</i> *	<i>T. polymorphum</i> *	<i>T. sordidus</i>	<i>T. limitatus</i>
<i>T. violaceogrisea</i>	<i>T. cystidiophora</i>	<i>T. pulchellum</i> *	<i>T. subcellulosus</i> **	<i>T. minusculoides</i>
<i>Truncocolumella citrina</i> *	<i>T. eichleriana</i>	<i>T. pulchellum</i> var. <i>subfuscum</i>	<i>T. subflavidus</i> *	<i>T. nodulosus</i>
<i>T. citrina</i> var. <i>citrina</i>	<i>T. fuscoviolacea</i>	<i>T. puncticulosum</i>	<i>T. subfuspipes</i> **	<i>T. setiger</i>
<i>T. citrina</i> var. <i>separabilis</i> **	<i>T. hyalina</i>	<i>T. purpusii</i> *	<i>T. subniger</i>	<i>T. subgiganteus</i>
<i>T. occidentalis</i> *	<i>T. pinicola</i> **	<i>T. pusillum</i>	<i>T. subpunctipes</i>	<i>T. subpendulus</i> *
<i>T. rubra</i> *	<i>T. pruinosa</i>	<i>T. pygmaeus</i> *	<i>T. subunicolor</i> *	<i>T. trabeus</i>
<i>Truncospora arizonica</i>	<i>T. rutilans</i>	<i>T. readeri</i>	<i>T. tabacinus</i> *	<i>T. xuchilensis</i> *
<i>Tsugacorticium kenaicum</i>	<i>T. traumatica</i> *	<i>T. rivulosum</i> *	<i>T. tabacinus</i> var. <i>dubius</i> *	<i>T. zamierensis</i>
<i>Tubaria abramsii</i> **	<i>T. violacea</i>	<i>T. rufus</i> *	<i>T. tabacinus</i> var. <i>tabacinus</i>	<i>Ugola physaroides</i>
<i>T. alabamensis</i> **	<i>T. violea</i> *	<i>T. simulans</i> *	<i>T. umbrosus</i>	<i>Uraecium extensum</i> *
<i>T. autochthona</i>	<i>Tulostoma adhaerens</i>	<i>T. squamosum</i>	<i>T. variobrunneus</i>	<i>U. holwayi</i> **
<i>T. brevipes</i>	<i>T. albicans</i> *	<i>T. striatum</i>	<i>T. vinaceogriseus</i>	<i>Uredendo pallidus</i> **
<i>T. canescens</i> **	<i>T. albocretaceum</i>	<i>T. subfuscum</i> *	<i>T. violatinctus</i>	<i>Uredinella coccidiophaga</i> *
<i>T. confragosa</i>	<i>T. album</i>	<i>T. subsquamosum</i>	<i>T. williamsii</i> **	<i>Uredinopsis adianti</i>
<i>T. conspersa</i>	<i>T. americanum</i>	<i>T. thiersii</i> *	<i>Tylospora asterophora</i>	<i>U. americana</i> *
<i>T. deformata</i> **	<i>T. australianum</i>	<i>T. utahense</i> **	<i>T. fibrillosa</i> *	<i>U. arthurii</i> *
<i>T. earlei</i> *	<i>T. beccarianum</i>	<i>T. verrucosum</i>	<i>Typhula abietina</i>	<i>U. arthurii</i> var. <i>maculata</i> *
<i>T. eucalypti</i> *	<i>T. berkeleyi</i> *	<i>T. volvatum</i>	<i>T. athyrii</i> *	<i>U. aspera</i> *
<i>T. ferruginea</i>	<i>T. berteroaum</i>	<i>T. volvatum</i> var. <i>elatum</i>	<i>T. borealis</i> *	<i>U. atkinsonii</i> *
<i>T. furfuracea</i>	<i>T. berteroaum</i> f. <i>berteroaum</i>	<i>T. volvatum</i> var. <i>obesum</i> *	<i>T. candida</i>	<i>U. ceratophora</i> *
<i>T. fuscifolia</i> **	<i>T. brasiliense</i>	<i>T. volvatum</i> var. <i>volvatum</i>	<i>T. capitata</i>	<i>U. copelandii</i> *
<i>T. hiemalis</i>	<i>T. brumale</i>	<i>T. vulgare</i>	<i>T. castaneipes</i> *	<i>U. daisenensis</i>
<i>T. jaffuelii</i>	<i>T. brumale</i> var. <i>longipes</i>	<i>T. wrightii</i> *	<i>T. cylindrospora</i> *	<i>U. filicina</i>
<i>T. luteoalba</i> **	<i>T. caespitosum</i>	<i>T. xerophilum</i> *	<i>T. cystidiophora</i> **	<i>U. glabra</i> *
<i>T. minutalis</i>	<i>T. carneum</i>	<i>Turbinellus floccosus</i>	<i>T. elegans</i>	<i>U. hashiokae</i>
<i>T. pallescens</i> **	<i>T. chudaei</i>	<i>T. kauffmanii</i> **	<i>T. erumpens</i> *	<i>U. hashiokai</i>
<i>T. pellucida</i>	<i>T. cineraceum</i>	<i>Tylopilus alboater</i>	<i>T. erythropus</i>	<i>U. kameiana</i>
<i>T. pentstemonis</i>	<i>T. clathrosporum</i>	<i>T. ammiratii</i> *	<i>T. filicina</i> **	<i>U. longimucronata</i> *
<i>T. praecox</i> **	<i>T. crassipes</i>	<i>T. appalachiensis</i> *	<i>T. graminum</i>	<i>U. longimucronata</i> f. <i>cyclosora</i> *
<i>T. praestans</i>	<i>T. cretaceum</i> *	<i>T. atratus</i> *	<i>T. grevillei</i>	<i>U. longimucronata</i> var. <i>acrostichoides</i>
<i>T. punicea</i> **	<i>T. cyclophorum</i>	<i>T. atronicotianus</i> *	<i>T. gyrans</i>	<i>U. macrospora</i> *
<i>T. segestria</i>	<i>T. delbustoi</i>	<i>T. badiceps</i>	<i>T. idahoensis</i> *	<i>U. mirabilis</i> *
<i>T. subcrenulata</i> **	<i>T. excentricum</i> *	<i>T. brachypus</i> **	<i>T. incarnata</i>	<i>U. osmundae</i> *
<i>T. tenuis</i> **	<i>T. ferrugineum</i>	<i>T. chromapes</i>	<i>T. lactea</i>	<i>U. phegopteridis</i> **
<i>T. thermophila</i> *	<i>T. fibrillosum</i> *	<i>T. conicus</i>	<i>T. latissima</i> *	<i>U. polypodophila</i>
<i>T. trigonophylla</i>	<i>T. fimbriatum</i>	<i>T. cyaneocinctus</i>	<i>T. luttrellii</i> *	<i>U. pteridis</i>
<i>T. vinicolor</i>	<i>T. fimbriatum</i> f. <i>fibrillosum</i>	<i>T. cyaneotinctus</i> **	<i>T. megasperma</i>	<i>U. scolopendrii</i>
<i>Tuberculina argillacea</i> *	<i>T. fimbriatum</i> var. <i>campestre</i> *	<i>T. eximius</i> *	<i>T. micans</i>	<i>U. struthiopteridis</i>
<i>T. costaricana</i>	<i>T. fimbriatum</i> var. <i>egranulosum</i>	<i>T. felleus</i>	<i>T. mucor</i>	<i>U. virginiana</i> *
<i>T. davisiana</i> *	<i>T. fimbriatum</i> var. <i>punctatum</i> *	<i>T. felleus</i> var. <i>felleus</i>	<i>T. mucosa</i>	<i>Uredo abdita</i> *
<i>T. flavogranulata</i>	<i>T. fimbriatum</i> var. <i>tuberculatum</i> *	<i>T. felleus</i> var. <i>minor</i>	<i>T. pertenuis</i> *	<i>U. acaciae-bursariae</i>
<i>T. jonesii</i>	<i>T. finkii</i>	<i>T. felleus</i> var. <i>uliginosus</i> **	<i>T. phacorrhiza</i>	<i>U. acaenae</i> *
<i>T. maxima</i>	<i>T. floridanum</i> *	<i>T. ferrugineus</i> *	<i>T. pusilla</i> *	<i>U. adenocalymmatidis</i>
<i>T. persicina</i> *	<i>T. fusipes</i>	<i>T. ferrugineus</i> subsp. <i>vinaceogriseus</i> *	<i>T. scleroticola</i>	<i>U. acidioides</i> *
<i>T. sbrozii</i>	<i>T. giganteum</i> **	<i>T. fumosipes</i>	<i>T. sclerotoides</i>	<i>U. aescynomenes</i>
<i>T. solanicola</i> **	<i>T. giovanellae</i>	<i>T. gomezii</i>	<i>T. semen</i>	<i>U. agrimoniae</i>
<i>T. vinosa</i>	<i>T. gracile</i> *	<i>T. griseocarneus</i> *	<i>T. setipes</i>	<i>U. agrimoniae-eupatoriae</i>
<i>Tubulicium capitatum</i> *	<i>T. herteri</i>	<i>T. guanacastensis</i>	<i>T. sphaeroides</i> *	<i>U. albertensis</i>
<i>T. dussii</i>	<i>T. hollosii</i>	<i>T. humilis</i> **	<i>T. subfasciculata</i> *	<i>U. ambigua</i>
<i>T. raphidisporum</i>	<i>T. innermongolicum</i>	<i>T. indecisus</i>	<i>T. subulata</i> *	<i>U. ammophilina</i>
<i>T. vermiferum</i>	<i>T. involucreatum</i> *	<i>T. intermedius</i> **	<i>T. tenuissima</i>	<i>U. amsoniae</i> *
<i>Tubulicrinis accedens</i>	<i>T. jordani</i>	<i>T. isabellescens</i> **	<i>T. thaxteri</i> **	<i>U. andromedae</i>
<i>T. angustus</i> *	<i>T. kansense</i> *	<i>T. jalapensis</i> **	<i>T. umbrina</i> *	<i>U. andropogi</i>
<i>T. borealis</i>	<i>T. leioporum</i>	<i>T. lividobrunneus</i> **	<i>T. uncialis</i> *	<i>U. anthurii</i>
<i>T. calothrix</i> *	<i>T. leveilleaeum</i> *	<i>T. microsporus</i>	<i>T. variabilis</i>	<i>U. apacheca</i> **
<i>T. chaetophorus</i> *	<i>T. lloydii</i>	<i>T. minor</i>	<i>T. viburni</i> *	<i>U. apiculosa</i>
<i>T. corticioides</i> *	<i>T. longii</i>	<i>T. montoyae</i> **	<i>T. virgata</i> *	<i>U. appendiculata</i> **

(Continued)

Table 1. (Continued).

<i>U. appendiculata</i> var. <i>pisi</i>	<i>U. fuirenae</i>	<i>U. oxytropis</i>	<i>U. eranthidis</i>	<i>U. aterritus*</i>
<i>U. arachidis</i>	<i>U. gaillardiae</i>	<i>U. padi</i>	<i>U. erythronii**</i>	<i>U. atriplicis</i>
<i>U. arbuti*</i>	<i>U. galii</i>	<i>U. pallida*</i>	<i>U. fischeri</i>	<i>U. atrofusca*</i>
<i>U. arida</i>	<i>U. gaurina</i>	<i>U. panici*</i>	<i>U. flowersii*</i>	<i>U. aureus*</i>
<i>U. artemisiae</i>	<i>U. geranii</i>	<i>U. paronychia**</i>	<i>U. fraseri</i>	<i>U. bauginiae</i>
<i>U. artocarp</i>	<i>U. globulosa</i>	<i>U. paspalicola</i>	<i>U. fraserii*</i>	<i>U. bauginicola*</i>
<i>U. asclepiadis</i>	<i>U. gomphrenae</i>	<i>U. peckii</i>	<i>U. gei*</i>	<i>U. bauginicola*</i>
<i>U. azaleae</i>	<i>U. gouaniae</i>	<i>U. peridermiospora*</i>	<i>U. gilliae*</i>	<i>U. beckmanniae*</i>
<i>U. aztecana*</i>	<i>U. guacae</i>	<i>U. phaseolarum</i>	<i>U. gladioli</i>	<i>U. beloperones*</i>
<i>U. behnickiana</i>	<i>U. guaynabensis</i>	<i>U. phoradendri**</i>	<i>U. gladiolicola</i>	<i>U. betae</i>
<i>U. beloperones</i>	<i>U. gymnogrammes</i>	<i>U. piscariae**</i>	<i>U. granulosa*</i>	<i>U. beticola</i>
<i>U. beringiana**</i>	<i>U. gynandrearum</i>	<i>U. pisi</i>	<i>U. heucherae**</i>	<i>U. bicolor*</i>
<i>U. bidenticola</i>	<i>U. gyrosa</i>	<i>U. polygonorum</i>	<i>U. hypoxidis</i>	<i>U. bidenticola</i>
<i>U. bidentis</i>	<i>U. hameliae*</i>	<i>U. polypodii</i>	<i>U. hypoxydis*</i>	<i>U. bidentis</i>
<i>U. bigelowii</i>	<i>U. hawaiiensis**</i>	<i>U. posita</i>	<i>U. irregularis</i>	<i>U. bisbyi**</i>
<i>U. biocellata*</i>	<i>U. helianthi</i>	<i>U. potentillae</i>	<i>U. junci</i>	<i>U. bomareae</i>
<i>U. biparula*</i>	<i>U. heucherae*</i>	<i>U. potentillarum</i>	<i>U. kmetiana</i>	<i>U. bonariensis</i>
<i>U. boutelouae</i>	<i>U. hibisci</i>	<i>U. prenanthis</i>	<i>U. lithophragmae*</i>	<i>U. borealis*</i>
<i>U. bulbosa</i>	<i>U. hieracii*</i>	<i>U. prunastri</i>	<i>U. lithophragmatis</i>	<i>U. bouvardiae</i>
<i>U. cabreriana</i>	<i>U. hydrangeae</i>	<i>U. pteridis</i>	<i>U. magica</i>	<i>U. brandegei*</i>
<i>U. cajani</i>	<i>U. hydrocotyles</i>	<i>U. pustulata</i>	<i>U. occulta</i>	<i>U. brasiliensis</i>
<i>U. caladii</i>	<i>U. hymenaeae</i>	<i>U. pyrolata</i>	<i>U. orobanches</i>	<i>U. bravensis*</i>
<i>U. californica**</i>	<i>U. hyperici</i>	<i>U. quercus</i>	<i>U. poae</i>	<i>U. brodiaeae*</i>
<i>U. calotropidis</i>	<i>U. hypoxidis</i>	<i>U. reicheana*</i>	<i>U. pompholygodes</i>	<i>U. bunsteri</i>
<i>U. candida</i>	<i>U. hyptidis</i>	<i>U. ribicola*</i>	<i>U. pulsatillae</i>	<i>U. burrillii</i>
<i>U. caprearum</i>	<i>U. ierensis</i>	<i>U. rochaei</i>	<i>U. pusilla*</i>	<i>U. caesalpiniae</i>
<i>U. caricis</i>	<i>U. ignava</i>	<i>U. rubescens</i>	<i>U. ranunculi</i>	<i>U. caladii</i>
<i>U. cassandrae*</i>	<i>U. ingae</i>	<i>U. rubigo</i>	<i>U. sophiae*</i>	<i>U. carcinus</i>
<i>U. castagnei</i>	<i>U. ipomoeae</i>	<i>U. ruborum</i>	<i>U. sorosporioides</i>	<i>U. caricis**</i>
<i>U. castilleiae*</i>	<i>U. iridicola</i>	<i>U. sabiceicola</i>	<i>U. syncocca</i>	<i>U. carneus</i>
<i>U. cephalanthi**</i>	<i>U. iridis</i>	<i>U. sapotae</i>	<i>U. trientalis</i>	<i>U. caryophyllinus</i>
<i>U. chaerophylli</i>	<i>U. jatrophiicola</i>	<i>U. sauvagesiae</i>	<i>U. trillii*</i>	<i>U. celosiae**</i>
<i>U. chaetochloae*</i>	<i>U. jonesii**</i>	<i>U. saxifragarum</i>	<i>U. tritici*</i>	<i>U. cestri</i>
<i>U. cherimoliae</i>	<i>U. kansensis*</i>	<i>U. scabies</i>	<i>U. violae</i>	<i>U. chenopodii</i>
<i>U. chimaphilae**</i>	<i>U. kyllingae</i>	<i>U. schoenocauli*</i>	<i>U. waldsteiniae**</i>	<i>U. chlorogali*</i>
<i>U. clavo</i>	<i>U. kyllingiae</i>	<i>U. scirpi</i>	<i>Uromyces abbreviatus**</i>	<i>U. chorizanthis*</i>
<i>U. coccolobae</i>	<i>U. ledicola**</i>	<i>U. scolopendrii</i>	<i>U. aconiti</i>	<i>U. ciceris-arietini</i>
<i>U. coleosporioides</i>	<i>U. leguminosarum</i>	<i>U. segetum</i>	<i>U. aconiti-lycoctoni</i>	<i>U. claytoniae*</i>
<i>U. comandrae</i>	<i>U. leguminum</i>	<i>U. smilacis</i>	<i>U. acuminatus**</i>	<i>U. clignyi</i>
<i>U. commelinae</i>	<i>U. lespezdeae*</i>	<i>U. solidaginis</i>	<i>U. acuminatus</i> var. <i>magnatus</i>	<i>U. clitoriae**</i>
<i>U. concors</i>	<i>U. leviuscula*</i>	<i>U. solitaria</i>	<i>U. acuminatus</i> var. <i>polemonii</i>	<i>U. collinus*</i>
<i>U. confluens</i>	<i>U. linearis</i>	<i>U. sparganophori</i>	<i>U. aegopogonis*</i>	<i>U. cologaniae**</i>
<i>U. contraria*</i>	<i>U. linearis</i> var. <i>frumenti</i>	<i>U. speciosa</i>	<i>U. aemulans</i>	<i>U. coloradensis*</i>
<i>U. copelandii*</i>	<i>U. lini</i>	<i>U. sphacelicola*</i>	<i>U. aemulus*</i>	<i>U. coloradensis</i> var. <i>campester</i>
<i>U. crusa**</i>	<i>U. lippiae</i>	<i>U. spirostachydis*</i>	<i>U. affinis*</i>	<i>U. coloradensis</i> var. <i>maritimus</i>
<i>U. cupheae</i>	<i>U. loeseneriana</i>	<i>U. standleyi</i>	<i>U. agnatus*</i>	<i>U. columbianus</i>
<i>U. cupressicola**</i>	<i>U. luminata</i>	<i>U. stevensiana**</i>	<i>U. albus</i>	<i>U. coluteae</i>
<i>U. cylindrica</i>	<i>U. lupini*</i>	<i>U. stevensii**</i>	<i>U. alliorum</i>	<i>U. commelinae</i>
<i>U. daphnicola</i>	<i>U. lutea</i>	<i>U. superior*</i>	<i>U. alopecuri</i>	<i>U. compactus*</i>
<i>U. derridicola</i>	<i>U. luxurians*</i>	<i>U. suspecta</i>	<i>U. alyxiae*</i>	<i>U. coordinatus**</i>
<i>U. dianellae</i>	<i>U. lygodii</i>	<i>U. syntherismae</i>	<i>U. americanus</i>	<i>U. corallocarpi</i>
<i>U. dichromenae</i>	<i>U. maclurae</i>	<i>U. tillandsiae*</i>	<i>U. americanus</i> var. <i>californicus</i>	<i>U. costaricensis</i>
<i>U. dioscoreae</i>	<i>U. maculans</i>	<i>U. trifolii</i>	<i>U. amoenus*</i>	<i>U. crotalariae</i>
<i>U. dioscoreicola</i>	<i>U. maua*</i>	<i>U. tuberculosa</i>	<i>U. amphidymus*</i>	<i>U. cucullatus</i>
<i>U. effusa</i>	<i>U. mckinleyensis**</i>	<i>U. unilateralis*</i>	<i>U. andinus</i>	<i>U. dactylidis</i>
<i>U. egenula</i>	<i>U. menthae</i>	<i>U. uviferae</i>	<i>U. andropogonis**</i>	<i>U. decedius**</i>
<i>U. eleocharidicola</i>	<i>U. mexicana</i>	<i>U. velata*</i>	<i>U. anthyllidis</i>	<i>U. deeringiae</i>
<i>U. elephantopodis</i>	<i>U. miniata</i>	<i>U. victoriae**</i>	<i>U. antiquanus</i>	<i>U. demetrianus*</i>
<i>U. empetri</i>	<i>U. monsterae</i>	<i>U. vitis</i>	<i>U. apiculatus</i>	<i>U. demetrianianus</i>
<i>U. epidendri</i>	<i>U. muelleri</i>	<i>U. vulcani**</i>	<i>U. apiosporus</i>	<i>U. densus</i>
<i>U. epilobii</i>	<i>U. muhlenbergiae*</i>	<i>U. wakensis**</i>	<i>U. appelianus</i>	<i>U. desmodii*</i>
<i>U. epitea</i>	<i>U. musae</i>	<i>U. wilsonii</i>	<i>U. appendiculatus**</i>	<i>U. dichromenae</i>
<i>U. ericae</i>	<i>U. myopori*</i>	<i>U. zorniae</i>	<i>U. appendiculatus</i> var. <i>appendiculatus</i>	<i>U. dichrous*</i>
<i>U. ericomae**</i>	<i>U. neopustulata</i>	<i>Uredopeltis dominicana</i>	<i>U. archerianus**</i>	<i>U. dictyospermae*</i>
<i>U. erythroxyl</i>	<i>U. nicotianae*</i>	<i>Urocystis agropyri</i>	<i>U. argophyllae*</i>	<i>U. digitatus*</i>
<i>U. euphorbiae</i>	<i>U. nidularii</i>	<i>U. alaskana*</i>	<i>U. argutus*</i>	<i>U. dolicholi**</i>
<i>U. evolvuli</i>	<i>U. nigropuncta</i>	<i>U. americana</i>	<i>U. ari-triphylli</i>	<i>U. dolichosporus**</i>
<i>U. excipulata*</i>	<i>U. nociviola</i>	<i>U. anemones</i>	<i>U. arisaemae*</i>	<i>U. effusus*</i>
<i>U. fabae*</i>	<i>U. nootkatensis</i>	<i>U. bornmuelleri</i>	<i>U. aristidae*</i>	<i>U. elegans</i>
<i>U. fallaciosa*</i>	<i>U. nyssae*</i>	<i>U. bromi</i>	<i>U. arizonicus*</i>	<i>U. eleocharidis**</i>
<i>U. fenestrala</i>	<i>U. ochracea</i>	<i>U. camassiae</i>	<i>U. armeriae*</i>	<i>U. ellisianus</i>
<i>U. ficina</i>	<i>U. olyrae</i>	<i>U. carcinodes</i>	<i>U. armeriae</i> subsp. <i>hudsonicus*</i>	<i>U. epicampis**</i>
<i>U. filicum</i>	<i>U. oncidii</i>	<i>U. clintoniae</i>	<i>U. asclepiadis</i>	<i>U. epicampis</i> var. <i>durangensis*</i>
<i>U. floridana*</i>	<i>U. oxalidis</i>	<i>U. colchici*</i>	<i>U. astragali</i>	<i>U. eragrostidis**</i>
<i>U. fuchsiae</i>	<i>U. oxytropidis</i>	<i>U. delphinii</i>	<i>U. astragalicola*</i>	<i>U. eriogoni*</i>

(Continued)

Table 1. (Continued).

<i>U. erythronii</i>	<i>U. liliacearum</i>	<i>U. proëminens</i> var. <i>euphorbiicola</i>	<i>U. triquetrus*</i>	<i>U. buchloëformis</i>
<i>U. euphlebius**</i>	<i>U. lili</i>	<i>U. proëminens</i> var. <i>poinsettiae</i>	<i>U. uniporulus**</i>	<i>U. bullata*</i>
<i>U. euphorbiae*</i>	<i>U. limonii</i>	<i>U. proëminens</i> var. <i>proëminens</i>	<i>U. unitus**</i>	<i>U. bullata</i> var. <i>macrospora</i>
<i>U. euphorbiae</i> var. <i>minor*</i>	<i>U. limonii</i> var. <i>armeriae</i>	<i>U. prunorum</i>	<i>U. unitus</i> subsp. <i>montanensis*</i>	<i>U. calamagrostidis</i>
<i>U. euphorbiae</i> var. <i>subcircinata</i>	<i>U. limonii-caroliniana</i>	<i>U. psoraleae**</i>	<i>U. unitus</i> subsp. <i>pacificus*</i>	<i>U. calandriniae*</i>
<i>U. euphorbiae-corniculatae</i>	<i>U. limonii-carolinianii*</i>	<i>U. psoraleae</i> var. <i>argophyllae</i>	<i>U. unitus</i> subsp. <i>spragueae</i>	<i>U. calcarea</i>
<i>U. euphorbiicola</i>	<i>U. linearis</i>	<i>U. psoraleae</i> var. <i>typica</i>	<i>U. unitus</i> subsp. <i>unitus</i>	<i>U. candollei</i>
<i>U. excavatus</i>	<i>U. lineolatus*</i>	<i>U. pulchellus*</i>	<i>U. urbanianus</i>	<i>U. carbo</i>
<i>U. fabae</i>	<i>U. lupini*</i>	<i>U. pulcherrimus</i>	<i>U. valens**</i>	<i>U. cardui</i>
<i>U. fallens*</i>	<i>U. lupinicola</i>	<i>U. pulvinatus</i>	<i>U. valerianae</i>	<i>U. caricicola*</i>
<i>U. flectens</i>	<i>U. lychnidis*</i>	<i>U. punctatostratus*</i>	<i>U. variabilis</i>	<i>U. caricis</i> var. <i>douglasii*</i>
<i>U. fragilipes*</i>	<i>U. lycoctoni*</i>	<i>U. punctatus</i>	<i>U. venustus**</i>	<i>U. cenchri</i>
<i>U. fraseriae</i>	<i>U. macounianus*</i>	<i>U. punctiformis*</i>	<i>U. veratri</i>	<i>U. cesatii</i>
<i>U. fremonti*</i>	<i>U. macrosporus*</i>	<i>U. pyriformis</i>	<i>U. verruculosus</i>	<i>U. chloridicola**</i>
<i>U. fuscatus*</i>	<i>U. magnatus</i>	<i>U. rhynchosiae</i>	<i>U. versatilis**</i>	<i>U. cilinodis</i>
<i>U. gallii-californici*</i>	<i>U. major**</i>	<i>U. rhynchosporae*</i>	<i>U. viciae</i>	<i>U. circumdata*</i>
<i>U. galphimiae*</i>	<i>U. martinii*</i>	<i>U. rickerianus*</i>	<i>U. viciae-craccaae</i>	<i>U. claytoniae*</i>
<i>U. gaurinus*</i>	<i>U. mayonii*</i>	<i>U. rosicola*</i>	<i>U. viciae-fabae*</i>	<i>U. clintoniana</i>
<i>U. gemmatus</i>	<i>U. medicaginis</i>	<i>U. rubi*</i>	<i>U. viciae-fabae</i> var. <i>orobi</i>	<i>U. coicis</i>
<i>U. genistae-tinctoriae</i>	<i>U. mexicanus*</i>	<i>U. rudbeckiae**</i>	<i>U. viciae-fabae</i> var. <i>viciae-fabae</i>	<i>U. coloradensis**</i>
<i>U. gentianae*</i>	<i>U. minimus*</i>	<i>U. ruelliae**</i>	<i>U. vignae</i>	<i>U. commelinae</i>
<i>U. geranii</i>	<i>U. minor</i>	<i>U. rumicis</i>	<i>U. zygadenii**</i>	<i>U. compacta*</i>
<i>U. giganteus</i>	<i>U. minutus**</i>	<i>U. salicorniae*</i>	<i>Uromyopsis porosa</i>	<i>U. convertere-sexualis</i>
<i>U. globosus**</i>	<i>U. miurae</i>	<i>U. scaber*</i>	<i>Uropycis amiciae</i>	<i>U. cordai</i>
<i>U. glycyrrhizae*</i>	<i>U. montanus*</i>	<i>U. scillarum</i>	<i>U. amorphae*</i>	<i>U. coronata</i>
<i>U. gnaphalii*</i>	<i>U. muscari</i>	<i>U. scirpi**</i>	<i>U. crotalariae</i>	<i>U. crameri</i>
<i>U. gouaniae</i>	<i>U. myristica</i>	<i>U. scleriae</i>	<i>U. daleae*</i>	<i>U. crus-galli*</i>
<i>U. graminicola*</i>	<i>U. mysticus*</i>	<i>U. scrophulariae</i>	<i>U. daleae</i> var. <i>daleae</i>	<i>U. cylindrica</i>
<i>U. graminis</i>	<i>U. necopinus**</i>	<i>U. scutellatus</i>	<i>U. daleae</i> var. <i>eysenhardtiae</i>	<i>U. cynodontis</i>
<i>U. guatemalensis</i>	<i>U. nervophilus</i>	<i>U. seditiosus**</i>	<i>U. diphyas**</i>	<i>U. destruens</i>
<i>U. halstedii*</i>	<i>U. neurocarpi</i>	<i>U. seditiosus</i> var. <i>seditiosus</i>	<i>U. eysenhardtiae</i>	<i>U. dieteliana*</i>
<i>U. hedsari</i>	<i>U. nevadensis*</i>	<i>U. senecionicola*</i>	<i>U. farlowii**</i>	<i>U. digitariae</i>
<i>U. hedsari-obscuri</i>	<i>U. niteroyensis</i>	<i>U. sepultus**</i>	<i>U. heterospora**</i>	<i>U. diplospora</i>
<i>U. hedsari-paniculati*</i>	<i>U. nothoscordi</i>	<i>U. setariae-italicae</i>	<i>U. holwayi**</i>	<i>U. duriaana</i>
<i>U. helichrysi</i>	<i>U. novissimus</i>	<i>U. shearianus**</i>	<i>U. nissoliae*</i>	<i>U. echinata</i>
<i>U. hellerianus</i>	<i>U. oaxacanus*</i>	<i>U. silenes</i>	<i>U. petalostemonis</i>	<i>U. elegans**</i>
<i>U. hellerianus</i>	<i>U. oblongisporus*</i>	<i>U. silphii</i>	<i>U. roseana*</i>	<i>U. elymicola*</i>
<i>U. heterodermus*</i>	<i>U. oblongus</i>	<i>U. simulans**</i>	<i>U. woottoniana*</i>	<i>U. enneapogonis</i>
<i>U. heterogeneus</i>	<i>U. obscurus*</i>	<i>U. sisyrinchii</i>	<i>Ustacystis waldsteiniae</i>	<i>U. epicampida*</i>
<i>U. holwayi*</i>	<i>U. occidentalis*</i>	<i>U. socius</i>	<i>Ustanciosporium appendiculatum*</i>	<i>U. erythronii</i>
<i>U. hordei</i>	<i>U. occultus</i>	<i>U. sojae</i>	<i>U. conophorum*</i>	<i>U. esculenta</i>
<i>U. hordeinus*</i>	<i>U. oenotherae*</i>	<i>U. solani**</i>	<i>U. majus</i>	<i>U. euchlaenae</i>
<i>U. houstoniatus*</i>	<i>U. ornatipes**</i>	<i>U. solidaginis</i>	<i>U. montagnei</i>	<i>U. festucae*</i>
<i>U. howei</i>	<i>U. oxytropidis</i>	<i>U. solidus</i>	<i>U. virginianum*</i>	<i>U. filifera</i>
<i>U. hyalinus**</i>	<i>U. panici*</i>	<i>U. sommerfeltii</i>	<i>Ustilago aculeata</i>	<i>U. filiformis</i>
<i>U. hybridi</i>	<i>U. patzcuarensis*</i>	<i>U. sonorensis**</i>	<i>U. aegopogonis*</i>	<i>U. funalis</i>
<i>U. hyperici</i>	<i>U. peckianus*</i>	<i>U. sophorae**</i>	<i>U. affinis</i>	<i>U. gayophyti*</i>
<i>U. hyperici-frondosi</i>	<i>U. pedatatus</i>	<i>U. spargani</i>	<i>U. affinis</i> var. <i>hilariae*</i>	<i>U. grandis</i>
<i>U. hypericinus</i>	<i>U. peltandrae</i>	<i>U. sparganii*</i>	<i>U. agrestis</i>	<i>U. griffithsii*</i>
<i>U. ignobilis</i>	<i>U. perigynius*</i>	<i>U. spartinae*</i>	<i>U. agropyri</i>	<i>U. gynerii</i>
<i>U. imperfectus</i>	<i>U. perigynius</i> var. <i>altiporulus*</i>	<i>U. speciosus**</i>	<i>U. alismatis*</i>	<i>U. halophila</i>
<i>U. inaequalis</i>	<i>U. perigynus</i>	<i>U. spegazzinii</i>	<i>U. alsineae**</i>	<i>U. halophiloides*</i>
<i>U. indigoferae*</i>	<i>U. phacae-frigidiae</i>	<i>U. spermacoces*</i>	<i>U. andropogonis*</i>	<i>U. heterogena*</i>
<i>U. induratus*</i>	<i>U. phaseoli</i>	<i>U. sporoboli**</i>	<i>U. andropogonis-hirtifolii*</i>	<i>U. hieronymi</i>
<i>U. intricatus*</i>	<i>U. phaseoli</i> var. <i>phaseoli</i>	<i>U. sporobolicola*</i>	<i>U. andropogonis-saccharoidis*</i>	<i>U. hilariae*</i>
<i>U. intricatus</i> var. <i>major</i>	<i>U. phaseoli</i> var. <i>strophostylis</i>	<i>U. spragueae*</i>	<i>U. anomala</i> var. <i>carnea</i>	<i>U. hilaricola*</i>
<i>U. intricatus</i> var. <i>nivei</i>	<i>U. phaseoli</i> var. <i>typica</i>	<i>U. statices</i>	<i>U. apiculata</i>	<i>U. holostei</i>
<i>U. intricatus</i> var. <i>pluriporosus</i>	<i>U. pianhyensis</i>	<i>U. striatus</i>	<i>U. appendiculata*</i>	<i>U. holwayana*</i>
<i>U. intricatus</i> var. <i>umbellati</i>	<i>U. pisi-sativi</i>	<i>U. striatus</i> var. <i>loti</i>	<i>U. arenariae*</i>	<i>U. holwayi*</i>
<i>U. ipomoeae</i>	<i>U. plumbarius**</i>	<i>U. striatus</i> var. <i>medicaginis</i>	<i>U. aristidae**</i>	<i>U. hordei</i>
<i>U. jacksonii*</i>	<i>U. pluriannullatus</i>	<i>U. striatus</i> var. <i>striatus</i>	<i>U. aristidarius*</i>	<i>U. hyalinobipolaris</i>
<i>U. jamaicensis</i>	<i>U. poae</i>	<i>U. substriatus</i>	<i>U. arthurii*</i>	<i>U. hypodytes*</i>
<i>U. janiphae</i>	<i>U. poinsettiae</i>	<i>U. suksdorfii*</i>	<i>U. austro-africana</i>	<i>U. isilematis</i>
<i>U. jatrophae**</i>	<i>U. polemanniae</i>	<i>U. tairae</i>	<i>U. austroamericana</i>	<i>U. ixophori</i>
<i>U. jonesii**</i>	<i>U. polygalae</i>	<i>U. tenuiculis</i>	<i>U. avenae</i>	<i>U. jacksonii</i>
<i>U. junci*</i>	<i>U. polygami</i>	<i>U. tenuistipes*</i>	<i>U. axicola</i>	<i>U. jensenii</i>
<i>U. junci-effusi</i>	<i>U. polygami-avicularis*</i>	<i>U. tepicensis**</i>	<i>U. bahuichivoensis</i>	<i>U. kollerii</i>
<i>U. junci-tenuis</i>	<i>U. polymniae*</i>	<i>U. tomentellus*</i>	<i>U. bethelii**</i>	<i>U. kuehneana</i>
<i>U. krameriae**</i>	<i>U. polymorphus</i>	<i>U. transversalis</i>	<i>U. bistortarum*</i>	<i>U. levis</i>
<i>U. lapponicus*</i>	<i>U. pontederiae*</i>	<i>U. tranchellii</i>	<i>U. bistortarum</i> var. <i>inflorescentiae*</i>	<i>U. liebmanni**</i>
<i>U. lapponicus</i> var. <i>oxytropis*</i>	<i>U. porosus</i>	<i>U. trifolii</i>	<i>U. bosniaca*</i>	<i>U. lolii</i>
<i>U. lapponicus</i> var. <i>splendens</i>	<i>U. primaverilis**</i>	<i>U. trifolii</i> var. <i>trifolii</i>	<i>U. boutelouae*</i>	<i>U. longiflora</i>
<i>U. leptodermus</i>	<i>U. probus*</i>	<i>U. trifolii-hybridi</i>	<i>U. bromina</i>	<i>U. longissima*</i>
<i>U. lespezdae</i>	<i>U. propinquus</i>	<i>U. trifolii-repentis</i> var. <i>trifolii-repentis</i>	<i>U. bromivora</i> var. <i>macrospora</i>	<i>U. longissima</i> var. <i>macrospora*</i>
<i>U. lespezdae-procumbentis*</i>	<i>U. proëminens</i>	<i>U. triquetrus</i>	<i>U. buchloes*</i>	<i>U. lorentziana</i>

(Continued)

Table 1. (Continued).

<i>U. lycuroides**</i>	<i>U. triplasis*</i>	<i>V. floridana*</i>	<i>Xenasmata borealis</i>	<i>Yelsmia speculatae*</i>
<i>U. macrospora</i>	<i>U. tritici</i>	<i>V. griseiceps**</i>	<i>X. inopinata*</i>	<i>Yenia esculenta</i>
<i>U. marginalis</i>	<i>U. tulipae</i>	<i>V. peckii</i>	<i>X. insperata*</i>	<i>Zanchia marmorata*</i>
<i>U. maydis</i>	<i>U. turcomanica</i>	<i>V. perplexa**</i>	<i>Xenodochus brevis</i>	<i>Zelleromyces alveolatus**</i>
<i>U. mays-zeae</i>	<i>U. ulei</i>	<i>V. pubipes</i>	<i>X. carbonarius</i>	<i>Z. australiensis</i>
<i>U. mexicana*</i>	<i>U. underwoodii*</i>	<i>V. striatula**</i>	<i>X. minor*</i>	<i>Z. cinnabarinus**</i>
<i>U. microchloae*</i>	<i>U. uniolae</i>	<i>V. umbonata**</i>	<i>Xenolachne flagellifera**</i>	<i>Z. gardneri*</i>
<i>U. minima*</i>	<i>U. urbani</i>	<i>V. villosovolva</i>	<i>Xenosperma ludibundum**</i>	<i>Z. oregonensis*</i>
<i>U. minor*</i>	<i>U. ustulata</i>	<i>Volvariella alachuana**</i>	<i>X. murrillii**</i>	<i>Z. papyraceus</i>
<i>U. mirabilis</i>	<i>U. utriculorum</i>	<i>V. bakeri</i>	<i>Xerocomellus chrysenteron</i>	<i>Z. ravenelii</i>
<i>U. monilifera**</i>	<i>U. utriculosa*</i>	<i>V. bombycina</i>	<i>X. dryophilus</i>	<i>Z. rogersonii**</i>
<i>U. montaniensis*</i>	<i>U. vilfae*</i>	<i>V. bombycina var. bombycina</i>	<i>Xerocomus alutaceus</i>	<i>Z. scissilis**</i>
<i>U. muehlenbergiae*</i>	<i>U. vinosae*</i>	<i>V. bombycina var. ciliatomarginata**</i>	<i>X. brasiliensis</i>	<i>Z. sculptisporus*</i>
<i>U. muehlenbergiae</i>	<i>U. violacea f. salviae</i>	<i>V. bombycina var. flaviceps</i>	<i>X. communis</i>	<i>Z. stephensii</i>
<i>U. mulfordiana</i>	<i>U. violacea f. violacea</i>	<i>V. caesiointincta</i>	<i>X. dryophilus*</i>	<i>Z. versiculis</i>
<i>U. nelsoniana*</i>	<i>U. violacea var. major</i>	<i>V. canalipes**</i>	<i>X. ferrugineus*</i>	<i>Zymoxenogloea eriophori*</i>
<i>U. nigra</i>	<i>U. violacea var. violacea</i>	<i>V. cubensis</i>	<i>X. hemixanthus**</i>	BLASTOCLADIOMYCOTA
<i>U. notarisii</i>	<i>U. viridis</i>	<i>V. gloiocephala**</i>	<i>X. hortonii</i>	<i>Allomyces arbusculus f. dichotomus</i>
<i>U. nuda</i>	<i>U. waldesteiniae</i>	<i>V. hypophithys</i>	<i>X. hypoxanthus*</i>	<i>A. macrogynus</i>
<i>U. nummularia</i>	<i>U. washingtoniana*</i>	<i>V. lepiotospora**</i>	<i>X. illudens</i>	<i>A. reticulatus**</i>
<i>U. opizicula*</i>	<i>U. williamsii</i>	<i>V. media</i>	<i>X. illudens subsp. xanthomycelinus</i>	<i>Blastocladiella globosa</i>
<i>U. ornata*</i>	<i>U. zeae-maydis</i>	<i>V. murinella</i>	<i>X. intermedius**</i>	<i>B. gracilis*</i>
<i>U. ornithogali f. erythronii</i>	<i>U. zeae-mays</i>	<i>V. nigrodisca**</i>	<i>X. lenticolor*</i>	<i>B. pringsheimii</i>
<i>U. pamparum</i>	<i>Vaginata inaurata</i>	<i>V. peckii</i>	<i>X. moravicus</i>	<i>B. ramosa</i>
<i>U. panici-glaucae</i>	<i>V. umbonata*</i>	<i>V. pellucida**</i>	<i>X. morrisii</i>	<i>Blastocladiella simplex</i>
<i>U. panici-leucophaei</i>	<i>Vankya heufleri</i>	<i>V. pusilla*</i>	<i>X. parvulus</i>	<i>Blastocladiopsis elegans**</i>
<i>U. panici-proliferi**</i>	<i>V. ornithogali</i>	<i>V. smithii**</i>	<i>X. pelletieri</i>	<i>Catenaria auxiliaris</i>
<i>U. panici-virgati*</i>	<i>Vararia athabascensis**</i>	<i>V. speciosa var. speciosa</i>	<i>X. porosporus</i>	<i>C. vermicola*</i>
<i>U. parlatorei</i>	<i>V. fibra</i>	<i>V. surrecta</i>	<i>X. pruinus</i>	<i>Coelomomyces arcellaneus*</i>
<i>U. passerinii</i>	<i>V. gallica</i>	<i>V. taylorii</i>	<i>X. pseudoboletinus**</i>	<i>C. bisymmetricus*</i>
<i>U. pennisi</i>	<i>V. gomezi</i>	<i>V. villosovolva</i>	<i>X. rubellus**</i>	<i>C. borealis var. giganteus*</i>
<i>U. pennisi-japonici</i>	<i>V. investiens</i>	<i>V. volvacea</i>	<i>X. rubrosquamulosus*</i>	<i>C. canadensis*</i>
<i>U. pingiculae</i>	<i>V. microhyphidia*</i>	<i>Volvariopsis alabamensis**</i>	<i>X. subtomentosus</i>	<i>C. carolinianus*</i>
<i>U. piperi*</i>	<i>V. minidichophysa</i>	<i>V. alachuana*</i>	<i>X. tenax</i>	<i>C. cribrusos*</i>
<i>U. piperii*</i>	<i>V. ochroleuca</i>	<i>V. earleae**</i>	<i>X. truncatus</i>	<i>C. dodgei*</i>
<i>U. pseudohieronymi*</i>	<i>V. pectinata**</i>	<i>V. floridana*</i>	<i>X. zellerii**</i>	<i>C. lativittatus*</i>
<i>U. psilocaryae*</i>	<i>V. phyllophila*</i>	<i>V. umbonata</i>	<i>Xeromphalina brunneola**</i>	<i>C. pentangulatus*</i>
<i>U. pueblaensis</i>	<i>V. racemosa**</i>	<i>Volvolepiota albida</i>	<i>X. campanella</i>	<i>C. psorophorae</i>
<i>U. punctata*</i>	<i>V. sphaeriospora**</i>	<i>Volvolpterus earle*</i>	<i>X. campanelloides*</i>	<i>C. psorophorae var. halophilus</i>
<i>U. pustulata*</i>	<i>V. spissata</i>	<i>V. michiganensis**</i>	<i>X. caulicinalis</i>	<i>C. psorophorae var. psorophorae*</i>
<i>U. rabenhorstiana</i>	<i>V. trinidadensis</i>	<i>Vuilleminia comedens</i>	<i>X. cauticinalis var. cauticinalis</i>	<i>C. punctatus*</i>
<i>U. radians*</i>	<i>V. tropica</i>	<i>V. maculata*</i>	<i>X. cirris*</i>	<i>C. quadrangulatus var. irregularis*</i>
<i>U. residua*</i>	<i>V. vassilievae</i>	<i>Wallemia sebi</i>	<i>X. cornui</i>	<i>C. quadrangulatus var. quadrangulatus*</i>
<i>U. rhynchosporeae</i>	<i>Vascellum cruciatum</i>	<i>Weraroa coprophila**</i>	<i>X. fraxinophila**</i>	<i>C. sculptosporus*</i>
<i>U. rotundata</i>	<i>V. curtisii</i>	<i>W. cucullata*</i>	<i>X. fulvipes</i>	<i>C. triangulatus*</i>
<i>U. rumicis*</i>	<i>V. floridanum**</i>	<i>W. erythrocephala</i>	<i>X. helbergeri</i>	<i>C. uranotaeniae*</i>
<i>U. salveii</i>	<i>V. intermedium**</i>	<i>W. nivalis**</i>	<i>X. kauffmanii**</i>	<i>C. utahensis*</i>
<i>U. schroeteriana</i>	<i>V. lloydianum**</i>	<i>Whetstonia strobiliformis</i>	<i>X. orickiana</i>	<i>Physoderma affalae</i>
<i>U. scitaminea</i>	<i>V. pratense</i>	<i>Woldmaria filicina**</i>	<i>X. parvibulbosa**</i>	<i>P. beckmanniae*</i>
<i>U. scolochloae*</i>	<i>V. pratense subsp. subpratense</i>	<i>Wolfiporia cocos*</i>	<i>X. tenuipes*</i>	<i>P. butomi</i>
<i>U. segetum</i>	<i>V. subpratense</i>	<i>W. dilatohypha</i>	<i>Xerotus berteroi</i>	<i>P. calami</i>
<i>U. segetum var. segetum</i>	<i>V. texense**</i>	<i>W. sulphurea*</i>	<i>X. degener</i>	<i>P. claytonianum**</i>
<i>U. serpens</i>	<i>Veligaster nitidus</i>	<i>Wrighttoporia avellanea*</i>	<i>X. lateritius*</i>	<i>P. claytonianum var. sparrowii*</i>
<i>U. shastense*</i>	<i>V. pseudostipitatum</i>	<i>W. bracei</i>	<i>X. nigrita</i>	<i>P. comari</i>
<i>U. shastensis*</i>	<i>Veloporphyrillus conicus</i>	<i>W. cylindrospora**</i>	<i>X. nigrilus</i>	<i>P. dulichii**</i>
<i>U. sieglingiae**</i>	<i>V. pantoleucus</i>	<i>W. lenta*</i>	<i>X. viticola*</i>	<i>P. echinochloae*</i>
<i>U. sitanii*</i>	<i>Veluticeps abietina**</i>	<i>W. subtilans</i>	<i>Xerula americana*</i>	<i>P. eleocharidis</i>
<i>U. sonoriana**</i>	<i>V. ambigua**</i>	<i>W. tropicalis</i>	<i>X. chrysopepla</i>	<i>P. gerhardtii</i>
<i>U. sparsa**</i>	<i>V. berkeleyi*</i>	<i>Xanthochrous vulpinus</i>	<i>X. furfuracea</i>	<i>P. graminis</i>
<i>U. spagazzinii</i>	<i>V. firmbrata*</i>	<i>Xanthoconium affine**</i>	<i>X. incognita</i>	<i>P. heleocharidis</i>
<i>U. spagazzinii var. agrestis</i>	<i>V. pimeriensis**</i>	<i>X. affine var. affine</i>	<i>X. limonispora</i>	<i>P. hydrocotylidis</i>
<i>U. spermoidea</i>	<i>Venenarius abruptiformis*</i>	<i>X. affine var. maculosus</i>	<i>X. longipes*</i>	<i>P. johnsii**</i>
<i>U. sphaerogena**</i>	<i>V. anisatus</i>	<i>X. affine var. reticulatum</i>	<i>X. megalospora*</i>	<i>P. lathyrus</i>
<i>U. sporoboli*</i>	<i>V. malodorus*</i>	<i>X. purpureus*</i>	<i>X. radicata*</i>	<i>P. lepoides</i>
<i>U. straeiformis</i>	<i>V. solitariiformis</i>	<i>X. separans**</i>	<i>X. radicata var. radicata</i>	<i>P. lycopi**</i>
<i>U. striiformis</i>	<i>V. subphalloides</i>	<i>X. stramineum**</i>	<i>X. rubrobrunnescens**</i>	<i>P. marsileae</i>
<i>U. striiformis var. holci</i>	<i>V. tenuifolius*</i>	<i>Xanthoporia radiata</i>	<i>X. rugosiceps**</i>	<i>P. maydis</i>
<i>U. striiformis var. phlei</i>	<i>V. vernellus</i>	<i>Xenasma californicum**</i>	<i>X. setulosa**</i>	<i>P. menthae</i>
<i>U. syntherismae</i>	<i>Volvaria alabamensis</i>	<i>X. griseillum</i>	<i>Xerulina chrysopepla</i>	<i>P. myriophylli</i>
<i>U. tenuispora</i>	<i>V. alachuana*</i>	<i>X. praeteritum*</i>	<i>Xylobolus annosus*</i>	<i>P. palustre</i>
<i>U. tillandsiae</i>	<i>V. avellanea</i>	<i>X. pruinatum*</i>	<i>X. frustulatus*</i>	<i>P. paspali</i>
<i>U. togata*</i>	<i>V. cinerea*</i>	<i>X. pulvulentum</i>	<i>X. illudens</i>	<i>P. pluriannulatum</i>
<i>U. trebouxii</i>	<i>V. emendator</i>	<i>X. rimicola</i>	<i>X. pulpileatus*</i>	<i>P. pulposum*</i>
<i>U. trichophora</i>	<i>V. fimetaria**</i>	<i>X. subnitens</i>	<i>Xylostroma capsuliferum</i>	<i>P. schroeteri</i>
<i>U. tricuspidis*</i>	<i>V. flaviceps**</i>		<i>X. giganteum</i>	<i>P. vagans</i>

(Continued)

Table 1. (Continued).

<i>P. zeae-maydis</i>	<i>S. cerastii</i> *	<i>S. trachelospermi</i> *	<i>G. radiatum</i>	<i>C. echinulata</i>
<i>Polycaryum laeve</i> *	<i>S. chamaedryoidis</i> *	<i>S. vaccinii</i>	<i>G. rubiforme</i> **	<i>C. elegans</i>
<i>Urophlyctis kriegiana</i>	<i>S. chiltonii</i> *	<i>S. variabile</i> **	<i>G. scintillans</i> **	<i>C. japonica</i>
<i>U. lathyri</i>	<i>S. cinnamomeum</i> **	<i>S. violae</i> *	<i>G. tortuosum</i> *	<i>Dicranophora fulva</i>
<i>U. major</i>	<i>S. clematidis</i> *	<i>Woroninella acidioides</i>	<i>Paraglomus albidum</i> **	<i>Dimargaris arida</i>
<i>U. pluriannulata</i>	<i>S. cocculi</i> *	<i>W. dolichi</i>	<i>P. lacteum</i> **	<i>D. bacillispora</i> *
<i>U. pulposa</i>	<i>S. corni</i> *	GLOMEROMYCOTA	<i>Redeckera fragilis</i>	<i>D. cristalligena</i> *
<i>U. trifolii</i>	<i>S. cupulatum</i>	<i>Acaulospora bireticulata</i> *	<i>R. fulvum</i>	<i>D. verticillata</i> *
CHYTRIDIOMYCOTA	<i>S. davisii</i> **	<i>A. colossica</i> *	<i>Rhizophagus clarus</i> *	<i>Dispira cornuta</i>
<i>Angulomyces argentiniensis</i>	<i>S. decipiens</i>	<i>A. delicata</i> **	<i>R. intraradices</i> *	<i>D. parvispora</i> *
<i>Blyttomyces helicus</i>	<i>S. dolichi</i>	<i>A. dilatata</i> **	<i>Scutellospora arenicola</i> **	<i>Ejectosporus magnus</i> **
<i>Carpenterella molinea</i> **	<i>S. duchesneae</i> *	<i>A. elegans</i> **	<i>S. biornata</i> *	<i>E. trisporus</i> **
<i>Caulochytrium gloeosporii</i> *	<i>S. edgertonii</i> *	<i>A. foveata</i> **	<i>S. erythropus</i> *	<i>Ellisomyces anomalus</i>
<i>Chytridium lagenaria</i>	<i>S. endobioticum</i>	<i>A. lacunosa</i> **	<i>S. fulgida</i> **	<i>Empusa aphidis</i>
<i>C. marylandicum</i> *	<i>S. epilobii</i>	<i>A. laevis</i> **	<i>S. hawaiiensis</i> **	<i>E. fresenii</i>
<i>Chytromyces appendiculatus</i> *	<i>S. erechthitis</i> *	<i>A. rugosa</i> **	<i>S. reticulata</i> *	<i>E. sepulchralis</i> *
<i>C. hyalinus</i>	<i>S. eremocarpi</i> **	<i>A. scrobiculata</i> **	<i>S. rubra</i> **	<i>Endogone acrogena</i> **
<i>Cladochytrium alismatis</i>	<i>S. erigerontis</i> *	<i>A. spinosa</i> **	<i>S. verrucosa</i> **	<i>E. alba</i>
<i>C. eleocharidis</i>	<i>S. fairchildii</i>	<i>A. sporocarpia</i> **	<i>S. weresubiae</i> **	<i>E. flammicorona</i>
<i>C. gerhardtii</i>	<i>S. fraxini</i> *	<i>A. trappei</i> **	<i>Septoglomus constrictum</i> *	<i>E. gigantea</i> *
<i>C. major</i>	<i>S. fulgens</i>	<i>Ambispora fecundispora</i> *	<i>S. deserticola</i> **	<i>E. heterogama</i> **
<i>C. menyanthis</i>	<i>S. fulgens var. decipiens</i> *	<i>A. gerdemanni</i> *	<i>Simiglomus hol</i> **	<i>E. incrassata</i> **
<i>C. pulposum</i>	<i>S. geranii</i>	<i>A. jimmerdemannii</i> *	ZYGOMYCOTA	<i>E. lactiflua</i> *
<i>C. replicatum</i>	<i>S. globosum</i>	<i>A. leptoticha</i> *	<i>Absidia caerulea</i>	<i>E. oregonensis</i> **
<i>C. tenue</i>	<i>S. gonolobi</i> *	<i>Archaeospora trappei</i>	<i>A. coerulea</i>	<i>E. pisiformis</i> **
<i>Dangeardia ovata</i> *	<i>S. graminicola</i>	<i>Cetraspora gilmorei</i> **	<i>A. cuneospora</i> *	<i>Enterobryus borariae</i> **
<i>Diplophlyctis sarcopoides</i>	<i>S. holwayi</i> *	<i>C. pellucida</i> *	<i>A. dubia</i>	<i>E. cherokiae</i> **
<i>Fayochytrium spinosus</i>	<i>S. hydrocotyles</i>	<i>Claroideoglomus claroideum</i> *	<i>A. glauca</i>	<i>E. dixidesmi</i> **
<i>Fimicolochytrium alabamae</i>	<i>S. illicicola</i> *	<i>C. etunicatum</i> *	<i>A. idahoensis</i> *	<i>E. elegans</i>
<i>F. jonesii</i>	<i>S. impatientis</i> *	<i>C. lamellosum</i> *	<i>A. repens</i>	<i>E. euryuri</i>
<i>Gaertneriomyces semiglobifer</i>	<i>S. innominatum</i> *	<i>C. luteum</i> **	<i>A. spinosa</i>	<i>E. halophilus</i>
<i>Hapalocystis berkeleyi</i>	<i>S. johansonii</i>	<i>Diversispora eburnea</i> **	<i>A. spinosa var. biappendiculata</i> *	<i>E. oxidi</i> **
<i>H. bicaudata</i>	<i>S. jonesii</i> *	<i>D. epigaea</i> **	<i>Actinomucor elegans</i> *	<i>Enteropogon sexuale</i>
<i>Kappamyces laurelensis</i>	<i>S. lacunosum</i>	<i>D. pustulata</i> **	<i>Alacinella sanjuanensis</i>	<i>Enteroramus dimorphus</i>
<i>Lobulomyces angularis</i>	<i>S. lepidii</i> *	<i>D. trimurales</i> **	<i>Allantomyces zopilei</i>	<i>Entomophaga grylli</i>
<i>Macrochytrium botrydioides</i>	<i>S. linariae</i>	<i>D. versiformis</i>	<i>Arundinula orconectis</i> **	<i>Entomophthora americana</i>
<i>Micromyces longispinosus</i>	<i>S. liquidambaris</i> *	<i>Entrophospora infrequens</i> *	<i>A. washingtonensis</i>	<i>E. aphidis</i>
<i>Miyabellia acidioides</i>	<i>S. lythri</i> *	<i>Funneliformis caledonium</i>	<i>Asellaria armadillidii</i>	<i>E. aphrophorae</i>
<i>Monoblepharella mexicana</i>	<i>S. macrosporium</i>	<i>F. geosporum</i>	<i>A. ligiae</i>	<i>E. apiculata</i>
<i>Nowakowskiiella hemisphaerospora</i>	<i>S. minutum</i>	<i>F. halonatus</i> *	<i>A. unguiformis</i> **	<i>E. aulicae</i>
<i>Olpidium bornovanus</i>	<i>S. mitchellae</i> *	<i>F. monosporus</i> *	<i>Astreptonema pacificum</i>	<i>E. bullata</i> **
<i>O. brassicae</i>	<i>S. muscicola</i>	<i>F. mosseae</i>	<i>Backusella circina</i>	<i>E. calopteni</i>
<i>O. uredinis</i>	<i>S. myosotidis</i>	<i>F. vesiculiferum</i>	<i>B. ctenidia</i> *	<i>E. canadensis</i> *
<i>Phlyctochytrium arcticum</i>	<i>S. myosotidis var. potentillae</i>	<i>Gigaspora albida</i> *	<i>B. lamprospora</i>	<i>E. carpentieri</i>
<i>Polychytrium aggregatum</i> *	<i>S. namatis</i>	<i>G. calospora</i>	<i>Ballocephala pedicellata</i> *	<i>E. culicis</i>
<i>Powellomyces hirtus</i>	<i>S. nigrescens</i> *	<i>G. coralloidea</i> *	<i>Baltomyces styrae</i> **	<i>E. echinospora</i>
<i>P. variabilis</i>	<i>S. nitidum</i>	<i>G. dipapillosa</i> **	<i>Barbatospora ambicaudata</i> **	<i>E. erupta</i>
<i>Rhizoclostratium aurantiacum</i>	<i>S. oregonum</i> **	<i>G. gigantea</i> *	<i>Basidiobolus magnus</i> *	<i>E. forficulae</i>
<i>R. globosum</i>	<i>S. oxalidis</i>	<i>G. gregaria</i> **	<i>B. ranarum</i>	<i>E. fumosa</i> *
<i>Rhizophlyctis rosea</i>	<i>S. papillatum</i>	<i>G. heterogama</i>	<i>Benjaminella poitrasii</i>	<i>E. lageniformis</i>
<i>Rhizophyidium brooksianum</i>	<i>S. parksii</i> **	<i>G. margarita</i> **	<i>Blakeslea trispora</i> *	<i>E. lampyridarum</i>
<i>R. pollinis-pini</i>	<i>S. parthenocissi</i> *	<i>G. nigra</i> *	<i>Bojamyces olmecensis</i>	<i>E. montana</i> *
<i>R. sphaerotheca</i>	<i>S. perforatum</i>	<i>G. reticulata</i> *	<i>B. repens</i> **	<i>E. muscae</i>
<i>Spizellomyces dolichospermus</i>	<i>S. pilificum</i>	<i>G. rosea</i> *	<i>Bulbothamnidium pulchrum var. variabile</i> *	<i>E. muscivora</i>
<i>Synchytrium acidioides</i>	<i>S. plantagineum</i>	<i>G. verrucosa</i>	<i>Capniomyces stellatus</i> **	<i>E. phytionomi</i> *
<i>S. acidioides var. citrinum</i>	<i>S. pluriannulatum</i>	<i>Glomus aggregatum</i> *	<i>Chaetocladium brefeldii</i>	<i>E. porteri</i> *
<i>S. amsinckiae</i> *	<i>S. polemonii</i>	<i>G. ambisporum</i> **	<i>C. jonesii</i>	<i>E. rhizospora</i>
<i>S. andinum</i>	<i>S. polygoni</i> *	<i>G. botryoides</i> **	<i>Choanephora americana</i>	<i>E. sepulchralis</i>
<i>S. anemones</i>	<i>S. puerariae</i>	<i>G. clavisporum</i> *	<i>C. infundibulifera f. cucurbitarum</i>	<i>E. sphaerosperma</i>
<i>S. anomalum</i>	<i>S. pulvereum</i> *	<i>G. convolutum</i> *	<i>C. infundibulifera f. infundibulifera</i>	<i>E. thaxteriana</i>
<i>S. asari</i>	<i>S. ranunculi</i> *	<i>G. coremioides</i>	<i>Circinella minor</i>	<i>Erynia bullata</i> **
<i>S. asterum</i> *	<i>S. rubrocinctum</i>	<i>G. diaphanum</i> **	<i>C. muscae</i>	<i>Furculomyces septentrionalis</i> **
<i>S. aureum</i>	<i>S. rugulosum</i>	<i>G. fasciculatum</i>	<i>C. umbellata</i>	<i>Furia crustosa</i>
<i>S. australe</i>	<i>S. salviae</i> **	<i>G. globiferum</i> **	<i>Coemansia breviramosa</i> **	<i>F. ithacensis</i> *
<i>S. batesii</i>	<i>S. sambuci</i> *	<i>G. heterosporum</i> **	<i>C. mojavensis</i>	<i>F. pieris</i> *
<i>S. bignoniae</i> *	<i>S. scirpi</i> **	<i>G. macrocarpum</i>	<i>C. spiralis</i>	<i>Gauthieromyces viviparus</i>
<i>S. bonaerense</i>	<i>S. shawii</i>	<i>G. macrocarpum var. macrocarpum</i>	<i>Cokeromyces recurvatus</i> *	<i>Genistelloides helicoides</i> **
<i>S. brownii</i>	<i>S. smilacis</i> *	<i>G. maculosum</i> **	<i>Completoia complens</i>	<i>G. hibernus</i> **
<i>S. calliarpae</i> *	<i>S. stachydii</i> *	<i>G. melanosporum</i> **	<i>Conidiobolus chlamydosporus</i>	<i>Genistellopora homothallica</i> **
<i>S. callirrhoe</i>	<i>S. stellariae</i>	<i>G. microaggregatum</i> **	<i>C. coronatus</i> *	<i>Gilbertella persicaria</i>
<i>S. cardiospermi</i> *	<i>S. succisae</i>	<i>G. microcarpum</i>	<i>C. eurymitus</i> *	<i>Glottia coloradense</i>
<i>S. caricis</i>	<i>S. taraxaci</i>	<i>G. mortonii</i> **	<i>C. parvus</i> *	<i>G. ephemeridarum</i> **
<i>S. carpini</i> *	<i>S. tecomae</i> *	<i>G. nanolumen</i> *	<i>C. polytocus</i>	<i>G. incilis</i>
<i>S. cellulare</i> *	<i>S. texanum</i>	<i>G. occultum</i> *	<i>C. thromboides</i>	<i>Graminella microspora</i>
<i>S. cellulare var. lycopodis</i>	<i>S. tillaeae</i>	<i>G. pubescens</i>	<i>Cunninghamella bertholletiae</i>	<i>Harpella leptosa</i> **

(Continued)

Table 1. (Continued).

<i>H. melusinae</i>	<i>M. pygmaeus</i> var. <i>ferruginosus</i>	<i>R. elegans</i> var. <i>apiculatus</i> **	<i>S. obconica</i>
<i>H. tica</i>	<i>M. racemosus</i>	<i>R. elegans</i> var. <i>crassus</i> **	<i>S. plumigaleata</i>
<i>H. torus</i>	<i>M. racemosus</i> f. <i>racemosus</i> *	<i>R. nigripes</i>	<i>S. pycnosperma</i> *
<i>Harpellomyces abruptus</i> **	<i>M. racemosus</i> f. <i>sphaerosporus</i>	<i>R. strangulatus</i> *	<i>S. sphaerica</i>
<i>H. montanus</i> **	<i>M. racemosus</i> var. <i>brunneus</i>	<i>R. weirianus</i> *	<i>S. tenuis</i>
<i>Helicocephalum sarcophilum</i>	<i>M. ramannianus</i>	<i>Sacidium lignarium</i> **	<i>Syzygites megalocarpus</i> *
<i>Kickxella alabastrina</i>	<i>M. romanus</i>	<i>S. polygonati</i> *	<i>Taeniella carcini</i>
<i>Lancisporomyces anguilliformis</i> **	<i>M. rubens</i>	<i>S. symploci</i> *	<i>T. grandis</i>
<i>L. falcatus</i> **	<i>M. saturninus</i>	<i>S. ulmi-gallae</i>	<i>Thamnidium elegans</i>
<i>L. lampetiformis</i>	<i>M. spinosus</i>	<i>S. viticola</i>	<i>Thamnostylum piriforme</i>
<i>L. nemouridarum</i> **	<i>M. strictus</i>	<i>S. viticolum</i>	<i>Tieghemyomyces californicus</i> *
<i>Legerioides tumidus</i> **	<i>M. taeniae</i> **	<i>S. vitis</i> *	<i>T. parasiticus</i> *
<i>Legeriomyces aenigmaticus</i> **	<i>M. varians</i> *	<i>Sigmoideomyces dispiroides</i>	<i>Trichozygospora chironomidarum</i> **
<i>L. algonquinensis</i>	<i>M. variisporus</i> var. <i>aurantiacus</i>	<i>Simuliumomyces microsporus</i> **	<i>Umbelopsis isabellina</i>
<i>L. minae</i>	<i>Mycotypha microspora</i> *	<i>S. spica</i> **	<i>U. ramanniana</i>
<i>L. ramosus</i>	<i>Neozygites parvispora</i>	<i>Smittium acutum</i> **	<i>U. vinacea</i>
<i>L. rarus</i>	<i>Orchesellaria mauguioi</i>	<i>S. aggregatum</i>	<i>Utharomyces epallocaulis</i>
<i>Legeriosimilis hiemalis</i>	<i>O. pelta</i> **	<i>S. alpinum</i> **	<i>Youngiomyces multiplex</i> *
<i>L. tricaudata</i>	<i>Orphella avalonensis</i> **	<i>S. arcticum</i>	<i>Y. stratosus</i> **
<i>Leidyomyces attenuatus</i>	<i>O. catalaunica</i>	<i>S. caudatum</i> **	<i>Zygopolaris borealis</i> **
<i>Lichtheimia hyalospora</i>	<i>O. dalhousiensis</i> **	<i>S. cellaspora</i> **	<i>Z. ephemeridarum</i> **
<i>Lobosporangium transversale</i>	<i>O. haysii</i> **	<i>S. coloradense</i> **	<i>Zygorhynchus californiensis</i> *
<i>Martensella corticii</i>	<i>O. hiemalis</i> **	<i>S. commune</i> **	<i>Z. heterogamus</i>
<i>Massospora cicadina</i> *	<i>Orthomyces aleyrodis</i> **	<i>S. culicis</i>	<i>Z. moelleri</i> **
<i>M. diceroproctae</i> **	<i>Palavascia sphaeromatis</i>	<i>S. culisetae</i>	<i>Z. verruculosus</i> **
<i>M. levispora</i> *	<i>Pandora neophidis</i>	<i>S. dimorphum</i> **	
<i>M. platypediae</i> *	<i>Parasitella parasitica</i>	<i>S. elongatum</i> **	
<i>M. spinosa</i>	<i>Parataeniella armadillidii</i> **	<i>S. fecundum</i> **	
<i>M. tipulae</i> *	<i>P. dilatata</i>	<i>S. georgense</i>	
<i>Modicella malleola</i>	<i>Pennella angustispora</i> **	<i>S. gigasporum</i> **	
<i>Mortierella bainieri</i>	<i>P. digitata</i>	<i>S. gravimetallum</i>	
<i>M. bisporalis</i>	<i>P. simulii</i>	<i>S. gronthidium</i>	
<i>M. candelabrum</i>	<i>Phycomyces blakesleeana</i>	<i>S. insulare</i>	
<i>M. chlamydospora</i>	<i>P. nitens</i>	<i>S. kansense</i> **	
<i>M. elasson</i>	<i>Pilaira anomala</i>	<i>S. lentaquaticum</i> **	
<i>M. elongata</i>	<i>P. dimidiata</i>	<i>S. longisporum</i> **	
<i>M. hyalina</i>	<i>Pilobolus argentinus</i>	<i>S. megazygosporum</i>	
<i>M. minutissima</i>	<i>P. crystallinus</i>	<i>S. minutisporum</i> **	
<i>M. pusilla</i>	<i>P. kleinii</i>	<i>S. mucronatum</i>	
<i>M. ramanniana</i> var. <i>angulispora</i>	<i>P. longipes</i>	<i>S. orthocladii</i>	
<i>M. rostafinski</i> *	<i>P. oedipus</i>	<i>S. pennelli</i> **	
<i>M. verticillata</i>	<i>P. roridus</i>	<i>S. perforatum</i> **	
<i>Mucor abundans</i> *	<i>P. sphaerosporus</i>	<i>S. pusillum</i>	
<i>M. albidus</i>	<i>P. umbonatus</i>	<i>S. radiculans</i>	
<i>M. alternans</i>	<i>Piptocephalis arrhiza</i>	<i>S. simulii</i>	
<i>M. ambiguus</i>	<i>P. benjaminii</i> **	<i>S. sparsum</i>	
<i>M. artocarpi</i>	<i>P. cylindrospora</i>	<i>S. tipulidarum</i>	
<i>M. circinelloides</i> f. <i>circinelloides</i>	<i>P. fimbriata</i>	<i>S. tronadorium</i>	
<i>M. circinelloides</i> f. <i>griseocyanus</i>	<i>P. freseniana</i>	<i>S. typhellum</i>	
<i>M. circinelloides</i> f. <i>janssenii</i>	<i>P. indica</i>	<i>Spinellus fusiger</i>	
<i>M. circinelloides</i> f. <i>lusitanicus</i>	<i>P. lepidula</i>	<i>Spirodactylon aureum</i>	
<i>M. clavatus</i>	<i>P. microcephala</i>	<i>Spiromyces minutus</i>	
<i>M. cucurbitarum</i>	<i>P. richardii</i>	<i>Sporodiniella umbellata</i>	
<i>M. delicatulus</i>	<i>P. tieghemiana</i>	<i>Stachylina chironomidarum</i> **	
<i>M. fragilis</i>	<i>P. unispora</i> *	<i>S. grandispora</i> **	
<i>M. genevensis</i>	<i>P. virginiana</i>	<i>S. gravicaudata</i> **	
<i>M. geophilus</i>	<i>P. xenophila</i>	<i>S. litoralis</i> **	
<i>M. globosus</i>	<i>Pirella circinans</i>	<i>S. lotica</i> **	
<i>M. griseoohraceus</i> var. <i>minuta</i>	<i>Pseudoharpella arcologyica</i> **	<i>S. manicata</i> **	
<i>M. hiemalis</i>	<i>Pteromaktron protrudens</i>	<i>S. nana</i>	
<i>M. hiemalis</i> f. <i>corticola</i>	<i>Radiomyces embreei</i>	<i>S. pedifer</i>	
<i>M. hiemalis</i> f. <i>silvaticus</i>	<i>R. mexicanus</i> **	<i>S. penetralis</i>	
<i>M. inaequalis</i>	<i>R. spectabilis</i> **	<i>S. reflexa</i> **	
<i>M. lutescens</i>	<i>Rhizomucor miehei</i> **	<i>S. robusta</i> **	
<i>M. microsporus</i>	<i>R. pusillus</i>	<i>S. stenospora</i> **	
<i>M. mucedo</i> **	<i>Rhizopus artocarpi</i>	<i>Strongwellsea magna</i> **	
<i>M. mucedo</i> var. <i>minor</i>	<i>R. microsporus</i>	<i>Syncephalastrum racemosum</i>	
<i>M. mucilaginosus</i>	<i>R. microsporus</i> var. <i>oligosporus</i>	<i>Syncephalis basibulbosa</i>	
<i>M. nucuum</i>	<i>R. microsporus</i> var. <i>rhizopodiformis</i>	<i>S. californica</i> **	
<i>M. odoratus</i>	<i>R. nodosus</i>	<i>S. cornu</i>	
<i>M. parvispora</i> **	<i>R. oryzae</i>	<i>S. curvata</i>	
<i>M. piriformis</i>	<i>R. schipperae</i> **	<i>S. depressa</i>	
<i>M. plumbeus</i>	<i>R. stolonifer</i>	<i>S. hypogena</i>	
<i>M. plumbeus</i> f. <i>plumbeus</i>	<i>R. stolonifer</i> var. <i>stolonifer</i>	<i>S. leadbeateri</i>	
<i>M. proliferus</i>	<i>Rhopalomyces elegans</i>	<i>S. nodosa</i>	




Figure 1. Venn diagram showing the numbers of unique and shared taxa for Canada, Mexico, and USA as represented in the protochecklist of North American nonlichenized Fungi.

(Fr.) Horniček as homotypic synonyms. No opinion is provided by MycoBank for the current name of this taxon, but Index Fungorum suggests that *Cortinarius callisteus* (Fr.) Fr. is its current name. Given that *Agaricus abruptus* Fr. is a synonym for *Cortinarius callisteus* (Fr.) Fr., as Index Fungorum suggests, and that the latter name also appeared on the protochecklist, then these names would represent a double entry. Further, the recent monographic treatment of *Agaricus* for North America (Kerrigan 2016) includes 74 of the names on the protochecklist but 51 names that are not on our list, including type specimens not yet databased in the MyCoPortal (Kerrigan, pers. comm.). This disparity between the number of North American *Agaricus* species included in the monograph and that in the protochecklist suggests hundreds of problematic names in *Agaricus*, but it also reflects the fact that the genus initially included many agaricoid fungi named according to the Friesian concept of “tribes” that are now considered distinct genera (Fries 1821–1832; Petersen and Knudsen 2015). Again, these names could represent double or multiple entries on the protochecklist.

We noted similar issues for genera in the Ascomycota, even when modern DNA-based circumscriptions of taxa are available. Within *Morchella*, for example, the protochecklist included 38 names; however, previous phylogenetic and taxonomic studies in *Morchella* (Kuo et al. 2012; Richards et al. 2017) accepted only 13 of these names on the protochecklist and included another four new names not on our list. Obviously, many fungarium specimens are in

Table 2. Estimates of North American nonlichenized fungal diversity.

Country	Vascular plants	Fungi	
	Restricted total*	Projected**	Specimen-based
USA and Canada	11 000	66 000	39 000
Mexico	12 000	72 000	5000
Total	23 000	138 000	44 000

*The numbers of vascular plant species are based on those that are restricted to specific geographic areas cited in Ulloa Ulloa et al. (2017); these estimates being conservative, as they excluded species with ranges that extend across different geographic areas in the Americas.

**The numbers of projected Fungi follow the method outlined in Hawksworth (1991), whereas the numbers of specimen-based Fungi are derived from region-restricted numbers queried from the MyCoPortal. All estimates are rounded to the nearest thousand.

dire need of morphological and/or molecular reexamination and updated annotation to fit modern concepts and names.

Although these factors suggest that our specimen-based estimate for North American fungal diversity was inflated, an estimate of total fungal diversity in North America (TABLE 2) based on the 6:1 ratio of fungi: vascular plants proposed by Hawksworth (1991) suggests that the protochecklist underestimated actual North American fungal diversity levels considerably, with ca. 94 000 taxa estimated to be missing from the list. Overall, the taxonomic issues outlined here demonstrate that despite considerable progress in developing online repositories of fungal nomenclature (Crous et al. 2004; Redhead and Norvell 2012; Robert et al. 2013; Penev et al. 2016), a sustained effort to consolidate these databases and improve their content is essential to facilitate large-scale studies of mycobiota and the generation of accurate checklists for fungi in the future.

Issues with European names.—European names historically were assigned to North American taxa. However, those names are often misapplied because taxa in North America are often genetically distinct from those in Europe. Single European names have often been found to mask cryptic and emerging species diversity in North America (O'Donnell et al. 2011; Foltz et al. 2013; Nguyen et al. 2013; Hughes and Petersen 2015). The numerous European names on the list, therefore, potentially represent cryptic taxa yet to be described. Thus, progress in gathering new specimens and resolving existing taxonomic problems should proceed hand in hand with focused efforts of novel taxa discovery within North America. This work will advance phylogenetic studies that should include vouchered material from both North America and Europe. The protochecklist and the MyCoPortal can serve as a starting point for scoping future work in this area. For example, *Entoloma bloxamii*

(Berk. and Broome) Sacc. is a name for a distinct pale blue mushroom that appears in the North American protochecklist. However, this taxon is based on a specimen from Great Britain that was collected and described in the mid-1800s and which recent phylogenetic work suggests is distinct from the North American material (Morgado et al. 2013). The MyCoPortal data show that there are roughly 100 North American specimens with this name available from across the United States, with several from California sequenced for multiple markers by Morgado et al. (2013). The citizen scientist community has documented several *E. "bloxamii"* specimens in North America, including material from California that served as the holotype for *Entoloma medianox* C.F. Schwarz (Schwarz 2015). However, as of this writing, the MyCoPortal record for this holotype (UCSC-F-00338) cites a different name. Furthermore, the internal transcribed spacer (ITS) sequence in GenBank that represents this taxon is not currently linked to this specimen record, thus preventing its utility as a curatable type sequence with valuable associated metadata in reference sequence data sets (Nilsson et al. 2014). The MyCoPortal data also show that other specimens of *E. "bloxamii"* from the eastern USA exist in fungaria. These specimens warrant further investigation, as they may represent taxa that are distinct from *E. medianox*. Certainly, the mycological citizen scientist community could be mobilized to collect voucher specimens of *E. "bloxamii"* in the eastern USA for genetic study; however, improved communication, documentation, and curating practices are needed to ensure that efforts to discover novel North American fungi serve the mycological community as broadly as possible.

Enumeration of type specimens.—Integral to the International Code of Nomenclature for algae, fungi, and plants (ICN; McNeill et al. 2012) is the concept of typification (Chapter 2, Section 2, Articles 7–10), with type specimens (e.g., holotypes) serving as physical representations of taxonomic names described in the scientific literature. Type specimens move taxonomy from the realm of art and philosophy towards testable, hypothesis-driven science. More recent changes to the Code that abandoned the system of dual nomenclature for fungi with pleomorphic life cycles is stimulating the reexamination of a large number of fungal names (see e.g., Rossman et al. 2016). Thus, access to type specimens that serve as a basis for these names is more critical than ever. The MyCoPortal contains records of approximately 114 000 type specimens, of which ca. 53 000 are from North America; these representing more than 18 000 typified taxa, of which ca. 9000 are holotypes (see type symbols in

TABLE 1). Despite taxonomic problems inherent to the protochecklist cited above, the fact that nearly half of the names on the list are represented by type material confirms the value and authenticity of this core set of names. Currently, 277 type specimens in the MyCoPortal, representing 225 North American taxa, are also linked to DNA sequences in GenBank. Increasing the number of links between type specimens and genetic data in public repositories (Schoch et al. 2014) is another major goal. This is an especially promising objective because recent work shows that it is possible to extract and amplify usable DNA even from older fungarium specimens for use in barcoding and molecular systematics studies (Dentiger et al. 2010), which can help fill biodiversity gaps for fungi (Osmundson et al. 2013). Specimens in the MyCoPortal that can and do act as sequence vouchers are associated with metadata (e.g., collectors, collection locality, georeference, isolation source, and host information) that are often lacking in the public genetic databases (Schoch et al. 2014). Furthermore, reliable type- and specimen-based sequence data are becoming increasingly important for developing reference data sets used in modern high-throughput sequencing studies, such as those examining fungal biogeography and ecology (Hibbett et al. 2011; Bates et al. 2013; Kõljalg et al. 2013; Peay et al. 2016). As mycological activities that link amateur enthusiasts, professionals, and institutional collections progress in the chain of gathering, identifying, digitizing, curating, and sequencing fungal specimens, including types for novel North American taxa, it is more important than ever to focus on protocols (see, e.g., <http://www.microfungi.org/index.php/resources>) that maximize specimen data validity, quality, and completeness from the field to fungaria, and even on to public portals, sequence repositories, and reference sets.

CONCLUSIONS

Overall, the purpose of this protochecklist is to contribute baseline data for further discussion and provide a foundation for the discovery of new records of North American nonlichenized Fungi. Thus, it serves as a starting point from which future updates of a North American checklist of fungal taxa can be made. Because the names included in the protochecklist are vouchered by specimens within institutional collections, the ca. 44 000 taxa of nonlichenized Fungi documented here to occur in North America can be verified by researchers and used as a basis for mycological assessment and discovery. A large proportion of the North American protochecklist names are linked to type specimens, attesting to the special status of these taxa as being originally described from the region, thus confirming their validity as true North American taxa. Additionally, some specimens are accompanied by genetic

data that are currently, or can be, linked to public sequence repositories to further serve the mycological community in taxon circumscription, phylogenetic studies, and even as reference sequences for molecular ecological studies.

The presentation of this protochecklist is timely because there is renewed interest in fungal inventories with the rejuvenation of the North American MycoFlora project (<http://mycoflora.org/>) (Matheny and Vellinga 2009; Bruns 2012), which states one of its major goals to be the discovery of new records for the continent. Given the preliminary nature of the data here, we stress the need for thorough research before claims for a new North American record are made, rather than a simple comparison with the names presented here. As new taxa of North American Fungi continue to be discovered and the checklist is refined, there is also a need for (i) focused collection efforts for DNA-based studies of taxa and groups that are understudied and/or not well represented in fungaria; (ii) careful accounting and metadata management of specimens as they move from the field into fungaria and ultimately on to sequencing facilities; (iii) thorough taxonomic review of taxa on the protochecklist and a sustained effort in integrating and improving the public nomenclatural databases for fungi; (iv) diligence at the institutional level in updating specimens records, especially in designating type status and crosslinking them with associated sequence data in the public repositories; and (v) a sustained effort to assure that all data on North American Fungi are freely available online to broadly benefit the mycological community as well as the public.

For researchers who are interested in advancing the North American protochecklist of Fungi, the list is available for consideration, comment, and correction as a dynamic online document that can be accessed by contacting the corresponding author.

ACKNOWLEDGMENTS

Ben Brandt is thanked for conducting the MySQL queries on the MyCoPortal database, and Phil Anders is thanked for writing the scripts for data analyses. We also thank Brandon Matheny and other anonymous reviewers for providing helpful comments and thorough reviews of the manuscript.

FUNDING

The development and success of the Mycology Collections Portal that has enabled the production of this protochecklist would not have been possible without support from the National Science Foundation Advancing Digitization of Biological Collections program through awards to the Macrofungi Collections Consortium (DBI-1206197) and

Microfungi Collections Consortium (DBI-1502735) Thematic Collections Networks.

ORCID

Scott T. Bates  <http://orcid.org/0000-0002-6184-4296>

Andrew N. Miller  <http://orcid.org/0000-0001-7300-0069>

LITERATURE CITED

- Ainsworth GC. 1976. Introduction to the history of mycology. London: Cambridge University Press. 376 p.
- Arnold AE, Maynard Z, Gilbert GS, Coley PD, Kursar TA. 2000. Are tropical fungal endophytes hyperdiverse? *Ecology Letters* 3:267–274.
- Baird R. 2010. Leveraging the fullest potential of scientific collections through digitization. *Biodiversity Informatics* 7:130–136.
- Bates ST, Ahrendt S, Bik H, Bruns T, Caparaso JG, Cole J, Dwan M, Fierer N, Gu N, Houston S, Knight R, Leff J, Lewis C, McDonald D, Nilsson H, Porras-Alfaro A, Robert V, Schoch CL, Scott J, Taylor L, Wegener-Parfrey L, Stajich JE. 2013. Meeting report: Fungal ITS Workshop (October 2012). *Standards in Genomic Sciences* 8:118–123.
- Beaman RS, Cellinese N. 2012. Mass digitization of scientific collections: new opportunities to transform the use of biological specimens and underwrite biodiversity science. *ZooKeys* 209:7–17.
- Blackwell M. 2011. The Fungi: 1, 2, 3... 5.1 million species? *American Journal of Botany* 98:426–438.
- Blackwell M, Hibbett DS, Taylor JW, Spatafora JW. 2006. Research coordination networks: a phylogeny for kingdom Fungi (Deep Hypha). *Mycologia* 98:829–837.
- Blagoderov V, Kitching IJ, Livermore L, Simonsen TJ, Smith VS. 2012. No specimen left behind: industrial scale digitization of natural history collections. *ZooKeys* 209:133–146.
- Bruns TD. 2012. The North American Mycoflora project—the first steps on a long journey. *New Phytologist* 196:972–974.
- Clusius C. 1601. *Rariorum plantarum historia: quae accesserint, proxima pagina docebit*. Antwerp: Ioannem Moretum. 759 p.
- Cooke WB. 1975. The 1970 Indiana foray. *Mycologia* 67:1065–1071.
- Cooke WB. 1985. The 1980 Arizona foray. *Mycologia* 77:168–171.
- Crous PW, Gams W, Stalpers JA, Robert V, Stegehuis G. 2004. MycoBank: an online initiative to launch mycology into the 21st century. *Studies in Mycology* 50:19–22.
- Delgado G, Koukol O. 2016. Microfungi from Nicaragua in a historical collection kept at the herbarium of the Charles University in Prague. *Cryptogamic Mycologie* 37:15–36.
- Dentiger BT, Margaritescu S, Moncalvo J-M. 2010. Rapid and reliable high-throughput methods of DNA extraction for use in barcoding and molecular systematics of mushrooms. *Molecular Ecology Resources* 10:628–633, doi:10.1111/j.1755-0998.2009.02825.x
- de Schweinitz LD. 1822. Synopsis fungorum Carolinae superioris. *Schriften der Naturforschenden Gesellschaft zu Leipzig Band* 1:20–132.

- de Schweinitz LD. 1834. Synopsis fungorum in America Boreali media digentium. Transactions of the American Philosophical Society 4:141–318.
- Ellis JB, Everhart MB. 1892. The North American Pyrenomycetes: a contribution to mycologic biology. Newfield, New Jersey: Authors. 991 p.
- Fisher MC, Henk DA, Briggs CJ, Brownstein JS, Madoff LC, McCraw SL, Gurr SJ. 2012. Emerging fungal threats to animal, plant and ecosystem health. Nature 484:186–194.
- Foltz MJ, Perez KE, Volk TJ. 2013. Molecular phylogeny and morphology reveal three new species of *Cantharellus* within 20 m of one another in western Wisconsin, USA. Mycologia 105:447–461.
- Fries EM. 1821. Systema Mycologicum: sistens fungorum ordines, genera et species, huc usque cognitae, quas ad normam methodi naturalis determinavit disposavit atque descripsit. 520 p. Lundae: Ex Officina Berlingiana.
- Gilbertson RL. 1962. Index to species and varieties of fungi described by C.H. Peck from 1909 to 1915. Mycologia 54:460–465.
- Gries C, Gilbert EE, Franz NM. 2014. Symbiota—a virtual platform for creating voucher-based biodiversity information communities. Biodiversity Data Journal 2:e1114, doi:10.3897/BDJ.2.e1114
- Haines JH. 1986. Charles Peck and his contributions to American mycology. Mycotaxon 26:17–27.
- Hawksworth DL. 1991. The fungal dimension of biodiversity: magnitude, significance, and conservation. Mycological Research 95:641–655.
- Hawksworth DL, Lücking R. 2017. Fungal diversity revisited: 2.2 to 3.8 million species. Microbiology Spectrum 5:eFUNK-0052-2016.
- Hesler LR, Smith AH. 1963. North American species of *Hygrophorus*. Knoxville, Tennessee: University of Tennessee Press. 416 p.
- Hibbett DS, Ohman A, Glotzer D, Nuhna M, Kirk P, Nilsson H. 2011. Progress in molecular and morphological taxon discovery in Fungi and options for formal classification of environmental sequences. Fungal Biology Reviews 25:38–47.
- Hughes KW, Petersen RH. 2015. Transatlantic disjunction in fleshy fungi III: *Gymnopus confluens*. MycoKeys 9:37–63, doi:10.3897/mycokeys.9.4700
- Kerrigan RW. 2016. *Agaricus* of North America. Memoirs of the New York Botanical Garden 114:1–592.
- Kern F. 1917. North American species of *Puccinia* on *Carex*. Mycologia 9:205–238, doi:10.2307/3753395
- Kirk PM, Cannon PF, Minter DW, Stalpers JA. 2008. Dictionary of the Fungi. 10th ed. Wallingford, UK: CABI. p. 378–381.
- Köljal U, Nilsson RH, Abarenkov K, Tedersoo L, Taylor A, Bahram M, Bates ST, Bruns T, Bengtsson-Palme J, Callaghan TM, Douglas B, Drenkhan T, Eberhardt U, Dueñas M, Grebenc T, Griffith GW, Hartmann M, Kirk PM, Kohout P, Larsson E, Lindahl BD, Lücking RK, Martín MP, Matheny PB, Nguyen NH, Niskanen T, Oja J, Peay KG, Peintner U, Peterson MG, Pöldmaa K, Saag L, Saar I, Schüssler A, Scott JA, Senés C, Smith ME, Suija A, Taylor DL, Telleria MT, Weiss M, Larsson K. 2013. Towards a unified paradigm for sequence-based identification of fungi. Molecular Ecology 22:5271–5277.
- Kuo M, Dewsbury DR, O'Donnell K, Carter MC, Rehner SA, Moore JD, Moncalvo J-M, Canfield SA, Stephenson SL, Methven AS, Volk TJ. 2012. Taxonomic revision of true morels (*Morchella*) in Canada and the United States. Mycologia 104:1159–1177, doi:10.3852/11-375
- Lindahl BO, Taylor AFS, Finlay RD. 2002. Defining nutritional constraints on carbon cycling in boreal forests—towards a less ‘phytcentric’ perspective. Plant and Soil 242:123–135.
- Lowy B, Cooke WB. 1965. The 1960 Louisiana Foray. Mycologia 57:478–483.
- May RM. 1991. A fondness for fungi. Nature 352:475–476.
- Matheny PB, Vellinga EC. 2009. A North American flora for mushroom-forming fungi. Inoculum 60:28–29.
- McNeill J, Barrie FR, Buck WR, Demoulin V, Greuter W, Hawksworth DL, Herendeen PS, Knapp S, Marhold K, Prado J, Prud'homme van Reine WF, Smith GF, Wiersema JH, Turnland NJ. 2012. International Code of Nomenclature for algae, fungi, and plants (Melbourne Code), adopted by the Eighteenth International Botanical Congress Melbourne, Australia, July 2011 (electronic edition). Bratislava, Slovakia: International Association for Plant Taxonomy. [cited 2018 Apr 01]. Available from: <https://www.iaptglobal.org/icn>
- Miller AN, Bates ST. 2017. The Mycology Collections Portal (MyCoPortal). IMA Fungus 8:65–66.
- Morgado LN, Noordeloos ME, Lamoureux Y, Geml J. 2013. Multi-gene phylogenetic analyses reveal species limits, phylogeographic patterns, and evolutionary histories of key morphological traits in *Entoloma* (Agaricales, Basidiomycota). Persoonia 31:159–178.
- Mueller GM, Schmit JP. 2007. Fungal biodiversity: what do we know? What can we predict? Biodiversity and Conservation 16:1–5.
- Mueller GM, Schmit JP, Leacock PR, Buyck B, Cifuentes J, Desjardin DE, Halling RE, Hjortstam K, Iturriaga T, Larsson H-K, Lodge DJ, May TW, Minter D, Rajchenberg M, Redhead SA, Ryvarden L, Trappe JM, Watling R, QiuXin Wu Q. 2007. Global diversity and distribution of macro-fungi. Biodiversity and Conservation 16:37–48.
- Murrill WA, Burlingham GS, Pennigton LH, Barnhart JH. 1907–1916. Polyporaceae-Agaricaceae (Agaricales). North America Flora 9:1–542.
- Murrill WA, Kauffman CH, Overholts LO. 1914–1932. (Agaricales) Agaricaceae. North America Flora 10:1–348.
- MyCoPortal. 2018. <http://mycoportal.org/portal/index.php>. Accessed on April 1.
- Nguyen NH, Landeros F, Garibay-Orijel R, Hansen K, Vellinga EC. 2013. The *Helvella lacunosa* species complex in western North America: cryptic species, misapplied names and parasites. Mycologia 105:1275–1286, doi:10.3852/12-391
- Nguyen NH, Song Z, Bates ST, Branco S, Tedersoo L, Menke J, Schilling JS, Kennedy PG. 2016. FUNGuild: an open annotation tool for parsing fungal community datasets by ecological guild. Fungal Ecology 20:241–248.
- Nilsson RH, Hyde KD, Pawłowska J, Ryberg M, Tedersoo L, Aas AB, Alias SA, Alves A, Anderson CL, Antonelli A, Arnold AE, Bahnmann B, Bahram M, Bengtsson-Palme J, Berlin A, Branco S, Chomnunti P, Dissanayake A, Drenkhan R, Friberg H, Frøslev TG, Halwachs B, Hartmann M, Henricot B, Jayawardena R, Jumpponen A, Kausserud H, Koskela S, Kulik T, Liimatainen K, Lindahl B, Linder D, Liu J-K, Maharachchikumbura S, Manamgoda D, Martinsson S, Neves MA, Niskanen T, Nyländer S, Pereira OL, Pinho DB, Porter TM, Queloz V, Riit T,

- Sánchez-García M, de Sousa F, Stefańczyk E, Tadych M, Takamatsu S, Tian Q, Udayanga D, Unterseher M, Wang Z, Wikee S, Yan J, Larsson E, Larsson K-H, Köljal U, Abarenkov K. 2014. Improving ITS sequence data for identification of plant pathogenic fungi. *Fungal Diversity* 67:11–19.
- Osmundson TW, Robert VA, Schoch CL, Baker LJ, Smith A, Robich G, Mizzan L, Garbelotto MM. 2013. Filling gaps in biodiversity knowledge for macrofungi: contributions and assessment of an herbarium collection DNA barcode sequencing project. *PLoS ONE* 8:e62419.
- O'Donnell K, Rooney AP, Mills GL, Kuo M, Weber NS, Rehner SA. 2011. Phylogeny and historical biogeography of true morels (*Morchella*) reveals an early Cretaceous origin and high continental endemism and provincialism in the Holarctic. *Fungal Genetics and Biology* 48:252–265, doi:10.1016/j.fgb.2010.09.006
- Peay KG, Kennedy PG, Talbot JM. 2016. Dimensions of biodiversity in the Earth mycobiome. *Nature Reviews Microbiology* 14:434–447.
- Penev L, Paton A, Nicholson N, Kirk P, Pyle RL, Whitton R, Georgiev T, Barker C, Hopkins C, Robert V, Biserkov J, Stoev P. 2016. A common registration-to-publication automated pipeline for nomenclatural acts for higher plants (International Plant Names Index, IPNI), fungi (Index Fungorum, MycoBank) and animals (ZooBank). *ZooKeys* 550:233–246.
- Petersen RH. 1979. Checklist of fungi of the Great Smoky Mountains National Park. Department of the Interior National Parks Service Management Report No. 29. Gatlinburg, Tennessee: Department of the Interior National Parks Service. 118 p.
- Petersen RH, Knudsen H. 2015. The mycological legacy of Elias Magnus Fries. *IMA Fungus* 6:99–114.
- Pfister DH. 1985. A bibliographic account of the exsiccatae containing fungi. *Mycotaxon* 23:1–139.
- Redhead SA, Norvell LL. 2012. MycoBank, Index Fungorum, and Fungal Names recommended as official nomenclatural repositories for 2013. *IMA Fungus* 3:44–45.
- Richards F, Bellanger J-M, Clowez P, Hanson K, O'Donnell K, Urban A, Suave M, Courtecuisse R, Moreau P-A. 2017. True morels (*Morchella*, Pezizales) of Europe and North America: evolutionary relationships inferred from multi-locus data and a unified taxonomy. *Mycologia* 107:359–382, doi:10.3852/14-166
- Robert V, Vu D, Amor ABH, van de Wiele N, Brouwer C, Jabas B, Szoke S, Dridi A, Triki M, ben Daoud S, Chouchen O, Vaas L, de Cock A, Stalpers JA, Stalpers D, Verkley GJM, Groenewald M, Borges dos Santos F, Stegehuis G, Li W, Wu L, Zhang R, Ma J, Zhou M, Pérez Gorjón S, Eurwilaichitr L, Ingsriswang S, Hansen K, Schoch C, Robbertse B, Irinyi L, Meyer W, Cardinali G, Hawksworth DL, Taylor JW, Crous PW. 2013. MycoBank gearing up for new horizons. *IMA Fungus* 4:371–379.
- Rogers DP. 1977. A brief history of mycology in North America. Amherst, Massachusetts: Hamilton Newell. 86 p.
- Rossman AY, Allen WC, Braun U, Castlebury LA, Chaverri P, Crous PW, Hawksworth DL, Hyde KD, Johnston P, Lombard L, Romberg M, Samson RA, Seifert KA, Stone JK, Udayanga D, White JF. 2016. Overlooked competing asexual and sexually typified generic names of Ascomycota with recommendations for their use or protection. *IMA Fungus* 7:289–308.
- Schoch CL, Robbertse B, Robert V, Vu D, Cardinali G, Irinyi L, Meyer W, Nilsson RH, Hughes K, Miller AN, Kirk PM, Abarenkov K, Aime MC, Ariyawansa HA, Bidartondo M, Boekhout T, Buyck B, Cai Q, Chen J, Crespo A, Crous PW, Damm U, Beer ZW, Dentinger BT, Divakar PK, Dueñas M, Feau N, Fliegerova K, García MA, Ge Z, Griffith GW, Groenewald JZ, Groenewald M, Grube M, Gryzenhout M, Gueidan C, Guo L, Hambleton S, Hamelin RC, Hansen K, Hofstetter V, Hong S, Houbraken J, Hyde KD, Inderbitzin P, Johnston PR, Karunarathna SC, Köljal U, Kovács GM, Kraichak E, Krizsan K, Kurtzman CP, Larsson K, Leavitt S, Letcher PM, Liimatainen K, Liu J, Lodge DJ, Luangsa-ard JJ, Lumbsch HT, Maharachchikumbura SS, Manamgoda D, Martín MP, Minnis AM, Moncalvo J, Mulé G, Nakasone KK, Niskanen T, Olariaga I, Papp T, Petkovits T, Pino-Bodas R, Powell MJ, Raja HA, Redecker D, Sarmiento-Ramírez JM, Seifert KA, Shrestha B, Stenroos S, Stielow B, Suh S, Tanaka K, Tedersoo L, Telleria MT, Udayanga D, Untereiner WA, Uribeondo JD, Subbarao KV, Vágvölgyi C, Visagie C, Voigt K, Walker DM, Weir BS, Weiß M, Wijayawardene NN, Wingfield MJ, Xu JP, Yang ZL, Zhang N, Zhuang W, Federhen S. 2014. Finding needles in haystacks: linking scientific names, reference specimens and molecular data for Fungi. Database 2014:bau061, doi:10.1093/database/bau061
- Schmit JP, Murphy JF, Mueller GM. 1999. Macrofungal diversity of a temperate oak forest: a test of species richness estimators. *Canadian Journal of Botany* 77:1014–1027.
- Schwarz CF. 2015. *Entoloma medianox* C.F. Schwarz sp. nov. Nomenclatural novelties, Index Fungorum no. 220. [cited 2018 Apr 08]. Available from: <http://www.indexfungorum.org/Publications/Index%20Fungorum%20no.220.pdf>
- Shear CL, Stevens NE. 1917. Studies of the Schweinitz collections of fungi: I: sketch of his mycological work. *Mycologia* 9:191–204.
- Smith AH. 1947. North American species of *Mycena*. London: Oxford University Press. 522 p.
- Stevenson JA. 1971. An account of fungus exsiccati containing material from the Americas. *Beihefte zur Nova Hedwigia* 36:1–563.
- Thiers B. [continuously updated]. Index Herbariorum: a global directory of public herbaria and associated staff. New York Botanical Garden's Virtual Herbarium. Available from: <http://sweetgum.nybg.org/science/ih/>
- Thiers BM, Halling RE. 2018. The Macrofungi Collection Consortium. *Applications in Plant Sciences* 6:e1021, doi:10.1002/aps3.1021
- Thiers BM, Tulip MC, Watson KA. 2016. Digitization of The New York Botanical Garden herbarium. *Brittonia* 68: 324–333.
- Ulloa Ulloa C, Acevedo-Rodríguez P, Beck S, Belgrano MJ, Bernal R, Berry PE, Brako L, Celis M, Davidse G, Forzza RC, Gradstein SR, Hokche O, León B, León-Yáñez S, Magill RE, Neill DA, Nee M, Raven PH, Stimmel H, Strong MT, Villaseñor JL, Zarucchi JL, Zuloaga FO, Jørgensen PM. 2017. An integrated assessment of the vascular plant species of the Americas. *Science* 358:1614–1617.
- Van der Heijden MG, Klironomos JN, Ursic M, Moutoglis P, Streitwolf-Engel R, Boller T, Wiemken A, Sanders IR. 1998. Mycorrhizal fungal diversity determines plant biodiversity, ecosystem variability and productivity. *Nature* 396:69–72.